

袖珍中药材彩色图本

实用中药彩图丛书

XIUZHEN ZHONGYAOCAI
CAISE TUBEN
刘塔斯 主编



2202

袖珍中药材

用中药彩图丛书

主编
副主编
编委

塔斯
崔冰梅
雷玉萍
陈胜璜
潘清平
吴泽宇
罗耀龙
易建希
龚力民
胡胜全

彩色图本

图书在版编目 (C I P) 数据

袖珍中药材彩色图本 / 刘塔斯编. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2005. 9

ISBN 7-5357-4411-7

I. 袖... II. 刘... III. 中药材—图集
IV. R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第113178号

实用中药彩图丛书

袖珍中药材彩色图本

主 编: 刘塔斯

责任编辑: 李 忠

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-4375808

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市青园路 4 号

邮 编: 410004

出版日期: 2005 年 11 月第 1 版第 1 次

开 本: 850mm × 1168mm 1/64

印 张: 9

插 页: 4

字 数: 291000

书 号: ISBN 7-5357-4411-7/R · 997

定 价: 29.50 元

(版权所有 · 翻印必究)

前 言

我国中草药资源丰富、种类繁多，应用历史非常悠久。为提高人们对药材的识别能力，以保证临床用药的准确性、有效性和稳定性，必须重视中药材的形态和性状鉴别；同时我们也注意到市场上中药材彩色图谱书籍甚少，影响传统中药材的识别、普及与推广应用。故此，我们在湖南科学技术出版社的大力支持下，从中草药宝库中精心挑选，编著了这本《袖珍中药材彩色图本》。全书文笔简洁，内容准确，彩图真实，突出了中药材的性状特征，可供基层医药工作者以及从事中医药教学、科研、栽培、炮制加工和广大销售人员使用。

现就本书内容和特色说明如下：

1. 本书按中医的临床疗效共分为 18 类。书中精选了常用中药材 254 种，记载内容包括别名、基原、产地（含采集加工）、性状特征、质量标志、化学成分、性味功能、用法用量、储藏保管、常用验方。每味中药材均附有彩色照片。

2. 中药材彩色照片除选自我校标本室外，有的还来自于药材公司、市场现购，均经专家鉴定，精心挑选，确保每幅照片清晰、科学、真实。

3. 常用验方主要是根据该药的临床疗效，从古代和现代医药经典文献中挑选的应用实例，具体应用时可随证加减。有毒药物及大剂量药方的应用应遵医嘱。

4. 本书的参考文献主要以 2005 版《中华人民共和国药典》一部与高等医药院校教材《中药鉴定学》等公开出版的权威著作或杂志文献为主。限于篇幅，未注明出处。

5. 为便于读者携带，普及使用及节省版

面，本书采用大 64 开本印刷。

由于编者的水平有限，编写时间较为匆忙，不足或错漏之处在所难免，敬希广大读者多提宝贵意见。

刘塔斯

于湖南中医学院

目 录

解表药

白芷	(2)
防风	(4)
藁本	(6)
荆芥	(8)
麻黄	(10)
羌活	(12)
生姜	(14)
细辛	(16)
香薷	(18)
辛夷	(20)
紫苏叶	(22)
薄荷	(24)
柴胡	(26)
蝉蜕	(28)

葛根	(30)
菊花	(32)
牛蒡子	(34)
桑叶	(36)
升麻	(38)

清热药

芦根	(42)
石膏	(44)
天花粉	(46)
知母	(48)
栀子	(50)
黄柏	(52)
黄连	(54)
黄芩	(56)
龙胆	(58)

赤芍	(60)
牡丹皮	(62)
生地黄	(64)
玄参	(66)
紫草	(68)
八角莲	(70)
白花蛇舌草	(72)
白头翁	(74)
白薇	(76)
败酱草	(78)
半边莲	(80)
穿心莲	(82)
大青根	(84)
大青叶	(86)
谷精草	(88)
金果榄	(90)
金银花	(92)
猫爪草	(94)
木蝴蝶	(96)
绵马贯众	(98)
秦皮	(100)
拳参	(102)
人中黄	(104)

山豆根	(106)
射干	(108)
天葵子	(110)
土茯苓	(112)
夏枯草	(114)
野菊花	(116)
鱼腥草	(118)
重楼	(120)
白薇	(122)
地骨皮	(124)
胡黄连	(126)
银柴胡	(128)
枸骨叶	(130)

泻下药

大黄	(134)
番泻叶	(136)
芦荟	(138)
芒硝	(140)

祛风湿药

草乌	(144)
川乌	(146)

独活	(148)
防己	(150)
秦艽	(152)
威灵仙	(154)
香加皮	(156)
徐长卿	(158)
雪莲花	(160)
寻骨风	(162)
海风藤	(164)
金钱白花蛇	(166)
路路通	(168)
麻口皮子药	(170)
木瓜	(172)
千斤拔	(174)
桑枝	(176)
乌梢蛇	(178)
豨莶草	(180)
蕲蛇	(182)
狗脊	(184)
五加皮	(186)
槲寄生	(188)

芳香化湿药

苍术	(192)
广藿香	(194)
厚朴	(196)
藿香	(198)
佩兰	(200)

利水渗湿药

冬瓜皮	(204)
泽泻	(206)
猪苓	(208)
茯苓	(210)
川木通	(212)
海金沙	(214)
石韦	(216)
广金钱草	(218)
茵陈	(220)

温里药

丁香	(224)
高良姜	(226)
红豆蔻	(228)

胡椒 (230)
肉桂 (232)
萆薢 (234)

理气药

沉香 (238)
川木香 (240)
川楝子 (242)
大腹皮 (244)
化橘红 (246)
九香虫 (248)
荔枝核 (250)
木香 (252)
檀香 (254)
乌药 (256)
香附 (258)
枳壳 (260)
枳实 (262)

消食驱虫药

鸡内金 (266)
雷丸 (268)

使君子 (270)
槟榔 (272)

活血化瘀药

川芎 (276)
姜黄 (278)
没药 (280)
乳香 (282)
延胡索 (284)
银杏叶 (286)
郁金 (288)
骨碎补 (290)
苏木 (292)
土鳖虫 (294)
自然铜 (296)
川牛膝 (298)
丹参 (300)
西红花 (302)
红花 (304)
鸡血藤 (306)
牛膝 (308)
桃仁 (310)

月季花	(312)
泽兰	(314)
夏天无	(316)
毛冬青	(318)
三棱	(320)
鼠妇虫	(322)
水蛭	(324)
五灵脂	(326)
莪术	(328)

止血药

侧柏叶	(332)
大蓟	(334)
槐花	(336)
白及	(338)
仙鹤草	(340)
蒲黄	(342)
卷柏	(344)
茜草	(346)
三七	(348)
血竭	(350)

化痰止咳平喘药

半夏	(354)
川贝母	(356)
桔梗	(358)
前胡	(360)
天南星	(362)
白附子	(364)
浙贝母	(366)
猪牙皂	(368)
紫菀	(370)
瓜蒌	(372)
矮地茶	(374)
百部	(376)
款冬花	(378)
马兜铃	(380)
桑白皮	(382)
杏仁	(384)
枇杷叶	(386)

平肝熄风药

龙骨	(390)
罗布麻	(392)

牡蛎	(394)
石决明	(396)
赭石	(398)
地龙	(400)
钩藤	(402)
僵蚕	(404)
羚羊角	(406)
全蝎	(408)
天麻	(410)
蜈蚣	(412)

安神药

合欢皮	(416)
灵芝	(418)
远志	(420)
珍珠	(422)
朱砂	(424)

开窍药

冰片	(428)
蟾酥	(430)
石菖蒲	(432)

补虚药

人参	(436)
白术	(438)
大枣	(440)
党参	(442)
甘草	(444)
红参	(446)
红景天	(448)
黄芪	(450)
山药	(452)
生晒参	(454)
太子参	(456)
明党参	(458)
西洋参	(460)
野山参	(462)
巴戟天	(464)
冬虫夏草	(466)
杜仲	(468)
蛤蚧	(470)
海龙	(472)
海马	(474)
鹿茸	(476)

肉苁蓉	(478)
锁阳	(480)
续断	(482)
淫羊藿	(484)
紫河车	(486)
白芍	(488)
当归	(490)
何首乌	(492)
熟地黄	(494)
百合	(496)
北沙参	(498)
黄精	(500)
麦冬	(502)
南沙参	(504)
石斛	(506)
天冬	(508)
银耳	(510)
玉竹	(512)


收涩药

诃子	(516)
肉豆蔻	(518)
乌梅	(520)
海螵蛸	(522)
金樱子	(524)
桑螵蛸	(526)
五倍子	(528)

攻毒杀虫、收湿止痒药

斑蝥	(532)
大蒜	(534)
硫黄	(536)
木鳖子	(538)
儿茶	(540)
雄黄	(542)

解表药



白 芷

别名 香白芷，川白芷。

基原 伞形科 (Umbelliferae) 植物白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 的干燥根。

产地 白芷主产于河南、河北等地；夏、秋季叶黄时采挖，除去须根及泥沙，晒干或低温干燥。

性状特征 药材呈圆锥形，根头略显方形，体顺长，有支根痕，长 10~25cm，直径 1.5~2.5cm，茎痕略下凹。外皮灰褐色或棕褐色，有纵向的细皱纹，有多数横长皮孔。质坚实，断面白色或微黄色，粉性。皮部有棕色油点。形成层显棕色环。气芳香，味辛、微苦。

质量标志 以独枝、根条粗壮、质硬、体重、色白、粉性强、气香味浓者为佳。

化学成分 含挥发油及多种香豆素衍生物（比克白芷素），欧前胡素，氧化前胡内酯，异欧前胡素等。

性味功能 性温，味辛。解表，祛风燥湿，消肿排脓，通窍止痛。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿毒。

用法用量 煎服 3~9g，外用适量。

储藏保管 置干燥通风处保存。

常用验方 ①白芷、苍耳子各 6g，薄荷、藿香各 5g，细辛 1.5g。水煎服。治疗鼻渊，头胀痛。②白芷适量。研末，醋调敷于患处。治疗热毒肿痛。③白芷、酒炒黄芩各 10g。水煎服。治疗感冒风热，眉棱骨痛。④白芷 3g，冰片 0.3g。共研末，吹入鼻腔内。对龋齿引起的牙痛效果较好，治疗牙痛。⑤白芷 10g，白背叶根 30g。同鸡肉煲服。治疗虚寒白带。



图 1 白芷

同属植物杭白芷入药

防 风

别名 关防风，东防风，川防风，防丰。

基原 伞形科 (Umbelliferae) 植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk 的干燥根。

产地 主产于黑龙江、吉林、辽宁等地。春、秋季采挖，挖取后，除去茎叶及须根，抖净泥土，晒干。

性状特征 药材呈圆锥形或长圆柱形，下部渐细，长15~30cm，直径0.5~2cm。表面灰黄色或灰褐色。顶端根头部多有密集如蚯蚓的细环节，习称“蚯蚓头”，细环节上带有部分黄色纤维状毛须。体轻，质松，易折断。断面中间有黄色圆心（木质部）；有棕色环（形成层）；最外层淡黄棕色（皮部），散生黄棕色油点，有裂隙。有特异香气，味微甜。

质量标志 以条粗长、单枝顺直、根头部环纹紧密（蚯蚓头明显）、质松软、断面菊花心明显者为佳。

化学成分 含挥发油（戊醛、己醛、戊醇）等。

性味功能 性温，味辛、甘。解表祛风，胜湿，止痉。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。

用法用量 煎服，4.5~9g。

储藏保管 置阴凉干燥处保存，防潮。

常用验方 ①防风、荆芥、紫苏叶、生姜各5g。