

XITIJI  
ZHEN JIU TUI NA X


全国中等中医药教育规划教材

# 习题集 针灸推拿学 分册

邵湘宁 主编

中国中医药出版社

供中医药类专业用



全国中等中医药教育规划教材

# 习题集

针灸推拿学 分册

(供中医药类专业用)

主编 邵湘宁

中国中医药出版社

·北京·

## **图书在版编目(CIP)数据**

全国中等中医药教育规划教材习题集·针灸推拿学分册/邵湘宁主编. - 北京:中国中医药出版社,2003.3

ISBN 7-80156-381-6

I . 全… II . 邵… III . ①针灸学 - 专业学校 - 习题②按摩疗法(中医) - 专业学校 - 习题  
IV . R24 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 099881 号

中国中医药出版社出版

**发行者:**中国中医药出版社

(北京市朝阳区北三环东路 28 号 易亨大厦 电话: 64405750 邮编: 100013)

(邮购联系电话: 84042153 64065413)

**印刷者:**北京时代华都印刷有限公司

**经销商:**新华书店总店北京发行所

**开 本:**787×1092 毫米 16 开

**字 数:**254 千字

**印 张:**10.5

**版 次:**2003 年 3 月第 1 版

**印 次:**2006 年 8 月第 2 次印刷

**册 数:**5001 - 8000

**书 号:**ISBN 7-80156-381-6/R·381

**定 价:**15.00 元

**如有质量问题,请与出版社发行部调换。**

## 针灸推拿学

主编 邵湘宁  
编委 (以姓氏笔画为序)  
那继文 陈美仁 张志忠  
郑 勇 郑春启 郭 翔

## 前　　言

为了配合 2002 年全国中等中医药教育规划教材教学的需要,国家中医药管理局科技教育司和全国中医药职业技术教育学会共同组织各教材主编及其他参编人员编写了《全国中等中医药教育规划教材习题集》。

本套习题集系以中医药类各专业教学计划选定课程的教学大纲为基础,以 2002 年版全国中等中医药教育规划教材为依据,同时还参考了国家助理执业医师和执业护士考试的有关内容和要求,集体编撰而成。《习题集》包括中医基础学、中药学、方剂学,中医内科学,人体解剖生理学,外科学、中医妇科学、儿科学、中医伤科学,诊断学基础、药理学,内科学,常见急症处理、卫生防疫概论、常用护理技术,针灸学、推拿学,针灸推拿学,中医基础护理学、内科护理学,中医学概要,外科护理学、妇科护理学、儿科护理学 24 门课程,计 12 个分册。

编写习题集的目的,是为了帮助学生学习、复习和自测,加深对教材内容的理解和掌握,达到教学大纲所规定的知识教学目标、能力目标和思想教育目标;同时,通过熟悉考试题型和解题技巧,指导学生适应和参加国家助理执业医师、执业护士考试以及其他各类考试;并为各校建立题库,实施考教分离,以及逐步过渡到微机无纸化考试奠定基础,也为行业主管部门实施教学评估提供参考。

《习题集》的内容覆盖教材内容的 90%以上,教学大纲要求掌握的内容占总题量的 60%左右,要求理解的内容占总题量的 30%~35%,要求了解的内容占总题量的 5%~10%;各层次中难、中、易所占比例约为 2:7:1,题号左上角标注“\*\*”为难,“\*”为易,不注星号为中。

为了加深学生对教材知识的理解,熟悉考试技巧,指导学生适应和参加各类考试以及检测学生对各层次内容的学习结果,本套习题集主要采用了选择题、名词解释、填空题、是非改错题、简答题、分析论述题(含病案分析)等规范化题型。每门课程习题集后均附有参考答案,便于学生进行达标自测、自评、自我反馈矫正,也可作为教师评分标准使用。《习题集》后附模拟试卷,可作为综合考试的组卷参考。

本套习题集与教学大纲中教学目标要求和 2002 年版全国中等医药教育规划教材内容联系紧密,同时注意从不同角度并运用不同题型考查学生对教材内容的掌握、理解和了解程度。因此,可作为在校学生学习专业知识的指导用书,也可作为教师教学辅导用书及参加国家助理执业医师、执业护士资格考试的参考用书。

本套习题集为全国中等中医药教育界首次系列编写,参编人员逾 100 人,既缺乏经验,涉及面又太广,虽然分别在青岛会议(全体参编人员会)、芜湖会议(教材主编会)、杭州会议(部分习题集定稿会)上多次强调编写原则、统一体例、确保质量,但不足之处仍在所难免。敬请使用本套习题集的教师、学生和学校管理者,多提宝贵意见,以便再版时修订完善。

全国中等中医药教育教材建设委员会  
全国中等中医药教育教材建设办公室  
2002 年 8 月

# 使 用 说 明

本套习题集是根据 2000 年教育部重新审定的中等中医药教育专业目录及其配套的指导性教学计划,按照设置的各门课程教学大纲所规定的教学目标和 2002 年版全国中等中医药教育规划教材所包含的知识点编撰而成,供中医医疗类各专业、中医护专业教学使用。

《习题集》的题型,一般设有选择题、名词解释、填空题、是非改错题、简答题和分析论述题 6 大类,选择题主要包括 A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、B、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub> 型题 5 种,另有少量 A<sub>3</sub>、C 型题。各门课程根据自身特点,进行了适当删减或增添。按客观性试题和主观性试题划分,其比例约为 7:3。由于主观性试题(如简答题、分析论述题)字数较多,为减少篇幅、减轻学生经济负担,对题量进行了控制,各校在组建题库时可适当予以增补。

为了便于各专业使用,同时尽可能减少学生负担,24 门课程的习题分类编辑为 12 个分册,供不同专业选用。

《习题集》后所附的模拟试卷,型题和分值的合理比例由主编设定,供各校在组卷时参考。各校或各教研室教师在组合试卷时,应将《习题集》中的试题适当变换题型或在内容上有所增减,正常教学也应围绕课程教学目标及各章节主题进行,不能脱离教材而专重于解题,避免误入“应试教育”的歧途。

## 附:题型简介与解题指导

考试是进行教学评估的重要手段,为了比较全面而客观地评价应试者的知识结构与能力,各种不同类型的测试题皆有其一定的测试范围。本套习题集从不同角度以不同题型予以命题。现将本书中的主要题型及答题要求介绍如下:

### 一、选择题

选择题的优点是覆盖目标面广、评分客观、阅卷容易,但命题难,有一定的猜中率,主要用于测试认知领域低层次(记忆、理解和简单应用)的学习结果。对高层次(分析、综合应用和创见能力)的学习结果虽可测试,但不如论述题适宜。

**A 型题:**即最佳选择题,A<sub>1</sub> 型题由一个叙述性题干和五个备选答案组成。答题时,考生应根据题干要求从五个备选答案中选择出最合适答案即最佳答案,其余答案可以是部分正确或者不正确,属于干扰答案。用于考核对知识的记忆、理解和简单应用。A<sub>2</sub> 型题的题干为一简单病例、用药分析、其他临床资料或一问题情景,亦包括理论考核中的实践考核题,选项为一组。A<sub>3</sub> 型题基本形式同 A<sub>2</sub> 型题,选项为多组。某些课程中 A 型题的题干采用否定形式,五个备选答案中除了一个以外其余的均为正确,要求考生选出最不合适或用得少的,或在某方面例外的一个备选答案,答题时,考生应注意题干中“不”、“不符”、“除外”、“不应该”、“不包括”、“错误”等否定词的表达,以免误解题意。A 型题主要考核对知识的分析、综合能力。

**B 型题:**即配伍选择题,由若干道考题共用一组(五个)备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的一个答案,而每个备选答案可选用一次,亦可重复选用,或一次也不选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

**C 型题:**即多项是非题,多选答案四个在前,前两项为实质内容,后两项分别表示与前两项相关或无相关。问题(一般为二至四个)在后。主要考查学生综合运用知识的能力。

**X型题:**即多项选择题,X<sub>1</sub>型题由一个题干和五个备选答案组成,备选答案可有两个、两个以上或全部正确,答案的数目和组合均无规律性。答题时,应试者应选出所有正确的答案,多选或少选均为错误。X<sub>2</sub>型题的题干同A<sub>2</sub>型题。X型题要求考生掌握知识的深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

## **二、名词解释**

名词解释要求简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

## **三、填空题**

即提出一个不完整的陈述句,要求考生填写必需的关键(或重要)词、字、句。填空题要求考生对正确答案进行回忆,主要考核对知识的记忆、理解和简单应用。

## **四、是非改错题**

是非判断题,因猜中概率(50%)较高,已逐步淘汰。本套习题集采用是非改错题,要求出题时对答案为错误的题只设一处错误,考生答题时,如判断为错,则在错误部分以下划线标注,在题后( )内填入更正内容;如判断为对,则在题后( )内打“√”。例1:“中医辨证论治强调病同治亦同、证异治亦异。( )”,答案为错,则考生答题为:“中医辨证论治强调病同治亦同、证异治亦异。(证)” ;例2:“中医学的基本特点是整体观念和辨证论治。( )”,答案为对,则考生答题为:“(√)”。是非改错题主要用于考核对知识的记忆、理解和判断能力。

## **五、简答题**

即将学过的一个或二三个知识点,围绕问题中心,用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的简单应用、分析和综合能力。

## **六、分析论述题(含病案分析)**

即将学过的多个知识点,综合运用到较复杂、较抽象的问题情景中去。要求考生按照解答方向,结合问题或病例作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证,抓住有关要素融会贯通,论述深入确切。着重考核综合应用和创见能力。

编 者

# 目 录

## 针灸篇

第一章	经络总论	(1)
第二章	腧穴总论	(3)
第三章	经络腧穴各论	(6)
第四章	针刺法	(19)
第五章	灸法及拔罐法	(28)
第六章	针灸治疗	(31)

## 推拿篇

第七章	推拿手法	(49)
第八章	推拿常用腧穴	(53)
第九章	推拿治疗	(58)
第十章	保健推拿	(94)
参考答案		(102)
模拟试卷		(158)



# 针 灸 篇

## 第一章 经 络 总 论

### ◎选择题

#### 【A1型】

1. 针灸学的理论基础是
  - A. 阴阳学说
  - B. 五行学说
  - C. 脏象学说
  - D. 经络学说
  - E. 子午流注学说
- \*2. 十二经循行中,阴经与阳经的交接部位是
  - A. 胸部
  - B. 腹部
  - C. 头面部
  - D. 四肢末端
  - E. 颈项部
- \*3. 十二经脉中,在头面部交接的是
  - A. 阳经
  - B. 同名阳经
  - C. 阴经
  - D. 同名阴经
  - E. 手三阳经
- \*4. 称为“阳脉之海”的经脉是
  - A. 督脉
  - B. 阳维脉
  - C. 阳跻脉
  - D. 足太阳经
  - E. 手太阳经
5. 主一身之表的经脉是
  - A. 阳维脉
  - B. 阳跻脉
  - C. 督脉
  - D. 足太阳经
  - E. 手太阳经
6. 脾之大络散布于
  - A. 肋部
  - B. 胸部
  - C. 颈部
  - D. 胸胁部
  - E. 腹部

#### 【A2型】

7. 根据三阴三阳、经脉循行于上下肢和经脉连属于不同脏腑等三个方面,来确定十二经脉的
  - A. 命名
  - B. 表里关系
  - C. 交接规律
  - D. 流注顺序
  - E. 分布规律
- \*\*8. 与脏腑无连属关系,与足少阴肾经并而上行,称“十二经之海”经脉的是
  - A. 任脉
  - B. 督脉
  - C. 冲脉
  - D. 阴跻脉
  - E. 阴维脉

#### 【B型】

- A. 上肢外侧前缘
- B. 上肢外侧后缘
- C. 下肢外侧前缘
- D. 下肢外侧后缘
- E. 上肢内侧中间
9. 足阳明胃经循行于
10. 手厥阴心包经循行于
11. 手阳明大肠经循行于

#### 【X型】

12. 奇经中同起于胞中,出于会阴的经脉是
  - A. 冲脉
  - B. 任脉
  - C. 督脉
  - D. 带脉
  - E. 阴跻脉
13. 经络的作用是
  - A. 联络脏腑,沟通肢窍
  - B. 运行气血,濡养周身
  - C. 抗御病邪,反映病候
  - D. 传导感应,调整虚实

E. 传注外邪，影响脏腑

### ◎名词解释

14. 经络 15. 十二经脉 \*\*16. 十二经别  
\*\*17. 十五络脉 18. 奇经八脉  
19. 一源三歧 20. 阳脉之海 21.  
阴脉之海 22. 十二经之海 23. 十四  
经 24. 十二经筋

### ◎填空题

25. 经络学说是阐述人体经络系统的  
\_\_\_\_、\_\_\_\_、病理变化及其与  
\_\_\_\_相互关系的一门学说。

\*26. 经络是\_\_\_\_和\_\_\_\_的总称，是人体  
运行\_\_\_\_、联络\_\_\_\_、\_\_\_\_内外、  
\_\_\_\_上下的径路。

\*\*27. 十二经脉的命名，主要依据阴阳消长所  
衍化的\_\_\_\_、经脉分别循行于\_\_\_\_  
的部位特点、\_\_\_\_的属络关系等三个  
方面来确定。

28. 督，有\_\_\_\_之意，可总\_\_\_\_诸阳经。  
29. 任，有\_\_\_\_之意，能\_\_\_\_诸阴经。

\*30. 手三\_\_\_\_从\_\_\_\_走手，手三\_\_\_\_  
经从\_\_\_\_走头，足三\_\_\_\_经从头走  
\_\_\_\_，足三\_\_\_\_经从\_\_\_\_走腹  
胸。

31. 相表里的阴经与阳经在\_\_\_\_交接，  
\_\_\_\_在头面部交接，相互\_\_\_\_的阴  
经在\_\_\_\_交接。

32. 督、任、冲三脉均源于\_\_\_\_，同出于  
\_\_\_\_，故有\_\_\_\_之说。

\*\*33. 带脉起源于\_\_\_\_，\_\_\_\_一周，状如  
\_\_\_\_，有\_\_\_\_诸经的作用。

\*\*34. 十二经别是十二正经\_\_\_\_、\_\_\_\_、  
\_\_\_\_、\_\_\_\_的别行部分，是正经别  
行\_\_\_\_的支脉。

### ◎是非改错题

\*35. 经络是十二经脉和络脉的总称。

36. 经络学说是古人在长期理论研究的基  
础上总结出来的。

\*\*37. 维脉的维有多维之意，是指维脉上下贯  
通、里外相合。

38. 十二经脉是对称分布，左右共有 12 条。

39. 十二经脉的流注从肺经开始，到肝经结  
束。

### ◎简答题

\*40. 何谓经络学说？

41. 试述经络学说的重要意义。

\*42. 简述经络的概念。

\*\*43. 十二经脉是如何命名的？

44. 简述十二经脉的体表分布规律。

45. 说明十二经脉的循行走向与交接规律。

46. 说明十二经脉的流注顺序。

\*47. 简述奇经八脉的含义。

\*\*48. 简述冲脉的循行与生理功能。

\*\*49. 简述阴阳跷脉的循行与生理功能。

\*\*50. 简述阴阳维脉的循行与生理功能。

\*51. 简述经络的作用。

52. 说明络脉的生理作用。

53. 简述十二经别的分布特点。

54. 何谓十二经筋？有何作用？

\*\*55. 何谓十二皮部？有何作用？

## 第二章

# 腧穴总论

### ◎选择题

【A1型】

\*1. 腧穴的分类是

- A. 十四经穴、阿是穴、特定穴
- B. 特定穴、十二经穴、阿是穴
- C. 十四经穴、经外奇穴、阿是穴
- D. 十二经穴、经外奇穴、特定穴
- E. 十二经穴、阿是穴、特定穴

\*2. 经穴的数目是

- A. 361个
- B. 254个
- C. 160个
- D. 365个
- E. 120个

\*3. 手太阴肺经主治

- A. 肺病
- B. 胸部病、肺病
- C. 喉病
- D. 肺病、喉病、胸部病
- E. 口齿病

\*\*4. 五输穴中多分布于指(趾)端的穴是

- A. 井穴
- B. 荣穴
- C. 输穴
- D. 经穴
- E. 合穴

5. 郄穴共有

- A. 16个
- B. 12个
- C. 6个
- D. 8个
- E. 10个

\*\*6. 原穴多分布于

- A. 掌指关节处
- B. 跖趾关节处
- C. 腕踝关节附近
- D. 肘膝关节附近
- E. 掌指或跖趾关节处

7. 脏腑之气汇聚于胸腹的穴是

- A. 郄穴
- B. 原穴
- C. 俞穴
- D. 募穴

- E. 八会穴

\*8. 特定穴是指

- A. 没有归属十四经,而有特殊治疗作用的穴
- B. 归属于十四经,具有特殊治疗作用的穴
- C. 泛指有特殊治疗作用的穴
- D. 指十四经中具有特殊治疗作用,且有特定称号的穴
- E. 指对某些疾病有特殊作用的穴

\*\*9. 骨度折量定位法最早见于

- A. 内经
- B. 甲乙经
- C. 灵枢经
- D. 素问
- E. 针灸大成

10. 骨度折量定位法中的寸是指

- A. 等分
- B. 市寸
- C. 英寸
- D. 3厘米
- E. 一横指

11. 骨度折量分寸中前发际至后发际是

- A. 9寸
- B. 12寸
- C. 16寸
- D. 10寸
- E. 8寸

12. 骨度折量分寸中歧骨至脐中是

- A. 9寸
- B. 12寸
- C. 6寸
- D. 5寸
- E. 8寸

13. 骨度折量分寸中膝中至外踝高点是

- A. 13寸
- B. 12寸
- C. 16寸
- D. 15寸
- E. 14寸

14. 骨度折量分寸腕横纹至肘横纹是

· 3 ·

- A. 12 寸      B. 9 寸
- C. 8 寸      D. 10 寸
- E. 16 寸

\*15. 指寸定位法又称

- A. 一夫法      B. 中指同身寸法
- C. 横指同身寸法      D. 手指同身寸法
- E. 拇指同身寸法

#### 【A2型】

\*16. 既有固定的穴名,又有固定的位置和归经,且能主治本经病证的穴是

- A. 特定穴      B. 经穴
- C. 郄穴      D. 原穴
- E. 五输穴

\*\*17. 患者咳嗽,胸闷,咳吐白痰,咽喉干痛,兼见恶寒发热,应选用

- A. 督脉穴      B. 手太阴经穴
- C. 足太阳经穴      D. 手太阳经穴
- E. 足阳明经穴

18. 患者上齿疼痛,牙龈红肿,口渴口臭,大便秘结,兼有发热,脉洪数,应选用

- A. 足阳明经穴      B. 手阳明经穴
- C. 足少阴经穴      D. 足少阳经穴
- E. 足太阴经穴

19. 患者因精神刺激而致月经后期、量少色黯、小腹及乳房胀痛,伴见胸闷、嗳气、不思饮食,应选用

- A. 足少阳经穴      B. 任脉穴
- C. 足厥阴经穴      D. 足太阴经穴
- E. 足少阴经穴

20. 患者因过度疲劳而突然昏倒,面色苍白,呼吸微弱,汗出肢冷,脉沉细无力,应选用

- A. 督脉穴      B. 任脉穴
- C. 足少阴经穴      D. 足阳明经穴
- E. 足太阳经穴

#### 【B型】

- A. 9 寸      B. 8 寸      C. 12 寸
- D. 13 寸      E. 18 寸

- 21. 前额两发角之间的骨度分寸是
- 22. 肘横纹至腕横纹的骨度分寸是
- 23. 腋前纹头至肘横纹的骨度分寸是

- A. 8 寸      B. 3 寸      C. 12 寸
- D. 5 寸      E. 14 寸

- 24. 臀横纹至膝中的骨度分寸是

- 25. 外踝高点至足底的骨度分寸是

- 26. 肩胛骨内缘至后正中线的骨度分寸是

#### 【X型】

- \*27. 胫穴又称作

- A. 节      B. 会
- C. 气穴      D. 孔穴
- E. 气府

- \*28. 胫穴的主治作用包括

- A. 特殊作用      B. 补泻作用
- C. 近治作用      D. 远治作用
- E. 调节作用

- \*\*29. 下列部位中骨度分寸为 9 寸的是

- A. 歧骨至脐中
- B. 前额两发角之间
- C. 天突至歧骨
- D. 腋前纹头至肘横纹
- E. 季胁至髀枢

- 30. 下列部位中骨度分寸为 12 寸的是

- A. 前发际至后发际
- B. 肘横纹至腕横纹
- C. 腋前纹头至肘横纹
- D. 膝中至外踝高点
- E. 腋下至季胁

#### ◎名词解释

- \*31. 胫穴      \*32. 十四经穴      \*33. 奇穴

- 34. 井穴      35. 合穴      36. 原穴

- 37. 络穴      38. 俞穴      39. 募穴

- 40. 八会穴      41. 郄穴

- \*\*42. 下合穴      \*\*43. 八脉交会穴

- 44. 横指同身寸      45. 中指同身寸

## ◎填空题

- \*46. 胸穴是人体\_\_\_\_\_之气输注于\_\_\_\_\_的部位。
- \*47. 胸穴可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三类。
48. 奇穴是指有\_\_\_\_\_，又有明确的位置，但未列入\_\_\_\_\_的胸穴。
- \*49. 阿是穴又称\_\_\_\_\_穴、\_\_\_\_\_穴和压痛\_\_\_\_\_等。
50. 特殊作用是指胸穴对机体的\_\_\_\_\_状态有\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_作用。
51. 特定穴是指\_\_\_\_\_中具有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_，并有\_\_\_\_\_的胸穴。
52. 脏腑\_\_\_\_\_和留止的\_\_\_\_\_，称为原穴。
53. 俞穴是\_\_\_\_\_之气输注于\_\_\_\_\_的胸穴，又称\_\_\_\_\_。
- \*\*54. 八会穴是指\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_之气所\_\_\_\_\_的8个胸穴。
55. 拇指同身寸是以\_\_\_\_\_拇指\_\_\_\_\_的宽度作为1寸，可用于\_\_\_\_\_的直寸。

## ◎是非改错题

- \*56. 胸、输、俞三字通用，没有区别。
57. 胸穴是指背俞穴。

- \*58. 近治作用是一切胸穴所具有的共同特点。
59. 荣穴主要分布在腕关节附近。
60. 络穴是络脉从经脉别出部位的穴。
- \*\*61. 八会穴是十二经脉与奇经八脉相通的8个胸穴。
62. 骨度折量定位法是以全身骨骼长度为标准取穴的方法。
63. 骨度分寸中的寸是指市寸。
- \*\*64. 骨度分寸中两耳之间的宽度是9寸。
65. 臀横纹至膝中是16寸。
- ## ◎简答题
- \*66. 简述胸穴的概念。
67. 何谓经穴？经穴主治作用的基本规律是什么？
- \*68. 说明胸穴主治的特殊作用。
69. 举例说明胸穴的近治作用。
- \*\*70. 简述五输穴的含义。
71. 何谓原穴？有何含义？
- \*\*72. 说明郄穴的含义、组成和分布特点。
73. 何谓体表解剖标志定位法？
74. 何谓骨度折量定位法？
75. 说明横指同身寸的测量标准和适用范围。

## 第三章 经络腧穴各论

### ◎选择题

【A1型】

\*1. 下列属于督脉的穴是

- A. 会阴
- B. 大椎
- C. 天柱
- D. 印堂
- E. 腰奇

\*2. 下列不属于督脉的穴是

- A. 百会
- B. 哑门
- C. 印堂
- D. 素髎
- E. 腰阳关

3. 长强穴的针刺深度是

- A. 0.5~1寸
- B. 1~2寸
- C. 0.8~1.5寸
- D. 0.8~1.2寸
- E. 1.5~2寸

4. 腰俞位于后正中线上,当

- A. 髄管裂孔处
- B. 第5腰椎棘突下
- C. 第2骶椎假棘突下
- D. 第1骶椎假棘突下
- E. 尾骨尖上3寸处

5. 命门位于后正中线上,当

- A. 第4腰椎棘突下
- B. 第3腰椎棘突下
- C. 第2腰椎棘突下
- D. 第1腰椎棘突下
- E. 第12胸椎棘突下

6. 督脉胸背部腧穴的刺法是

- A. 直刺0.5~1寸
- B. 斜刺0.8~1.2寸
- C. 向下斜刺1寸
- D. 向上斜刺1寸

E. 向上斜刺0.5~1寸

\*\*7. 下列哪项不是大椎的主治

- A. 热病
- B. 哮喘
- C. 头痛项强
- D. 腰骶强痛
- E. 痹疾

\*\*8. 哑门穴的正确刺法是

- A. 向两侧斜刺0.8~1.5寸
- B. 直刺1~1.5寸
- C. 直刺或向下斜刺0.5~1寸
- D. 直刺或向上斜刺0.8~1.2寸
- E. 直刺或向两侧斜刺0.8~1.2寸

9. 百会穴在头正中线的前发际上

- A. 7寸
- B. 5寸
- C. 3寸
- D. 6寸
- E. 9寸

\*\*10. 下列哪项不是水沟穴的主治

- A. 昏迷
- B. 头痛
- C. 癫狂
- D. 口角歪斜
- E. 腰脊强痛

11. 下列何穴不属于任脉

- A. 中极
- B. 廉泉
- C. 上廉泉
- D. 中脘
- E. 阴交

12. 中极穴位于前正中线上的脐中下

- A. 2寸
- B. 5寸
- C. 2.5寸
- D. 3寸
- E. 4寸

13. 关元穴是

- A. 小肠募穴
- B. 膀胱募穴
- C. 大肠募穴
- D. 肾募穴
- E. 脾会穴

14. 神阙穴的操作方法是  
 A. 只针不灸  
 B. 只灸不针  
 C. 一般不针,多用艾条或艾炷隔盐灸  
 D. 不可针刺,可拔火罐  
 E. 不针不灸,仅为取穴标志
15. 下脘穴在前正中线上的脐中  
 A. 下3寸      B. 上2寸  
 C. 下2寸      D. 上4寸  
 E. 上3寸
16. 膻中穴在前正中线上,平  
 A. 第4肋间      B. 第3肋间  
 C. 第5肋间      D. 第2肋间  
 E. 肾经步廊穴
17. 下列哪项不是膻中穴的主治  
 A. 咳嗽      B. 哮喘  
 C. 骨蒸潮热      D. 呕吐  
 E. 乳少
- \*\*18. 下列有关天突穴的内容,哪项是错误的  
 A. 主治咳嗽,胸痛  
 B. 直刺1~1.5寸  
 C. 在胸骨上窝中央  
 D. 可灸  
 E. 主治梅核气
19. 任脉共有  
 A. 20穴      B. 18穴  
 C. 24穴      D. 21穴  
 E. 27穴
- \*20. 任脉中有强壮作用的穴应首选  
 A. 关元      B. 中极  
 C. 神阙      D. 气海  
 E. 阴交
21. 手太阴经循行于  
 A. 胃的下口  
 B. 上臂内侧中间  
 C. 肘窝肱二头肌腱尺侧缘  
 D. 寸口  
 E. 拇指尺侧缘

- \*22. 手太阴经单侧共有  
 A. 9穴      B. 11穴  
 C. 7穴      D. 12穴  
 E. 10穴
23. 有关中府穴的内容,下列哪项是错误的  
 A. 主治咳喘胸痛  
 B. 向外斜刺0.5~0.8寸  
 C. 平第2肋间隙  
 D. 在云门下1寸  
 E. 距前正中线6寸
- \*\*24. 尺泽穴是手太阴经的  
 A. 输穴      B. 合穴  
 C. 郄穴      D. 原穴  
 E. 络穴
25. 列缺穴除治疗肺脏病证外,还主要用于  
 A. 头项疾病      B. 身痛  
 C. 半身不遂      D. 眼病  
 E. 耳鸣耳聋
- \*26. 以两手虎口交叉定取列缺穴,属于  
 A. 动作标志取穴法  
 B. 简便取穴法  
 C. 手指同身寸法  
 D. 食指同身寸法  
 E. 骨度分寸折量法
27. 手太阴经手腕后的支脉从何处分出  
 A. 列缺      B. 太渊  
 C. 孔最      D. 经渠  
 E. 尺泽
28. 手少阴经起于  
 A. 胸中      B. 心系  
 C. 上焦      D. 心中  
 E. 极泉
- \*29. 手少阴经单侧共有  
 A. 7穴      B. 5穴  
 C. 6穴      D. 8穴  
 E. 9穴
- \*\*30. 少海穴是手少阴经的  
 A. 合穴      B. 经穴

- |   |  |
|---|--|
| <p>C. 输穴              D. 原穴<br/> E. 郄穴</p> <p><b>**31.</b> 治疗心痛、心烦、健忘、失眠应选<br/> A. 通里              B. 阴郄<br/> C. 神门              D. 少府<br/> E. 少冲</p> <p><b>32.</b> 阴郄穴在腕横纹上<br/> A. 2 寸              B. 1 寸<br/> C. 1.5 寸            D. 0.3 寸<br/> E. 0.5 寸</p> <p><b>*33.</b> 神门穴的针刺方法是<br/> A. 直刺 1 寸        B. 直刺 0.3~0.5 寸<br/> C. 斜刺 1 寸        D. 斜刺 0.5~1 寸<br/> E. 平刺 0.5 寸</p> <p><b>34.</b> 手厥阴心包经起于<br/> A. 心包络            B. 胸中<br/> C. 心中              D. 上焦<br/> E. 中焦</p> <p><b>35.</b> 下列手厥阴经的主治概要哪项是错误的<br/> A. 心病              B. 胃病<br/> C. 胸部疾患        D. 上焦病证<br/> E. 神志病</p> <p><b>36.</b> 手厥阴经单侧共有<br/> A. 9 穴              B. 8 穴<br/> C. 7 穴              D. 11 穴<br/> E. 6 穴</p> <p><b>37.</b> 下列不属于手厥阴经的腧穴是<br/> A. 劳宫              B. 曲泽<br/> C. 尺泽              D. 内关<br/> E. 大陵</p> <p><b>*38.</b> 曲泽在肘横纹中, 当<br/> A. 肱二头肌桡侧<br/> B. 肱二头肌尺侧<br/> C. 肱桡肌尺侧<br/> D. 肱桡肌桡侧<br/> E. 肱二头肌腱尺侧缘</p> <p><b>*39.</b> 间使穴在腕横纹上</p> | <p>A. 5 寸              B. 4 寸<br/> C. 3 寸              D. 2 寸<br/> E. 1 寸</p> <p><b>**40.</b> 治疗胸闷、恶心、呕吐应选<br/> A. 内关              B. 足三里<br/> C. 大陵              D. 间使<br/> E. 曲泽</p> <p><b>41.</b> 手太阳经起于<br/> A. 无名指桡侧端    B. 无名指尺侧端<br/> C. 小指尺侧端      D. 小指桡侧端<br/> E. 小指尖端</p> <p><b>42.</b> 手太阳经单侧共有<br/> A. 17 穴            B. 21 穴<br/> C. 19 穴            D. 20 穴<br/> E. 16 穴</p> <p><b>**43.</b> 后溪穴治疗头项强痛理论基础是<br/> A. 手太阳经分布于颈部和面部<br/> B. 是八脉交会穴, 通于督脉<br/> C. 经穴的远治作用<br/> D. 输穴的主治特点<br/> E. 以上都不是</p> <p><b>44.</b> 支正穴在腕背横纹上<br/> A. 7 寸              B. 9 寸<br/> C. 3 寸              D. 5 寸<br/> E. 4 寸</p> <p><b>45.</b> 天宗穴在冈下窝中, 平<br/> A. 第 2 胸椎        B. 第 4 胸椎<br/> C. 第 2 胸椎棘突下    D. 第 3 胸椎<br/> E. 第 5 胸椎</p> <p><b>**46.</b> 手阳明经在肩端的标志穴是<br/> A. 肩髃              B. 肩髎<br/> C. 肩贞              D. 肩前<br/> E. 臂臑</p> <p><b>*47.</b> 手阳明经单侧共有<br/> A. 19 穴            B. 17 穴<br/> C. 21 穴            D. 27 穴<br/> E. 20 穴</p> <p><b>48.</b> 合谷穴不宜用于下列哪种疼痛</p> |
|---|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p>A. 头痛      B. 牙痛</p> <p>C. 咽喉肿痛    D. 四肢关节肿痛</p> <p>E. 痛经</p> <p>49. 下列有关合谷穴的内容,哪项是错误的</p> <p>A. 主治口眼歪斜</p> <p>B. 直刺 0.5~1 寸</p> <p>C. 在第 2 掌骨桡侧中点处</p> <p>D. 原穴</p> <p>E. 禁灸</p> <p>50. 手三里穴在肘横纹</p> <p>A. 下 3 寸      B. 上 3 寸</p> <p>C. 下 2 寸      D. 上 2 寸</p> <p>E. 下 1 寸</p> <p>**51. 曲池穴主要用于何种发热</p> <p>A. 气虚发热      B. 阴虚发热</p> <p>C. 外感发热      D. 寒热往来</p> <p>E. 五心烦热</p> <p>52. 迎香穴的操作注意事项是</p> <p>A. 平刺      B. 斜刺</p> <p>C. 浅刺      D. 易出血</p> <p>E. 禁灸</p> <p>53. 手少阳经主治</p> <p>A. 全头痛      B. 头颞痛</p> <p>C. 前头痛      D. 后头痛</p> <p>E. 顶头痛</p> <p>**54. 下列何穴不属于手少阳经</p> <p>A. 腕骨      B. 中渚</p> <p>C. 阳池      D. 外关</p> <p>E. 肱会</p> <p>**55. 手少阳经单侧共有</p> <p>A. 21 穴      B. 24 穴</p> <p>C. 27 穴      D. 23 穴</p> <p>E. 20 空</p> <p>**56. 下列有关外关穴的内容哪项是错误的</p> <p>A. 直刺 0.5~1 寸</p> <p>B. 主治胁肋疼痛,偏头痛</p> <p>C. 在腕背横纹上 3 寸</p> <p>D. 络穴</p> | <p>E. 可灸</p> <p>57. 针刺耳门穴应</p> <p>A. 向前斜刺      B. 张口直刺</p> <p>C. 张口斜刺      D. 闭口直刺</p> <p>E. 向下斜刺</p> <p>*58. 足太阳经单侧共有</p> <p>A. 54 穴      B. 24 穴</p> <p>C. 44 穴      D. 66 穴</p> <p>E. 67 穴</p> <p>**59. 下列睛明穴的操作中何项是错误的</p> <p>A. 禁灸</p> <p>B. 向外侧固定眼球</p> <p>C. 缓慢直刺 0.3~0.5 寸</p> <p>D. 不宜大幅度捻转,可以提插</p> <p>E. 出针后按压针孔片刻</p> <p>60. 下列何穴不属于足太阳经</p> <p>A. 肾俞      B. 承扶</p> <p>C. 环跳      D. 昆仑</p> <p>E. 通天</p> <p>61. 第 9 胸椎棘突下旁开 1.5 寸的穴位是</p> <p>A. 心俞      B. 肝俞</p> <p>C. 脾俞      D. 胃俞</p> <p>E. 膏肓</p> <p>62. 天柱穴在后发际正中旁开</p> <p>A. 1 寸      B. 1.5 寸</p> <p>C. 2 寸      D. 1.3 寸</p> <p>E. 0.5 寸</p> <p>63. 下列有关委中穴的内容哪项不正确</p> <p>A. 在腘窝横纹中点</p> <p>B. 主治腰背痛</p> <p>C. 是下合穴</p> <p>D. 直刺 1~1.5 寸</p> <p>E. 禁灸</p> <p>64. 取至阴穴治胎位不正用</p> <p>A. 毫针浅刺      B. 艾条悬灸</p> <p>C. 点刺放血      D. 艾炷直接灸</p> <p>E. 艾炷间接灸</p> <p>65. 足阳明经单侧共有</p> |
|--|---|