

考前冲刺专用



国家中医执业医师 资格考试

仿真试卷

战丽彬 姜婉贞 主编



化学工业出版社
医学出版分社



考前冲刺专用

国家中医执业医师 资格考试

仿真试卷

战丽彬 姜婉贞 主编



化学工业出版社
医学出版分社

· 北京 ·



高仿真复习光盘

图书在版编目 (CIP) 数据

国家中医执业医师资格考试仿真试卷/战丽彬, 姜婉贞主编. —北京: 化学工业出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-122-00453-6

I. 国… II. ①战…②姜… III. 中医师-资格考核-习题 IV. R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 069991 号

责任编辑: 杨骏翼 严洁

装帧设计: 尹琳琳

责任校对: 吴静

出版发行: 化学工业出版社 医学出版分社

(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印刷: 大厂聚鑫印刷有限责任公司

装订: 三河市延风装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张 17 $\frac{3}{4}$ 字数 435 千字 2007 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 43.00 元 (附光盘)

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编 战丽彬 姜婉贞

编写人员 (按姓氏笔画排列)

韦 巍	牛新萍	刘 莉	闫 云	初 艳
张 丽	林海燕	胡守玉	宫晓洋	梁丽娜
隋 华	韩 喆	嵇征鸿		

中医执业医师资格考试及题型说明

中医医师资格考试的性质是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。中医执业医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。

中医执业医师资格考试医学综合笔试于9月下旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。考试时间为2天，分4个单元，每单元均为两个半小时。

中医执业医师资格考试医学综合笔试部分采用A型题和B型题两大类型。其中A型题又分为两类，即A₁、A₂型题。B型题又分为两类，即B₁、B₂型题，医师资格考试暂不采用B₂型题。以下就各种题型分别说明并举例。

一、A型题

(一) A₁型题(单句型最佳选择题)

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】根据中医理论：人体是有机整体，其中心是（ ）

- A. 脑髓
- B. 五脏
- C. 心肺
- D. 六腑
- E. 脾肾

【答案】B

(二) A₂型题(病例摘要型最佳选择题)

以下每一道考题是以一个小病例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】患者，女，46岁。连日来口舌生疮，小便短赤，伴烦躁失眠，舌质红，苔薄黄，脉细数。用药宜首选（ ）

- A. 牛黄、大黄
- B. 木通、竹叶
- C. 黄连、黄芩
- D. 茯苓、薏苡仁
- E. 车前子、白茅根

【答案】B

二、B₁型题(标准配伍题)

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。

请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

【例题】 (1~2 共用备选答案)

- A. 心血之濡养
- B. 肺气的肃降
- C. 脾的运化
- D. 肝气疏泄正常
- E. 肾的气化功能

1. 膀胱的贮尿排尿功能依靠 ()

2. 有助于大肠传化糟粕功能的是 ()

【答案】 1. E 2. B

光盘简介

一、软件内容

一千余道国家中医执业医师资格考试习题随机智能模拟组卷。

二、产品特点

1. 海量习题，涵盖全面 该软件收录了一千余道练习题，覆盖了国家中医执业医师资格考试大纲所要求的知识点，并根据考试的分值分布及比例的分析，重点部分多出题，非重点部分也有题，以便考生复习时反复练习，加深理解。
2. 错题重做 “错题重做”功能可以锁定用户的薄弱环节，突出考生复习“重点”，节约考生复习时间。
3. 智能组卷，电脑评判 “机编模拟考试”功能可以自动组织模拟考卷，使用户评测自己的复习效果；免去了传统复习当中做练习时核对答案、怀疑答案和翻书查找依据的大量工作和时间。
4. 筛选重点，分类输出 该软件通过对用户不断使用效果的筛选，相当于为用户编写了一本适合自己的复习用书；用户可以从“章节练习”、“机编模拟考试”等功能进入练习界面。
5. 功能强大，高效管理 软件设计以人为本，“学习情况统计”、“每日学习记录”功能可以如实记录每次的复习内容和效果，帮助您合理安排复习计划。

三、光盘使用说明

本光盘为交互式计算机软件光盘，只能在计算机上使用，不可在家用的 DVD 或 VCD 机上播放。

1. 硬件配置 1.0GHz 以上中央处理器，256M 以上内存，1.0G 以上硬盘空间，16 位增强色以上显卡，24 倍速以上 CD 光驱，并应配备声卡及鼠标。
2. 操作系统 光盘的运行环境为微软的 Windows 操作系统，包括 Windows 98、Windows 2000、Windows Me、Windows 2003 或 Windows XP。
3. 软件安装 本光盘可自动运行，将该光盘放入光驱，稍等即可进入软件界面；如果您的光驱关闭了计算机的光盘自动运行功能，将不会自动运行。此时，可打开光盘文件夹，点击光盘根目录下的“start.exe”文件，手动进入安装界面。
4. 运行要求 本软件运行时要求有光盘数据支持，请不要随意取出光盘。
5. 加密技术 为了保护知识产权，防止拷贝，本光盘做了加密处理，在光盘开始运行时，需要首先调用加密程序，会有 1~2 分钟的等待时间；此时光驱读盘的声音稍大。出现上述情况属正常，并非光盘不能正常读取，也不会对您的光驱带来不良影响，请您稍作耐心等待。如果给您的使用带来不便，敬请谅解！
6. 常见故障 如果您的光驱已使用多年，经常会发生无法读取光盘的情况，您可能需要更换光驱了。

技术支持：大连天维软件产业有限公司

网 址：<http://www.nsky.com.cn>

目 录

仿真试卷 1	001
第一单元	001
第二单元	013
第三单元	026
第四单元	040
第一单元答案与知识点	054
第二单元答案与知识点	058
第三单元答案与知识点	061
第四单元答案与知识点	065
仿真试卷 2	069
第一单元	069
第二单元	081
第三单元	094
第四单元	108
第一单元答案与知识点	122
第二单元答案与知识点	126
第三单元答案与知识点	129
第四单元答案与知识点	133
仿真试卷 3	137
第一单元	137
第二单元	149
第三单元	162
第四单元	176
第一单元答案与知识点	190
第二单元答案与知识点	194
第三单元答案与知识点	197
第四单元答案与知识点	201

仿真试卷 4 205

第一单元..... 205

第二单元..... 217

第三单元..... 230

第四单元..... 244

第一单元答案与知识点..... 258

第二单元答案与知识点..... 262

第三单元答案与知识点..... 265

第四单元答案与知识点..... 269

仿真试卷 1

第一单元

一、A₁型题

以下每一题目下面有 A、B、C、D、E 五个答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

1. 根据中医理论：人体是有机整体，其中心是（ ）
A. 脑髓
B. 五脏
C. 心肺
D. 六腑
E. 脾肾
2. 下列除哪项外，均为人体是一个有机整体的理论依据（ ）
A. 治疗方法中外结合
B. 结构上不可分割
C. 病理上相互影响
D. 生理上互相联系
E. 诊断上知外察内
3. 久病面色苍白，却时而泛红如妆，游移不定者，其证候是（ ）
A. 阴虚证
B. 实热证
C. 气虚证
D. 戴阳证
E. 失血证
4. 五行中“金”的特性是（ ）
A. 炎上
B. 润下
C. 稼穡
D. 曲直
E. 从革
5. 关于五行相侮，正确的是（ ）
A. 母气有余，传乘其子
B. 子气有余，传乘其母
C. 气有余则制己所胜
D. 气有余则侮其所不胜
E. 气不及则己所不胜侮而乘之
6. 肺为“水之上源”主要依据是（ ）
A. 布散津液
B. 通调水道
C. 输津于皮毛
D. 肺朝百脉
E. 肺为娇脏
7. 既属五体又属奇恒之府的是（ ）
A. 脉
B. 胆
C. 脑
D. 髓
E. 女子胞
8. 人体气机升降之枢纽是（ ）
A. 脾气主升，胃气主降
B. 肺主呼气，肾之纳气
C. 心火下降，肾水上升
D. 肝主升发，肺主肃降
E. 以上均不是
9. 与脑髓充盈关系最密切的是（ ）
A. 脾
B. 肾

- C. 肝
D. 肺
E. 心
10. 肺主通调水道的功能主要依赖于 ()
A. 肺主一身之气
B. 肺司呼吸
C. 肺输精于皮毛
D. 肺朝百脉
E. 肺主宣发和肃降
11. 与血液生成关系最密切的脏腑是 ()
A. 心
B. 肺
C. 脾
D. 肝
E. 肾
12. 下列哪项不是脾的生理功能 ()
A. 水谷的受纳和腐熟
B. 水谷精微的运输
C. 水液的吸收和运输
D. 脏器位置的维系
E. 血液的统摄
13. 脾在志为 ()
A. 怒
B. 喜
C. 忧
D. 悲
E. 恐
14. 具有“喜燥恶湿”特性的是 ()
A. 脾
B. 肾
C. 肝
D. 肺
E. 心
15. “太仓”、“水谷之海”指 ()
A. 脾
B. 大肠
C. 小肠
D. 三焦
E. 胃
16. “下焦如渫”是指 ()
A. 肾的气化功能
B. 膀胱贮存和排泄尿液的功能
C. 大肠传化糟粕的功能
D. 小肠受盛化物的功能
E. 肾、膀胱、大肠等脏腑生成和排泄二便的功能
17. 与女子胞生理功能最为密切的是 ()
A. 心、肝、脾、冲脉、督脉
B. 心、肝、肾、冲脉、带脉
C. 心、肝、肾、冲脉、督脉
D. 心、脾、冲脉、带脉、任脉
E. 心、肝、脾、肾、冲脉、任脉
18. 血液不逸出脉外有赖于气的作用是指 ()
A. 气化
B. 温煦
C. 推动
D. 固摄
E. 防御
19. 不属于津液范畴的是 ()
A. 胃液
B. 肠液
C. 血液
D. 泪液
E. 唾液
20. 下列除哪项外, 均为气的运动 ()
A. 升
B. 散
C. 化
D. 降
E. 聚
21. 使万物得以相互感应的气是 ()
A. 水气
B. 阳气
C. 风气
D. 精气
E. 荣气
22. 与津液的输布相关的脏腑是 ()
A. 脾、肺、肾、肝、三焦
B. 脾、胃、小肠、大肠

- C. 肾、肺、脾
D. 心、肾、小肠、膀胱
E. 肺、脾、肾、三焦
23. 《素问·六微旨大论篇》提出：“是以升降出入，无器不有”，说明气的运动具有（ ）
A. 代表性
B. 对立性
C. 普遍性
D. 特殊性
E. 对立性
24. 十二经脉的功能反应于体表的是（ ）
A. 十二经别
B. 十二经筋
C. 十五别络
D. 十二皮部
E. 奇经八脉
25. 十五别络的组成是（ ）
A. 十二经别络加上冲脉、任脉、督脉之别络
B. 十二经别络加上任脉、督脉之别络和脾之大络
C. 十二经别络加上脾之大络、胃大络和督脉之络
D. 十二经别络加上胃大络和督脉、任脉之别络
E. 十二经别络加上脾之大络和督脉、冲脉之别络
26. 上肢屈侧前缘疼痛，应责之于（ ）
A. 手太阴肺经
B. 手厥阴心包经
C. 手少阴心经
D. 手太阳小肠经
E. 手少阳三焦经
27. 下列除哪项外，均是火（热）邪气的致病特点（ ）
A. 易耗气伤津
B. 其为阳邪，其性炎上
C. 其多挟食积
D. 易生风动血
E. 易致肿疡
28. 患者关节疼痛重着，四肢酸困沉重，头重如裹，其病因是（ ）
A. 风邪
B. 寒邪
C. 暑邪
D. 湿邪
E. 痰饮
29. 决定疾病的发生、发展与变化的是（ ）
A. 禀赋的强弱
B. 正气的盛衰
C. 邪正的斗争
D. 邪气的性质
E. 感邪的轻重
30. 正气指（ ）
A. 维持人体生命活动之气
B. 防御外邪侵袭之卫气
C. 根于下焦的元气
D. 脏腑化生的精气
E. 人体的功能活动及抗疾病康复的能力
31. 关于疾病的发生、发展与变化，不正确的是（ ）
A. 正胜邪却则不发病
B. 邪胜正负则发病
C. 正虚邪实则病进
D. 正胜邪衰则病退
E. 正虚邪衰则病危
32. 下列关于“实”的叙述，不正确的是（ ）
A. 外感邪盛
B. 肌肤经络闭塞
C. 气机升降失调
D. 脏腑功能亢进
E. 气血壅滞瘀结
33. “大实有羸状”的病机是（ ）
A. 阴虚邪恋，余热不退
B. 内生五邪兼正气不足
C. 邪气侵袭，伤及营卫气血
D. 邪实正虚，正气无力祛除病邪

- E. 实邪结聚于里，气血不能畅达于外
34. 扶正祛邪的基本原则是（ ）
- A. 先扶正后祛邪
- B. 先驱邪后扶正
- C. 扶正不碍邪，祛邪不伤正
- D. 扶正与祛邪并用
- E. 以扶正为主兼以祛邪
35. “用寒远寒，用热远热”，属于（ ）
- A. 因病制宜
- B. 因地制宜
- C. 因人制宜
- D. 因时制宜
- E. 因证制宜
36. 辛味药临床一般治疗（ ）
- A. 表证及气血阻滞证
- B. 呕吐呃逆
- C. 久泻久痢
- D. 瘰癧、癰瘤、痰核
- E. 大便秘结
37. 治疗胎位不正最常用的腧穴是（ ）
- A. 合谷
- B. 至阴
- C. 三阴交
- D. 太冲
- E. 足三里
38. 心包经的原穴是（ ）
- A. 神门
- B. 间使
- C. 太陵
- D. 内关
- E. 太渊
39. 甘草与芫花配伍，属于（ ）
- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反
40. 与人参相反的药物是（ ）
- A. 半夏
- B. 乌头
- C. 藜芦
- D. 白芍
- E. 细辛
41. 治疗风热郁闭，咽喉肿痛，大便秘结者，应首选（ ）
- A. 薄荷
- B. 蝉蜕
- C. 菊花
- D. 蔓荆子
- E. 牛蒡子
42. 百会穴在头正中线上，其具体位置在（ ）
- A. 入前发际 7 寸
- B. 入前发际 5 寸
- C. 入后发际 6 寸
- D. 头顶旋毛中
- E. 两耳连线上
43. 具有清热利湿，利胆退黄之效，治湿热黄疸的药对是（ ）
- A. 栀子、大黄
- B. 黄芩、夏枯草
- C. 金银花、连翘
- D. 紫草、水牛角
- E. 黄连、苦参
44. 温热病症见壮热烦渴、汗出、脉洪大等气分实热证，其首选药对为（ ）
- A. 石膏、知母
- B. 黄柏、知母
- C. 黄芩、知母
- D. 石膏、麻黄
- E. 石膏、栀子
45. 治疗阴虚燥咳，干咳少痰，最佳的一对配伍用药是（ ）
- A. 石膏与知母
- B. 芦根与天花粉
- C. 知母与贝母
- D. 黄连与瓜蒌
- E. 地骨皮与桑白皮
46. 用于肝胆实热所致之胁痛、头痛、口苦、目赤、耳聋、阴肿阴痒等症，当选

用 ()

- A. 黄柏
- B. 龙胆草
- C. 椿皮
- D. 苦参
- E. 虎杖

47. 黄芩具有而黄柏不具有的功效是 ()

- A. 燥湿
- B. 泻火
- C. 解毒
- D. 清肺热
- E. 退虚热

48. 治疗脾虚便溏尤应慎用的药物是 ()

- A. 石膏
- B. 芦根
- C. 知母
- D. 天花粉
- E. 淡竹叶

49. 治疗血热妄行, 应首选 ()

- A. 生地黄
- B. 玄参
- C. 牡丹皮
- D. 赤芍
- E. 羚羊角

50. 具有消肿散结功效的药物是 ()

- A. 番泻叶
- B. 火麻仁
- C. 甘遂
- D. 郁李仁
- E. 芦荟

51. 被称为“风药中之润剂”的药物是 ()

- A. 威灵仙
- B. 防己
- C. 蕲蛇
- D. 川乌
- E. 秦艽

52. 羌活、独活都能祛风解表、胜湿止痛, 其区别在于 ()

A. 独活为“风药中之燥剂”, 羌活则为

“风药中之润剂”

- B. 羌活的解表力弱, 独活的解表力强
- C. 羌活能治阳明头痛, 独活能治少阳头痛
- D. 独活善治半身以下的寒湿痹痛, 羌活善治半身以上的寒湿痹痛
- E. 以上都不是

53. 入汤剂宜后下的药物是 ()

- A. 藿香、佩兰
- B. 苍术、厚朴
- C. 砂仁、白豆蔻
- D. 草豆蔻、草果
- E. 香薷、葱白

54. 砂仁具有的功效是 ()

- A. 温肝
- B. 暖肾
- C. 温肺
- D. 温中
- E. 回阳

55. 泽泻具有的功效是 ()

- A. 泄热
- B. 清肝
- C. 健脾
- D. 清肺
- E. 解暑

56. 患者呕吐吞酸, 暖气频繁, 胸胁闷痛, 脉弦。治疗应选用 ()

- A. 干姜
- B. 高良姜
- C. 吴茱萸
- D. 丁香
- E. 小茴香

57. 青皮与陈皮的功效区别是 ()

- A. 陈皮理脾胃之气, 消积化滞; 青皮理肝气, 散寒止痛
- B. 陈皮理脾胃之气, 燥湿化痰; 青皮理肝气, 活血止痛
- C. 陈皮理脾胃之气, 降气化痰; 青皮理肝气, 消积化滞
- D. 陈皮理脾胃之气, 降气化痰; 青皮

- 理肝气，活血调经
- E. 陈皮理脾胃之气，燥湿化痰；青皮理肝气，消积化滞
58. 服用过量使君子，可出现的不良反应为（ ）
- A. 腹痛
B. 皮疹
C. 口渴
D. 嗜睡
E. 呃逆
59. 痔疮肿痛出血应首选（ ）
- A. 侧柏叶
B. 地榆
C. 大蓟
D. 槐花
E. 三七
60. 既能凉血止血，又能活血祛瘀的药物为（ ）
- A. 茜草
B. 地榆
C. 槐花
D. 三七
E. 侧柏叶
61. 长于治疗寒痰咳喘，胸满胁痛的药物是（ ）
- A. 白芥子
B. 紫苏子
C. 杏仁
D. 葶苈子
E. 桔梗
62. 主治肝肾阴亏，肝阳上亢，气血逆乱所致类中风证的方剂是（ ）
- A. 羚角钩藤汤
B. 地黄饮子
C. 大定风珠
D. 天麻钩藤饮
E. 镇肝熄风汤
63. 既能熄风止痉，又能祛风湿，止痹痛的药物是（ ）
- A. 羚羊角
B. 地龙
C. 钩藤
D. 天麻
E. 珍珠
64. 白僵蚕具有的功效是（ ）
- A. 收敛生肌
B. 明目去翳
C. 化痰散结
D. 燥湿化痰
E. 消痰行水
65. 辛香走窜之性甚烈，为醒神回苏要药的是（ ）
- A. 麝香
B. 石菖蒲
C. 冰片
D. 苏合香
E. 牛黄
66. 治疗热闭神昏，常用下列哪组药（ ）
- A. 苏合香、麝香
B. 钩藤、羚羊角
C. 大黄、石膏
D. 麝香、冰片
E. 石菖蒲、远志
67. 治疗中气下陷证的首选药是（ ）
- A. 人参
B. 太子参
C. 柴胡
D. 升麻
E. 黄芪
68. 既能补脾益气，润肺止咳，又具有缓急止痛，缓和药性功效的药物是（ ）
- A. 山药
B. 白术
C. 黄芪
D. 甘草
E. 党参
69. 能敛汗固脱，防止大汗虚脱的药物是（ ）
- A. 五味子
B. 莲子

- C. 麻黄根
D. 山茱萸
E. 吴茱萸
70. 硫黄的主治证应除外 ()
A. 湿疮
B. 秃疮
C. 疥癣
D. 阳痿
E. 疟疾
71. 下述各类药物属于使药范畴的是 ()
A. 缓和君臣药的峻烈之性
B. 消除或减低君臣药的毒性
C. 协助君臣药的治疗作用
D. 引药至于病所
E. 直接治疗次要症状的药物
72. 桂枝汤中和解少阳的药对是 ()
A. 麻黄、桂枝
B. 桂枝、甘草
C. 芍药、桂枝
D. 桂枝、生姜
E. 芍药、大枣
73. 银翘散与桑菊饮功用的主要区别是 ()
A. 一偏于解表, 一偏于宣肺
B. 一偏于解毒, 一偏于解表
C. 一偏于化痰, 一偏于清热
D. 一偏于解表, 一偏于清热
E. 一偏于止咳, 一偏于化痰
74. 九味羌活汤的组成药物中含有 ()
A. 白芍药
B. 山茱萸
C. 生地黄
D. 麦门冬
E. 枸杞子
75. 败毒散的组成药物中不包括 ()
A. 柴胡、前胡
B. 羌活、独活
C. 桔梗、枳壳
D. 人参、甘草
E. 当归、芍药
76. 小青龙汤中体现“散中寓收”的药物是 ()
A. 麻黄、桂枝
B. 干姜、细辛
C. 半夏、五味子
D. 芍药、甘草
E. 芍药、五味子
77. 麻子仁丸使用于 ()
A. 阴虚便秘
B. 血虚便秘
C. 阳虚便秘
D. 气虚便秘
E. 胃热津枯便秘
78. 凉膈散的组成中含有的是 ()
A. 大承气汤
B. 小承气汤
C. 调胃承气汤
D. 增液承气汤
E. 桃核承气汤
79. 具有“调和肝脾, 和里缓急”作用的配伍药对是 ()
A. 柴胡与枳实
B. 枳实与甘草
C. 甘草与桂枝
D. 桂枝与芍药
E. 芍药与甘草
80. 清营汤中寓有“入营犹可透热转气”之意的药物是 ()
A. 犀角、黄连、地黄
B. 黄连、竹叶、玄参
C. 金银花、连翘、竹叶
D. 犀角、羚羊角、玄参
E. 金银花、连翘、黄连
81. 龙胆泻肝汤与蒿芩清胆汤中均含有的药物是 ()
A. 半夏
B. 木通
C. 黄芩
D. 栀子
E. 泽泻
82. 龙胆泻肝汤组成中不含有的药物是

- ()
- A. 半夏
B. 木通
C. 黄芩
D. 栀子
E. 泽泻
83. 黄芪桂枝五物汤与当归四逆汤组成中均含有的药物是 ()
- A. 生姜、芍药、桂枝
B. 大枣、桂枝、生姜
C. 黄芪、桂枝、芍药
D. 芍药、生姜、大枣
E. 桂枝、芍药、大枣
84. 小建中汤中桂枝与芍药的用量比例是 ()
- A. 1:1
B. 1:2
C. 1:3
D. 2:1
E. 3:1
85. 桂枝汤、小建中汤、当归四逆汤中相同的药物是 ()
- A. 桂枝、芍药、甘草、生姜
B. 桂枝、芍药、甘草、大枣
C. 桂枝、芍药、生姜、大枣
D. 芍药、甘草、生姜、大枣
E. 桂枝、甘草、生姜、大枣
86. 主治肺痿的方剂不包括 ()
- A. 参苓白术散
B. 炙甘草汤
C. 四物汤
D. 生脉散
E. 麦门冬汤
87. 左归丸与一贯煎相同的功用是 ()
- A. 滋阴
B. 疏肝
C. 补脾
D. 降火
E. 益气
88. 患者眩晕，动则加剧，劳则即发，面色
 89. 苍白，唇甲不华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少，舌质淡，脉细弱。其治法是 ()
- A. 健脾益气，益肾温中
B. 温补脾肾，通络宁心
C. 健脾益肾，活血化痰
D. 补益脾胃，化瘀通络
E. 补养气血，健运脾胃
89. 天王补心丹中敛心气而安神的药物是 ()
- A. 丹参、五味子
B. 茯苓、五味子
C. 远志、五味子
D. 人参、五味子
E. 酸枣仁、五味子
90. 下列方剂除哪项外，均能治脾虚泄泻 ()
- A. 补中益气汤
B. 玉屏风散
C. 参苓白术散
D. 理中丸
E. 藿香正气散
91. 玉屏风散的功用有 ()
- A. 固表
B. 涩肠
C. 止遗
D. 固冲
E. 补肾
92. 药物组成中不含半夏的方剂是 ()
- A. 厚朴温中汤
B. 温经汤
C. 竹叶石膏汤
D. 三仁汤
E. 蒿芩清胆汤
93. 半夏厚朴汤的组成药物为 ()
- A. 半夏、厚朴、茯苓、生姜、大枣
B. 半夏、厚朴、茯苓、干姜、甘草
C. 半夏、厚朴、生姜、白术、大枣
D. 半夏、厚朴、茯苓、生姜、苏叶
E. 半夏、厚朴、茯苓、干姜、苏叶