

药性论

〔辑释本〕

唐·甄权撰 尚志钧 辑释

药性趋向分类论

合刊本

尚志钧 撰



甄權像

于水。水泉不藏。脫陽之証。其人必肢冷脈遲。法當用溫熱之藥。峻補其下。交濟坎離。二証皆非茯苓輩。淡滲之藥。所可治。故曰陰虛者不宜用也。仙家雖有服食之法。亦當因人而用焉。

茯苓氣味甘平無毒

主治辟不祥。療風眩風虛。五勞口乾。止驚悸。多患

怒善忘。開心益智。安魂魄。養精神。別補勞乏。主心

下急痛堅滿。人虛而小腸不利者。加而用之。甄權

神木也。即伏神。心內木。主治偏風。口面喎斜。毒風。筋

攣不語。心神驚掣。虛而健忘。甄權治腳氣痺痛。諸筋

牽縮。時珍

药性论

[辑释本]

唐 甄权 撰 尚志钧 辑释

附篇 四声本草

[辑复本]

唐 萧炳 撰 尚志钧 辑复

合刊本

药性论〔辑释本〕

唐 甄权 撰

尚志钧 辑释

药性趋向分类论

尚志钧 撰



安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

药性论·药性趋向分类论:合刊本/甄权撰,尚志钧
辑. —合肥:安徽科学技术出版社,2006.9
ISBN 7-5337-3550-1

I. 药… II. ①甄…②尚… III. 中药性味-研究
IV. R285.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 096644 号

药性论·药性趋向分类论:合刊本

甄 权 撰 尚志钧 辑

出 版 人:朱智润

责任编辑:胡世杰

封面设计:王国亮

出版发行:安徽科学技术出版社(合肥市跃进路1号,邮编:230063)

电 话:(0551)2833431

网 址:www.ahstp.com.cn

E-mail:yougoubu@sina.com

经 销:新华书店

印 刷:合肥晓星印刷厂

开 本:787×1092 1/16

印 张:34.5

字 数:880千

版 次:2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

定 价:80.00元

(本书如有印装质量问题,影响阅读,请向本社市场营销部调换)

药性论 内容提要

《药性论》，唐甄权所著，原书佚，兹从诸书辑得佚文 403 条，分为 4 卷，按《唐本草》药物目次编排。

各药列述正名，性味，君、臣、佐、使，禁忌，功效主治，炮炙制剂及附方。

由于本书以讨论药物性能为主，故对君、臣、佐、使及禁忌等论述最详。计有君药 76 味，臣药 72 味，使药 108 味。有些药还注明单用，或配伍宜忌。对服药时饮食宜忌也有记载，其中以忌羊血最多，疑原书作者是北方人。少数药记有归经。

本书对药物良毒也有新的认识，例如本书指出丹砂有毒：“本经以丹砂为无毒，故多炼治服食，鲜有不为药患者。”

本书多数药含有附方，这些附方曾被《本草纲目》所转录。

本书对科研、教学、生产、临床等都有实用价值，特别对临床应用最有价值。此外对研究中国医学史、本草史、药性发展史，都有一定的参考价值。

唐兰陵处士萧炳撰《四声本草》（早佚），“取本草药名上一字，以平、上、去、入四声相从，以便讨阅”。有一定的学术价值，故作为附篇，附于本书之后。

药性论[辑释本] 序

《药性论》是何时何人所撰？

宋代《嘉祐本草》的作者掌禹锡在《补注所引书传》云：“《药性论》，不著撰人名氏……一本题曰陶隐居撰。然所记药性功状，与本草有相戾者，疑非隐居所为。”掌氏对《药性论》作者弄不清楚。先说作者不详，后说陶氏撰，接着又否定陶氏撰。

明代李时珍在《本草纲目》“历代诸家本草”标题下云：“《药性论》即《药性本草》，乃唐甄权所著也。权，扶沟人，仕隋为秘书正字，唐太宗时年百二十岁。帝幸其弟，访以药性，因上此书……”按李时珍所说，《药性论》是唐初甄权所著，到唐太宗时（627～649），甄权已120岁，并献上《药性论》。这时唐代还没有编修《唐本草》。按此说，《药性论》成书时间应早于《唐本草》。

今人范行准，在他《两汉三国南北朝隋唐医方简录》一文中说：“《药性论》，五代后周孟贯著。”

以上几家，掌禹锡未肯定《药性论》成书时间及其作者。剩下的是两家人之争：李时珍定为隋末唐初甄权著，范行准定为后周孟贯所著。按后周是五代末一个小国，兴于951年，亡于960年。这是公元10世纪下半叶的事。甄权活动于隋末唐初，是公元7世

纪初的事。则孟贯与甄权两人相差200多年。

现在要问，《药性论》究竟是公元7世纪初甄权所著，还是10世纪下半叶孟贯所著。

李时珍说《药性论》是甄权所撰，主要是根据《旧唐书·经籍志》，《新唐书·艺文志》和宋代郑樵《通志·艺文略》载有《本草药性》三卷，甄权撰。而宋代《崇文总目辑释》和《宋史·艺文志》载有《药性论》四卷，不著撰人名氏。李时珍认为《本草药性》（《药性本草》）和《药性论》是同一书，为唐初甄权所著。

今人范行准认为《药性论》是后周孟贯所著，主要根据五代时陶穀《清异录》和日本源顺《倭名类聚钞》所引而定的。

《药性论》原书已佚，它的内容散存于《证类本草》及《本草纲目》中。掌禹锡作《嘉祐本草》时，在“药物畏恶有相制使条”例中。引用47条；在各卷药物中，以《药性论》资料作注释文的有370条。另有玄明粉、马牙消两条被《嘉祐本草》收作正品药。总计《嘉祐本草》引用《药性论》资料共418条。除去其中重复的，有403条。

笔者在1966年前以《大观本草》、

《政和本草》为底本,以《本草纲目》为核校本,辑录《药性论》资料 403 条。按玉石、草、木、兽禽、虫鱼、果、菜、米等分类,析为四卷。

《大观本草》、《政和本草》、《本草纲目》所引《药性论》资料,大致相同。唯《本草纲目》引《药性论》文,多经过商榷或化裁。

《证类本草》所引《药性论》文,都冠有“掌禹锡谨按《药性论》”黑底白字的标记。掌氏所引的文字,都作注释用的。所引用文字长短不一。如《证类本草》黄精条仅引一个“君”字,桃仁、洩疏条引一个“使”字,兔骨、黑雌鸡条引“味甘”二字,赤箭、马乳、鹿髓条引“无毒”二字,弓弩弦条引“微寒”二字。

《本草纲目》引用《药性论》文,或注“药性”,或注“甄权”,或注“权曰”。《纲目》引文,多是摘录部分文字,或摘录后再行化裁。例如《证类本草》424 页蝟皮条:“烧末,吹,主鼻衄。”《纲目》改用当时通行语化裁为:“猬皮,烧灰,吹鼻,止衄血。”按“蝟”,古代列在虫类,所以“蝟”字从“虫”旁。《证类本草》仍把“蝟皮”排在虫鱼类。到明代李时珍,从实际出发,把“蝟皮”移到兽类,所以“蝟”字改写为“猬”,从“豸”(犬)字旁。

但《纲目》引《药性论》文字,误注出处亦有。例如《证类本草》322 页茺萸条引《药性论》云:“主积冷气,心腹臃痛,除肤节中风淫,淫如虫行。”《纲目》1418 页茺萸条主治项下引此文,误注出处为“蜀本”。

《药性论》所讨论的内容,有药物

正名、性味、君、臣、佐、使、禁忌、主治功效、炮炙、配制及附方等。尤以君、臣、佐、使、禁忌等资料收罗较多。

全书标明为君药有 76 味,如黄精、干地黄、菟丝子、车前子、五味子等注为君药。

全书标明臣药有 72 味,如黄连、牛膝、丹参、防风等注为臣药。

全书注明为使药有 108 味,如白及、白蔹、乌头等注为使药。

有些药注明为单用,或注明某某为使,或注明得某某良。注明单用的药 50 味,如紫草、大蓟、牛蒡等注明为单用。注明某某为使的药有 18 味,如人参、马蔺为之使,半夏、海藻、饴糖、柴胡为之使,阿胶、薯蓣为之使。注明得某某良,如巴豆得火良,豆豉得醯良。

有些药注明畏恶或禁忌。

如蜀椒畏雄黄,牛黄畏干漆,矾石畏麻黄等。类似这种例子有 20 味。

又如黄连恶白姜蚕,柏子仁恶菊花,白蔹恶乌头。类似此例有 27 味。

在禁忌方面。有:麝香,禁食大蒜。乌头、天雄,忌豉汁。桂心,忌生葱。茯苓,忌米醋。注有禁忌的药物共 20 味。其中忌羊血的药最多。如硃砂、阳起石、礞石、钟乳石、孔公孽、云母、半夏等忌羊血。由此可以推测,此书作者可能是北方人。北方人食羊肉机会多。

有些药注明相反、相杀。

例如:大戟反芫花、海藻。桂心杀草木毒。巴豆杀斑蝥、蛇虺毒。豆豉杀六畜毒。

有些药注明归经。

如龙胆归心。蓼实归鼻。蓝实治

经络中结气。蒲黄、续断通经脉。牛蒡通十二经脉。

本书对药物毒性有进一步的认识。

例如朴硝,《本经》、《别录》并作无毒,本书作“有小毒。芒消,《别录》作味辛、苦,无毒,本书作味咸,有小毒。

石胆,《本经》云有毒,本书说有大大毒。丹砂,《本经》云无毒,本书作“有大毒,故多炼治服食,鲜有不为药患者。”李时珍亦说丹砂有大毒,并列举了大量有关丹砂中毒的例子。

本书在主治功用上论述较详。大多数药都讲到主治。多数药物所言主治功效,与其他本草所述大致相同。例如瓜蒂条,《药性论》云:“和小豆、丁香吹鼻治黄。”《食疗本草》亦有此内容,而且讲得很详细。《食疗》云:“瓜蒂主阴黄、黄疸,及暴急黄。取瓜蒂、丁香各七枚,小豆七粒,为末,吹黑豆许于鼻中,少时黄水出,瘥。”

有些药物功效,是《药性论》最先记载的。如藕节止血即是。《药性论》云:“藕节捣汁,主吐血,口鼻并皆出血。”

又如羌活的功用,《药性论》述之较早,古代羌活、独活不分,陶弘景始分之。陶云:“羌活形细而多节……独活色微白形虚大。”《唐本草》注云:“疗风宜用独活,兼水宜用羌活。”陶、苏并未论及羌活功用。但《药性论》云羌活“治贼风,失音不语,多痒血癰,手足不遂,口面喎邪,遍身痒痹”。

对易发汗的药,《药性论》提请医家用时宜慎重。例如薄荷,《药性论》云:“新病瘥(病愈)人勿食,令人虚汗

不止。”

本书对药物炮炙亦有记载。

例如:连翘,去心;鹿茸,炙末;桑螵蛸,火炮令热;硃砂,道门中有伏炼法;干姜、莨菪,焦炒见烟;麻黄,根节并故竹扇杵末;东壁土、蜃壳,研细末;常山,研末;麻子、大豆,熬香为末;莨菪子,用石灰清煮一伏时;狗头骨,烧灰为末;狸头骨,炒末。

本书对药物配制的记载也较详。

配制粉散剂。例如麻黄条:“牡蛎粉,粟粉并麻黄根末等分,生绢袋盛。盗汗出即扑。”又如鹿茸条云:“鹿茸入散用。”珍珠条云:“七宝散用磨翳障。”

配制丸剂。如:麝香,入十香丸;白蜡,和松脂、杏仁、枣肉、茯苓为丸;蟾蜍,取眉脂以朱砂、麝香为丸;紫苏子,和高良姜、橘皮等分蜜丸。胡麻条:白蜜一升,子一升,合之名静神丸。狗头骨和干姜、莨菪焦炒见烟为丸。

配制软膏。如:皂荚,酒浸、熬成膏,涂帛,贴一切肿毒。

配制煎剂。如:败蒲席,取以蒲黄、赤芍药、当归、大黄、朴消煎服。陆英,煎取汤,入少酒,可浴之。

本书很多药都有附方。如石灰、莨菪子、大麻子、蓼实、苏子等都有附方。所附的方子多数为《本草纲目》所采用。

例如《纲目》卷十四苏子条附方云:“治一切冷气,紫苏子、高良姜、橘皮等分,蜜丸梧子大,每服十丸,空心酒下。”标注出处为“药性论”。

《纲目》卷十六蓼实条附方云:“小儿头疮,蓼子为末,蜜和鸡子白同涂之,

虫出不作痕。”注出处为“药性论”。类似此例很多。

总之,本书是我国本草药性最早的专著,但对药物性味论述并不多。本书在释文中适当予以补注之。但在主治功用上,其内容多有创新。宋代寇宗奭《本草衍义》对本书曾多次表彰过。例如寇氏在葶苈条说:“《药性论》所说尽矣。”在当归条云:“药性论云补女子诸

不足,此说尽当归之用也。”所以辑复整理本书,不仅可提供研究本草史及药性发展史的参考资料,同时也可以提供临床应用参考。

由于本人学术水平所限,错误和缺点难免。敬希读者指正。

尚志钧

于芜湖皖南医学院弋矶山医院

1982年12月撰 2004年12月改定

药性论 辑释说明

一、本书作者有二说,一是唐初甄权,二是后周孟贯。本辑本从李时珍说,定本书著者为唐初甄权。

二、本书的佚文主要散存于《证类本草》中。未见前人有辑本。今从《大观本草》、《政和本草》辑得佚文 418 条。其中 15 条药名相同,但引文不同。即按药名相同进行归并,共得药物 403 条。此数是《药性论》的部分药数,并非原书药物总数。

三、本书按《唐本草》药物分类。分为玉石、草、木、兽禽、虫鱼、果、菜、米谷八类,厘为四卷。

四、每药条末注明文献出处,以供读者查阅。

五、《大观本草》、《政和本草》所载《药性论》的资料基本相同,仅个别字不同。辑录时,对不同的字,取义胜者为底本,并出注说明之。

六、《本草纲目》所引《药性论》资料,多经化裁、修饰或删除。本书用 1957 年人卫影印《本草纲目》校之,凡与《证类本草》引文不同处,均出注说

明之。

七、《证类本草》掌禹锡所引《药性论》资料,多作注释用。掌氏所引的内容,以前代本草所无为主。凡前代本草已见录者,掌氏皆不引。因此掌氏所引《药性论》资料,都是摘取部分内容。其引文都很简略,有些条仅引一个字。例如桃仁条,只引一个“使”字。所以本书辑的《药性论》文,只能代表原书中部分内容。

八、本书各条药名所标序号,系辑释者所加,以便检索。

九、本书对每味药的基源、药物性味及一些名词,如病名等,予以简释。以供读者参考。由于本人水平所限,注释得可能不恰当,甚至有误,敬希读者批评指正。

十、《证类本草》所引《药性论》多无断句标点,而且是繁体竖排。本书辑录时,改用简体横排,并加断句和标点。由于古本草文字难懂,加以本人学识水平所限,辑录可能遗漏,断句标点可能不恰当,敬希读者指正。

药性趋向分类论 内容提要

本书是尚志钧先生积研究本草 50 余年之经验,提出的一种新的药物分类方式,即按药性作用的趋向分类。根据药物作用趋势,分行、守两大类。

行类含上行、下行、通行、化行。上行以升散为主,如升举下陷,发散外邪;下行以降下为主,如平降喘咳,泻下利水;通行以通畅为主,如气血不通作痛,用通行药使气血通即可止痛;化行以转化为主,如食积、痰饮,通过转化,成为无害物。

守即固守,不固守即出现虚损。凡虚损宜补。守类含补益和收敛二类。

各类再分若干小类,每小类先述概要,举药名,次述共同作用、用途,再次述各药其他作用,最后说明注意点,重点阐述同一小类中各药性味主治功用。

附录为药物分类表、行类药物功用主治剂量表。

本书对临证者处方选药,十分方便。对家庭应用中药,也有参考价值。

作者选取元代以来有代表性的 10 家药性歌,编为《药性歌赋集纂》,作为本书的附篇,附于书后。

药性趋向分类论 前言

药性趋向,指药物作用趋势有一定倾向性。不同的药物,其作用趋向各异。有些药物作用趋势向上,表现升提作用。

例如人参、黄芪能升高血压,升提脱肛、子宫脱出,表现升的作用。

有些药物作用趋势向外,表现发散作用,例如麻黄、桂枝发汗,散风寒,表现发散作用。

有些药作用趋势向下,表现降的作用。例如半夏、旋覆花、代赭石降逆止吐,平喘,表现降的作用。

有些药物作用趋势向内,表现收的作用。例如五味子、山萸肉,能敛汗固脱,止自汗、盗汗、大汗,表现收的作用。

升散作用、含有部位改变和功能变化。

在部位上,升是由下向上,由低到高,散是由内向外,由里及表。

在功能上,升散有振奋、鼓舞、加强、提高的作用。

降收作用,也含有部位改变和功能变化。

在部位上,降是由上而下,由高到低;收是由外向内,由表及里。

在功能上,降收有抑制、消退、减弱、降低作用。

升和降,散与收,都是药物动态作

用趋向,它们都呈运行趋势,可以用“行”字概括之。还有些药作用趋势,倾向于固守状态,可以用“守”字概括之。

本书按“行”与“守”分为两类。每类再分为若干小类。每小类,将性味、作用、主治相同药,分为若干族。每族药含药名、作用、用途(共性)及其他用途、注意点等。

中药至今已有 5000 多种,连异名则有上万个,谁也记不清。但常用的,不过 300 多味。这 300 多味,对初学者来说也难记住,记不住中药名,无法开出有疗效的方子。不仅如此,还会出乱子。从前有个初涉临床的中医,遇到一个出汗的病人,他在处方中加个止汗药麻黄根,开时把“根”字写漏掉,病人服后,不仅不能止汗,反而加重出汗。又如某医生在止痛方中,加个制乌头,他把“制”字漏掉,病人吃后昏睡了两天,还没死掉,真是万幸。类似此例,不可胜数。对初离开校门的中医,熟记中药作用、用途,十分重要,但是那么多的药名,要一个一个记住,确实很难。我个人的经验是分类背熟药名,把它们共性、个性记住,通过长期实践应用,日久也能记住的。

为此,本书采取按药物作用趋向进

行分类,在每类中,按功效相同者分若干小类,这种分类,便于推理、记忆。只要把每一小类药名背熟,共性和个性记住,即可了解一小类中每个药物作用和用途。这对初学者出处方,看处方,分析处方功效,都有极大的好处。读者不妨试一试。这是一种尝试,是否管用,只有通过实践来验证。

按照药物作用趋向分类的思路,我

将历代药性歌选了 10 种,作了摘录、归纳,编为《药性歌赋集纂》,作为本书的附篇,附于书后,供读者参阅。

尚志钧

于芜湖皖南医学院弋矶山医院

1993 年 7 月撰 2004 年 7 月改定

药性论[辑释本] 目次

药性论[辑释本]序

药性论辑释说明

药性论 玉石类卷第一

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 丹砂(1) | 2 空青(1) | 3 石胆(2) | 4 云母粉(2) |
| 5 石钟乳(2) | 6 朴消(2) | 7 消石(3) | 8 芒消(3) |
| 9 玄明粉(3) | 10 马牙消(4) | 11 矾石(4) | 12 滑石(4) |
| 13 紫石英(5) | 14 白石英(5) | 15 赤石脂(5) | 16 白石脂(6) |
| 17 禹余粮(6) | 18 黄金屑(6) | 19 银屑(6) | 20 水银(7) |
| 21 雄黄(7) | 22 雌黄(8) | 23 孔公孽(8) | 24 石流黄(8) |
| 25 阳起石(9) | 26 寒水石(9) | 27 石膏(9) | 28 磁石(10) |
| 29 礞石(10) | 30 代赭(10) | 31 白垩(11) | 32 铅丹(11) |
| 33 胡粉(11) | 34 铜镜鼻(11) | 35 金牙石(12) | 36 石灰(12) |
| 37 伏龙肝(12) | 38 东壁土(12) | 39 礞砂(13) | 40 乌古瓦(13) |

药性论 草木类卷第二

- | | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 41 紫芝(15) | 42 赤箭(15) | 43 天门冬(15) | 44 麦门冬(16) |
| 45 白术(16) | 46 菱蕤(17) | 47 黄精(17) | 48 干地黄(17) |
| 49 菖蒲(18) | 50 远志(18) | 51 泽泻(18) | 52 薯蓣(19) |
| 53 甘菊花(19) | 54 甘草(19) | 55 人参(20) | 56 石斛(20) |
| 57 牛膝(21) | 58 卷柏(21) | 59 细辛(21) | 60 独活(22) |
| 61 羌活(22) | 62 蜀升麻(22) | 63 柴胡(23) | 64 防葵(23) |
| 65 庵蓂(24) | 66 薏苡人(24) | 67 车前子(24) | 68 荇蓂子(25) |
| 69 木香(25) | 70 龙胆(25) | 71 菟丝子(26) | 72 巴戟天(26) |
| 73 肉苁蓉(26) | 74 地肤子(27) | 75 忍冬(27) | 76 白蒺藜子(27) |
| 77 防风(28) | 78 络石(28) | 79 黄连(28) | 80 沙参(29) |
| 81 丹参(29) | 82 王不留行(29) | 83 蓝实(30) | 84 景天(30) |
| 85 天名精(30) | 86 蒲黄(30) | 87 决明(31) | 88 芎藭(31) |
| 89 续断(31) | 90 黄芪(32) | 91 蛇床子(32) | 92 茵陈蒿(32) |
| 93 漏芦(33) | 94 飞廉(33) | 95 茜根(33) | 96 薔薇(33) |

- | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 97 五味子(34) | 98 当归(34) | 99 秦艽(34) | 100 黄芩(35) |
| 101 芍药(35) | 102 生姜(36) | 103 干姜(36) | 104 藁本(36) |
| 105 麻黄(37) | 106 葛根(37) | 107 前胡(37) | 108 知母(38) |
| 109 大青(38) | 110 贝母(38) | 111 玄参(39) | 112 苦参(39) |
| 113 石龙芮(39) | 114 石韦(40) | 115 狗脊(40) | 116 葶藶(40) |
| 117 木通(41) | 118 瞿麦(41) | 119 白芷(41) | 120 杜衡(41) |
| 121 紫草(42) | 122 紫菀(42) | 123 白鲜皮(42) | 124 白薇(43) |
| 125 藁耳(43) | 126 白茅(43) | 127 百合(43) | 128 鹿藿(44) |
| 129 紫参(44) | 130 淫羊藿(44) | 131 款冬花(45) | 132 牡丹(45) |
| 133 汉防己(45) | 134 木防己(46) | 135 泽兰(46) | 136 地榆(46) |
| 137 白前(47) | 138 百部(47) | 139 土瓜根(47) | 140 高良姜(47) |
| 141 连钱草(48) | 142 牛蒡(48) | 143 大蓟(48) | 144 艾叶(49) |
| 145 海藻(49) | 146 昆布(49) | 147 白药(49) | 148 藿香(50) |
| 149 郁金(50) | 150 赤箭脂(50) | 151 青黛(51) | 152 芦荟(51) |
| 153 肉豆蔻(51) | 154 补骨脂(51) | 155 缩沙蜜(51) | 156 蓬莪茂(52) |
| 157 红豆蔻(52) | 158 大黄(52) | 159 桔梗(53) | 160 京甘遂(53) |
| 161 葶苈(54) | 162 芫花(54) | 163 泽漆(54) | 164 大戟(55) |
| 165 茺花(55) | 166 旋覆花(55) | 167 藜芦(55) | 168 及己(56) |
| 169 乌头(56) | 170 乌喙(56) | 171 天雄(57) | 172 侧子(57) |
| 173 羊躑躅(57) | 174 茵芋(57) | 175 射干(58) | 176 贯众(58) |
| 177 半夏(58) | 178 虎掌(59) | 179 葶苈(59) | 180 蜀漆(59) |
| 181 常山(60) | 182 青箱子(60) | 183 狼牙(60) | 184 白薇(61) |
| 185 白及(61) | 186 蛇衔(61) | 187 藿菌(61) | 188 连翘(62) |
| 189 白头翁(62) | 190 胡王使者(62) | 191 苦芙草(62) | 192 陆英(62) |
| 193 葶草(63) | 194 虎杖(63) | 195 石长生(63) | 196 马鞭草(63) |
| 197 鸡肠草(64) | 198 苎麻根(64) | 199 弓弩弦(64) | 200 败蒲席(64) |
| 201 半天河(64) | 202 赤车使者(65) | 203 牵牛子(65) | 204 狼毒(65) |
| 205 鬼臼(65) | 206 芦根(66) | 207 甘蔗(66) | 208 篇竹(66) |
| 209 当陆(66) | 210 女青(66) | 211 马兜铃(67) | 212 骨碎补(67) |
| 213 薰草(67) | 214 葶草(67) | 215 占斯(67) | 216 茯苓(68) |
| 217 茯神(68) | 218 琥珀(68) | 219 松脂(68) | 220 柏子人(69) |
| 221 侧柏叶(69) | 222 牡桂(69) | 223 桂心(69) | 224 杜仲(70) |
| 225 干漆(70) | 226 蔓荆子(70) | 227 桑上寄生(71) | 228 蕤人(71) |
| 229 五加皮(71) | 230 鸡舌香(71) | 231 黄檗(71) | 232 辛夷(72) |
| 233 榆白皮(72) | 234 酸枣人(72) | 235 槐子(72) | 236 槐白皮(73) |

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 237 谷木皮(73) | 238 枸杞(73) | 239 橘皮(73) | 240 丁香(74) |
| 241 厚朴(74) | 242 猪苓(74) | 243 淡竹叶(75) | 244 青竹茹(75) |
| 245 枳实(75) | 246 枳壳(75) | 247 山茱萸(76) | 248 吴茱萸(76) |
| 249 秦白皮(77) | 250 山梔子(77) | 251 白槟榔(77) | 252 秦椒(77) |
| 253 鬼箭(78) | 254 紫葳(78) | 255 茺莢(78) | 256 食茱萸(79) |
| 257 桑白皮(79) | 258 桑耳(79) | 259 木耳(79) | 260 蕈耳(79) |
| 261 松萝(80) | 262 毗梨勒(80) | 263 没药(80) | 264 黄环(80) |
| 265 石楠(81) | 266 巴豆(81) | 267 蜀椒(81) | 268 椒目(82) |
| 269 茵草(82) | 270 郁李人(82) | 271 雷丸(82) | 272 洩疏(83) |
| 273 栾荆子(83) | 274 钩藤(83) | 275 皂荚(83) | 276 楝实(84) |
| 277 苦柳华(84) | 278 白桐皮(84) | 279 天蓼子(84) | 280 栲白皮(85) |
| 281 无食子(85) | 282 槲皮(85) | | |

药性论 兽禽虫鱼类卷第三

- | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 283 龙骨(86) | 284 龙齿(87) | 285 牛黄(87) | 286 麝香(87) |
| 287 乱发(87) | 288 头垢(88) | 289 马乳(88) | 290 羊乳(88) |
| 291 熊脂(88) | 292 熊胆(88) | 293 白胶(88) | 294 阿胶(89) |
| 295 牯犀角(89) | 296 羚羊角(89) | 297 羖羊角(90) | 298 青羊角(90) |
| 299 青羊肝(90) | 300 青羊胆(90) | 301 黄牛角鳃灰(90) | 302 青牛胆(90) |
| 303 白马茎(90) | 304 狗胆(91) | 305 狗头骨(91) | 306 鹿茸(91) |
| 307 鹿骨(91) | 308 鹿髓(92) | 309 獐骨(92) | 310 虎骨(92) |
| 311 狸骨(92) | 312 兔头骨(92) | 313 兔肉(92) | 314 兔毛(93) |
| 315 笔头灰(93) | 316 獭肝(93) | 317 肭脐(93) | 318 鸡子(93) |
| 319 黑雌鸡(93) | 320 鸡屎(94) | 321 鹰头(94) | 322 鹰眼睛(94) |
| 323 鹰屎(94) | 324 鸛骨(94) | 325 蜀水花(94) | 326 白蜜(94) |
| 327 白蜡(95) | 328 牡蛎(95) | 329 桑螵蛸(95) | 330 海蚶(96) |
| 331 龟甲(96) | 332 鲤鱼胆(96) | 333 伏翼(97) | 334 猬皮(97) |
| 335 土蜂房(97) | 336 蚱蝉(97) | 337 蝉蜕(97) | 338 白僵蚕(98) |
| 339 虻虫(98) | 340 廙虫(98) | 341 蛭蟥(98) | 342 水蛭(99) |
| 343 鳖甲(99) | 344 鼈甲(99) | 345 乌贼鱼骨(100) | 346 虾蟆(100) |
| 347 蟾蜍(100) | 348 蚺蛇胆(100) | 349 蝮蛇胆(100) | 350 白花蛇(101) |
| 351 乌蛇(101) | 352 鮫鲤甲(101) | 353 蛇蜕皮(101) | 354 萤火(101) |
| 355 衣中白鱼(102) | 356 蚯蚓(102) | 357 蛻螂(102) | 358 斑蝥(102) |
| 359 地胆(103) | 360 贝子(103) | 361 田螺汁(103) | 362 蜗牛(103) |
| 363 真珠(103) | | | |

药性论 果菜米谷类卷第四

- 364 草豆蔻(104) 365 葡萄(104) 366 覆盆子(104) 367 藕汁(105)
 368 藕节(105) 369 梅核人(105) 370 枇杷叶(105) 371 桃人(105)
 372 桃符(106) 373 李核人(106) 374 李根皮(106) 375 石榴皮(106)
 376 冬瓜练(106) 377 瓜蒂(107) 378 冬葵子(107) 379 冬葵根(107)
 380 葵叶(107) 381 芥子(107) 382 芥根叶(108) 383 龙葵(108)
 384 龙葵子(108) 385 蓼实(108) 386 白囊荷(109) 387 紫苏子(109)
 388 紫苏叶(109) 389 荆芥(109) 390 薄荷(110) 391 苦瓠瓢(110)
 392 繁菱(110) 393 胡麻叶(110) 394 胡麻生油(111) 395 麻花(111)
 396 大麻人(111) 397 赤小豆(111) 398 豆豉(112) 399 大麦蘖(112)
 400 小麦(112) 401 赤小豆花(113) 402 白扁豆(113) 403 盐(113)

附录 《药性论》及相关本草药性考证

- 1.《药性论》考察 115
- 2.《药性论》成书时间及作者的讨论 118
- 3.《药性论》有关药性的论述 120
- 4.《药性论》有关药物炮炙、制剂、配方的论述 124
- 5.《本草纲目》引《药性论》文所注出处的讨论 126
- 6.《本草纲目》引《药性论》文处理的讨论 128
- 7.《本草纲目》引《药性论》文目次 132
- 8.中药的药性分类发展概况 138

附篇 四声本草[辑复本]

- 四声本草 内容提要 147
 四声本草[辑复本] 目次 149
 四声本草 前言 151
 四声本草 辑复说明 154
 四声本草 平声部阴平 卷第一 156
 四声本草 平声部阳平 卷第二 159
 四声本草 上声部 卷第三 164
 四声本草 去声部 卷第四 166
 四声本草 入声部 卷第五 168
 附录 《本草纲目》引《四声本草》文目次 170