

袖

珍

湯頭

取記

圖上

刘子民 主编

竹叶石膏湯

汉·陈仲景《伤寒论》

竹叶石膏
竹冬石梗夏茅参
竹叶石膏
竹冬石梗夏茅参

北京科学技术出版社

北京科学技术出版社

刘子民 主编

• 袖珍汤头趣记图卡

• XiuZhen Tangtou Quji Tukka

图书在版编目(CIP)数据

袖珍汤头趣记图卡 / 刘子民主编. - 北京: 北京科学技术出版社, 2004.1

[ISBN 7-5304-2831-4]

I . 袖 … II . 刘… III . 方剂 - 汇编 IV . R289.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 089277 号

袖珍汤头趣记图卡

作 者: 刘子民

责任编辑: 赵 品

责任校对: 黄立辉

责任印制: 娄桂芬

封面设计: 世纪白马

版式设计: 樊润琴

出版人: 张敬德

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086-10-66161951(总编室)

0086-10-66113227 0086-10-66161952(发行部)

电子信箱: postmaster@bjpress.com

网 址: www.bjpress.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市彩色印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1·48

字 数: 110 千

印 张: 4

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1-8000

ISBN 7-5304-2831-4/R · 695

定 价: 26.00 元

 京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

◎ 目 录 ◎

第一章 解表剂

- 一、辛温解表
- 麻黄汤 / 1
- 桂枝汤 / 3
- 小青龙汤 / 5
- 二、辛凉解表
- 桑菊饮 / 11
- 银翘散 / 9
- 三、扶正解表
- 参苏饮 / 11

第二章 泻下剂

- 一、寒下
- 大承气汤 / 13
- 大黄牡丹汤 / 15
- 二、温下
- 温脾汤 / 17
- 三、润下
- 济川煎 / 19
- 四、逐水
- 十枣汤 / 21

五、扶正泻下

- 新加黄龙汤 / 23

第三章 和解剂

- 一、和解少阳
- 小柴胡汤 / 25
- 二、调和肝脾
- 四逆散 / 27
- 逍遥散 / 29
- 三、调和脾胃
- 半夏泻心汤 / 31

第四章 清热剂

- 一、清热解毒
- 黄连解毒汤 / 33
- 仙方活命饮 / 35
- 凉膈散 / 37
- 二、辛寒清气
- 白虎汤 / 39
- 三、清营凉血
- 清营汤 / 41

- 犀角地黄汤 / 43
四、气血两清
清瘟败毒饮 / 45
五、清热涤暑
清暑益气汤 / 47
六、清泄肺热
泻白散 / 49
苇茎汤 / 51
七、清泻胃肠
清胃散 / 53
白头翁汤 / 55
芍药汤 / 57
八、清泻肝胆
龙胆泻肝汤 / 59
九、清泻心火
导赤散 / 61
朱砂安神丸 / 63
十、滋阴清热
青蒿鳖甲汤 / 65

第五章 溫里剂

一、温中祛寒

理中丸 / 67
小建中汤 / 69

二、温肾除寒

真武汤 / 71

- 三、温经散寒
当归四逆汤 / 73
阳和汤 / 75
四、回阳救逆
四逆汤 / 77
回阳救急汤 / 79

第六章 补益剂

- ### 一、补气
- 四君子汤 / 81
参苓白术散 / 83
补中益气汤 / 85
- ### 二、补血
- 四物汤 / 87
归脾汤 / 89
- ### 三、气血双补
- 炙甘草汤 / 91
生脉散 / 93
- ### 四、补阴
- 六味地黄丸 / 95
一贯煎 / 97
酸枣仁汤 / 99
天王补心丹 / 101

- ### 五、补阳
- 肾气丸 / 103

第七章 固涩剂

一、固表止汗

玉屏风散 / 105

二、敛肺止咳

九仙散 / 107

三、涩精止遗

桑螵蛸散 / 109

四、涩肠固脱

四神丸 / 111

五、固崩止带

完带汤 / 113

第八章 消导剂

一、消食导滞

健脾丸 / 115

二、消痞散结

枳实消痞丸 / 117

第九章 理气剂

一、行气

越鞠丸 / 119

半夏厚朴汤 / 121

二、降气

苏子降气汤 / 123

旋覆代赭汤 / 125

● 第十章 理血剂

一、活血祛瘀

血府逐瘀汤 / 127

生化汤 / 129

补阳还五汤 / 131

桂枝茯苓丸 / 133

二、止血剂

小蓟饮子 / 135

第十一章 治风剂

一、疏散外风

川芎茶调散 / 137

二、平熄内风

镇肝熄风汤 / 139

地黄饮子 / 141

羚角钩藤汤 / 143

第十二章 治燥剂

一、轻宣外燥

桑杏汤 / 145

二、滋润内燥

百合固金汤 / 147

麦门冬汤 / 149

第十三章 祛湿剂	●	温胆汤 / 169
一、芳香化湿		二、清热化痰
平胃散 / 151		清气化痰丸 / 171
藿香正气散 / 153		小陷胸汤 / 173
二、清热祛湿		三、润燥化痰
茵陈蒿汤 / 155		贝母瓜蒌散 / 175
八正散 / 157		四、温化寒痰
三、利水渗湿		三子养亲汤 / 177
五苓散 / 159		五、治风化痰
防己黄芪汤 / 161		杏苏散 / 179
四、温化水湿		
实脾散 / 163		第十五章 驱虫剂
五、祛风胜湿		乌梅丸 / 181
独活寄生汤 / 165		
第十四章 祛燥剂	●	第十六章 开窍剂
一、燥湿化痰		安宫牛黄丸 / 83
二陈汤 / 167		苏合香丸 / 185

麻黄汤

汉·张仲景 《伤寒论》



趣

记

麻皇 跪认干妈

杏 炙
桂 仁 甘 麻
枝 黄 草 黄

情 节

有一个满脸麻子的皇帝，只身一人到民间私访。一天偶感风寒，昏倒在山路上，被附近的一位老太太救起，老人挖来草药，为他煎煮，并羹汤侍候，麻脸皇帝病好后，便跪拜于地，认老太太为干妈。

【组 成】4味：桂枝6g 杏仁10g 炙甘草3g 麻黄6g


【用 法】水煎服，先煎麻黄，去上沫，后下诸药同煎，温服后盖被取微汗。

【功 效】发汗散寒，宣肺平喘。

【主 治】外感风寒表实证。

【注 意】①本方发汗作用较强，凡表虚自汗，外感风热，体虚外感，产后失血等均不宜用。②本方只宜暂用，不可久服，一服汗出就无须再服。如汗出不解，则当以桂枝汤代之；汗多者，以温粉朴之。③宜温服，服后温覆取微汗似汗，不须啜粥。

汤 表



桂枝汤

汉·张仲景《伤寒论》



跪之 草烧姜枣汁

趣记

桂枝
(汤)

炙甘白生大桂
草芍姜枣枝

情节

从前，有位刚过门的媳妇，为了医好婆婆的外感风寒，冒着冷风，跪在门前杂草丛中，煮熟着姜枣汁。婆婆服下后，很快就康复了。

【组 成】5味 炙甘草6g 白芍10g 生姜10g
大枣4枚 桂枝10g

【用 法】水煎服，服后饮少量热粥或开水，
盖被取微汗。


【功 效】解肌发表，调和营卫。

【主 治】①外感风寒表虚证。②病后、产后
因营卫不和所致的时寒时热、汗出
怕风等症。

现常用本方加减治疗感冒、流行性
感冒、原因不明的低热，或多形红
斑、湿疹、荨麻疹、皮肤瘙痒症、冬
季皮炎、冻疮、蛇皮癣以及妊娠呕
吐、产后、病后低热等疾病而见上
述证候者。

【注 意】①外感风寒表实证不宜用。②温病
初起，发热不恶寒，汗多烦渴或内
有湿热者禁用。③服后饮热粥，盖
被取微汗、不可令大汗出。④禁生
冷、油腻、五辛、臭恶等物。

汤表



小青龙汤

汉·张仲景《伤寒论》



小青龙跪下要姜五妈操心 趣记

半夏干姜细辛
小青龙桂夏药姜五麻草辛
(汤)枝味黄子

某年大旱，小青龙不忍，便下了一场雨，因此触犯了天条。玉帝怪罪将小青龙打下人间，成了叫花子，又患了风寒，咳喘不息。姜五妈可怜他，把他领回家中，医治好了他的病，小青龙跪在老太婆的面前，感激老人为他操心。

情
节

【组 成】8味：桂枝6g 半夏10g 芍药10g
干姜6g 五味子3g 麻黄10g 炙
甘草6g 细辛3g

【用 法】水煎服，麻黄先煎，去上沫，再入
诸药同煎，温服。


【功 效】解表蠲饮，止咳平喘。

【主 治】风寒客表，水饮内停证。

现常用本方治疗慢性支气管炎、支
气管哮喘、老年性肺气肿以及慢性
支气管炎急性发作等疾病而见上述
证候者。

【注 意】阴虚干咳无痰者禁用。

汤 表



桑菊饮

清·吴塘《温病条辨》



趣记

桑举人为何沮丧甘翹颈
杏薄连桔
桑菊仁苇荷菊桑甘翹梗
(饮)根花叶草

情节

明末遗老桑举人，十分欣赏诗人陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的诗句。他沮丧自己的怀才不遇，又对朝政的腐败和百姓的疾苦忧心忡忡，在赏菊时节，菊好无心赏，只能仰望苍天，发出由衷的感叹。

【组 成】8味：杏仁6g 荆根6g 薄荷3g
菊花3g 桑叶8g 甘草3g 连翘5g
桔梗6g

【用 法】水煎服。


【功 效】疏散风热，宣肺止咳。

【主 治】风温初起、邪伤肺络之卫分证。

现用本方治疗流行性感冒、急性扁桃体炎初起、流行性结膜炎而见上述证候者。

【注 意】①风寒咳嗽不宜用。②不宜久煎。

汤表



银翘散

清·吴瑭《温病条辨》



趣记

因撬花草梗根 河牛连吃叶穗

金

银甘桔芦

淡荆

薄豆竹芥

银翘花草梗梗

(散)

荷牛连豉叶穗

茅翘子

情节

有位牧人，放牛时总带着小铲，遇到草药便采集些，回来给乡亲治病。这天，他发现河边有许多花草，正是他寻求已久的一种草药，便前去用铲撬那些花草的梗根，那牛儿便趁机跳入河中寻觅自己爱吃的水草叶穗去了。

【组 成】10味：金银花30g 甘草15g 桔梗18g 鲜芦根(适量) 薄荷18g 牛蒡子18g 连翘30g 豆豉15g 淡竹叶12g 荆芥穗12g

【用 法】研末，每服18克，鲜芦根汤煎，香气大出，即取服，勿过煎。若作汤剂，用量酌减。

【功 效】疏散风热，清热解毒。

【主 治】温病初起。

现常用本方治疗感冒、风疹、急性扁桃体炎、上呼吸道感染、麻疹初起、流行性脑膜炎、乙型脑炎、腮腺炎、肠伤寒等疾病而见上述证候者。

【注 意】①外感风寒忌用。②本方多为芳香轻宣之品，不宜久煎。

汤表

温病初起	邪热犯卫	发热 微恶风寒 头痛无汗 或有汗不畅 苔薄白或薄黄 脉浮数	疏散风热	君	银花 连翘	辛凉透表
					荆芥穗 豆豉	
温病初起	邪热伤津—口渴咽痛	舌苔薄白或薄黄 脉数	清热解毒	臣	薄荷、牛蒡子	辛散风热
					竹叶、芦根	清热生津
温邪犯肺—咳嗽		舌苔薄白或薄黄 脉数	佐使	桔梗、甘草	桔梗、甘草	宣肺利咽
					甘草	调和诸药