

ANSHI
GANGCHANGBING
LIAOFA
LUNWENJI

安氏肛肠病疗法 论文集

中日友好医院肛肠病安氏疗法中心

主 编 安阿玥 闫孝诚

副主编 王晏美 范学顺



中医古籍出版社

安氏肛肠病疗法论文集

中日友好医院肛肠病安氏疗法中心

主编 安阿玥 闫孝诚

副主编 王晏美 范学顺

中医古籍出版社

责任编辑 刘从明

封面设计 陈娟

图书在版编目 (CIP) 数据

安氏肛肠病疗法论文集 / 安阿玥, 闫孝诚主编 . - 北京: 中医古籍出版社, 2005.9

ISBN 7-80174-347-4

I . 安… II . ①安… ②闫… III . ①肛门疾病 - 中医治疗法 - 文集 ②直肠疾病 - 中医治
疗法 - 文集 IV . 259.74 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098592 号

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内南小街 16 号 100700)

全国各地新华书店经销

北京通州丽源印刷

850×1168 毫米 16 开 10 印张 260 千字

2005 年 9 月第一版 2005 年 9 月第一次印刷

印数: 0001~3000 册

ISBN 7-80174-347-4/R·346

定价: 28.00 元



安阿玥，男，回族，1954年生，中日友好医院肛肠科及肛肠病安氏疗法中心主任。主任医师，高干保健专家，享受国务院政府特殊津贴。

安阿玥致力于肛肠专业的临床研究近三十年，发明“安氏疗法”及国家二类痔疮新药“芍倍注射液”（原名安氏化痔液、安痔注射液），具有个人非职务发明专利。发表“芍倍注射液注射治疗痔疮的临床和实验研究”、“主灶切开对口引流法治疗复杂性肛瘘”、“直肠内注射疤痕固定法和肛门紧缩术治疗Ⅲ°直肠脱垂探讨”等论文三十余篇，已出版著作《实用肛肠病学》、《肛肠病学》、《肛肠病诊疗图谱》、《肛肠疾病问答》。1991年在第四十届布鲁塞尔世界发明博览会上获“社会事务部长奖”、个人研究最高奖“军官勋章”、项目“金牌奖”三项大奖，这是我国历届医学参展中获奖最高的一次，他本人也被聘为该届医学专家组评委，并载入第四十届尤里卡名人录。1994年获首届中日友好医院科技贡献个人奖，1996年获中日友好医院科技进步一等奖，1998年获国家民委民族事务先进个人。其发明的“安氏疗法”是国家级继续医学教育项目，该疗法2004年被卫生部批准为“卫生部面向农村和基层推广适宜技术十年百项计划”并获得中华中医药学会科学技术二等奖（第一完成人，部级）。曾为多位国家领导人及外国友人诊治疾病，多次被中央电视台、《健康报》等国内外媒体宣传报道。先后出访近二十个国家讲学和手术示范。目前在治疗各种痔疮、复杂和高位肛瘘及肛周脓肿、直肠脱垂等肛肠病处于国内领先地位，被一些媒体称为“克痔圣手”、“安一刀”。

北京市中西医结合学会肛肠分会委员，中日友好医院学术委员会委员。《中国肛肠病杂志》编委、《中国医刊》特约审稿人。北京市朝阳区政协常委。

为中日友好医院安阿明主任题

真诚关心病人



医术精益求精

彭珮云

二〇〇五年六月

钻研医术开拓
创新新
安氏疗法造福
人民
霍月犁


一九九六年四月



专利证书


“芨倍注射液”新药证书

“十年百项”证书



中华中医药学会科学技术二等奖






军官勋章及军官勋章证书



社会事务部长奖奖章及社会事务部长奖证书

Publication au Moniteur Belge du 13 février 1954	
Secrétariat : 573, Chaussée de Ninove - 1080 Bruxelles	
Grade :	Officier
M	AN A-YUE
Adresse :	R.P. de Chine
Croix n° 1091	
Le Titulaire,	Le Chancelier,
 Le port des croix, rubans ou rosettes qui les rappellent est subordonné à l'application des lois belges.	



项目金牌证书

项目金牌

安阿玥共主编《实用肛肠病学》、《肛肠病学》、《肛肠疾病》、《肛肠病治疗图谱》四部著作，其中两部由医学出版最权威机构人民卫生出版社出版，这在国内肛肠界绝无仅有。四部著作各有侧重，从不同方面和角度诠释“安氏疗法”，诠释肛肠病的最新成果，确立在国内肛肠界的领先地位。






中央政治局常委、全国政协主席贾庆林为安阿玥主任颁奖



著名医学专家吴阶平 1994 年专程赴内蒙古考察“安氏疗法”，认为该疗法较以往的方法有突破。图为吴老亲自查房，了解芍倍注射液的治疗效果



安氏疗法多次走出过门，
有一定国际影响。图为 1991 年
在比利时自由大学医学院手术
表演



在卡地卡医院进行手术示范




致中日友好医院领导：
我们感谢大夫奥地利专家
治疗手术，效果很好，三四治愈。
我们认为大夫的方法很好。
希望继续指导专家大夫的联系
使之在推广。

安大夫将于 1998.11.27 日下午 6:15
返回北京机场。



沃纳·艾尔
Warner Auer.




- ① 1998 年 11 月，安主任应邀来到奥地利茜斯堡大学医学院讲学和交流，术后与 Auer 教授合影
- ② 安氏疗法江苏太仓分中心
- ③ 1994 年与内蒙古荣康医院联合成立安氏疗法内蒙分中心。吴阶平教授亲自参加开业式
- ④ 2002 年 9 月安主任响应开发西部的号召来到新疆。图为安氏疗法落户乌鲁木齐开业剪彩仪式
- ⑤ 2002 年 12 月，安氏疗法落户青岛



安氏疗法的巨大成就和深远影响



- ① 2004年5月，安氏疗法同时落户广西自治区人民医院和南宁红十字会医院。图为安主任在进行手术示范
- ② 1999年11月安主任一行来到革命胜地井冈山，将安氏疗法带给老区人民。图为安主任在位于井冈山脚下的泰和县人民医院为患者手术
- ③ 安主任在广西自治区灵山县人民医院做学术报告
- ④ 图为安阿玥主任在第三届中日友好医院安氏疗法学习班上为学员答疑
- ⑤ 安氏疗法已在全国全面推广，截止2005年6月，已培训学员近千人。图为第三届中日友好医院安氏疗法学习班全体学员合影



前　　言

《安氏肛肠病疗法论文集》面世了，这本论文集用临床实践充分证明了“安氏肛肠病疗法”的先进性和实效性。全书 87 篇文章共 20 余万字，实事求是地介绍了安阿玥主任医师在治疗痔疮、肛裂、直肠脱垂、肛周脓肿、肛瘘、家族性息肉、溃疡性结肠炎等肛肠病的新理论、新技术和新药物，这“三新”构成了“安氏疗法”的特色和优势。特别是他发明的国家二类新药（现归类为五类新药）——芍倍注射液，具有自主知识产权，实现了注射剂治疗痔疮的更新换代，其疗效显著，安全可靠。其《痔疮治疗技术的推广应用》被卫生部列为“面向农村和基层推广适宜技术十年百项计划”和国家医学继续教育重点项目，同时获得中华中医药科学技术二等奖。这些成就足能说明安阿玥主任对肛肠专业的突出贡献。不仅如此，《论文集·附篇》十余位安主任的同事、学生，用亲身的感受，赞美了安主任的精湛医术、高尚情操、全心全意为病人服务的精神和忘我的工作作风，情真意切，感人肺腑。

我在 20 年前任中国中医研究院广安门医院院长时，认识了安阿玥，那时他刚过 30 岁，听有关专家介绍，“安阿玥是肛肠科一把刀，手术麻利，疗效好，深受病人好评”。既然是好苗子，就应该创造条件让他脱颖而出。1986 年秋，广安门医院在院外成立了肛肠分院，我任命他为院长。此时的他如鱼得水，尽量发挥自己的才能，独立工作。一干就是六年，治疗大量病人，发明了“安氏化痔液”（现名芍倍注射液）和治疗肛裂的“安氏肛痛宁”，并出版了《实用肛肠病学》专著。尤其令人振奋的是 1991 年，他带着技术和成果参加比利时第四十届布鲁塞尔世界发明博览会，荣获“社会事务部长奖”、“军官勋章”和“金牌奖”三项大奖，在国际国内引起轰动。自此以后，安阿玥和他的安氏疗法名扬四海。我为他的事业成就而高兴，也为他艰苦奋斗、勇攀科学高峰的精神所感动。

应用《安氏肛肠病疗法论文集》的出版发行，将极大鼓舞推广“安氏疗法”的医务工作者，也会对“安氏疗法”的提高和创新起重要促进作用。我预祝安阿玥主任和他的“安氏疗法”在防治肛肠疾病中不断取得新成绩，更好地造福广大病人。

闫孝诚


二零零五年七月

目 录

总 论	(1)
痔 篇	(7)
安氏化痔液治疗各期内痔混合痔	(7)
安痔注射液治疗痔的临床疗效和病理学观察	(11)
安痔注射液及消痔灵应用后的病理观察	(12)
芍倍注射液注射治疗痔疮的临床疗效观察	(15)
芍倍注射液治疗内痔静脉曲张型混合痔临床研究	(18)
母痔区剥扎加注射术治疗Ⅲ期环状混合痔	(21)
不同剥扎术式治疗环状混合痔临床观察	(23)
小切口潜行剥离术治疗环状外痔 68 例	(26)
孕产妇合并痔的手术治疗	(27)
外剥内扎法治疗急性嵌顿痔 62 例	(28)
注射疗法治疗内痔的问题及展望	(29)
“V”型切剥、结扎加注射术治疗重度混合痔 328 例观察	(31)
芍倍注射液治疗内痔、混合痔 1980 例临床观察及机理探讨	(32)
安氏化痔液注射治疗环状混合痔嵌顿 96 例	(35)
嵌顿性混合痔中西医治疗方法比较	(36)
安痔注射液加改良术式治状混合痔	(37)
安痔注射液Ⅱ期临床研究	(38)
安痔注射液治疗内痔混合痔的临床观察	(39)
以化痔液注射为主治疗 298 例痔的临床观察	(42)
安氏化痔液注射加外剥扎术治疗急性嵌顿痔	(43)
安氏化痔液注射加外剥扎术治疗急性嵌顿痔 102 例	(44)
芍倍注射液治疗痔的临床观察	(45)
安氏化痔液治疗内痔、混合痔 60 例临床观察	(45)
安氏化痔液治疗内痔、混合痔 182 例临床小结	(47)
安氏化痔液治疗嵌顿痔 65 例临床分析	(48)
安氏化痔液治疗痔 288 例报告	(49)
芍倍注射液治疗内痔静脉曲张型混合痔临床研究	(50)
芍倍注射液临床试验总结报告	(53)
肛裂篇	(75)
安氏肛痛宁注射液治疗肛裂 224 例临床分析	(75)
安氏肛痛宁注射治疗肛裂 582 例疗效分析	(77)
裂口内肛管松解加病理组织切除治疗陈旧性肛裂 340 例	(79)

安氏肛痛宁注射治疗瘢痕性肛门狭窄 32 例	(81)
肛裂的两种术式比较与选择	(82)
直肠脱垂篇	(85)
近心端结扎疤痕固定术治疗直肠脱垂 30 例	(85)
近心端结扎疤痕固定术加中药治疗直肠脱垂 108 例	(86)
直肠内注射疤痕固定法和肛门紧缩术治疗Ⅲ°直肠脱垂探讨	(87)
安氏痔液注射治疗Ⅱ度直肠脱垂	(88)
国内直肠脱垂的治疗进展	(89)
肛周脓肿篇	(91)
对口引流法治疗肛门周围脓肿 20 例小结	(91)
急性肛门直肠周围脓肿手术方法探讨	(92)
一次切开内括约肌治疗高位肛周脓肿 58 例	(93)
肛门直肠周围脓肿的中西医结合抗感染治疗	(95)
非挂线疗法一期根治高位肛周脓肿 165 例临床分析	(96)
肛周脓肿合并坏死性筋膜炎 1 例	(99)
肛瘘篇	(101)
内盲瘘的诊断和治疗	(101)
主灶切开对口引流法治疗复杂性肛瘘	(103)
非典型结核性肛瘘中西医结合诊治体会	(104)
肛瘘癌变 1 例	(105)
采用非挂线疗法一次治愈高位肛瘘 156 例小结	(105)
非挂线疗法一次治愈高位肛瘘 312 例临床分析	(106)
高位复杂瘘的定位与手术方法	(108)
便秘篇	(111)
调便汤治疗便秘 47 例报告	(111)
中西医结合治疗习惯性便秘	(112)
以注射为主治疗直肠黏膜内脱垂性便秘 83 例	(112)
四逆散合增液汤加注射疗法治疗习惯性便秘	(114)
中医药篇	(115)
中药内服外用灌法治疗家族性息肉 15 例	(115)
中药治疗肛肠手术后疼痛	(117)
中药治疗肛肠病术后并发症 40 例临床观察	(118)
中西医结合治疗溃疡性结肠炎 108 例临床总结	(119)
肛门直肠周围脓肿的中西医结合抗感染治疗	(121)
肛肠洗剂治疗痔瘘的疗效观察	(122)
安氏中药洗剂治疗尖锐湿疣 134 例临床观察	(124)
安氏熏洗剂在肛肠科的临床疗效观察	(125)
麻醉篇	(127)
低浓度麻醉药在骶麻中的临床应用	(127)

肛管麻醉在临床的应用	(128)
亚甲蓝改善肛肠术后疼痛的临床观察	(130)
其他篇	(133)
直肠绒毛乳头瘤 2 例报告	(133)
特殊灌肠法治疗粪嵌塞 30 例临床观察	(134)
治疗肛门闭锁术后大便失禁一例	(135)
肛肠病术后尿潴留 4 种方法效果对比	(136)
安氏化痔液治疗肛周皮肤病临床观察	(136)
护理篇	(139)
近心端结扎瘢痕固定术治疗Ⅲ°直肠脱垂的护理	(139)
肛肠术后外用维生素 C 对伤口愈合作用的观察	(140)
附篇	(141)
目睹“神奇”	(141)
敢闯禁区的肛肠大师	(142)
安主任——我的良师益友	(143)
我敬佩的安阿玥主任	(144)
我的事业引路人——安阿玥	(145)
我佩服的老师安阿玥	(146)
我的好老师	(146)
我的老师安阿玥	(147)
医者风范——安阿玥教授	(148)
安氏疗法祛痔病 德艺双馨真楷模	(149)
安氏疗法溯源	(150)
安阿玥大事记	(151)



“安氏疗法”的全称是“安氏肛肠病疗法”，它是中日友好医院肛肠科主任安阿玥教授经多年的不懈探索于八十年代发明创新的一套独特的肛肠病治疗新方法，临床应用近二十年来，以其理想的疗效，较小的痛苦将肛肠病的治疗水平提到一个崭新的高度，博得广泛赞誉，在国内外肛肠界引起轰动。

1991年这一成果被国家科委选送比利时第十四届布鲁塞尔世界发明博览会参展，神奇的方法，立竿见影的疗效震动整个博览会，一举获三项第一，这在我国历届参展项目中空前绝后。

安氏疗法更是受到数任卫生部部长、副部长的肯定，钱信忠、崔月犁、陈敏章、殷大奎、王陇德、余靖均给予极大的关怀和鼓励。已故老部长陈敏章曾对安主任说：“你的创新不亚于攻克一个疑难杂症，肛肠病是常见病、多发病，应该将你这一套方法尽快向基层推广，造福广大患者”。医学泰斗吴阶平更是亲赴内蒙参加安氏肛肠病疗法内蒙分中心开业剪彩。王光英副委员长接受注射治疗后欣然命笔“手到痔除”表达切身感受。

国内各大媒体和一些国外媒体纷纷予以报道。健康报称安氏疗法有五大信心保证，即：不手术、不留医、不误工、无痛苦、一次治愈。

目前，安氏疗法已在国内除台湾和西藏外的其它各省市应用，协作单位已达五十家。在北京已成功举办十五期全国安氏疗法培训班，在广西和新疆生产建设兵团也已举办两期地方培训班，培训学员五百余人，学员满意度百分之百。安主任还出访新加坡、印尼、马来西亚、日本、越南、阿联酋、比利时、奥地利、挪威等国家和地区做手术表演和同道交流，尤其是在比利时、奥地利、挪威这些欧洲国家做手术要求是相当严格的。奥地利维也纳大学著名外科教授 Gerhard Auer 考察完这种方法说：“安主任你以前在比利时获的奖太小，应获更大的奖，比如诺贝尔奖。”可以说这是中医真正走向世界的一个成功范例。

安阿玥主任发明的芍倍注射液已取得国家中药保密品种二类新药的证书，这是目前真正可以替代手术来治疗内痔、静脉曲张型混合痔的新药，该药的高效性、安全性是目前所有的硬化剂和坏死剂所无法比拟的。该药不仅可注射治疗痔疮，还可用来注射治疗直肠脱垂、肛周搔痒、肛门直肠狭窄和腋臭。“芍倍注射液治疗痔的临床疗效和病理学观察”在中国肛肠病杂志 2000 年第十一期的头篇发表，许多专家认为这是目前肛肠专业临床和实验研究的最高水平。

系统介绍安氏疗法的专著《肛肠病学》和《肛肠病诊疗图谱》分别于 1998 年和 2003 年由人民卫生出版社出版发行，这是人卫至今出版的唯一系列肛肠专著。

1999 年因其成绩突出和在民族团结方面作出的杰出贡献，安主任受到江泽民、贾庆林等党和国家领导人的接见。

安氏疗法 2002 年被国家中医药管理局授予国家级继续医学教育项目，2004 年通过卫生部面向农村和基层推广适宜技术十年百项计划审批向全国推广，并获得当年度国内肛肠专业最高奖。2005 年中日友好医院批准成立以姓氏命名的“中日友好医院肛肠病安氏疗法中心”。

神针妙药，注射第一人

一支注射器，加上一支自己发明的药，不仅能治愈痔疮、肛裂这样的常见病，也能治愈直肠脱垂、肛门直肠狭窄这样的疑难杂症，真可谓“妙药扫开千里雾，神针刺破一片云”。一根针有如此拨云见日之功力，注射法被他运用得如此左右逢源，的确堪称当今注射法第一人。

一、注射治疗痔疮

据统计，人痔疮的发病率约为 52.2%。目前国内外治疗痔疮的主要方法还是手术，手术虽然能将痔疮一次切除，但痛苦大，损伤重。许多患者宁愿忍受痔疮的痛苦也不愿接受手术治疗就是鉴于手术会带来难以忍受的痛苦和造成严重的局部损伤。一百多年前诞生于英国的注射疗法是介于手术和药物的另一种痔疮治疗方法，这种方法由于避免了手术的痛苦和局部组织的严重损伤，同时能使药物直接作用于病灶，疗效又优于内服和外用药，一时间很受欢迎。但截至目前，不论国内还是国外，所使用的注射药无一能跳出硬化和坏死剂的范畴，这些药物对单纯的初期内痔效果尚可，对中度以上的就很难治愈，同时硬化坏死剂还存在致命的缺陷，就是安全性问题。临床注射的量和浓度极难掌握，稍有不慎，就会造成局部坏死大出血，这种出血不仅难以外科缝合，愈合也非常缓慢。

硬化剂同时造成局部硬结和肛门直肠狭窄等后遗症。湖南肛肠学会会长、肛肠病专家贺执茂在湖南省范围内对消痔灵（硬化剂，主要成分为明矾）使用情况作调查，结果显示，使用例数 10395 例，术后并发局部坏死 3366 例，占 32.38%，肛门大出血 42 例，占 0.4%，此外还有肛周脓肿 15 例，肛门狭窄 2 例。同时一些学者认为该药一次注射进入人体的重金属铝超过人体每日摄入量的数百倍，日久会造成人体的神经损伤和老年性痴呆。

鉴于硬化坏死剂的这些缺点，发明一种不仅可以替代手术而且使用又绝对安全的注射药物就成了安阿玥主任研究的目标。他发挥中医药的优势，经过十多年的不懈努力，终于成功地研制出芍倍注射液（原名“安氏化痔液”），该药适用于各期内痔和静脉曲张型混合痔，人体病理学研究揭示该药的作用机理不同于以往的硬化坏死剂。该药有如下特点：

1. 疗效肯定，作用迅速

万余例的临床应用表明，该药治疗内痔、静脉曲张型混合痔的总治愈率达 98%，明显高于其它痔疮注射剂。1997 年在北京市二龙路医院进行观察，芍倍注射液组 30 例，治愈率 96.6%，消痔灵组 30 例，治愈率 80%，两组差异显著。1999 年在河南中医学院第一附属医院等四家单位进行观察，芍倍注射液组 547 例，治愈率 91.04%，消痔灵组 227 例，治愈率 75.33%，两组差异显著。

该药不仅疗效高，而且作用迅速。注射后 10 分钟，痔核外观即明显萎缩，从显微镜下可看到扩张迂曲的静脉闭缩，水肿疏松的间质组织冰晶样变，呈凝固状态。注射后 3~7 天，痔核外观完全萎缩，显微镜下见静脉闭缩，间质组织被降解吸收，毛细血管新生。痔疮完全治愈。整个疗程一般不超过一周。

2. 使用安全

使用安全是该药的另一大特点，临床应用十余年来，未发现有硬化和坏死剂出现的痔核坏死大出血、肛门直肠狭窄等后遗症。注射后局部不留硬结。显微镜下见痔核内药液浸润的部位发生变化，而痔黏膜完好无损。全部实验动物未见明显的全身中毒反应。有趣的是，临床用该药稀释后注射治疗肛门直肠狭窄，对硬化剂治疗后形成的硬结、瘢痕有明显的软化作用，效果十分理想。

3. 纯中药制剂，不含重金属

该药完全是按照中医的理、法、方、药和君、臣、佐、使来选药组方。所选中药少而精，且全部为草药，不含任何重金属。

4. 制备工艺独特，药品无色澄清