

 掌纹诊病技巧系列



(赠光盘)

女性 掌纹诊病技巧

NÜXING
ZHANGWEN ZHENBING JIQIAO
Woman

赵理明 编著



辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



彩图 1

十指甲甲面呈白色,提示贫血、营养不良信号。



彩图 2

十指甲甲面呈黄色,提示患肝、胃或子宫疾患信号。



彩图 3

青年女性十指甲周、甲墙短时间内充血、发红,提示正在月经期或月经量多。




彩图 4

所有的指甲
无健康圈或健康
圈过小，提示低
血压信号。



彩图 5


食指指甲比
其他指甲发亮偏
歪，提示患输卵
管不通信号。



彩图 6

本能线地丘处呈织状纹理，提示月经
不调信号。

女性掌纹彩图分析



彩图 7

彩图 7 本能线末端有小岛纹聚集，提示月经不调信号。

彩图 8 坎位有“米”字纹，提示痛经信号。


彩图 9 食指指甲偏歪，甲体发亮，提示不孕症、输卵管不通信号。



彩图 8



彩图 9




彩图 10

本能线与脑线起端分开距离大，提示易患白带异常及盆腔炎信号。



彩图 11

本能线与脑线起端分开距离大，提示易患妇科炎症，导致白带异常信号。



彩图 12

本能线末端呈扫把状，提示慢性盆腔炎引发的白带异常信号。




彩图 13

耳三角区有小米粒样丘疹或淡褐色，提示慢性盆腔炎信号。




彩图 14

本能线末端均有小岛纹，提示子宫肌瘤信号。




彩图 15

本能线末端有小岛纹，提示子宫肌瘤信号。




彩图 16

双手本能线末端有小岛纹，提示子宫肌瘤信号。




彩图 17

双手本能线末端均有柳叶状样岛纹，提示卵巢囊肿信号。



彩图 18

双手本能线末端有柳叶状岛纹，提示卵巢囊肿信号。




彩图 19

右手本能线末端有长小岛纹,提示卵巢囊肿信号。




彩图 20

本能线末端地丘处有长细小岛纹,提示卵巢囊肿信号。




彩图 21

坎位有“米”字纹,提示子宫内膜异位信号。



彩图 22

双手方庭乳腺区有冬青树叶状岛纹，提示乳腺增生信号。左手玉柱线起端有明显的小岛纹，提示痔疮已久。




彩图 23

左手无名指下的方庭内有斜样叶状岛纹，提示乳腺增生信号。双手本能线均短，提示家族性肝硬化史。



彩图 24

无名指下方庭有倾斜的叶状岛纹，提示乳腺增生信号。地丘处有几个竖岛纹，提示痔疮信号。




彩图 25

双手本能线末端地丘处有几个岛纹呈花朵状，提示妇科肿瘤信号。经了解，此人进行过宫颈癌手术。




彩图 26

双手均有悉尼线，本能线末端又有形成岛纹趋势，提示妇科有恶变病信号。




彩图 27

双手均有悉尼线，双手本能线末端均有大岛纹，双坎宫上沿处有“米”字纹符号。建议每3~6个月去医院防癌普查一次。




彩图 28

双手本能末端近手腕处均有大岛纹，建议每3~6个月去医院妇科进行防癌普查一次。




彩图 29

双手本能线末端有岛纹，且左手坎位纹理杂乱无章，十指指腹皮肤干巴粗糙，提示妇科恶变病。



彩图 30

右手脑线中断，提示顽固性头痛信号。左手巽位高凸，提示脑血管畸形信号，进入40岁后要提防脑出血的发生。




彩图 31

左手本能线同脑线有贯桥线，右手脑线短，提示头痛信号。




彩图 32

脑线被干扰线干扰，提示头痛信号。



彩图 33

脑线末端分三叉线，线末端又有几个三角纹，提示头痛、脱发信号。



彩图 34

左手掌脑线中央有明显的大岛纹，提示此人患有眩晕症。




彩图 35

左手脑线中央有较大岛纹，线中途分叉纹，叉纹又被干扰线干扰，提示头痛、眩晕信号。




彩图 36

左手过敏线金星环上有一小岛纹，提示甲亢信号。




彩图 37

双手大拇指第二指节掌面鼓大,或此处有压痛,提示患甲状腺肿大信号。




彩图 38

双手掌月丘处均有明显的放纵线,提示多梦、失眠之信号。




彩图 39

双手均有明显的放纵线,提示多梦、失眠信号。



彩图 40

双手本能线包围酸区较小，提示血压偏低。




彩图 41

十指甲均无白色月眉，提示低血压信号。




彩图 42

指甲无白色月眉，提示
血压偏低信号。




彩图 43

玉柱线顶端有羽毛球拍样的长竖岛纹,提示胃下垂信号。



彩图 44

双手震位有较浅的横凹沟,提示慢性胃炎信号。




彩图 45

双手震位有横凹沟,本能线靠上端有一条横干扰线,提示慢性胃炎信号。




彩图 46

十指指甲有白斑块，提示慢性胃炎信号。



彩图 47

感情线起端分大叉，提示幼年曾患肝炎或某种大病信号。



彩图 48

右手有明显的肝分线，线上有岛纹，提示肝损伤信号。