


国家执业药师资格考试用书

2007

药学综合知识与技能 强化训练及全真模拟试题

赵 莉 主编



第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

药学综合知识与技能强化训练及全真模拟试题/赵莉主编. —上海:第二军医大学出版社, 2007. 5

ISBN 978-7-81060-722-3

I. 药… II. 赵… III. 药理学-药剂人员-资格考核-习题 IV. R9-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第037849号

药学综合知识与技能强化训练及全真模拟试题

第二军医大学出版社

编辑 周 璁

国家执业药师资格考试用书

药学综合知识与技能强化训练及全真模拟试题

主编 赵 莉

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路800号 邮政编码: 200433

电话/传真: 021-65493093

全国各地新华书店经销

山东新华印刷厂潍坊厂印刷

开本: 787×1092 mm 1/16 印张: 13.25 字数: 318千字

2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

ISBN 978-7-81060-722-3/R·533

定价: 28.00元

编写说明

为帮助广大参加执业药师资格考试的考生全面理解与掌握应试内容，顺利通过考试，我们组织中国药科大学的辅导老师编写了《国家执业药师资格考试强化训练与全真模拟试题》，分别为：①药学专业知识的（一）；②药学专业知识的（二）；③药学综合知识与技能；④中药学专业知识的（一）；⑤中药学专业知识的（二）；⑥中药学综合知识与技能；⑦药事管理与法规（药学、中药学共用）。

本套丛书以最新版考试大纲和国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心编写的《应试指南》为依据，按相应章节编写强化训练题，全面覆盖大纲规定的知识点，对大纲要求掌握、熟悉、了解的知识点进行不同层次的强化训练，有利于考生在有限的时间内有的放矢、迅速掌握考点。每本书后均附有三套全真模拟题，与当前考试大纲规定的考试内容和考试形式相一致，涵盖大量历年真题，最大程度地达到“全真”模拟效果，并对所有试题进行详细解析，是考生检验复习成果、熟悉考试过程、进行考前实战训练的最佳选择。

最后祝广大考生在本套丛书的帮助下顺利通过考试！

编 者

2007 年 4 月

试题类型说明

国家执业药师资格考试试题分为 A、B、X 三种题型。试题由两部分组成，一为题干，是试题的主体；二为选项，即备选答案。考生在给出的备选答案中选择正确的、最符合题意的答案，无须作解释和论述。

一、A 型题（最佳选择题）

A 型题题干在前，选项在后。有 A、B、C、D、E 五个备选答案，其中只有一个为最佳答案，其余选项为干扰答案，考生必须在 5 个选项中选出一个最符合题意的答案（最佳答案）。

二、B 型题（配伍选择题）

B 型题是一组试题（2 至 4 个）共用一组 A、B、C、D、E 五个备选答案，选项在前，题干在后。每题只有一个正确答案。每个选项可供选择一次，也可重复选用，也可不被选用。考生只须为每道试题选出一个最佳答案。

三、X 型题（多项选择题）

X 型题由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成，题干在前，选项在后。要求考生从五个备选答案中选出 2 个或 2 个以上的正确答案，多选、少选、错选均不得分。

目 录

第一章 药学服务与咨询	(1)
第一节 药学服务概述	(1)
第二节 药学服务的内涵	(4)
第三节 用药咨询服务	(6)
第二章 处方调剂	(9)
第三章 常用医学检查指标及其临床意义	(25)
第一节 血液检查	(25)
第二节 尿液检查	(27)
第三节 粪便检查	(29)
第四节 肝功能与乙型肝炎血清学检查	(30)
第五节 肾功能检查	(32)
第六节 血液生化检查	(33)
第四章 常见病症的自我药疗	(35)
第一节 常见症状的自我药疗	(35)
第二节 常见疾病的自我药疗	(39)
第五章 十种疾病的药物治疗	(44)
第一节 高血压	(44)
第二节 高血脂症	(48)
第三节 脑卒中	(51)
第四节 消化性溃疡病	(53)
第五节 糖尿病	(56)
第六节 骨质疏松症	(60)
第七节 肺炎	(62)
第八节 尿道炎	(64)
第九节 结核病	(66)
第十节 艾滋病	(68)
第六章 特殊人群的用药指导	(70)
第七章 临床常见中毒物质与解救	(81)
第八章 治疗药物监测及个体化给药	(90)
第九章 药品的临床评价	(93)

第十章 药物临床使用的安全性	(97)
第一节 概述	(97)
第二节 常用药物的安全用药	(99)
第三节 药源性疾病及其防治	(103)
第十一章 药品的保管	(107)
第十二章 药物信息服务	(110)
第十三章 医疗器械基本知识	(114)
全真模拟试题 (一)	(119)
答题卡	(131)
答案	(133)
试题答案与解析 (一)	(134)
全真模拟试题 (二)	(147)
答题卡	(159)
答案	(161)
试题答案与解析 (二)	(162)
全真模拟试题 (三)	(175)
答题卡	(187)
答案	(189)
试题答案与解析 (三)	(190)

第一章 药学服务与咨询

第一节 药学服务概述

【A 型题】

1. 药学服务的中心是
 - A. 临床医药工作者
 - B. 适用性药物
 - C. 医院
 - D. 患者
 - E. 药学科科研人员
2. 药学服务的目标是
 - A. 促进合理用药
 - B. 保障用药安全
 - C. 推动新药研发
 - D. 改善和提高人类生命质量
 - E. 提高药物治疗的有效性
3. 实施药学服务成功与否的关键是
 - A. 执业药师
 - B. 药品分类管理制度的确立
 - C. 药物治疗学的发展
 - D. 沟通
 - E. 用药咨询
4. SOAP 药历模式是指
 - A. 患者主诉信息、诊疗的介绍、评价和提出治疗方案模式
 - B. 患者主诉信息、体检信息、评价和提出治疗方案模式
 - C. 主题、诊疗的介绍、评价和提出治疗方案模式
 - D. 主题、诊疗的介绍、正文部分、提出建议和签字模式
 - E. 主题、诊疗的介绍、正文部分、评价和提出治疗方案模式
5. 目前我国药学服务过程中患者投诉最多的问题是
 - A. 药品的质量和数量问题
 - B. 药师的服务态度
 - C. 药物的不良反应
 - D. 药品的价格
 - E. 退药
6. 药学服务的最基本要素为
 - A. 与药物有关的服务
 - B. 药学信息
 - C. 执业药师
 - D. 用药患者
 - E. 药物
7. 下列哪项不是药学服务中沟通的意义
 - A. 确立药师价值
 - B. 解决患者在药物治疗过程中的问题
 - C. 增加患者对治疗的满意度
 - D. 减少医疗事故的发生
 - E. 促进药物品牌的推广
8. 下列有关药学服务错误的说法是
 - A. 现代药学发展主要经历三个阶段：传统的以药物供应为中心的阶段、

参与临床用药实践,促进合理用药为主的临床药学阶段、以患者为中心,强调改善患者生命质量的药学服务阶段

- B. 反映现代医药学服务模式和健康新观念的药学服务,体现“以人为本”宗旨
 - C. 药学服务是在传统的药物治疗的基础上发展起来的
 - D. 以患者为中心是全球药师共同追求的目标,实施全程化的药学服务是全体药师共同的责任
 - E. 药物服务的最基本要素是“与药物有关”的服务,以提供信息和知识的形式满足公众某种特殊需要
9. 实施药学服务的制度保障是
- A. 临床药师培训指南
 - B. 执业药师法
 - C. 药品分类管理制度
 - D. 《药品管理法》
 - E. 《医疗机构药事管理规定》

【B型题】

(10~12)

- A. 前提
 - B. 理论基础
 - C. 基础
 - D. 制度保障
 - E. 技术保障
10. 人类疾病谱的变化及人们对提高生命质量的期望是实施药学服务的
11. 社会公众对药学服务的迫切需求是
12. 药师素质的提高与队伍的壮大是

(13~15)

- A. SOAP
- B. TDM

- C. ADR
- D. TITRS
- E. DMF

- 13. 药品不良反应的英文缩写
- 14. 美国临床药师协会推荐的药历书写格式
- 15. 治疗药物监测

【X型题】

16. 2006年中国药学会医院药学专业委员会发布了国内药历的推荐格式包括
- A. 患者基本情况
 - B. 病历摘要
 - C. 用药记录
 - D. 用药评价
 - E. 签字
17. 接待患者投诉时,接待者应做到
- A. 尊重患者
 - B. 面带微笑
 - C. 举止大方、行为端庄
 - D. 使用严谨专业的语言
 - E. 由当事人接待
18. 从事药学服务应具备的素质包括
- A. 高超的交流沟通能力
 - B. 药历书写能力和技巧
 - C. 投诉应对能力和技巧
 - D. 高尚的职业道德
 - E. 扎实的药学基础知识
19. 药学服务的目标包括
- A. 提高药物治疗的安全性
 - B. 提高药物治疗的有效性
 - C. 提高药物治疗的经济性
 - D. 改善和提高人类生命质量
 - E. 为新药开发提供反馈信息
20. 沟通的技巧包括

- A. 认真聆听
- B. 注意语言的表达
- C. 注意非语言的运用
- D. 注意掌握时间
- E. 关注特殊人群

21. 药历的作用包括

- A. 促进新药的推广
- B. 保证患者用药的安全、有效、经济
- C. 便于药师开展药学服务
- D. 提高患者的用药依从性
- E. 提高医疗质量

22. 保证药师和患者之间的良好沟通的意义

在于

- A. 使患者获得有关用药的指导, 以利于疾病的治疗, 减少药疗事故的发生
- B. 药师科学、专业、严谨、耐心的回答, 解决患者在药物治疗过程中的问题
- C. 伴随沟通的深入, 交往频率增加, 药师服务更贴近患者, 患者对治疗的满意度增加
- D. 有助于提高药师的工作素质和能力, 培养出更优秀的药师
- E. 可确立药师的价值感, 树立药师形象, 提高公众对药师的认知度

答 案

【A 型题】

1. D 2. D 3. A 4. B 5. B 6. A 7. E 8. C 9. C

【B 型题】

10. A 11. C 12. E 13. C 14. A 15. B

【X 型题】

16. ABCD 17. ABC 18. ABCDE 19. ABCD 20. ABCDE 21. BCDE
22. ABCE

第二节 药学服务的内涵

【A 型题】

1. 药师进行药学服务过程中最重要的环节是
 - A. 与患者建立良好沟通
 - B. 提供正确的处方审核、调配、复核、和发药病提供用药指导
 - C. 向医师提供良好建议把并协助其制定药物治疗放案
 - D. 及时提供药物不良反应报告以减少医疗事故的发生
 - E. 参与临床药物治疗
2. TDM 是指
 - A. 国外一种标准的药历模式
 - B. 药物临床试验
 - C. 药品不良反应
 - D. 依据药动学原理,应用现代分析技术进行治疗药物检测
 - E. 医疗保险目录
3. 药学服务的宗旨在于
 - A. 改善疾病症状
 - B. 提高公众的健康意识
 - C. 提高患者的生命质量和生活质量
 - D. 提高患者治疗的依从性
 - E. 发现新药
4. 药学服务的具体工作不包括
 - A. 调剂处方
 - B. 参与临床药物治疗
 - C. 促使药品降价
 - D. 监测药物治疗
 - E. 研究和评价药物利用

【X 型题】

5. 执业药师药学服务的主要实施内容包括
 - A. 定期对药物的使用和管理进行科学评估
 - B. 协助医护人员制定和实施药物治疗方案
 - C. 指导、帮助患者合理地使用药物
 - D. 积极参与疾病的预防、治疗和保健
 - E. 既为患者个人服务,有为整个社会国民健康教育服务
6. 执业药师在药物治疗过程中对患者进行全程化的药学服务是指
 - A. 运用药物知识和专业特长
 - B. 利用最新药物信息和检测手段
 - C. 依靠临床用药的经验
 - D. 参与患者用药,制定合理用药方案
 - E. 结合临床实际
7. 药学服务的对象包括
 - A. 患者及家属
 - B. 卫生工作者
 - C. 药品消费者
 - D. 健康人群
 - E. 护理人员
8. 药学服务的效果可以表现在以下方面
 - A. 改善病情或症状,减少和降低发病率、复发率、并发症、死亡率
 - B. 缩短住院时间,减少急诊次数和住院次数
 - C. 指导药品的正确使用方法并提高治疗依从性
 - D. 节约治疗费用,提高治疗效益/费用

比值,减少医药资源的浪费
E. 降低药品不良反应发生率和药源性

疾病的发病率

答 案

【A 型题】

1. B 2. D 3. C 4. C

【X 型题】

5. ABCDE 6. ABDE 7. ABCDE 8. ABCDE

第三节 用药咨询服务

【A 型题】

1. 当药师向患者对特殊情况进行特殊提示时, 下列哪种情况需要医师双签字确认
 - A. 同一种药品有多种适应症或用药剂量范围较大时
 - B. 患者所用的药品近期发现严重或罕见的不良反应
 - C. 超越说明书范围的适应症
 - D. 处方中用法用量与说明书不一致时
 - E. 近期药品说明书有修改
2. 不属于执业药师向医生提供咨询服务的内容是
 - A. 适应病症
 - B. 新药信息
 - C. 药品不良反应
 - D. 禁忌症
 - E. 合理用药信息
3. 患者就诊后症状加重, 医师应向药师咨询
 - A. 新药信息
 - B. 合理用药信息
 - C. 药品不良反应
 - D. 禁忌症
 - E. 适应病症
4. 药师建议临床中药注射剂应单独输液时其咨询对象为
 - A. 医生
 - B. 患者
 - C. 患者家属
 - D. 护士
 - E. 看护人

5. 医师用药咨询不包括
 - A. 新药信息
 - B. 合理用药信息
 - C. 药品不良反应
 - D. 药品生产厂家的信誉
 - E. 禁忌症
6. 下列有关用药咨询错误的说法是
 - A. 是药师参与全程化药学服务的重要环节
 - B. 是药学服务的突破口
 - C. 对临床合理用药具有关键性作用
 - D. 根据咨询对象, 可以分为患者、医师、护士用药咨询
 - E. 对保证合理用药有重要意义
7. 下列关于用药咨询的说法中错误的是
 - A. 由于老人认知能力下降, 向他们作解释时语速宜慢, 示以适当量的文字或图片以方便他们理解和记忆
 - B. 对女性患者应询问是否妊娠或有无怀孕打算以及是否正在哺乳
 - C. 尽量多采取封闭式的提问, 以便患者回答
 - D. 询问清楚患者的疾病状况, 如是否有肝肾功能不全等疾病
 - E. 尊重患者意愿, 保护患者隐私

【B 型题】

(8~9)

- A. 药品不良反应
- B. 药品不良事件
- C. 药源性疾病

- D. 药物滥用
 - E. 药物监测
 - 8. 万络事件
 - 9. 欣弗事件
- (10~11)
- A. 心血管系统方面的副作用
 - B. 出现低血糖或高血糖等严重糖代谢紊乱及影响肾功能
 - C. 肝、肾损伤
 - D. 胃肠功能的改变
 - E. 内分泌失调
- 10. 导致“天坤”(加替沙星商品名)在说明书中增添新的禁忌症的原因
 - 11. 导致杨森公司生产的“息斯敏”修改说明书减少适应症的原因是

【X 型题】

- 12. 用药咨询服务的对象包括
 - A. 患者
 - B. 医生
 - C. 护士
 - D. 公众
 - E. 患者家属
- 13. 下列哪些内容属于公众用药咨询
 - A. 减肥咨询
 - B. 补钙咨询
 - C. 整容咨询
 - D. 冬季服用膏
 - E. 补充营养素
- 14. 用药咨询需特别关注的问题包括

- A. 对特殊人群需注意的问题
 - B. 解释的技巧
 - C. 特殊关注的方式与对象
 - D. 保护患者隐私
 - E. 及时回答不拖延
- 15. 关于服用高血压药物正确的是
 - A. 睡前服用
 - B. 每天清晨服用
 - C. 抗高血压药也叫“维持药”,即使感觉良好也要坚持用药
 - D. 抗高血压药物常见的不良反应有头痛、脚踝水肿及呼吸道感染等
 - E. 医学研究表明:血压在清晨 6~10 达到高峰,下午 3 时左右再次升高
 - 16. 患者用药咨询时一般包括以下哪些内容
 - A. 药品名称、适应症、用法用量、有效期等信息
 - B. 服药后预计疗效及起效时间、维持事件
 - C. 药物不良反应及药物相互作用
 - D. 药品价格及是否进入医保目录
 - E. 有否替代药物或其他疗法
 - 17. 下列有关哪些药物必须进行 TDM
 - A. 地高辛、茶碱类等治疗窗较窄的药物
 - B. 青霉素及头孢类抗生素
 - C. 抗癫痫类、抗抑郁药等慢性病药物
 - D. 氨基糖苷类药物
 - E. 免疫抑制剂(环孢素和他克莫司等)

答 案

1

【A型题】

1. C 2. A 3. B 4. D 5. D 6. D 7. C

【B型题】

8. A 9. B 10. B 11. A

【X型题】

12. ABCDE 13. ABDE 14. ABCDE 15. BCDE 16. ABCDE 17. ACDE

第二章 处方调剂

【A型题】

1. 处方的组成包括
 - A. 患者姓名、性别、年龄、科别、病历号
 - B. 医院名称、患者姓名、药品名、剂型、规格、数量、用法
 - C. 处方前记、处方正文和处方后记三部分
 - D. 患者姓名、药品名、医师和药师签字
 - E. 医院名称、患者姓名、药品名、处方医师签字
2. 开具处方的药品名称不可采用
 - A. 《中华人民共和国药典》收录的名称
 - B. 通用名
 - C. 商品名
 - D. 国家药典委员会颁发的《中国药品通用名称》收录的名称
 - E. 自创的代号或缩写
3. 关于协定处方下列叙述错误的是
 - A. 是药剂科与临床医师根据日常医疗用药的需要，共同协商制订的处方
 - B. 适于大量配制和储备
 - C. 便于控制药品的品种和质量
 - D. 可以提高工作效率，减少患者取药等候时间
 - E. 各个医院的协定处方可以通用
4. 下列哪条是处方法律意义的正确提法
 - A. 因处方引起的差错或造成医疗事故时，医师或药师应负的法律責任
 - B. 是因开具处方引起医疗纠纷时，以明确医师的法律責任
 - C. 是调配处方错误而引起医疗纠纷时，以明确药师的法律責任
 - D. 因处方是药品消耗及支出后经济收入的凭据，备查经济上的法律責任
 - E. 处方是医师、药师、护士为患者开方调配和给药是否正确的法律依据
5. 关于药师处方下列叙述错误的是
 - A. 当给药遗漏或延迟可引起病人的损害时药师处方是适当的
 - B. 根据治疗反应评价，为使病人获得最大利益，而修正药物和剂量时药师处方是适当的
 - C. 药师处方或修改处方大多是出于经济原因
 - D. 药师处方或修改处方主要原因是剂量/用药频率
 - E. 药师处方可降低费用、减少并发症
6. 不属于毒性中药材的是
 - A. 土硫磺
 - B. 生附子
 - C. 生半夏
 - D. 斑蝥
 - E. 生川乌
7. 生产毒性药品应建立完整的生产记录，该记录需保存
 - A. 3年
 - B. 2年
 - C. 5年

- D. 1 年
E. 10 年
8. 关于处方用药剂量与剂量单位下列说法错误的是
A. 凡药典收载的品种, 使用剂量应以《临床用药须知》剂量为准
B. 药典未收载的, 应以法定说明书所示剂量为准
C. 医师超剂量使用应在剂量旁重签字
D. 剂量书写一律用阿拉伯字码, 用药剂量采用公制
E. 注射剂一般注明支数、瓶数即可
9. 销毁毒性药品需在下列何种人的指导下进行
A. 药店经理
B. 药剂科主任
C. 熟悉药品理化性质及毒性的人员
D. 主任药师
E. 执业药师
10. 关于处方保管与销毁错误的是
A. 销毁处方需经药剂科主任批准方能执行
B. 医疗机构使用的处方笺应由当地卫生行政部门统一格式, 定点印制
C. 空白处方笺应由库房统一保管
D. 临床科室应有专人负责保管发放处方
E. 库房发出处方应登记签字
11. 办理“麻醉药品专用卡”不必提供
A. 二级以上(含二级)医疗机构的诊断书
B. 患者本人的户口簿
C. 患者本人的身份证
D. 由患者亲属或监护人代办“专用卡”的, 应提供代办人的身份证
E. 患者所在地公安局的介绍信
12. 关于患者开具麻醉药品下列叙述错误的是
A. 应有明确的诊断
B. 病人家属可代替病人请医师开方买药
C. 处方医生、配方和核对人员均应签名
D. 需建立麻醉药品处方登记册
E. 医生必须为患者建病历
13. 凭“麻醉药品专用卡”使用注射剂不必
A. 在居委会登记备案
B. 凭具有主治医师以上技术职务任职资格的执业医师开具诊断书
C. 报地县级以上药品监督管理部门备案
D. 备案机关在“专用卡”上注明“可供应麻醉药品注射剂”
E. 备案机关需在卡上盖公章
14. 下列不属于一类精神药的是
A. 强痛定针
B. 安钠咖针
C. 复方樟脑酊
D. 司可巴比妥胶囊
E. 苯巴比妥片
15. 将精神药品分成两类的依据是
A. 使人体产生依赖性的程度
B. 危害人体健康的程度
C. 对人体的毒性的强弱
D. 使人体产生依赖性和危害人体健康的程度
E. 是否产生身体依赖
16. 二类精神药不包括
A. 苯巴比妥
B. 苯妥英钠
C. 利眠宁
D. 氨酚待因

- E. 艾司唑仑
17. 老年人对强心苷类药物敏感性增加, 小剂量即可引起老年人恶心, 一般给予老年人为成人常用量的
- A. $1/5 \sim 1/6$
B. $3/4$
C. $1/2 \sim 1/4$
D. $4/5$
E. $1/8 \sim 1/10$
18. 若某药的成人剂量是每次 500mg, 那么一个体重 35kg 的儿童按体表面积计算每次服用剂量为
- A. 350mg
B. 250mg
C. 300mg
D. 400mg
E. 150mg
19. 关于处方调配下列说法不正确的是
- A. 处方调配程序分为收方、划价、调配、核查和发药五个环节
B. 发药窗口一般不接受用药咨询
C. 已有明文规定门诊药房实行大窗口或柜台发药, 住院药房实行单剂量配发药品
D. 发药时如患者提出以前对此药过敏, 药师应与处方医师联系, 重新调整治疗用药
E. 发药窗口应做好药品不良反应搜集、登记报告工作
20. 关于药品有效期下列说法错误的是
- A. 药品有效期是药品在一定的贮存条件下, 能够保持其质量的期限
B. 未标明有效期的, 或更改有效期的及超过有效期的药品为劣药
C. 进口药品常以 Use before 表示失效日期, 以 Expiry date 表示有效期
D. 药品的有效期是指药品有效的终止日期
E. 药品的失效日期是指药品失效不能使用的日期
21. 处方调配的原则不包括
- A. 调配处方必须经过核对
B. 对处方所列药品不得擅自更改或代用
C. 对有配伍禁忌或者超剂量的处方, 应当拒绝调配
D. 必须详细询问患者的病史及用药史
E. 必要时, 经处方医师更正或者重新签字, 方可调配
22. 关于单剂量配方制, 下列说法错误的是
- A. 又称单元调剂、单剂量配发药品或 UDDS
B. 可防止病人服错药或重复服药
C. 就是将病人所需服用的各种液体及固体制剂按一次剂量借助分包机用铝箔或塑料袋热合后单独包装
D. 避免了过去无法识别、无法核对的缺点
E. 提高了制剂的稳定性
23. 以下说法错误的是
- A. 药师具有审核、调配处方权, 但无诊断权和开具处方权
B. 处方具有法律性、技术性和经济性
C. 法定处方是医师为患者诊断、治疗和预防用药所开具的处方
D. 处方的正文包括药品名称、剂型、规格、数量和用法用量
E. 药品的剂量和数量一定要用阿拉伯数字书写
24. 下列有关处方中常见外文缩写的含义错误的是