

中医临床必读丛书

景岳全书

妇人规 小儿则 痘疹诠 外科钤 下册

明·张介宾 著
李继明 王大淳 等 整理



中医临床义读丛书

景岳全书

下册



书

人民卫生出版社

整理

明·张介宾 著
李继明 王大淳
王小平 薛 红
戴文娟 赵加强
周新颖

图书在版编目 (CIP) 数据

景岳全书·下册/明·张介宾著 李继明等整理.

—北京：人民卫生出版社，2007.9

(中医临床必读丛书)

ISBN 978-7-117-08670-7

I. 景… II. ①张… ②李… III. 中国医药学-中国-明代 IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 057944 号

中医临床必读丛书

景 岳 全 书

(下册)

著 者：明·张介宾

整 理：李继明 等

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-67616688）

地 址：北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编：100078

网 址：<http://www.pmph.com>

E-mail：pmph@pmph.com

购书热线：010-67605754 010-65264830

印 刷：北京市顺义兴华印刷厂

经 销：新华书店

开 本：850×1168 1/32 印张：31.875

字 数：799 千字

版 次：2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-08670-7/R·8671

定 价：57.00 元（上、下册总定价：106.00 元）

版权所有，侵权必究，打击盗版举报电话：010-87613394

（凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换）

目

录


目序 共计二十四集 六十四卷 每集俱列字号

目


上 册

录

人集	3
一卷	3
传忠录目录	1
传忠录上	3
二卷	33
传忠录中	33
 道集	55
三卷	55
传忠录下	55
四卷	83
脉神章上	83
五卷	93
脉神章中	93
六卷	111
脉神章下	111
 须集	125
七卷	125



伤寒典上	125
八卷	164
伤寒典下	164
从集	199
九卷	199
杂证谟目录	199
十卷	213
杂证谟	213
诸风	213
十一卷	231
杂证谟	231
非风	231
厥逆	245
伤风	255
十二卷	258
杂证谟	258
风痹	258
汗证	265
痉证	271
性集	277
十三卷	277
杂证谟	277
瘟疫	277
十四卷	298
杂证谟	298



目
录

疟疾	298
瘴气	314
十五卷	323
杂证謨	323
寒热	323
暑证	337
火证	344
理集	354
十六卷	354
杂证謨	354
虚损	354
劳倦内伤	372
关格	379
十七卷	383
杂证謨	383
饮食	383
脾胃	394
眩运	406
十八卷	412
杂证謨	412
怔忡惊恐	412
不寐	416
三消干渴	421
明集	428
十九卷	428

杂证謨	428
咳嗽	428
喘促	439
呃逆	446
郁证	452
二十卷	462
杂证謨	462
呕吐	462
霍乱	474
恶心嗳气	480
二十一卷	484
杂证謨	484
吞酸	484
反胃	490
噎膈	494
嘈杂	502
心集	505
二十二卷	505
杂证謨	505
肿胀	505
二十三卷	521
杂证謨	521
积聚	521
痞满	530
二十四卷	536
杂证謨	536

目
录

泄泻	536
痢疾	547
二十五卷	562
杂证摸	562
心腹痛	562
胁痛	576
腰痛	582
必集	588
二十六卷	588
杂证摸	588
头痛	588
面病	594
口舌	599
二十七卷	606
杂证摸	606
眼目	606
耳证	619
鼻证	626
二十八卷	631
杂证摸	631
声喑	631
咽喉	637
齿牙	644
二十九卷	650
杂证摸	650
遗精	650

淋浊	657
遗尿	662
贯集	667
三十卷	667
杂证謨	667
血证	667
三十一卷	691
杂证謨	691
痰饮	691
湿证	705
黄疸	711
三十二卷	718
杂证謨	718
脚气	718
痿证	727
阳痿	731
三十三卷	735
杂证謨	735
疝气	735
脱肛	746
天集	750
三十四卷	750
杂证謨	750
癫狂痴呆	750
癃闭	757



秘结	763
诈骗病	771
疠风	773
三十五卷	780
杂证谋	780
诸虫	780
诸毒附蛊毒	786
三十六卷	792
杂证谋	792
诸气	792
三十七卷	816
杂证谋	816
死生	816

目
录

下册

人集	835
三十八卷	835
妇人规上	835
三十九卷	866
妇人规下	866
摸集	915
四十卷	915
小儿则上	915
四十一卷	939
小儿则下	939
四十二卷	959

麻诊诠目录摸集	957
麻疹诠	959
烈集	979
四十三卷	979
痘疹诠	979
痘疮上	979
四十四卷	997
痘疹诠	997
痘疮中	997
四十五卷	1036
痘疹诠	1036
痘疮下	1036
圣集	1071
四十六卷	1071
外科钤上	1071
四十七卷	1127
外科钤下	1127
大集	1199
四十八卷	1199
本草正上	1199
四十九卷	1237
本草正下	1237
德集	1275

五十卷	1275
新方八阵略引	1275
五十一卷	1282
新方八阵	1282
 图集	1335
五十二卷	1335
古方八阵目录	1335
五十三卷	1385
古方八阵	1385
补阵	1385
 书集	1414
五十四卷	1414
古方八阵	1414
和阵	1414
 字集	1480
五十五卷	1480
古方八阵	1480
攻阵	1480
五十六卷	1502
古方八阵	1502
散阵	1502
五十七卷	1522
古方八阵	1522
寒阵	1522

目
录

宙集	1551
五十八卷	1551
古方八阵	1551
热阵	1551
五十九卷	1585
古方八阵	1585
固阵	1585
六十卷	1597
古方八阵	1597
因阵	1597
长集	1644
六十一卷	1644
妇人规古方	1644
妇人	1644
六十二卷	1675
小儿则古方	1675
小儿	1675
六十三卷	1699
痘疹诠古方	1699
痘疹	1699
春集	1726
六十四卷	1726
外科铃古方	1726
方剂索引	1801

妇人规目录人集

妇人规目录人集

卷之三十八 / 835

妇人规上 / 835

总论类 / 835

妇人九证一 / 835

论难易二 / 835

经脉类 / 836

经脉之本三 / 836

经脉诸脏病因四 / 837

经不调五 / 838

血热经早六 / 840

血热经迟七 / 841

血寒经迟八 / 841

血虚经乱九 / 842

肾虚经乱十 / 842

经期腹痛十一 / 843

崩淋经漏不止十二 / 844

杀心血痛十三 / 847

热入血室十四 / 848

辨血色十五 / 848

血枯经闭十六 / 849

经脉类论列总方

十七 / 850

胎孕类 / 852

胎脉十八 / 852

胎候十九 / 853

安胎二十 / 854

恶阻二一 / 858

胎气上逼二二 / 859

胎漏二三 / 859

妊娠卒然下血二四 / 860

胎动欲堕二五 / 861

数堕胎二六 / 862

胎不长二七 / 863

鬼胎二八 / 863

妊娠药禁二九 / 863

妊娠寡欲三十 / 864

胎孕类论列总方 / 864

卷之三十九 / 866

妇人规下 / 866

产育类 / 866

滑胎三二 / 866

催生三三 / 866

稳婆三四 / 867

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 产要三五 / 867 | 妇人梦与鬼交六十 / 887 |
| 六逆产三六 / 869 | 带浊类论列总方六一 / 888 |
| 胞破难产三七 / 870 | 乳病类 / 889 |
| 胞衣不出三八 / 871 | 乳少六二 / 889 |
| 气脱血晕三九 / 871 | 乳出六三 / 889 |
| 儿初生四十 / 872 | 吹乳妒乳六四 / 890 |
| 子死腹中四一 / 872 | 乳痈乳岩六五 / 890 |
| 产门不开不闭子宫不收
四二 / 873 | 乳病论列总方六六 / 891 |
| 小产四三 / 874 | 子嗣类 / 891 |
| 下胎断产四四 / 875 | 宜麟策总论六七 共十二
段 / 891 |
| 产育类论列总方四五 / 876 | 盈虚吟六八 / 899 |
| 产后类 / 876 | 辨古六九 / 899 |
| 论产后当大补气血
四六 / 876 | 述古七十 / 901 |
| 论产后三禁四七 / 878 | 子嗣类论列总方七一 / 901 |
| 产后腹痛四八 / 878 | 癰瘕类 / 902 |
| 产后发热四九 / 880 | 论证七二 / 902 |
| 产后乍寒乍热五十 / 881 | 血癰七三 / 902 |
| 蓐劳五一 / 882 | 食癰七四 / 904 |
| 产后喘促五二 / 882 | 气癰七五 / 904 |
| 产后恶露不止五三 / 882 | 癰瘕类论列总方七六 / 906 |
| 产后发痉五四 / 883 | 前阴类 / 908 |
| 产后大便秘涩五五 / 883 | 阴挺七七 / 908 |
| 产后杂证方五六 / 884 | 阴肿七八 / 908 |
| 产后类论列总方五七 / 884 | 阴疮七九 / 909 |
| 带浊遗淋类 / 885 | 阴痒八十 / 909 |
| 带下五八 / 885 | 阴冷八一 / 910 |
| 白浊遗淋五九 / 887 | 交接出血而痛八二 / 910 |
| | 前阴类论列总方八三 / 911 |



卷之三十八 人集



妇人规上

总论类

妇人九证一

妇人诸病，本与男子无异，而其有异者，则惟经水胎产之属。故本门亦止列此九证，曰：经脉类，胎孕类，产育类，产后类，带浊类，乳病类，子嗣类，癥瘕类，前阴类。凡此九者，乃其最切之病，不得不另详方论。此外杂证，但与男子相同者，自有各门论治之法，故不以男女分而资贅于此。

论难易二

谚云：宁治十男子，莫治一妇人。此谓妇人之病不易治也。何也？不知妇人之病，本与男子同，而妇人之情，则与男子异。盖以妇人幽居多郁，常无所伸，阴性偏拗，每不可解。加之慈恋爱憎，嫉妒忧患，罔知义命，每多怨尤。或有怀不能畅遂，或有病不可告人，或信师巫，或畏药饵。故染着坚牢，根深蒂固，而治之有不易耳，此其情之使然也。然尚有人事之难，如寇宗奭引黄帝之论曰：凡治病，察其形气色泽。形气相

卷之三十八人集 妇人规上

得，谓之可治；色泽以浮，谓之易已。形气相失，色夭不泽，谓之难治。又曰：诊病之道，观人勇怯、骨肉、皮肤，能知其虚实，以为诊法。故曰：治之要极，无失色脉，此治之大则也。今富贵之家，居奥室之中，处帷幔之内，复有以绵帕蒙其手者，既不能行望色之神，又不能尽切脉之巧。使脉有弗合，未免多问。问之觉繁，必谓医学不精，往往并药不信。不知问亦非易，其有善问者，正非医之善者不能也。望闻问切，欲于四者去其三，吾恐神医不神矣。世之通患，若此最多，此妇人之所以不易也。故凡医家病家，皆当以此为意。

经 脉 类

经脉之本 三

《上古天真论》曰：女子二七，天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。盖天癸者，言后天之阴气，阴气足而月事通，是即所为月经也。正以女体属阴，其气应月，月以三旬而一盈，经以三旬而一至，月月如期，经常不变，故谓之月经，又谓之月信。夫经者，常也，一有不调，则失其常度而诸病见矣。然经本阴血，何脏无之？惟脏腑之血皆归冲脉，而冲为五脏六腑之血海，故经言：太冲脉盛，则月事以时下，此可见冲脉为月经之本也。然血气之化，由于水谷，水谷盛则血气亦盛，水谷衰则血气亦衰，而水谷之海，又在阳明。考之《痿论》曰：阳明者，五脏六腑之海，主润宗筋，宗筋主束骨而利机关也。冲脉者，经脉之海也，主渗灌溪谷，与阳明合于宗筋。阴阳总宗筋之会，会于气街，而阳明为之长。是以男精女血，皆由前阴而降。此可见冲脉之血，又总由阳明水谷之所化，而阳明胃气又为冲脉之本也。故月经之本，所重在冲脉，所重在胃气，所重在心脾生化之源耳。其他如七情六淫，饮食