


新婚之家



设计



王嘉晖 冼宁 主编



购书赠送双重大礼

- ★ 免费家居设计指导
- ★ 更多的设计方案
- ★ 光盘：详细的专家讲解

辽宁科学技术出版社

本书编委会

主编：王嘉晖 冼宁

编委：王卓 回剑波 张淑赢 姜迪 刘颖 孙东梅
田园 张辉 韩玲 朱洁 方延坤 代洪翔
张晓勇 董栗 许晓光 杜慧岩 邹宁 陈飒

图书在版编目(CIP)数据

新婚之家设计.1 / 王嘉晖, 冼宁主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5381-5138-1

I. 新... II. ①王...②冼... III. 住宅—室内设计—图集
IV. TU241-64.

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第104971号

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003)

印刷者：沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经销者：各地新华书店

幅面尺寸：210mm × 285mm

印 张：3.5

字 数：70千字

印 数：1~8000

出版时间：2007年8月第1版

印刷时间：2007年8月第1次印刷

责任编辑：郭媛媛

封面设计：郑红

版式设计：吴迪

责任校对：周文

书 号：ISBN 978-7-5381-5138-1

定 价：23.80元(附赠光盘)

投稿联系电话：024-23284356

邮购热线：024-23284502

E-mail: purple6688@126.com

http://www.lnkj.com.cn

读者反馈卡

感谢您购买这本书!

为了加强对您的服务, 请仔细填写本卡各栏, 然后邮寄给我们, 您将不定期收到本社最新的出版信息。

邮寄地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 辽宁科学技术出版社 郭媛媛编辑 收

邮政编码: 110003

购书地点:

☐书店 ☐书展 ☐邮购 ☐网络

您从何处得知本书出版:

☐杂志 ☐报纸 ☐广播 ☐书讯 ☐逛书店 ☐书展

☐其他

您通常以何种方式购书:

☐书店 ☐邮购 ☐书展 ☐超市 ☐直销商 ☐其他

您通常购买的图书种类:

☐家居设计 ☐公共空间设计 ☐景观规划设计 ☐建筑设计

☐店面设计 ☐其他

您购买这本书的原因:

☐对书的内容感兴趣 ☐工作或生活需要 ☐其他

您认为本书的编排:

☐赏心悦目 ☐设计平平 ☐有待改善 ☐其他

您认为本书的封面:

☐非常出色 ☐平凡普通 ☐毫不起眼 ☐其他

您认为本书需要改进的地方:

您目前最期待什么样的书:

您是否需求某方面的图书却在市场中无法找到, 或书中内容无法满足您的需求, 请详述, 也许我们能够满足您的需要:

您的个人资料:

姓名: 性别: 年龄: 职业:

文化程度: 联系电话: E-mail:

邮政地址:

您的建议:

若对本书内容还有其他疑问, 欢迎您将问题用 E-mail 发至 purple6688@126.com

欢迎设计师踊跃投稿, 投稿咨询电话: 024-23284356 郭媛媛编辑

填好本卡, 连同您家的平面图一同寄回, 您将得到优秀设计师的免费家居设计指导!



铭轩装饰

www.symx.cn

沈阳铭轩装饰工程有限公司简介

铭轩装饰公司成立于2002年，是国内一家大型装饰企业，全国住宅委优秀企业，全国诚信服务发起单位，辽宁省十强企业，辽宁省特级准入企业，沈阳家装四强企业之一。曾多次被中国建筑装饰协会评为“优秀企业诚信单位”，被省文联、省家具协会评为“辽宁省知名企业”，董事长王嘉晖先生也多次被评为省内知名企业家。王嘉晖现任雄狮艺术学院名誉院长、《设计家》杂志总编、辽宁省装饰协会住宅委副主任、巨邦广告董事长、铭轩装饰董事长兼首席设计师。

公司秉着“立足客户，真诚服务，每日进步，全国同步”的服务理念，赢得了广大消费者的信任，获得了良好的口碑。铭轩装饰的创办填补了国内豪宅装修设计施工理念的空白，在设计中保持作品的原创性、震撼力，以“打造家装劳斯莱斯”为设计宗旨，倡导家居装修的环保理念，为终端客户带来了超值服务。

铭轩良好的信誉度来源于良好的工程质量，而工程质量的好坏最终源于管理，为此铭轩在对客户的服务品质方面做了大量工作，对工程部管理体制进行改革，工程总监负责制和首创家装行业先例的质检制的建立，产生了巨大的效益，八级质量服务体系和八级质量保障体系的提出，更为工程质量提供了保障。八级质量服务体系严格要求设计师对来访客户做全面的了解，确保与客户相关数据采集完整、准确；每套设计图纸均须有客户审核并签字认可，确保设计合理，图纸准确；设计师须对客户进行全程服务，向客户详细介绍如何检验材料、施工质量及一般容易出问题的地方；项目经理与客户共同对进场材料进行验收，工程进展中的每一步，项目经理与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正；工程质检员逐家进行检查，对每一个工地的施工情况、项目经理的监管情况及工程质量进行细致检查，发现问题及时指出并汇报工程部经理，由工程部经理对责任人进行责令整改并处罚；工程部经理对正在施工的工程做不定期抽查，防止遗留问题发生；投诉接待员对在建工地的客户做逐家电话回访，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部经理给予及时解决；在质量保修期内，公司客服人员将定期对客户做电话回访，对客户提出的问题给予及时解决。

公司拥有一支优秀的设计服务施工团队，本着以诚待人，以人为本的原则，凭借精湛的专业技术的指导，实施严格的施工现场管理制度，优质放心的工程质量及服务，全面实施正规化、模式化管理体系，使公司迅猛发展。

如今，企业领导人以高瞻远瞩的新锐目光，带领铭轩装饰迈出了其坚定的前进步伐，成为行业的领跑者，屹立于设计领域之前列。铭轩装饰正继往开来。

创鲁班神韵，建温馨家园。

铭轩生活体验馆TEL:22840456 22853853 • ADD:三经街65号领事馆对过

铭轩厨卫体验馆TEL:88737700 88737711 • ADD:大东区德增街5号

铭轩装饰沈河店TEL:22930404 22957833 • ADD:沈河区奉天街(7中北)

铭轩装饰工装部TEL:24134569 24817706 • ADD:沈河区文艺路128号甲-3



新婚之家设计一


王嘉晖 冼宁 主编

新婚之家如何选购优质瓷砖	3
如何设计新婚居室的淋浴区	4
如何为新婚之家选购家具	9
如何为新婚房选购木门	13
厨房、卫生间吊顶如何选材	25
如何为新婚之家选壁纸	35
新婚之家应怎样选择地板的花色	37
新婚居室如何巧用空间满足储藏要求	41
新房装修施工大排序	47
新婚之家如何选洁具	55

辽宁科学技术出版社
沈阳

建筑面积：95 平方米 总造价：3.3 万元

设计：沈阳铭轩装饰工程有限公司



专家点评

本方案以简洁的手法，再现了水样的质感，展现出一个清透、澄澈的新婚居室。在轻盈的白色基调上，设计师施加了淡淡的蓝色光晕，使空间呈现出一种轻灵透明的效果，令人感受到水的清爽和纯净。白色石材的电视墙光影隐约，串串珠帘水滴般晶莹，客厅中的一方地毯荡漾着黑白条纹。空间中所有的元素，都在一次次复述着“水”的主题，而点缀其间的几抹鲜红，则成为水晶花瓶中带露的玫瑰。






新婚之家如何选购优质瓷砖

瓷砖是现代家居装饰中的重要角色，普遍用于厨房、卫生间墙地面或客厅地面等装修中。其质量的优劣，在一定程度上决定了新房装修质量的好坏。优质瓷砖的挑选，要从以下几方面入手：

首先，查看瓷砖的外表质量。(1) 查看瓷砖釉面。好的瓷砖釉面应均匀、平整、光洁、亮丽，无斑点、气泡和针孔，无缺釉和磕碰痕迹。(2) 查看瓷砖色泽图案。取四片以上的瓷砖，排放于平面，看其色泽是否一致，图案是否完整。(3) 查看瓷砖平整度和规格尺寸。取两片砖，釉面对釉面或背面对背面贴齐，看瓷砖是否有不平整现象，平整度小于1mm为好；检验砖的各边尺寸是否存在误差，误差小于3mm为好，四角应为直角。

其次，检查瓷砖的内在质量。(1) 检查瓷砖的硬度。敲击瓷砖，声音越清脆、响亮，瓷化度、密度就越高，硬度越好。(2) 检查瓷砖的吸水率。若瓷砖没有注明吸水率，则可用水滴在砖的背面，数分钟后观察水滴的扩散程度，吸水越少，即表示吸水率低，品质较佳。



专家点评

这是一个充满构成意味的新婚之家，所有的设计元素均以方形体现。设计师以简约设计为风格走向，以单纯的块面强调空间的层次，以统一的色调表述空间的完整。一踏入室内，首先映入眼帘的是几枝青竹掩映而成的端景，后面隐现的书房流露出浓厚的书卷气；略带古典意味的红色电视墙，深浅搭配，造型错落，其上由直线划分出几何造型，方正有序，凸显出这一居室严谨而理性的空间特质。



如何设计新婚居室的淋浴区

在卫浴间采用单独的淋浴设计，不但保温性高，而且水花不会外溅。让卫生间保持干爽，已成为一种日渐流行的设计方式。

沐浴间可以视空间大小和需要设计成各种造型。一般来说，呈一字形的淋浴间，使用尺度较大，适用于面积较大的卫浴空间，造型上主要有长方形、曲线形等；而在卫浴间的一角划分而成的沐浴间，能有效利用空间，比较适合面积不太大或异形的卫浴间使用，造型上有方形、弧形、钻石形等。无论哪种淋浴间，短边尺寸最好都能保持不小于 85cm，以确保从容使用。

淋浴间的门分为滑轨式和合页式。滑轨式的开门方式更为节约空间，但轨道上的灰尘或水垢难以清洗，使得滑轨式的门较易损坏；无边框合页门，有的产品可 180° 开关，使用起来方便自如，也不会占用室内空间。


淋浴间地面最好采用防滑材料，以免地面湿滑而不慎摔倒；要考虑设置门槛或降低地面作为止水设计，以确保淋浴间地面的水不倒流至外面，但高差不宜过大，以防绊倒。





建筑面积：130 平方米 总造价：3.7 万元


设计：沈阳铭轩装饰工程有限公司



专家点评

本案为一个精巧、灵动的小空间居室，设计师运用多种空间处理手法，将原本不大的空间变得层次分明、通透开阔。最为抢眼的是客厅与厨房之间的隔墙，呈方格状划分，交叉装点着橘红色和透明的两种玻璃，和谐地衬托着现代感十足的粉红色沙发，形式新颖活泼，既以跳跃的色彩活跃了新婚居室，又以虚实交错的手法延长了视觉景深，从感觉上扩大了空间。本案将客厅设计的重点转移至沙发背后，体现了设计手法的独到之处。






专家点评

本方案以大方沉稳为主要设计基调，形式温婉典雅，造型朴素简约。玄关处，低垂的珠帘衬托明快的矮柜，形成一方独立又不失通透的空间。纵横有序的白色线条，悬浮于客厅高雅的灰系壁纸和晶莹的镜面之上，光影交错，塑造了一面虚实相间、节奏感十足的电视背景墙。纵观全案，简约的形式、纯美的线条，带动空间的优质内涵，新婚之家的意义尽在其中。





专家点评

本案以浅紫色为空间主色调，以古典艺术元素为设计主轴，形式浪漫婉约，体现一种女性化的特质。客厅的大理石壁炉造型，搭配古典意味的家具、地毯和油画，以及餐厅木色的吧台、精美的吊灯和烛台，成功地营造了一种新古典主义氛围；整个空间内汇聚着大量的艺术作品，餐厅墙面别具新意地陈列着各式画框……这些设计元素的运用，使艺术的气息在空间中自在流淌，充分释放，体现出“新婚之家”的艺术品位和高雅情调。






如何为新婚之家选购家具

家具与人们的生活息息相关，影响着人们的生活质量和身体健康，因此年轻人在为新房选购家具之前，除了学习识别家具质量优劣的知识之外，最好还要考虑以下几方面问题。

- (1) 家具的色彩和质地对室内的氛围营造起到重要的作用，必须根据室内环境及其使用功能做整体考虑。
- (2) 购进家具时要充分考虑自己的实际生活需要，注意家具的实用性，不要只重式样，不看使用效果。
- (3) 家具的尺度要和房间面积、高度相吻合，以免所购家具放不进去，或破坏了已构思好的平面布局。
- (4) 选择餐桌、餐椅、沙发、茶几等家具时，事先要了解配置单件家具的颜色、式样和规格，免得日后难以配套。
- (5) 新婚青年购买家具不但要式样新颖，还要考虑到将来小宝宝出生后的生活，注意选用安全性高的材质和造型。
- (6) 新居不要将家具摆设过满，要在空间中留有余地，用以放置家用电器及衣帽架等生活用具。

建筑面积：180 平方米 总造价：6.8 万元


设计：沈阳铭轩装饰工程有限公司



专家点评

本案为一个复式空间，客厅部分两层挑空，建筑结构本身的错落美感赋予它先天的优势。针对这一特点，设计师选择了简洁的手法来体现空间的体量感和整体美。客厅以浅木色饰面的造型划定电视墙，笔直的线条向上延伸，单纯化的形体具有强烈的穿透感，散发空间张力，为其带来了如同公共空间般的宽阔气势。光洁的白色地面满铺居室，令淡雅的新婚居室增添舒适、休闲的意味。






专家点评

兼具时尚品位与层次美学,是这一新婚居家空间给人的直接感受。在素白的空间中,设计师着力打造了一整面红墙,作为客厅、餐厅的背景。墙的立面造型呈阶梯状叠落,各层在厚度上也略作微差,极富韵律感和层次感;红墙上方以光洁的镜面填补,清晰的倒影使在光晕中漂浮的天花无限地延伸,一方面从视觉上开阔了空间,增加了亮度,同时还与沉稳的红墙形成了虚实对比,丰富了空间层次,改善了客厅因没有直接采光而造成的压抑感。



建筑面积：120 平方米 总造价：4.1 万元

设计：沈阳铭轩装饰工程有限公司



专家点评

这个新婚居室的异型空间，没能限制住设计师的创意发挥，反而激发了设计的灵感，创造出了这个令人耳目一新的空间。刚踏入室内，仿佛进入了光影交错的玻璃世界——光洁的明镜、亮白的铜漆玻璃、通透的拉门——质感清澈，线条硬朗，处处流露出时尚的气息。客厅内红白两色的沙发在黑胡桃色装饰的背景前更显稳重、典雅，旁边设置的纯白色吧台，可供阅读时斟酌小饮，时尚间更添几分悠闲气度，高雅雍容的气势便隐然成形。





如何为新婚房选购木门

选购木门，首先要根据使用经验、价格等条件，确定所选门的类别。从材质上，木门可分为：实木门、实木复合门和模压门。实木门是选用烘干的不同优质材种的天然成材，经加工成型，价格比较昂贵；实木复合门是以松木、桐木等集成材为芯材及框架，外压复合板材，表面以稀有木种天然微薄木皮压合；模压门是以木龙骨为框架，用专用填充物填充，表面压制模压门板而成，相对来说价格较为便宜。

其次，要细看表面工艺，质量好的木门，从表面工艺上也可以看出整体质量。如漆膜是否饱满，颜色是否均匀，门板的平整度是否良好等。

不过，需要注意的是，木门在出厂前基本都经过油漆工艺处理，从表面很难看出内在结构的质量。新人们应尽量选购有知名度和服务好的大厂家的产品。