


护理学专业初级（师）资格考试

仿真试卷

丁淑贞 主编



- ✈ 5套精选试题
- ✈ 全部仿真考试试卷
- ✈ 2000道精选试题
- ✈ 紧扣考试大纲
- ✈ 提供考试知识点

清华大学出版社

物理学专业基础课（群）课程考试

仿真试卷

2023年12月



护理学专业初级（师）资格考试

仿真试卷

丁淑贞 主编



清华大学出版社

北京

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

护理学专业初级(师)资格考试仿真试卷/丁淑贞主编. —北京:清华大学出版社,2007.4
ISBN 978-7-302-14864-7

I. 护… II. 丁… III. 护理学—护士—资格考核—习题 IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 035130 号

责任编辑:张建平

封面设计:色朗图文设计

责任校对:刘玉霞

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印刷者:北京牛山世兴印刷厂

装订者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:20 字 数:409千字

附光盘1张

版 次:2007年4月第1版 印 次:2007年4月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:48.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:025543-01

编者名单

主 编 丁淑贞
副主编 尹安春 向 丽 (内科护理学)
元月琴 姜 喆 (外科护理学)
魏 冰 吴筱婷 (妇产科护理学)
倪雪莲 姜云玲 (儿科护理学)

编 者 (按姓氏笔画排序)

于 杰 王玉红 王红旗 王秀珊 孙 莉
孙翠芳 刘 丽 刘 萍 邢 伟 应 琦
范喜英 杨红然 柳翠凤 侯文艳 贾立红
梁桂珍 蔡 伟

前 言

护理学专业初级(师)资格考试实行全国统一组织、统一考试大纲、统一考试命题、统一评分标准。考试分4张卷,分别为基础知识卷、相关专业知识卷、专业知识卷和专业实践能力卷。每张试卷100道题,全部为选择题,题型包括A1、A2、A3、A4、B1和X型题。

护理学专业初级(师)资格考试内容包括基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学五个科目。除专业实践能力全部考察基础护理学外,其他三科考试均由内、外、妇产、儿科组成。

为方便广大考生更好地熟悉考试内容,做好考前准备,我们以2007年考试大纲为依据,针对实际考试情况,编写了《护理学专业初级(师)资格考试仿真试卷》。

本书仿照真实考试的内容与出题比例,精选5套仿真试卷,使考生可以进行实战模拟,快速检验自己对知识的掌握程度。本书除提供题目的参考答案之外,还提供题目所考知识点,此知识点为分级知识点,是作者根据考试大纲及历年考试真题出题情况,对知识点进行的重点等级的划分,使考生能够更加准确地进行备考。

本书还配有学习软件,软件中提供了章节练习、错题重做、做题计时、模拟考试、学习计划安排、每日学习记录、学习情况统计等多项功能。此软件提供了一种高效的复习方法,是参加考试的理想助考工具。

由于本书涉及学科广泛,虽经全体编者反复修改,但由于水平和能力有限,如有不当之处,恳请广大考生多提宝贵意见。

编 者

2007年2月

目 录

护理学专业初级(师)资格考试题型说明	1
--------------------------	---

仿真试卷(一)

基础知识卷	6
相关专业知识卷	18
专业知识卷	30
专业实践能力卷	43
参考答案与知识点	55

仿真试卷(二)

基础知识卷	68
相关专业知识卷	79
专业知识卷	91
专业实践能力卷	104
参考答案与知识点	116

仿真试卷(三)

基础知识卷	130
相关专业知识卷	141
专业知识卷	152
专业实践能力卷	164
参考答案与知识点	176

仿真试卷(四)

基础知识卷	190
相关专业知识卷	202
专业知识卷	214
专业实践能力卷	226
参考答案与知识点	238

仿真试卷(五)

基础知识卷	252
相关专业知 识卷	263
专业知识卷	275
专业实践能力卷	288
参考答案与 知识点	300

护理学专业初级(师)资格考试题型说明

国家护师执业考试内容涉及基础护理学、外科护理学、内科护理学、妇产科护理学和儿科护理学,除专业实践能力全部考察基础护理学外,其他三科考试均由内、外、妇产、儿科组成。

护师执业考试时间一般在每年的5~6月份。

全国护师执业考试的全部试题均采用以选择题为代表的客观型试题。选择题的类型众多,但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成,一为题干,是试题的主体,可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成,也可由一段病例、病史、图表、照片或其他临床资料来表示;二为选项,也称备选答案,由4、5个用字母标明、可供选择的词组或短句组成,从1998年全国护士执业考试开始,试题均为单项选择题,即每题只有一个最佳答案,其余为起干扰作用的非最佳或非正确答案。

一、A1型题

每一考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案。

【例题】纠正呼吸性酸中毒的主要措施是依靠()。

- A. 控制感染
- B. 静滴碱性药物
- C. 使用激素
- D. 改善通气
- E. 提高吸氧浓度

【答案】D

二、A2型题

每一道考题是以一个小病例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案。

【例题】病人开胸术后,呼吸快,有呼吸窘迫感,继而出现发绀,吸氧后无缓解,肺听诊无啰音,X线检查无变化,动脉血氧分压下降,首先考虑是()。

- A. 肺炎
- B. 肺水肿
- C. 肺脓肿
- D. 肺不张
- E. 呼吸窘迫综合征

【答案】E

三、A3 型题

以下提供了若干个病例,每个病例下设 2~3 个与病例有关的问题,每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息,要根据病例回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。

【例题】—汽车被火车撞出 20 多米,发生严重事故,现场汽车内乘客伤情各异,有的大喊大叫,有的呻吟,有的不响不动。

1. 在现场抢救中,不妥的是()。

- | | |
|----------------|--------------|
| A. 抢救人员奔向大喊大叫者 | B. 对伤口进行初步检查 |
| C. 有伤口出血应初步止血 | D. 伤口初步包扎 |
| E. 有内脏脱出的暂不还纳 | |

【答案】A

2. 将伤员全部清理之后,要首先处理的是()。

- | | | |
|-------------|----------|------------|
| A. 股骨干闭合性骨折 | B. 髌关节脱位 | C. 大片软组织挫伤 |
| D. 开放性气胸 | E. 肩关节脱位 | |

【答案】D

3. 出血量最大的是()。

- | | | |
|----------|----------|------------|
| A. 股骨干骨折 | B. 髌关节脱位 | C. 大片软组织挫伤 |
| D. 开放性气胸 | E. 肩关节脱位 | |

【答案】A

四、A4 型题

以下提供了若干个病例,每个病例下设 3 个以上与病例有关的问题,每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息,要按照题目呈现的先后顺序来回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。有时会出现加框的问题,这类问题提供了与病例相关的辅助或假定信息。要根据该题提供的信息来回答问题,这些信息不一定与病例中的具体病人有关。

【例题】男,18 岁与同学上山游玩,不慎被毒蛇咬伤,小腿伤口红肿疼痛。

1. 同学在现场做了如下处理,哪项不对()。

- | | |
|-------------------|--------------|
| A. 用裤带在伤口近端缚扎 | B. 冷开水冲洗伤口 |
| C. 用白酒消毒水果刀后,挑开创口 | D. 用清洁手帕覆盖伤口 |
| E. 扶病人走下山,送回家休养 | |

【答案】B

六、X型题

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择备选答案中所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】门静脉高压形成后,主要的病理改变可有()。

- A. 脾肿大、脾功能亢进 B. 食管、胃底静脉曲张 C. 肾衰竭
D. 腹水 E. 黄疸

【答案】ABD

仿真试卷（一）

基础知识卷

一、以下每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答卷纸上将相应题号的相应字母涂黑，以示正确答案。

1. 病程中突然出现呼吸困难，闻及两肺满布湿啰音，应考虑()。
A. 阻塞性肺气肿 B. 急性肺水肿 C. 支气管哮喘
D. 支气管扩张 E. 肺脓肿
2. 开放性骨折最重要的治疗措施是()。
A. 早期彻底清创 B. 早期使用抗生素 C. 及时使用 TAT
D. 及时复位固定 E. 镇静止痛
3. 乳癌根治术后护理，以下有利于伤口愈合的是()。
A. 加强口腔护理 B. 术后 3 天帮助病人活动患肢
C. 鼓励咳嗽 D. 半卧位利于引流
E. 保持皮瓣下负压吸引通畅
4. 依据病人病情，ICU 监护分为()。
A. 1 级 B. 2 级 C. 3 级
D. 4 级 E. 5 级
5. 纠正呼吸性酸中毒的主要措施是依靠()。
A. 控制感染 B. 静滴碱性药物 C. 使用激素
D. 改善通气 E. 提高吸氧浓度
6. 脑出血发病的主要原因是()。
A. 高血压心脏病 B. 颅内动脉瘤 C. 高血压及动脉粥样硬化
D. 血液病 E. 脑脓肿
7. 脉率少于心率称()。
A. 脉搏短绌 B. 奇脉 C. 期前收缩
D. 交替脉 E. 缓冲脉
8. 胸部触诊时，语颤增强见于()。
A. 肺气肿 B. 大量胸腔积液 C. 肺组织炎症
D. 阻塞性肺不张 E. 气胸
9. 扁平胸的特征是()。
A. 前后径短于左右横径的一半 B. 前后径增长
C. 前后径与左右横径相等 D. 左右横径大于前后径

- E. 前后径长于左右径
10. 膝腱反射消失多见于()。
- A. 脑梗死 B. 神经根炎 C. 脑膜炎
D. 脑血栓 E. 脑肿瘤
11. 上消化道大量出血是指数小时内失血量超过()。
- A. 400ml B. 500ml C. 800ml
D. 1000ml E. 15000ml
12. 有关黄疸的叙述,下列哪项错误()。
- A. 血中胆红素含量增高 B. 巩膜、黏膜和皮肤发黄 C. 既是症状也是体征
D. ALT增高可明确诊断 E. 尿二胆测定较敏感
13. 腹部揉面感最多见于()。
- A. 胃穿孔 B. 急性弥漫性腹膜炎 C. 结核性腹膜炎
D. 急性阑尾炎 E. 胆囊炎
14. 铁的吸收部位()。
- A. 胃和十二指肠 B. 十二指肠及空肠上段 C. 空肠和回肠
D. 空肠和结肠 E. 以上都不是
15. 以下关于紫外线消毒特点不正确的是()。
- A. 空气中消毒效果受空气中尘埃颗粒的影响
B. 不能穿透纸张等固体物质
C. 在液体中穿透效果较好
D. 对革兰阴性菌最敏感
E. 杀菌最强波段是 250~270nm
16. 紫外线杀菌的最佳波长是()。
- A. 254nm B. 245nm C. 250nm
D. 452nm E. 425nm
17. 低阻力型休克最常见于哪种休克()。
- A. 失血性休克 B. 创伤性休克 C. 感染性休克
D. 心源性休克 E. 过敏性休克
18. 特异性感染是指()。
- A. 金黄色葡萄球菌感染 B. 变形杆菌感染 C. 铜绿假单胞菌感染
D. 链球菌感染 E. 破伤风杆菌感染
19. 关于换药目的不正确的是()。
- A. 观察伤口变化 B. 保持引流通畅
C. 控制全身感染 D. 保持新生上皮和肉芽组织生长

- E. 促进伤口早日愈合
20. 急性乳腺炎的主要病因是()。
- A. 乳头破损 B. 乳头内陷 C. 乳汁淤积
D. 首次哺乳 E. 乳管堵塞
21. 食管癌好发于()。
- A. 颈部食管 B. 上段食管 C. 中段食管
D. 下段食管 E. 腹部食管
22. 继发性腹膜炎最常见的病因是()。
- A. 急性胰腺炎 B. 绞窄性肠梗阻 C. 产后感染
D. 急性阑尾炎穿孔 E. 急性胆囊炎穿孔
23. 肾挫伤时损伤的部位为()。
- A. 肾包膜 B. 肾实质 C. 肾盂、肾盏
D. 肾包膜和肾实质 E. 肾盂和肾实质
24. 骨折达到临床愈合时间为()。
- A. 1~2周 B. 2~3周 C. 3~4周
D. 4~8周 E. 8~12周
25. 影响骨折愈合最主要的因素是()。
- A. 年龄 B. 骨折的类型 C. 骨折段的血液供应
D. 软组织损伤程度 E. 感染
26. 月经周期中,雌孕激素水平均下降的时期是()。
- A. 月经期 B. 增生早期 C. 增生晚期
D. 分泌期 E. 月经前期
27. 一个妊娠月是()。
- A. 26天 B. 28天 C. 29天
D. 30天 E. 31天
28. 桑葚胚由多少个细胞组成()。
- A. 8个 B. 12个 C. 16个
D. 20个 E. 24个
29. 一般临床上开始听到胎心的时间是()。
- A. 孕15周 B. 孕17周 C. 孕20周
D. 孕24周 E. 孕30周
30. 关于子宫生理缩复环,正确的是()。
- A. 下腹部疼痛,并且有压痛
B. 腹部可见环痕,并逐渐上移

- C. 由于子宫收缩及缩复作用,使子宫上段的肌肉增厚,子宫下段被牵拉扩张变薄所致
- D. 胎儿有宫内窘迫的表现
- E. 可出现产程延长或子宫破裂
31. 有关腹肌、膈肌收缩力的叙述,错误的是()。
- A. 这两种力是娩出胎儿和胎盘的重要辅助力量
- B. 在第二产程末配合宫缩时运用腹压最有效
- C. 在第一产程末配合宫缩时运用腹压最有效
- D. 宫缩时胎先露压迫盆底组织,反射性引起产妇屏气动作
- E. 在宫口开全之前使用易使产妇疲劳并造成宫颈水肿
32. 给新生儿心外按压的部位是()。
- A. 胸骨体下 1/3 B. 胸骨体上 1/3 C. 胸骨体下 1/4
- D. 胸骨体上 1/4 E. 胸骨体下 1/2
33. 生长发育顺序中错误的是()。
- A. 遵循由低级到高级的顺序 B. 遵循由细到粗的顺序
- C. 遵循由近到远的顺序 D. 遵循由上到下的顺序
- E. 遵循由简单到复杂的顺序
34. 测量前囟大小正确的方法是()。
- A. 两对边中点连线长度 B. 相邻两边的长度 C. 两对角线的长度
- D. 一侧边的长度 E. 两侧边的长度之和除以 2
35. 小儿智力发育加快的时期是()。
- A. 婴儿期 B. 幼儿期 C. 幼儿后期
- D. 学龄前期 E. 青春期
36. 为患儿预防接种的做法中不正确的是()。
- A. 最好在饭后进行
- B. 注射所有疫苗时都必须用碘酊及乙醇消毒皮肤
- C. 向家属交代接种后注意事项
- D. 严格无菌操作
- E. 注射做到每人一副无菌注射器
37. 人体缺乏叶酸和维生素 B₁₂可以()。
- A. 影响 DNA 合成,使生成红细胞速度减慢
- B. 影响 DNA 合成,使生成血红蛋白减少
- C. 影响 RNA 合成,使生成红细胞速度减慢
- D. 影响 RNA 合成,使生成血红蛋白减少