



中 国 民 间 小 单 方

(增订本)

刘光瑞
编著
刘少林

科学技术文献出版社重庆分社

中国民间小单方 (增订本)

刘少林 刘光瑞 编著

科学技术文献出版社重庆分社 出版行

重庆市市中区胜利路132号

全 国 各 地 新 华 书 店 经 销
中共重庆市委机关印刷厂 印 刷

开本: 787×1092毫米1/32 印张: 10.125 字数: 20万
1989年9月第2版 1989年9月第3次印刷
科技新书目: 200—309 印数: 121301—156300

ISBN7-5023-0125-9/R·29 定价: 3.50元

内 容 简 介

民间小单方是祖国医学的一个组成部分。许多行之有效的单、秘方广泛流传于民间，亟待发掘和整理。

本书系作者近年游历全国二十四个省市自治区，访贤溯源，求教群众，广泛收集并悉心整理而成。全书收入了行之有效的实用单方 713 个，它们适于治疗内、外、妇、儿和五官科等七个方面的55种病证。所收单方均用统一药名（附注学名）和地方俗名；药品取材容易，花钱甚少；单方用法简单，主治分明；文字简洁，通俗易懂。本书适合广大医务工作者（尤其农村及边远地区）和家庭、个人治病防病之用。

单方一味氯霉素是
俗语不要轻看小单方
用之得当也能治大病

祝

中国民间小单方的出版

乙亥年秋 吕炳奎



中华人民共和国卫生部中医司司长吕炳奎题词

老撈興中醫服務四化
努力做出更大貢獻

為創少林同志民間草方集德眉

宋振黃
一九八五年

四川省人民政府副省長康振黃的題詞

一九八五年一月十九日于成都

陈序

民间小单方是祖国医学的一个组成部份，历代有所记载，古人意相传颂，今人实践应用。单方之奇，奇在显效；单方之妙，妙在运用。

著者为世医之后，继承祖父、伯父的医术，并在四十多年的临床中，刻苦钻研，因病论治，对症选药，为患者解除疾苦，可谓用力勤矣。

为振兴中医事业，服务四化建设，近几年来，刘少林医生率子光瑞，曾先后游览祖国各地，走遍了二十四个省市区，问古溯源，博采众长，拜访名贤，取长补短，相互交流，探索真理，追求医术。在收集总结基础上整理汇编成《中国民间小单方》一书。受编著者之请，托余审校和序，故赘数语于间，端籍吾人对祖国医学之向往云尔。

重庆市中医研究所研究员、顾问

陈源生

一九八五年二月

前　　言

小单方在祖国医药学中有十分重要的作用，它具有药源广泛，取材容易，服用简便，花钱不多，疗效神奇等优点，深受群众喜爱。

小单方历史悠久，源远流长，它出自于民间，运用于民间，发展于民间，流传于民间。目前，民间流传的小单方颇多，为使之发扬光大，造福人民，亟待收集整理和研究。本此目的，我们父子走遍了川、黔、滇、藏、鄂、湘、赣、皖、苏、沪、浙、闽、粤、桂、陇、陕、豫、晋、冀、鲁、津、辽、京等省市自治区部分县镇及深圳特区，拜访了民间医生和持有秘验单方的群众共二百多人，在相互交流、总结经验基础上，收集和整理出这本《中国民间小单方》。

本书共收录了七百一十三个小单方，在选录过程中，力求做到药名统一（为此加注了学名），剂量适度，主治分明，释解清楚，药品能就地取材，疗效显著等目的。常言道，“小小单方治大病”，花几分钱就治好多年顽疾。这话不假，只要对症选方，准确应用，必定能收到良效。

著者文化水平所限，书中不足之处，希望同道和读者多加指正。

重庆中医少林堂

重庆神农中医药研究所

刘少林 刘光瑞

（重庆大坪七牌坊40-4号）

目 录

急 救

| | | |
|--------|-----|------|
| 一、中毒 | 12方 | (2) |
| 二、中暑 | 8方 | (6) |
| 三、烧烫伤 | 13方 | (9) |
| 四、外伤出血 | 12方 | (14) |
| 五、误吞异物 | 11方 | (19) |
| 六、狂犬咬伤 | 12方 | (23) |
| 七、虫蛇咬伤 | 15方 | (28) |
| 八、自缢昏迷 | 4方 | (34) |
| 九、溺水昏迷 | 4方 | (35) |
| 十、骨折脱位 | 8方 | (37) |

内 科

| | | |
|------|-----|------|
| 一、中风 | 9方 | (44) |
| 二、感冒 | 9方 | (47) |
| 三、咳嗽 | 11方 | (51) |
| 四、咳血 | 7方 | (56) |
| 五、头痛 | 8方 | (59) |
| 六、眩晕 | 8方 | (63) |
| 七、呕吐 | 7方 | (66) |
| 八、泄泻 | 9方 | (68) |

| | | |
|---------|-----|-------|
| 九、便秘 | 9方 | (72) |
| 十、胸痛 | 10方 | (76) |
| 十一、胁痛 | 8方 | (79) |
| 十二、胃痛 | 8方 | (83) |
| 十三、腹痛 | 7方 | (86) |
| 十四、腰痛 | 11方 | (89) |
| 十五、肩臂腿痛 | 7方 | (93) |
| 十六、痹证 | 10方 | (96) |
| 十七、癫痫 | 6方 | (100) |
| 十八、遗尿 | 7方 | (103) |
| 十九、阳萎 | 6方 | (106) |
| 二十、遗精 | 7方 | (108) |
| 二十一、水肿 | 6方 | (111) |
| 二十二、黄疸 | 6方 | (114) |
| 二十三、霍乱 | 7方 | (116) |
| 二十四、痈证 | 8方 | (119) |
| 二十五、失眠 | 6方 | (123) |
| 二十六、喘证 | 6方 | (126) |

外 科

| | | |
|------|-----|-------|
| 一、丹毒 | 10方 | (182) |
| 二、湿疹 | 10方 | (186) |
| 三、冻疮 | 9方 | (140) |
| 四、疮疖 | 8方 | (143) |
| 五、乳痈 | 10方 | (147) |
| 六、痔疮 | 10方 | (151) |
| 七、疔疮 | 11方 | (155) |

| | | |
|--------|-----|-------|
| 八、跌打损伤 | 14方 | (159) |
| 九、疮癩 | 13方 | (165) |
| 十、疝气 | 5方 | (170) |
| 十一、荨麻疹 | 6方 | (172) |
| 十二、痈疽 | 6方 | (175) |

妇 科

| | | |
|--------|-----|-------|
| 一、月经不调 | 11方 | (180) |
| 二、痛经 | 8方 | (184) |
| 三、产后腹痛 | 8方 | (187) |
| 四、外阴痒 | 10方 | (190) |
| 五、产后受风 | 8方 | (194) |
| 六、乳汁不通 | 8方 | (197) |
| 七、产后血晕 | 10方 | (200) |
| 八、白带 | 10方 | (204) |
| 九、难产 | 5方 | (208) |
| 十、崩漏 | 9方 | (210) |
| 十一、闭经 | 6方 | (214) |

儿 科

| | | |
|-------|-----|-------|
| 一、痘积 | 10方 | (220) |
| 二、腹泻 | 12方 | (224) |
| 三、百日咳 | 11方 | (229) |
| 四、遗尿 | 9方 | (234) |
| 五、惊风 | 11方 | (237) |
| 六、感冒 | 8方 | (242) |
| 七、蛔虫 | 9方 | (245) |

| | | |
|--------|----------|-------|
| 八、疹痘 | 5 方..... | (249) |
| 九、呕吐 | 8 方..... | (251) |
| 十、脐风 | 7 方..... | (254) |
| 十一、腹痛 | 6 方..... | (257) |
| 十二、麻痹症 | 5 方..... | (260) |

五 官 科

| | | |
|--------|----------|-------|
| 一、牙痛 | 11方..... | (264) |
| 二、咽喉肿痛 | 10方..... | (268) |
| 三、麦粒肿 | 6 方..... | (272) |
| 四、鼻衄 | 10方..... | (274) |
| 五、中耳炎 | 8 方..... | (278) |
| 六、沙眼 | 4 方..... | (282) |
| 七、耳聋 | 6 方..... | (284) |
| 八、声音嘶哑 | 8 方..... | (286) |

保 健 卫 生

| | | |
|--------|----------|-------|
| 一、预防瘟疫 | 8 方..... | (292) |
| 二、养身健体 | 7 方..... | (295) |
| 三、环境卫生 | 9 方..... | (299) |
| 四、日常生活 | 7 方..... | (302) |
| 五、美容润肤 | 5 方..... | (305) |
| 六、药膳食补 | 6 方..... | (307) |

急 救

一、中　　毒

单方：胆矾 Chalcanthite

异名：君石、黑石、石液、翠胆矾、蓝矾。

主治：中毒。

用量：6克。

用法：将胆矾研细末，用水冲服，如果患者昏迷，可撬口灌之，催吐。

【释解】不同的毒物中毒，其症状各不相同。总的来说，治宜催吐解毒。

胆矾性味：酸辛、寒，有毒。入肝、胆经。有催吐、祛腐、解毒等功效。

单方：白菜 *Brassica juncea* (L.)

主治：煤气中毒。

用量：250克

用法：将新鲜白菜切碎，拧出菜汁，调水灌服。

【释解】因吸入煤、木炭或含碳物质不完全燃烧产生的一氧化碳中毒。症见皮肤、指甲、口唇呈樱红色，神志昏迷，痉挛，呼吸困难。抢救时，应立即将患者移至新鲜空气处，治宜救逆回阳，宽胸顺气。

白菜性味：甘、温、无毒。有通利肠胃、宽胸解烦、解酒消食、下气等功效。

单方：萝卜 *Raphanus sativus* L.

异名：菜菔、秦菘、土酥、萝白。

主治：食物中毒。

用量：500克。

用法：将萝卜捣烂取其汁，每次服一小碗。

【释解】因误吃变质食物或有毒食物。症见吐利烦躁不安，腹痛等。治宜解毒消食。

萝卜性味：辛甘、凉。入胃、肺经。有解毒、消食、顺气、化痰、散淤、利尿、止渴、补虚等功效。

单方：汉防已 *Aristolochia heterophylla* Hemsl

异名：防己、山乌龟、倒地拱、白木香。

主治：食物中毒。

用量：50克。

用法：将汉防已用水煎饮。

【释解】误吃变质或有毒食物中毒。症见心烦意乱，吐利反胃，腹部隐痛等。治宜解毒利尿。

汉防已性味：苦、寒。入肝、脾、肾经。有行水、利湿、止泄、祛风、化痰、健脾胃等功效。

单方：松萝 *Usnea longissima* Aeh

异名：龙须草、天蓬草、雪风藤、山挂面、树挂、松落、女萝。

主治：草乌中毒。

用量：20克。

用法：将松萝用水煎服。

【释解】因草乌有大毒，服后面色青紫，吐泻心烦，四肢

麻木无力等。治宜解毒宽胸。

松萝性味：苦甘、平。有清热解毒、宽胸化痰、清肝明目等功效。

单方：甘草

主治：各种药物中毒。

用量：3克

用法：将甘草用水煎服或切细嚼服。

【释解】因误服各种有毒或变质药物后，出现恶心呕吐，四肢无力等症状。治宜清热解毒，缓解药性。

甘草性味：甘、平。归十二经脉。有益气补中、清热解毒、缓急止痛、调和百药等功效。

单方：羊乳

主治：蜘蛛毒。

用量：数滴。

用法：将新鲜羊乳搽于患处。

【释解】因蜘蛛泻毒于人体皮肤，出现皮肤红肿、热痛等症状。治宜清热解毒。

新鲜羊乳有清热解毒、消肿凉血之功效。

单方：绿豆 *Phaseolus radiatus* L.

主治：各种急性无名中毒。

用量：30克。

用法：将绿豆研末或生吞服。

【释解】因误吃了各种有毒物或吸入外来毒气，出现昏迷症状。治宜解毒急救。

绿豆性味：甘、寒。入心、胃经。有清热解暑、解毒等功效。

单方：大蒜头 *Allium sativum* L.

主治：铅中毒。

用量：10克。

用法：将大蒜头捣烂冲水服。

【释解】因铅中毒。症见脸色苍白、四肢无力等。治宜解毒攻邪。

大蒜头性味：辛、温。入胃、大肠经。有解毒、消痛、杀虫的功效。

单方：贝子 *Monetaria moneta* (L.)

异名：白贝、贝齿、白海蚆等。

主治：中毒初期。

用量：1枚。

用法：将贝子含口内。

【释解】因毒物进入人体初期阶段，不同的毒物，其中毒初期症状表现各不相同，治宜催吐泻毒。

贝子性味：咸、凉。有清热利尿，除寒解肌等功效。

含口中有催吐的作用。

单方：白扁豆 *Dolichos lablab* L.

异名：扁豆、小刀豆、茶豆、藤豆等。

主治：砒霜毒。

用量：3克。

用法：将白扁豆研细末，冷水调下。

【释解】因服用大量砒霜，症见呼吸困难、胸痛、严重者可出现休克。治宜解毒和中。

白扁豆性味：甘、平。入脾、胃经。有健脾和中，消暑化湿、解一切草木之毒等功效。

单方：樟脑 *Cinnamomum camphora* (L.)

异名：油脑、脑子、树脑等

主治：酒精中毒。

用量：3厘（约100毫克）。

用法：将樟脑研细末，调水服。

【释解】服酒精过量。症见神昏休克、脸色苍白、呕吐恶心等。治宜透窍解毒。

樟脑性味：辛、热。有通窍杀虫，止痛除腻等功效。

二、中暑

单方：食盐

主治：中暑。

用量：50克。

用法：用食盐擦揉患者手、足、胁、胸、背处，擦出红点为度，觉轻松即愈。

【释解】因感受暑邪而突然发生的急性病证。症见昏迷不醒，四肢抽搐。首先应将患者移至凉爽通风处。治宜消暑解热。

食盐性味：咸、寒。入胃、肾、大小肠经。有清火、凉血、解毒、涌吐等功效。

民间外治中暑，用食盐擦揉全身各处，有直接进行外泻