

ARZNEIMITTEL VERZEICHNIS

4. AMTLICHE AUSGABE

Herausgegeben vom
Staatlichen Institut für Arzneimittelprüfung Berlin
im Auftrage des Ministeriums für Gesundheitswesen
der Deutschen Demokratischen Republik

Zusammengestellt von K. Gerecke,
unter Mitarbeit von G. Kühn und K. Rintelen



VEB VERLAG VOLK UND GESELLSCHAFT. BERLIN

1959

Alle Rechte vorbehalten

Copyright 1959 by VEB Verlag Volk und Gesundheit · Berlin

Printed in Germany / Lizenz Nr. 210 (445/37/59)

Satz und Druck: Landesdruckerei Sachsen, Dresden A 1

Einband: VEB Leipziger Großbuchbinderei, Leipzig

Gesetzt aus Primus

Preis: 5,40 DM

Indikationsverzeichnis mit Übersicht



Teil A Pharmazeutika



**Teil B Seren, Impfstoffe
Allergietherapeutika
Diagnostische Präparate**



**Teil C Dentalpharmazeutika
Teil D Chirurgisches Nahtmaterial
Teil E Rezeptursubstanzen**



Herausverzeichnis



Vorwort

Die vorliegende 4. Ausgabe des Arzneimittelverzeichnisses der Deutschen Demokratischen Republik wurde im Auftrage des Ministeriums für Gesundheitswesen vom Staatlichen Institut für Arzneimittelprüfung Berlin zusammengestellt.

Anderungen gegenüber der 3. Ausgabe ergaben sich aus der zeitlich und sachlich bedingten Überarbeitung der Teile Pharmazeutika, Seren und Impfstoffe und Dentalpharmazeutika.

So sind in den Teil A (Pharmazeutika) die registrierten homöopathischen Präparate aufgenommen worden.

Der Teil B (Seren und Impfstoffe) wurde durch die nicht registrierten diagnostischen Präparate (Antigene, Extrakte, agglutinierende Seren, Allergene) und Allergie-Therapeutika ergänzt.

Von einer Eingliederung des Teiles C (Dentalpharmazeutika) in den Teil A wurde Abstand genommen, da durch die anlaufende Registrierung einer Anzahl von dentaltechnischen Stoffen (Dentalzementen, Gipsen, Abdruckmassen, Amalgamen, Kunststoffen usw.) dieser Abschnitt eine Vergrößerung erfahren wird.

Neu hinzugekommen sind ferner die Teile D (Chirurgisches Nahtmaterial), E (Rezeptursubstanzen) und die „Hinweise für das Verschreiben von Stoffen und Zubereitungen, die dem Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln unterliegen“.

Die Apothekenvorschriften für Teemischungen (AV-Tees) sind nicht wieder berücksichtigt worden, da sie zweckmäßigkeitsshalber in die neuen, getrennt erscheinenden Rezepturformeln eingegliedert werden sollen. Die 345 Titel dieser neuen Rezeptformeln (RF 59) sind am Ende der entsprechenden Abschnitte des Indikationsverzeichnisses in Kursivdruck aufgeführt.

Für die 5. Ausgabe des Verzeichnisses ist beabsichtigt, die Arzt und Apotheker in gleicher Weise interessierenden „Richtlinien zur Verordnung und Abgabe von Arzneien und kleinen Heilmitteln auf Kosten der Sozialversicherung“ aufzunehmen und in einem Anhang nichtregistrierte Präparate pharmazeutischen Charakters (Diätetika u. ä.) zu erfassen.

Eine Ergänzung bezüglich Neuregistrierung und Streichung von Präparaten erfolgt in der gleichen Weise, wie sie bei der 3. Ausgabe des Arzneimittelverzeichnisses 1958 gehandhabt wurde.

Wir danken für die uns zugegangenen Anregungen oder Hinweise und erbitten sie in gleicher Weise für die nächste Ausgabe.

Die 4. Ausgabe des Arzneimittelverzeichnisses enthält alle Arzneifertigwaren der volkseigenen und privaten Herstellerbetriebe, die am 31. 1. 1959 registriert waren.

Dem VEB Verlag Volk und Gesundheit danken wir für das stets bewiesene Verständnis bei der Berücksichtigung unserer Wünsche, darüber hinaus für die gelungene Gestaltung des Verzeichnisses.

Apotheker K. Gerecke
Abteilungsleiter

Dr. Joachim Richter
Direktor

Staatliches Institut für Arzneimittelprüfung Berlin,
Berlin-Weißensee, Große Seestr. 4 · Telefon: 56 42 66

Zeichenerklärungen und Erläuterungen

Z: Zusammensetzung

Die Zusammensetzung wird bei Arzneimitteln mit verschiedenem Gehalt an Wirkstoffen ein und derselben Arzneiform nur bei der zuerst genannten angeführt.

Es werden nur die wesentlichen Wirkstoffe bzw. Bestandteile angeführt, und zwar bei:

Ampullen:	in g je Amp. bzw. bei verschiedener Füllmenge in g je ml
Dragées:	in g je Drag.
Flüssigkeiten:	in %
Globuli:	in g je Glob.
Pillen:	in g je Pille
Pulvern:	in g je Pulv.
Salben, Tees, Puder:	in g/pro 100 g Bei Salben werden die verschiedenartig zusammengesetzten Wirkstoffträger unter der zusammenfassenden Bezeichnung „Salbengrundlage“ angegeben.
Suppositorien:	in g je Supp.
Tabletten:	in g je Tabl.

A: Anwendung

Bei den einzelnen Arzneifertigwaren wurde überwiegend von dem Begriff der Indikation abgegangen und lediglich auf das Anwendungsgebiet der Mittel verwiesen, da eine Vollständigkeit der Indikationen innerhalb dieses Verzeichnisses weder erreicht werden konnte noch Aufgabe dieser Zusammenstellung ist.

Im Gegensatz zu den für die Anwendung gebildeten Oberbegriffen wurden im Indikationsverzeichnis für die einzelnen Präparate ausführlichere Angaben gemacht.

Zur eingehenderen Information wird auf die von den Herstellerbetrieben zu den Präparaten herausgegebenen Prospekte verwiesen.

Bei gleicher Anwendung für verschiedene Arzneiformen und Dosierungen desselben Präparates wird die Anwendung nur bei der zuerst genannten Arzneiform angeführt. Angaben zu A entfallen bei den Präparaten, bei denen aus dem Namen die Anwendung eindeutig hervorgeht, z. B. Asthmakräuter.

D: Dosierung bzw. Anwendung gtt.: gutta (-ae), Tropfen

P: Packungsgröße ik.: intrakutan

EMD: Einzelmaximaldosis

im.: intramuskulär

TMD: Tagesmaximaldosis

iv.: intravenös

A: apothekenpflichtig

sk.: subkutan

ARp: apothekenrezeptpflichtig

Btl.: Beutel

ABV: betäubungsmittelrezeptpflichtig

H: Hersteller, wird nur bei gleichnamigen Präparaten angeführt

Kein Buchstabe vor der Kennziffer bedeutet „nicht apothekenpflichtig“.

Die ersten 4 Ziffern der Zahl kennzeichnen den Hersteller, die letzten bilden die Nummer der Arzneifertigware, z. B. 12/11/213

12/11 = VEB Arzneimittelwerk Dresden

213 = Nummer der Arzneifertigware

Preise: Die angegebenen Preise entsprechen den preisamtlichen Bestimmungen mit Stichtag vom 1. 1. 1959.

Das Arzneimittelverzeichnis selbst trägt keinen preisamtlichen Charakter.

Die in den Teilen A und C mit einem Stern * gekennzeichneten Präparate dürfen nicht auf Kosten der Sozialversicherungsträger (SV - FDGB und SV - DVA) verordnet werden.

INDIKATIONSVERZEICHNIS

ÜBERSICHT

I. Allgemeine Mittel

1. Antiparasitäre Mittel	13
A. Desinfektionsmittel	13
B. Antimykotika, Antiskabiosa, Antipedikulosa	13
C. Anthelminthika	13
D. Chemotherapeutika, Antibiotika	14
2. Opiate bzw. ihnen gleichgestellte Präparate (ABV)	14
3. Sedativa, Hypnotika, Narkotika	15
4. Analgetika, Antipyretika, Antineuralgika	15
5. Lokalanästhetika	16
6. Analeptika	16
7. Antihistaminika, Antiallergika	16
8. Mittel zur Reizkörpertherapie	17
9. Tonika, Roborantia	17
10. Blutersatzmittel	17

II. Mittel für spezielle Indikationen

1. Innere Krankheiten	18
A. Mittel bei Infektionskrankheiten	18
B. Mittel bei Herz- und Kreislauferkrankungen	18
a) Mittel bei Erkrankungen des Herzens (Kardiaka)	18
b) Gefäßverengernde und blutdrucksteigernde Mittel (Angiotika, vasokonstriktorisch)	19
c) Gefäßerweiternde und blutdrucksenkende Mittel, Mittel bei peripheren Durchblutungsstörungen (Angiotika, vasodilatorisch)	19
d) Mittel bei varikösem Symptomenkomplex und zur Thromboseprophylaxe	19
e) Gefäßabdichtende Mittel	20
f) Mittel bei Arteriosklerose und Koronarsklerose	20
C. Mittel bei Erkrankungen der Atmungsorgane	20
a) Hustenmittel, Expektorantien (Antitussika, Antiperpertussika, Expektorantia)	20
b) Mittel bei Erkrankungen der tieferen Luftwege sowie bei Lungenentzündung	21
c) Mittel bei Lungentuberkulose (Tuberkulostatika)	21
d) Asthmamittel (Antasthmatische)	22

D. Mittel bei Erkrankungen des Verdauungstraktes	22
a) Mittel bei Affektionen der Mund- u. Rachenhöhle	22
b) Mittel bei Erkrankungen des Magens und Duodenums	23
c) Mittel bei Dyspepsie und Diarrhoe	23
d) Krampflösende Mittel und Mittel gegen Erbrechen (Spasmolytika, Antemetika)	24
e) Mittel zur Anregung der Darmperistaltik (Vagotonika)	24
f) Abführmittel (Laxantia)	25
g) Mittel bei Hämorrhoiden (Antihämorrhoidalalia)	25
E. Mittel bei Erkrankungen der Leber und Gallenwege	25
F. Mittel bei Erkrankungen der innersekretorischen Drüsen	26
a) Hypophyse	26
b) Nebenschilddrüsen	26
c) Schilddrüse	26
d) Pankreas	26
e) Nebennierenrinde	27
f) Keimdrüsen	27
G. Vitaminpräparate	27
H. Mittel bei Blutkrankheiten	27
a) Mittel bei Anämie (Antianämika)	27
b) Mittel bei Leukämie (Zytostatika)	28
J. Mittel bei Erkrankungen der Harnorgane (Urologika)	28
K. Harntreibende Mittel (Diuretika)	28
L. Mittel bei rheumatischen und arthritischen Erkrankungen (Antirheumatika, Antiarthritika)	29
M. Mittel bei Stoffwechselerkrankungen	29
N. Mittel bei Schwermetallvergiftungen	30
2. Ernährungsstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern	30
3. Chirurgie	30
A. Myorelaxantia	30
B. Hämostyptika	30
4. Gynäkologische Erkrankungen und Geburtshilfe	31
A. Mittel zur Fluorbehandlung	31
B. Wehenmittel (Uterotonika)	31
C. Uterine Hämostyptika	31
D. Sonstige Mittel	31
5. Neurologische und psychiatrische Erkrankungen	32
6. Augenkrankheiten (Ophthalmika)	32

7. Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten (Oto-, Rhin-, Laryngologika)	33
8. Haut- und Geschlechtskrankheiten	33
A. Mittel bei Lues und Gonorrhoe (Antiluetika, Anti- gonorrhöika)	33
B. Entzündungshemmende und adstringierende Mittel (Antiphlogistika, Adstringentia)	34
C. Juckreiz- und schmerzstillende Mittel	34
D. Mittel bei Erfrierungen und Verbrennungen	34
E. Mittel zur Wundbehandlung	34
F. Mittel bei Ekzemen und Psoriasis	35
G. Mittel bei bakteriellen Dermatosen	35
H. Sonstige Dermatika	36
III. Diagnostische Mittel (Diagnostika)	37

I. ALLGEMEINE MITTEL

1. Antiparasitäre Mittel

A. Desinfektionsmittel

Aerogerm	Merpin K
Antiformin	Optal
Bactosept Z	Paraformaldehyd-Tabl.
C 4	Persept
Carbamid-Perhydrat-Tabl.	Priásol
Cedinal	Sepso-Tinktur
Chloramin	Septygeen
Chloramin (Roh-)	Sputasept
Chloramin-Tabl.	Sublimatseife
Desinfektionsstoff G	Tebesept
Formaldehyd-Seife	Ultraform
Hydraform	Ultraphen
Hydramon	Valvanol
Jodana	Valvanol-Stipp
Jodex	Valvanol-Tinktur
Kresomerlat	Wofasept
Meleusol	Wofasept-Seifengelee
Merpin D 40	Wofasept spezial
	Wofasept Tbc

B. Antimykotika, Antiskabiosa, Antipedikulosa

Actol liquidum	Ovitrol-Salbe
Actol-Puder	Perscabit-Liniment
Antiphytin liquidum	Perscabit-Salbe
Antiphytin-Salbe	Pyrolenin liquidum
Antipyoderm-Salbe	Pyrolenin-Salbe
Cellichnol liquidum	Sarnex
Dermotan-Puder	Sulfo-Perscatol
Dermotan-Salbe	Teer-Sulfoderm-Puder
Dermotan forte-Salbe	Theirex
Ephyt	Thianthrol
Falipsoryl	Uscabin
Karwendol-Puder	Valvanol-Tinktur
Ovitrol liquidum	WegeSal liquidum
Ovitrol-Puder	WegeSal-Puder

C. Anthelminthika

Allicepan	Oxymors-Kurp. f. Kinder
Comallysat-Drag.	Oxymors-Tabl.
Comallysat liquidum	Piaverm-Sirup
Daucarysat	Santonin f. Erw.-Tabl.
Dossaverm-Wurmkur	Santonin f. Kinder-Tabl.
Farnotän f. Erw.-Kapseln	Stannotän-Kapseln
Farnotän f. Kinder-Kapseln	Tritol
Gelonida aluminii subacetici- Tabl.	Vermicur f. Erw.
Oxyascarin-Analsalbe	Vermicur f. Kinder
Oxyascarin-Wurmtabl.	Viocid-Drag.
Oxymors-Analsalbe	Remed. contr. Taen. RF
Oxymors-Kurp. f. Erw.	Supp. contr. Oxyures RF
	Ungt. contr. Oxyures RF

D. Chemotherapeutika, Antibiotika

Albucid-Amp.	Retacillin O-Amp.
Albucid-Augensalbe	Streptomycin „DS“-Amp.
Albucid liquidum	Streptomycin-Sulfat-Amp.
Albucid-Tabl.	Sulfaguanidin-Tabl.
Becarmal	Sulfamethin-Tabl.
Brevicid (Xanthocillin)-Augen- salbe	Sulfanilamid-Tabl.
Brevicid (Xanthocillin)-Salbe	Sulfa-Thiazol-Amp.
Brevicid (Xanthocillin)-Wund- kegel	Sulfa-Thiazol-Tabl.
Brevicid (Xanthocillin)-Wund- puder	Sulfonamid-Saccharum-Puder
Brevicid (Xanthocillin) forte- Wundpuder	Supracid-Amp.
Chloramphenicol	Supracid-Gel
Chloronitrin	Supracid-Saft
Chloroquin-Diphosphat	Supracid-Tabl.
Dihydrostreptomycin-Amp.	Talisulfazol-Tabl.
Dipo-Saft	Tonil
Euvernil-Amp.	Trianthil
Euvernil liquidum	<i>Emuls. Chloramphenicoli RF</i>
Euvernil-Tabl.	<i>Guttae Chloramphenicoli RF</i>
Globucid-Amp.	<i>Guttae Penicillini RF</i>
Globucid-Tabl.	<i>Mixt. Sulfaguanidini RF</i>
Glukose-INH	<i>Mixt. Sulfamethini</i>
INH-Amp.	<i>pro infant. RF</i>
INH-Tabl.	<i>Mixt. Sulfonamidi comp.</i>
INH-o-van	<i>pro infant. RF</i>
Jenacillin A-Amp.	<i>Mixt. Talisulfazoli</i>
Jenacillin longo-Amp.	<i>pro infant. RF</i>
Jenacillin O-Amp.	<i>Oculogutt. Albucidi RF</i>
Nifucin-Augensalbe	<i>Oculogutt. Chloramphenicoli</i>
Nifucin-Gel	<i>RF</i>
Nifucin-Lösung	<i>Oculogutt. Chloramphenicoli</i>
Nifucin-Puder	<i>oleos. RF</i>
Nifucin-Salbe	<i>Oculogutt. Penicillini RF</i>
Ophtocillin	<i>Oculogutt. Streptomycini RF</i>
Oral-Penicillin-Tabl.	<i>Ungt. Albucidi RF</i>
PA-Puder	<i>Ungt. Chloramphenicoli RF</i>
Penicillin G-Amp.	<i>Ungt. Chloramphenicoli</i>
Pro-Ma-Puder	<i>dermatologic. RF</i>
Retacillin A-Amp.	<i>Ungt. Penicillini RF</i>
	<i>Ungt. Penicillini aquos. RF</i>
	<i>Ungt. Penicillini fortes RF</i>
	<i>Ungt. Streptomycini RF</i>

2. Opiate

bzw. ihnen gleichgestellte Präparate (ABV)

Dolcontral-Amp.
Dolcontral liquidum
Dolcontral-Supp.
Dolcontral-Tabl.
Hydrocodon-Amp.
Hydrocodon-Tabl.
Hydromorphon-Amp.
Morphin. hydrochloric.-Amp.
Morphin. hydrochloric. cum Atropino sulfurico-Amp.

Morphin. hydrochloric. cum Scopolamino hydrobromico- Amp.
Opium concentratum-Amp.
Opium concentratum-Tabl.
Oxycodon-Amp.
Oxycodon-Tabl.
Paladrin-Amp.
Palascopin-Amp.
Pavium forte