

中国科学院华南植物园  
重庆市药物种植研究所

# CHINESE MEDICINAL PLANTS

# 中国药用植物

主编 叶华谷 易思荣 黄 娅 曾飞燕 第三辑(十一—十五)(十四)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园  
重庆市药物种植研究所



中国之药用植物 (十四)

主编 叶华谷 易思荣 黄 姬 曾飞燕 第三辑(十一—十五)

CHINESE MEDICINAL PLANTS



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式，收录我国野生及栽培的药用植物共200种（包括亚种、变种及变型），主要从植物资源利用的角度，介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等，有些种类还有附方。为了安全起见，在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

#### 图书在版编目（CIP）数据

中国药用植物.十四/叶华谷等主编.—北京：化学工业出版社，2016.9  
ISBN 978-7-122-27417-5

I .①中… II .①叶… III .①药用植物－介绍－中国 IV .①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第141268号

---

责任编辑：李丽

装帧设计：百彤文化传播

责任校对：王静

---

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码 100011）

印 装：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张13 字数220千字 2016年10月北京第1版第1次印刷

---

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定 价：79.00元

版权所有 违者必究

# 本书编写人员

主 编：叶华谷 易思荣 黄 娅 曾飞燕

副 主 编：申明亮 肖 波 全 健 叶育石 郑 琯

编写人员：易思荣 叶华谷 黄 娅 申明亮 肖 波 全 健

杨 毅 肖杰易 雷美艳 裴丽容 韩 量 扬天建

余中莲 曹厚强 谭秋平 肖 忠 曾飞燕 叶育石

郑 琩 金慧英 于 慧 王发国 邓乔华 刘 冰

刘 念 吴林芳 李书渊 林汝顺 李巧林 李如良

李泽贤 李素英 张 征 张慧晔 杜怡枫 陈海山

陈玉笋 陈巧明 陈有卿 林锦锋 林惠蓉 杨科明

侯惠婵 秦新生 贾宜军 黄志海 黄均成 黄珊珊

符同浩 曹洪麟 曹照忠 曾庆钱 曾宪禹 翟俊文

莫结丽 童 毅 袁 艺 付 琳 邹 滨 蔡 冰

陈绍成 岳联勤

摄 影：易思荣 王 斌 叶华谷 叶育石 曾飞燕

## 本书承

“中国科学院战略生物资源科技支撑体系运行专项(CZBZX-1)、  
财政部战略生物资源科技支撑运行专项(KSCX2-YW-Z-1004)、  
植物园国家标准体系建设与评估(Y421051001)、植物园迁地保护  
植物编目及信息标准化(2009FY120200)”项目资助出版。  
重庆市科委基本科研业务费项目(2013CSTC-JBKY-01317)、  
川渝共建特色生物资源研究与利用重点实验室资助出版。



试读结束：需要全本请在[买书](http://www.ertongbook.com) www.ertongbook.com



# Foreword

## 前言

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类以拉丁学名字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《广东中药志》《华南药用植物》《湖南药物志》和《广西药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

# 目录 contents

露蕊乌头	<i>Aconitum gymnantrum</i>	2
长盖铁线蕨	<i>Adiantum fimbriatum</i>	4
骆驼刺	<i>Alhagi sparsifolia</i>	6
镰叶韭	<i>Allium carolinianum</i>	8
太白韭	<i>Allium prattii</i>	10
高山韭	<i>Allium sikkimense</i>	12
垫状点地梅	<i>Androsace tapete</i>	14
草玉梅	<i>Anemone rivularis</i>	16
岩生银莲花	<i>Anemone rupestris</i>	18
红萼银莲花	<i>Anemone smithiana</i>	20
条叶银莲花	<i>Anemone trullifolia</i> var. <i>linearis</i>	22
山莨菪	<i>Anisodus tanguticus</i>	24
大花耧斗菜	<i>Aquilegia glandulosa</i>	26
云杉寄生	<i>Arceuthobium sichuanense</i>	28
雪灵芝	<i>Arenaria brevipetala</i>	30
甘肃雪灵芝	<i>Arenaria kansuensis</i>	32
狭叶无心菜	<i>Arenaria yulongshanensis</i>	34
缘毛南星	<i>Arisaema ciliatum</i>	36
长行天南星	<i>Arisaema consanguineum</i>	37
象南星	<i>Arisaema elephas</i>	38
竹叶兰	<i>Arundina graminifolia</i>	40
单叶细辛	<i>Asarum himalaicum</i>	42
须弥紫菀	<i>Aster himalaicus</i>	44
云南紫菀	<i>Aster yunnanensis</i>	46
鞍叶羊蹄甲	<i>Bauhinia brachycarpa</i>	48

川滇小檗	<i>Berberis jamesiana</i>	50
甘肃小檗	<i>Berberis kansuensis</i>	52
藏小檗	<i>Berberis thibetica</i>	54
舌岩白菜	<i>Bergenia pacumbis</i>	56
扇羽阴地蕨	<i>Botrychium lunaria</i>	58
大花醉鱼草	<i>Buddleja colvilei</i>	60
黄花鸭跖柴胡	<i>Bupleurum commelynoideum</i> var. <i>flaviflorum</i>	62
匍枝柴胡	<i>Bupleurum dalhousieanum</i>	64
蔓草虫豆	<i>Cajanus scarabaeoides</i>	66
薄叶山柑	<i>Capparis tenera</i>	68
短叶锦鸡儿	<i>Caragana brevifolia</i>	70
葛缕子	<i>Carum carvi</i>	72
毛球莸	<i>Caryopteris trichosphaera</i>	74
长毛岩须	<i>Cassiope wardii</i>	76
矮泽芹	<i>Chamaesium paradoxum</i>	78
甘川铁线莲	<i>Clematis akebioides</i>	80
金毛铁线莲	<i>Clematis chrysocoma</i>	82
镰萼喉毛花	<i>Comastoma falcatum</i>	84
喉毛花	<i>Comastoma pulmonarium</i>	86
灰绿黄堇	<i>Corydalis adunca</i>	88
囊距紫堇	<i>Corydalis benecincta</i>	90
暗绿紫堇	<i>Corydalis melanochlora</i>	92
尖瓣紫堇	<i>Corydalis oxypetala</i>	94
囊果紫堇	<i>Corydalis retingensis</i>	96
黄苞钟花垂头菊	<i>Cremanthodium campanulatum</i> var. <i>flavidum</i>	98
喜马拉雅垂头菊	<i>Cremanthodium decaisnei</i>	99
毛叶垂头菊	<i>Cremanthodium puberulum</i>	100
天山还阳参	<i>Crepis tianshanica</i>	102
绒叶仙茅	<i>Curculigo crassifolia</i>	104

灰毛蓝钟花	<i>Cyananthus incanus</i>	106
绢毛蓝钟花	<i>Cyananthus sericeus</i>	108
西南琉璃草	<i>Cynoglossum wallichii</i>	110
云南杓兰	<i>Cypripedium yunnanense</i>	112
紫金龙	<i>Dactylicapnos scandens</i>	114
橙花瑞香	<i>Daphne aurantiaca</i>	116
白蓝翠雀花	<i>Delphinium albocoeruleum</i>	118
展毛翠雀花	<i>Delphinium kamaonense</i> var. <i>glabrescens</i>	120
白花枝子花	<i>Dracocephalum heterophyllum</i>	122
甘青青兰	<i>Dracocephalum tanguticum</i>	124
毛槲蕨	<i>Drynaria mollis</i>	126
密花香薷	<i>Elsholtzia densa</i>	128
木贼麻黄	<i>Ephedra equisetina</i>	130
糖芥	<i>Erysimum amurense</i>	132
大狼毒	<i>Euphorbia jolkinii</i>	134
甘青大戟	<i>Euphorbia micractina</i>	136
西藏草莓	<i>Fragaria nubicola</i>	138
川贝母	<i>Fritillaria cirrhosa</i>	140
梭砂贝母	<i>Fritillaria delavayi</i>	142
蓝玉簪龙胆	<i>Gentiana veitchiorum</i>	144
草地老鹳草	<i>Geranium pratense</i>	146
甘青老鹳草	<i>Geranium pylzowianum</i>	148
椭圆叶花锚	<i>Halenia elliptica</i>	150
鞭打绣球	<i>Hemiphragma heterophyllum</i>	152
白亮独活	<i>Heracleum candicans</i>	154
裂瓣角盘兰	<i>Herminium alaschanicum</i>	156
柳叶沙棘	<i>Hippophae salicifolia</i>	158
细果角茴香	<i>Hypecoum leptocarpum</i>	160
密生波罗花	<i>Incarvillea compacta</i>	162
红波罗花	<i>Incarvillea delavayi</i>	164

黄波罗花	<i>Incarvillea lutea</i>	166
冰岛蓼	<i>Koenigia islandica</i>	168
革叶兔耳草	<i>Lagotis alutacea</i>	170
短筒兔耳草	<i>Lagotis brevituba</i>	172
全缘兔耳草	<i>Lagotis integra</i>	174
独一味	<i>Lamiohphlomis rotata</i>	176
西藏薄鳞蕨	<i>Leptolepidium subvillosum</i> var. <i>tibeticum</i>	178
鬼吹箫	<i>Leycesteria formosa</i>	180
垂头橐吾	<i>Ligularia cremanthodiooides</i>	182
缘毛橐吾	<i>Ligularia liatroides</i>	184
千花橐吾	<i>Ligularia myriocephala</i>	186
黄帚橐吾	<i>Ligularia virgaurea</i>	188
大花钟萼草	<i>Lindenbergia grandiflora</i>	190
尖果洼瓣花	<i>Lloydia oxycarpa</i>	192
丽江肋柱花	<i>Lomatogonium lijiangense</i>	194
唐古特忍冬	<i>Lonicera tangutica</i>	196
毛花忍冬	<i>Lonicera trichosantha</i>	198
小寸金黄	<i>Lysimachia deltoidea</i> var. <i>cherascens</i>	200
思茅香草	<i>Lysimachia englerii</i>	202
红色木莲	<i>Manglietia insignis</i>	204
长叶绿绒蒿	<i>Meconopsis lancifolia</i>	206
横断山绿绒蒿	<i>Meconopsis pseudointegrifolia</i>	208
总状绿绒蒿	<i>Meconopsis racemosa</i>	210
花苜蓿	<i>Medicago ruthenica</i>	212
青海刺参	<i>Morina kokonorica</i>	214
刺续断	<i>Morina nepalensis</i>	216
匙叶甘松	<i>Nardostachys jatamansi</i>	218
细花滇紫草	<i>Onosma hookeri</i>	220
二叶红门兰	<i>Orchis diantha</i>	222
短梗山兰	<i>Oreorchis erythrochrysea</i>	224

中华山紫茉莉	<i>Oxybaphus himalaicus</i> var. <i>chinensis</i>	226
脱萼鸦跖花	<i>Oxygraphis delavayi</i>	228
中华山蓼	<i>Oxyria sinensis</i>	230
密丛棘豆	<i>Oxytropis densa</i>	232
黄牡丹	<i>Paeonia delavayi</i> var. <i>lutea</i>	234
耳羽金毛裸蕨	<i>Paragymnopteris bipinnata</i> var. <i>auriculata</i>	236
欧洲金毛裸蕨	<i>Paragymnopteris marantae</i>	238
拟耧斗菜	<i>Paraquilegia microphylla</i>	240
短柱梅花草	<i>Parnassia brevistyla</i>	242
刺齿马先蒿	<i>Pedicularis armata</i>	244
弱小马先蒿	<i>Pedicularis debilis</i>	246
欧氏马先蒿	<i>Pedicularis oederi</i>	248
螃蟹甲	<i>Phlomis younghusbandii</i>	250
川西宽带蕨	<i>Platygyria soulieana</i>	252
西藏棱子芹	<i>Pleurospermum hookeri</i> var. <i>thomsonii</i>	254
矮棱子芹	<i>Pleurospermum nanum</i>	256
卷叶黄精	<i>Polygonatum cirrhifolium</i>	258
康定玉竹	<i>Polygonatum prattii</i>	260
点花黄精	<i>Polygonatum punctatum</i>	262
硬毛蓼	<i>Polygonum hookeri</i>	264
狭叶圆穗蓼	<i>Polygonum macrophyllum</i> var. <i>stenophyllum</i>	266
西伯利亚蓼	<i>Polygonum sibiricum</i>	268
密鳞耳蕨	<i>Polystichum squarrosum</i>	270
球花报春	<i>Primula denticulata</i>	272
苞叶报春	<i>Primula sonchifolia</i>	274
异花孩儿参	<i>Pseudostellaria heterantha</i>	276
喜马拉雅太子参	<i>Pseudostellaria himalaica</i>	278
裂叶翼首花	<i>Pterocephalus bretschneideri</i>	280
匙叶翼首花	<i>Pterocephalus hookeri</i>	282
老虎刺	<i>Pterolobium punctatum</i>	284

川西小黃菊	<i>Pyrethrum tatsienense</i>	286
光石韦	<i>Pyrrosia calvata</i>	288
云生毛茛	<i>Ranunculus nephelogenes</i>	290
心叶大黄	<i>Rheum acuminatum</i>	292
苞叶大黄	<i>Rheum alexandrae</i>	294
滇边大黄	<i>Rheum delavayi</i>	296
小大黄	<i>Rheum pumilum</i>	298
菱叶大黄	<i>Rheum rhomboideum</i>	300
长鞭红景天	<i>Rhodiola fastigiata</i>	302
狭叶红景天	<i>Rhodiola kirilowii</i>	304
四裂红景天	<i>Rhodiola quadrifida</i>	306
櫻草杜鹃	<i>Rhododendron primuliflorum</i>	308
长刺茶藨子	<i>Ribes alpestre</i>	310
糖茶藨子	<i>Ribes himalense</i>	312
羽叶鬼灯檠	<i>Rodgersia pinnata</i>	314
黄薔薇	<i>Rosa hugonis</i>	316
大叶薔薇	<i>Rosa macrophylla</i>	318
峨眉薔薇	<i>Rosa omeiensis</i>	320
小叶薔薇	<i>Rosa willmottiae</i>	322
藏象牙参	<i>Roscoea tibetica</i>	324
大乌泡	<i>Rubus pluribracteatus</i>	326
木莓	<i>Rubus swinhoei</i>	328
大果圆柏	<i>Sabina tibetica</i>	330
黄花鼠尾草	<i>Salvia flava</i>	332
甘西鼠尾草	<i>Salvia przewalskii</i>	334
长毛风毛菊	<i>Saussurea hieracioides</i>	336
重齿风毛菊	<i>Saussurea katochaete</i>	338
弯齿风毛菊	<i>Saussurea przewalskii</i>	340
星状雪兔子	<i>Saussurea stella</i>	342
橙黄虎耳草	<i>Saxifraga aurantiaca</i>	344

篦齿虎耳草	<i>Saxifraga umbellulata</i> var. <i>pectinata</i>	346
天山千里光	<i>Senecio thianschanicus</i>	348
宿苞豆	<i>Shuteria involucrata</i>	350
细蝇子草	<i>Silene gracilicaulis</i>	352
垂果大蒜芥	<i>Sisymbrium heteromallum</i>	354
紫花鹿药	<i>Smilacina purpurea</i>	356
宽果丛菔	<i>Solms-Laubachia eurycarpa</i>	358
白刺花	<i>Sophora davidii</i>	360
空桶参	<i>Soroseris erysimoides</i>	362
羽裂绢毛苣	<i>Soroseris hirsuta</i>	364
柱序绢毛苣	<i>Soroseris teres</i>	366
白穗花	<i>Speirantha gardenii</i>	368
楔叶绣线菊	<i>Spiraea canescens</i>	370
大药獐牙菜	<i>Swertia tibetica</i>	372
偏翅唐松草	<i>Thalictrum delavayi</i>	374
芸香叶唐松草	<i>Thalictrum rutifolium</i>	376
紫花野决明	<i>Thermopsis barbata</i>	378
急折百蕊草	<i>Thesium refractum</i>	380
云南金莲花	<i>Trollius yunnanensis</i>	382
西藏荨麻	<i>Urtica tibetica</i>	384
缬草	<i>Valeriana officinalis</i>	386
大花婆婆纳	<i>Veronica himalensis</i>	388
多毛四川婆婆纳	<i>Veronica szechuanica</i> subsp. <i>sikkimensis</i>	390
歪头菜	<i>Vicia unijuga</i>	392
双花堇菜	<i>Viola biflora</i>	394
灰叶堇菜	<i>Viola delavayi</i>	396
参考文献		398
拉丁名索引		399
中文名索引		401



# 露蕊乌头

*Aconitum gymnanndrum* Maxim.

**【别名】**泽兰、罗贴巴

**【基原】**来源于毛茛科乌头属露蕊乌头 *Aconitum gymnanndrum* Maxim. 的根入药。

**【形态特征】**一年生草本。根近圆柱形，长5~14 cm，粗1.5~4.5 mm。茎高25~55 cm，被疏或密的短柔毛。基生叶1~3枚，最下部茎生叶在开花时枯萎；叶片宽卵形或三角状卵形，长3.5~6.4 cm，宽4~5 cm，三全裂，裂片二至三回深裂。总状花序具6~16花，花梗长1~5 cm；小苞片生花梗上部或顶部，叶状至线形，长0.5~1.5 cm；萼片蓝紫色，上萼片船形，高约1.8 cm，侧萼片长1.5~1.8 cm，瓣片与爪近等长；花瓣的瓣片宽6~8 mm，疏被缘毛；花丝疏被短毛；心皮6~13，子房有柔毛。蓇葖长0.8~1.2 cm；种子倒卵球形，长约1.5 mm，密生横狭翅。花期6~8月；果期9~10月。

**【生境】**生于海拔1550~3800 m的山地草坡、田边草地或河边砂地。

**【分布】**西藏、四川、青海和甘肃。

**【采集加工】**夏季茎叶枯萎时采挖，洗净，除去须根，晒干。

**【性味功能】**味辛，性温；有大毒。祛风镇痛，温中祛寒。

**【主治用法】**治风湿麻木，关节痛，流感发烧，疥癣等。用量2~5 g。



# 长盖铁线蕨

*Adiantum fimbriatum* H. Christ

**【基 原】**来源于铁线蕨科铁线蕨属长盖铁线蕨 *Adiantum fimbriatum* H. Christ的全草入药。

**【形态特征】**株高25~35 cm。根状茎细长横走，密被棕色卵状披针形鳞片。叶散生，柄长10~20 cm，基部粗1.5~2 mm，栗红色；叶片卵状三角形，长15~25 cm，宽10~20 cm，钝尖头，三至四回羽状；羽片5~7对，相距约3.4 cm，基部羽片卵状三角形，长8~10 cm，宽4~8 cm，顶端钝；一回小羽片4~5对，长卵状阔圆形，长3.5~5 cm，宽1.5~3 cm；末回羽片3~5对，倒卵形或近狭扇形，长宽6~8 mm。叶干后薄革质，淡绿色或灰绿色，两面光滑。孢子囊群每羽片2~3枚，横生于羽片上缘；囊群盖长方形，肾形，圆形或圆肾形，上缘多平直，少略弯凹，淡棕色，膜质，全缘，宿存。孢子周壁具有不明显的颗粒状纹饰，处理后常破裂，有时脱落。

**【生 境】**生于海拔2700~3600 m的沟边林下岩石上或石缝中。

**【分 布】**河北、山西、陕西、甘肃、四川和云南。

**【采集加工】**夏、秋季采收，洗净，晒干。

**【性味功能】**味苦、涩，性凉。清热利尿，清肺祛痰，活血调经，利尿。

**【主治用法】**治月经不调，咳嗽痰喘等。用量9~15 g。