

基础护理学习题集

郑卫琼 编



JICHU HULIXUE XITIJI



云南大学出版社
Yunnan University Press

基础护理学习题集

郑卫琼 编



JICHU HULIXUE XITIJI



云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

基础护理学习题集 / 郑卫琼编. — 昆明: 云南大学出版社, 2016
ISBN 978-7-5482-2604-8

I. ①基… II. ①郑… III. ①护理学—医学院校—习题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第065617号

策划编辑: 王翌津

责任编辑: 石 可

装帧设计: 刘文娟

基础护理学习题集

郑卫琼 编

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明宝王印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 19

字 数: 350千

版 次: 2016年9月第1版

印 次: 2016年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2604-8

定 价: 38.00元

社 址: 昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65033244 65031071

E-mail: market@ynup.com

本书若发现印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-66400649

前 言

“基础护理学”是护理专业的主干学科之一，传授的是内、外、儿妇等各临床学科护理学的基本技能及知识。按照全国卫生职业教育护理专业教学计划和教学大纲指导思想要求，笔者在从事多年护理教学实践的经验中，以及从参加省级统一考试到参加国家考试的教学辅导中，经过不断总结、归纳、整理与积累，认为在学生学习过程中很有必要对教材的内容做些指导及细化，从而强化学生对教材知识点的理解，掌握必备知识。因此，本习题集以江苏凤凰科学技术出版社出版的周更苏等主编的《基础护理学》的章节为蓝本编制，供在校高职护理专业学生进行全面学习使用，也可供教师及临床工作者参考。

本习题集严格按全国卫生职业教育护理专业教学计划和教学大纲指导思想要求，紧扣《基础护理学》章节内容知识点要求，从不同的角度，突出国家执业考试要求的知识点，突出临床实用性，突出学科间的联系性，突出专业的整体性等特点。以 A1、A2、A3、A4 及 B 型题为主题型，挑选了共 2 500 多道练习测试题，将“基础护理学”的知识有序地串联和整合起来，使之与临床护理实际更贴近，思维方式更符合培养高职专业学生的动手能力。习题集与教材配合使用，内容简明扼要，易学、易懂、易记忆、易掌握、易调动学生的主动学习积极性，实用又便捷，有利于在短时间内提高和培养学生综合分析问题和解决问题的能力，同时也有利于学生为国家护士执业资格考试做好基础准备。

编 者

2015 年 11 月

目 录

第一章 环境与医院环境	(1)
第二章 护理安全与职业防护	(13)
第三章 医院感染的预防与控制	(21)
第四章 患者入院与出院的护理	(53)
第五章 患者清洁的护理	(76)
第六章 休息与活动	(91)
第七章 疼痛患者的护理	(101)
第八章 生命体征的评估与护理	(111)
第九章 营养与饮食护理	(137)
第十章 排泄护理	(150)
第十一章 冷热疗技术	(168)
第十二章 药物疗法	(180)
第十三章 药物过敏试验法	(200)
第十四章 静脉输液与静脉输血	(207)
第十五章 标本采集	(235)
第十六章 危重病的护理与抢救技术	(246)
第十七章 临终护理	(259)
第十八章 病案管理和文件书写	(267)
参考答案	(274)

第一章 环境与医院环境

一、A₁/A₂型题

1. 医院的中心任务是:
 - A. 以医疗工作为中心
 - B. 以提高医疗护理质量为中心
 - C. 以教学和科研任务为中心
 - D. 以病人为中心
 - E. 以扩大预防, 指导基层和计划生育的技术工作为中心
2. 急诊科护理的组织管理和技术管理应是:
 - A. 标准化、程序化、制度化
 - B. 规范化、程序化、标准化
 - C. 经常化、标准化、程序化
 - D. 技术化、制度化、科学化
 - E. 标准化、专业化、高效能
3. 对门诊病人, 护士首先应该进行:
 - A. 健康教育
 - B. 预检分诊
 - C. 查阅病案
 - D. 心理安慰
 - E. 配合医生进行检查
4. 卫生部颁发的《全国医院工作条例》中指出, 医院的基本性质是:
 - A. 国有事业单位
 - B. 卫生事业单位
 - C. 国有企业单位
 - D. 卫生企业单位
 - E. 私有企业单位
5. 为保持病室空气新鲜, 每天开窗通风时间为:
 - A. 4h
 - B. 2h
 - C. 30min
 - D. 40min
 - E. 50min
6. 医院定义不妥的是:
 - A. 为特定人群服务
 - B. 提供医疗保健服务
 - C. 是医务人员工作场所
 - D. 是患者恢复健康场所
 - E. 是管理机构
7. 铺备用床的目的是:
 - A. 保持病室整洁, 准备迎接新病人
 - B. 保持病人整洁, 供新病人使用
 - C. 便于护理病人
 - D. 预防并发症
 - E. 保护床褥不被血或呕吐物污染
8. 患者张某, 肠梗阻术后回病区应准备:
 - A. 备用床
 - B. 暂空床
 - C. 麻醉床
 - D. 木板床
 - E. 钢丝床

9. 属于我国城市医疗卫生网中一级医院的是:
- A. 区级中心医院
 - B. 卫生学校
 - C. 市妇幼保健所
 - D. 街道卫生院
 - E. 医学院的附属医院
10. 医院环境的总体要求不包括:
- A. 安全
 - B. 漂亮
 - C. 舒适
 - D. 整洁
 - E. 安静
11. 医院环境的特点不妥的是:
- A. 服务专业性
 - B. 按时作息性
 - C. 安全舒适性
 - D. 管理统一性
 - E. 患者为中心是医院的文化
12. 抢救时间的记录不包括:
- A. 患者到达的时间
 - B. 医生到达的时间
 - C. 家属到达的时间
 - D. 抢救措施落实的时间
 - E. 病情变化的时间
13. 广义的医院文化指的是:
- A. 以人为核心的文化理念
 - B. 以人为核心的价值观念
 - C. 以人为核心的生活方式
 - D. 以人为核心的物质与精神财富
 - E. 以人为核心的行为准则
14. 急诊观察室的护理工作不包括:
- A. 预检分诊
 - B. 入室登记
 - C. 建立病历
 - D. 处理医嘱
 - E. 观察病情
15. 向来就诊的病人宣传肝炎的预防, 属于门诊工作的是:
- A. 管理工作
 - B. 健康教育
 - C. 治疗工作
 - D. 保健门诊
 - E. 社区服务
16. 医院病床之间的距离不得少于:
- A. 0.4m
 - B. 0.6m
 - C. 0.8m
 - D. 1.0m
 - E. 1.2m
17. 不属于预检分诊的内容是:
- A. 询问病史
 - B. 观察病情
 - C. 科普宣教
 - D. 初步判断
 - E. 分诊指导
18. 病区设施和布局中, 距离护士站最近的是:
- A. 病室
 - B. 值班室
 - C. 抢救室
 - D. 医生办公室
 - E. 病人娱乐室
19. 不属于候诊室护士工作范畴的是:
- A. 根据病情测量生命体征记录于门诊病案上

- B. 收集整理各种检验报告
 - C. 随时观察候诊者病情变化
 - D. 候诊者多时, 协助医生诊治
 - E. 按先后顺序叫号就诊
20. 整洁指:
- A. 护理单元
 - B. 病人
 - C. 工作人员
 - D. 护理单元/病人/工作人员
 - E. 以上都不是
21. 李某, 女, 26 岁, 一侧下腹部剧烈疼痛并伴有恶心、呕吐, 门诊护士应:
- A. 按挂号顺序就诊
 - B. 立即送抢救室抢救
 - C. 送急诊室就诊
 - D. 安排到隔离门诊就诊
 - E. 做疫情报告
22. 门诊发现传染病病员时应立即:
- A. 开展候诊教育与卫生宣教
 - B. 安排病员提前就诊
 - C. 转急诊室处理
 - D. 将病员隔离诊治
 - E. 消毒候诊环境
23. 病室相对湿度为 70% 时, 病人可能出现:
- A. 肌肉紧张
 - B. 咽干、口渴
 - C. 闷热、不适
 - D. 头晕、倦怠
 - E. 发热、多汗
24. 门诊保健工作不含:
- A. 健康体检
 - B. 疾病普查
 - C. 疾病治疗
 - D. 预防接种
 - E. 健康教育
25. 急救物品应做到“五定”, 其内容不包括:
- A. 定数量品种
 - B. 定点安置、定人保管
 - C. 定期消毒、灭菌
 - D. 定期检查维修
 - E. 定时使用
26. 湿度过高时, 人体会:
- A. 神经系统受到抑制
 - B. 口干舌燥、咽痛
 - C. 尿液排出量增加
 - D. 肌肉紧张
 - E. 出汗增多
27. 在抢救过程中的处理下列哪项不妥:
- A. 凡口头医嘱, 必须向医生复诵一遍, 双方确认无误后方可执行
 - B. 抢救完毕后请医生及时补医嘱和处方
 - C. 空安瓿经两人核对后方可弃去
 - D. 抢救完毕后应对照医嘱检查一遍用物
 - E. 输血袋输完后立即弃去
28. 治疗性安全的重点是:
- A. 服务到位
 - B. 避免患者损伤
 - C. 应用科学方法
 - D. 医院设施一流
 - E. 医护患关系和谐

29. 急诊科的布局和设备要求不包括:
- A. 与门诊相连, 不单独设置
 - B. 环境宽敞, 光线明亮
 - C. 安静整洁
 - D. 专用通道, 路标醒目
 - E. 夜间有明显的灯光
30. 下列哪种患者需要较高的病室空气湿度:
- A. 心力衰竭
 - B. 支气管哮喘
 - C. 气管切开
 - D. 急性肺水肿
 - E. 急性心包炎
31. 急诊科留观室的留观时间一般为:
- A. 1~2 天
 - B. 2~3 天
 - C. 3~7 天
 - D. 5~7 天
 - E. 7~14 天
32. 遇有交通事故, 急诊预检护士应立即通知:
- A. 家属
 - B. 总值班
 - C. 医务科
 - D. 护士长
 - E. 医院保卫部门
33. 急诊护士在抢救过程中, 正确的是:
- A. 任何情况下, 护士不执行口头医嘱
 - B. 输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
 - C. 急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
 - D. 抢救完毕, 请医生第 2 天补写医嘱与处方
 - E. 口头医嘱向医生复诵一遍, 经双方确认无误后方可执行
34. 通风的目的哪项是错误的:
- A. 增加病人的舒适感
 - B. 保持室内空气新鲜
 - C. 减少室内细菌含量
 - D. 增加汗液蒸发及热的散失
 - E. 避免噪音刺激
35. 患者, 男性, 28 岁, 因从高空坠落后致骨盆骨折, 大量出血, 处于休克状态, 被送至急诊室, 在医生未达到之前, 当班护士应立即:
- A. 询问坠落的原因
 - B. 通知值班医生
 - C. 迅速给病人建立静脉通路
 - D. 给病人注射止痛剂
 - E. 给病人注射镇静剂
36. 医院环境中的软文化主体是:
- A. 人
 - B. 物
 - C. 制度
 - D. 信息
 - E. 技术
37. 李某因外伤大出血被送入急诊室, 在医生未到之前, 值班护士首先应:
- A. 详细询问病史
 - B. 给予紧急处理
 - C. 等待医生处理
 - D. 办理住院手续
 - E. 通知病区
38. 优质的医院环境不包括:
- A. 满足人的基本需要

- B. 预防疾病
C. 减轻患者痛苦
D. 增进患者安适
E. 促进康复
39. 门诊护士应首先安排就诊的病人是:
A. 阑尾炎
B. 胃癌
C. 急性胃肠炎
D. 股骨骨折合并休克
E. 白血病
40. 病室的整洁不包括:
A. 病室陈设统一
B. 病人个人卫生清洁
C. 工作人员服装整洁
D. 治疗用物及时清除
E. 病人用物禁止摆放病室
41. 新生儿及老年病室温度宜为:
A. 16 ~ 18℃
B. 18 ~ 22℃
C. 22 ~ 24℃
D. 24 ~ 26℃
E. 26 ~ 28℃
42. 室温过高时, 人体会:
A. 肌肉紧张, 产生不安
B. 神经系统受到抑制
C. 加快机体散热
D. 促进体力恢复
E. 尿量增加
43. 病室墙壁可以采用的颜色是:
A. 浅蓝色
B. 红色
C. 蓝色
D. 黄色
E. 白色
44. 铺暂空床的目的是:
A. 使病人安全、舒适
B. 方便病人治疗护理
C. 保持病室整洁, 准备接受新病人
D. 保持病室整洁, 迎接新病人住院
E. 预防并发症
45. 白天病区较理想的声音强度范围是:
A. 55 ~ 60dB
B. 50 ~ 55dB
C. 45 ~ 50dB
D. 40 ~ 45dB
E. 35 ~ 40dB
46. 符合病人休养要求的环境是:
A. 中暑病人, 室温保持在 30℃
B. 儿科病人, 室内温度宜 23℃ 左右
C. 气管切开病人, 室内相对湿度 40% 左右
D. 产妇病室, 应保暖不能开窗
E. 破伤风患者, 室内光线应明亮
47. 护士甲, 毕业分配到外科工作, 应将病室温度范围调节到:
A. 18 ~ 22℃
B. 22 ~ 24℃
C. 24 ~ 26℃
D. 26 ~ 28℃
E. 28 ~ 30℃
48. 病室湿度过低, 病人可表现为:
A. 口干舌燥、咽痛、烦渴
B. 憋气、闷热、难受
C. 血压增高、头晕、面色苍白
D. 食欲不振、疲倦、头晕
E. 多汗、发热、面色潮红

49. 门诊结束后, 门诊护士应:
- A. 检查候诊、就诊环境
 - B. 备齐各种检查器械
 - C. 回收门诊病案
 - D. 整理检验报告
 - E. 收集初诊病历
50. 关于湿度说法不正确的是:
- A. 湿度过低对呼吸道疾病的患者不利
 - B. 湿度过高加重肾脏负担
 - C. 空气流通是调整湿度的一项简便措施
 - D. 人对湿度的需求是变化的
 - E. 病室湿度以 20% ~ 30% 为宜
51. 下列不适宜于高温高湿的疾病是:
- A. 高血压
 - B. 肾小球肾炎
 - C. 肺结核
 - D. 骨折病人
 - E. 贫血
52. 患者, 女性, 30 岁, 因呼气性呼吸困难入院, 诊断为支气管哮喘, 护士为患者调节病室的相对湿度应维持在:
- A. 20% ~ 30%
 - B. 30% ~ 40%
 - C. 40% ~ 50%
 - D. 50% ~ 60%
 - E. 60% ~ 70%
53. 为减少儿童的恐惧感, 儿科护士服适宜采用以下哪种颜色:
- A. 粉色
 - B. 深绿色
 - C. 蓝色
 - D. 黄色
 - E. 灰色
54. 以下关于护患关系说法不正确的是:
- A. 护患之间的影响力是不平衡的
 - B. 护士是决定护患关系好坏的关键
 - C. 护士与病人主要通过语言感知对方
 - D. 语言是生理也是心理治疗的因素
 - E. 病人尊重护士工作是建立良好护患关系的关键
55. 影响人体平衡与稳定的因素不包括:
- A. 重量
 - B. 支撑面大小
 - C. 重心高低
 - D. 重力线与支撑面边缘间的距离
 - E. 杠杆越长越稳
56. 以下关于户外日光照射作用叙述错误的是:
- A. 使照射部位血流增快
 - B. 使食欲增加
 - C. 红外线可抑制细菌活力
 - D. 紫外线可杀死细菌病毒
 - E. 减少病人与外界的隔离感
57. 铺床时移椅至床尾正中离床约为:
- A. 10cm
 - B. 15cm
 - C. 20cm
 - D. 25cm
 - E. 30cm
58. 破伤风病室应:
- A. 安静、整洁
 - B. 适宜的湿度、温度
 - C. 安静、光线暗淡

- D. 空气流通、光线适中
E. 阳光照射
59. 下列关于铺麻醉床的操作方法错误的是：
A. 床上被单全部换为清洁被单
B. 盖被三折于一侧床边，开口向门
C. 椅子置于接收病人对侧的床尾
D. 枕头平放于床头，开口背门
E. 全身麻醉护理盘放置于床旁桌上
60. 下列不适宜于低温高湿的疾病是：
A. 高血压
B. 肾小球肾炎
C. 肺结核
D. 类风湿
E. 贫血
61. 光线对人的影响不妥的是：
A. 心理调适
B. 改善营养
C. 杀菌作用
D. 预防佝偻病
E. 增加隔离感
62. 铺床时不符合节力原则的是：
A. 备齐用物
B. 按铺床顺序放置用物
C. 铺床时身体靠近床边
D. 两腿前后分开，稍屈膝
E. 上身保持一定弯度
63. 病室温度过高，病人不适的表现是：
A. 口干舌燥
B. 烦躁
C. 咽痛
D. 烦渴
E. 肌肉紧张
64. 铺备用床物品的放置顺序（由下而上）是：
A. 枕芯、枕套、棉胎、被套、大单
B. 大单、被套、棉胎、枕套、枕芯
C. 大单、棉胎、被套、枕芯、枕套
D. 被套、棉胎、枕套、枕芯、大单
E. 枕芯、棉胎、枕套、被套、大单
65. 当影响患者休息时，说明噪声达到：
A. 35 ~ 40dB
B. 40 ~ 55dB
C. 50 ~ 60dB
D. 90dB 以上
E. 120dB
66. 保持病区环境安静，下列措施哪项欠妥：
A. 推平车进门时，先开门后推车
B. 医护人员讲话应附耳细语
C. 轮椅应定时注润滑油
D. 病室门应钉橡胶垫
E. 医护人员穿软底鞋
67. 在治疗性环境中，工作人员应做到“四轻”：
A. 谈话轻、走路轻、动作轻、开门轻
B. 说话轻、走路轻、动作轻、开门轻
C. 说话轻、走路轻、操作轻、关门轻
D. 谈话轻、走路轻、操作轻、开门轻
E. 说话轻、走路轻、动作轻、关门轻

68. 李先生, 70 岁, 因呼吸功能减退, 行气管切开术, 进行人工呼吸, 病人的病室环境应特别注意:
- A. 保持安静
 - B. 调节适宜的温、湿度
 - C. 加强通风
 - D. 合理采光
 - E. 适当绿化
69. 以下有关噪声说法正确的是:
- A. 噪声的危害程度只与频率高低有关
 - B. 噪声耐受程度大多数人是一致的
 - C. 噪声达 120dB 以上才对人产生干扰
 - D. 长时间处于 90dB 以上可造成永久失聪
 - E. 噪声耐受程度与过去生活及经历有关
70. 下列描述不妥的是:
- A. 红色: 使人兴奋、烦躁
 - B. 绿色: 使人安静、舒适
 - C. 蓝色: 使人心胸开阔、情绪稳定
 - D. 黄色: 冷漠、单调
 - E. 白色: 易疲劳
71. 下列有关铺麻醉床的描述中错误的是:
- A. 床中部橡胶单上端距床头 45 ~ 55cm
 - B. 枕横立于床头, 并固定
 - C. 椅子放于折叠被之对侧
 - D. 盖被纵向折于门对侧床边
 - E. 换铺清洁床单
72. 适宜于病人休养的环境是:
- A. 中暑者, 室温应保持在 4℃ 左右
 - B. 儿科病室, 冬季室温应保持在 22 ~ 24℃
 - C. 产休室应保暖、不能开窗, 以防产妇受凉
 - D. 气管切开者, 室内湿度应保持在 30%
 - E. 医院白天噪音的强度维持在 50 ~ 60dB 之间
73. 麻醉护理盘中的用物不包括:
- A. 张口器
 - B. 导尿管
 - C. 舌钳、牙垫
 - D. 输氧管
 - E. 吸痰管
74. 病人的住院环境布置不妥的是:
- A. 安静、整齐
 - B. 温度、湿度适宜
 - C. 通风良好
 - D. 按病人要求布置环境
 - E. 光线适宜
75. 病区良好的社会环境不包括:
- A. 良好的护患关系
 - B. 同病室病友的相互帮助
 - C. 家属心情好
 - D. 合理的规章制度
 - E. 良好的群体氛围
76. 护患关系不妥的说法是:
- A. 实施护理活动: 认真, 一视同仁
 - B. 护士的态度: 和蔼可亲, 尊重病人
 - C. 护士的行为: 稳、准、轻、快
 - D. 护士的心理表现: 善于控制情绪
 - E. 护患关系: 病人主导, 护士主体

77. 病室群体气氛的主要调节者是:
- 病员
 - 家属
 - 护士
 - 陪护人员
 - 清洁员
78. 医护人员言语及行为不慎可造成:
- 医院内感染
 - 医源性损伤
 - 无菌性损伤
 - 责任事故
 - 创伤性损伤
79. 帮助病人适应环境不妥的是:
- 耐心解释
 - 允许病人有部分自主权
 - 满足病人的探视需要
 - 尊重病人隐私
 - 尽早寻求医务人员帮助
80. 护士甲,怀着满腔的热情投入到护理工作中,属于维护医院良好社会环境的措施是:
- 病室保持适宜的温度和湿度
 - 护士仪表大方,服装整洁
 - 避免噪声,保持安静
 - 建立良好的护患关系
 - 病室摆放绿色植物
81. 不属于护理单元设备范围的是:
- 病床、床垫、枕芯、枕套
 - 棉胎、大单、被套
 - 茶杯、脸盆、热水瓶
 - 床旁桌、椅、信号灯
 - 中心吸痰接口
82. 下列不会影响通风效果的是:
- 门窗大小
 - 室内外温差
 - 通风时间
 - 室外气流速度
 - 室内的温度湿度
83. 铺备用床(被套式)操作错误的是:
- 移开床旁桌距病床 20cm
 - 坐椅放在床尾正中,按顺序放上用物
 - 对齐中线铺大单,先铺床尾再铺床头
 - 棉被两边与床沿平齐,尾端塞于床垫下
 - 套上枕套,开口端背门放置
84. 给人以沉静、舒适、富有生气感,适用于一般病室墙面的颜色是:
- 浅红色
 - 浅绿色
 - 深黄色
 - 全白色
 - 青蓝色
85. 盖被头端距床头应:
- 平齐
 - 10cm
 - 15cm
 - 20cm
 - 25cm
86. 备用床的终末质量标准不妥的是:
- 床实用、耐用、舒适、安全
 - 大单两条中线对齐,四角平紧
 - 枕头平整充实,开口侧对门放置
 - 操作流畅,省力
 - 床单元整洁、美观

87. 铺暂空床上铺橡胶中单时, 其上端距床头:
- 35 ~ 40cm
 - 40 ~ 43cm
 - 45 ~ 50cm
 - 50 ~ 53cm
 - 50 ~ 55cm
88. 下列有关暂空床的叙述正确的是:
- 将备用床的盖被上端向内折 1/5
 - 取橡皮中单放于床上, 上缘距床头 55cm
 - 铺备用床, 然后将被筒对折, 开口向门
 - 可供暂时离床活动的患者使用
 - 以上都不对
89. 铺麻醉床的目的不包括:
- 保护被褥不被污染
 - 使病人安全舒适
 - 预防并发症发生
 - 便于安置和护理术后病人
 - 防止术后伤口疼痛
90. 关于病室温度错误的说法是:
- 室温过高干扰呼吸功能
 - 室温过高不利于体热的散发
 - 室温过高有利于消化
 - 室温过低缺乏动力
 - 室温过低容易受凉
91. 需备麻醉床的病人是:
- 外科新入院
 - CT 检查后
 - 腰椎穿刺术后
 - 急性胰腺炎术后
 - 胃溃疡待手术
92. 魏先生因左上肢开放性骨折行急诊手术, 外科病房护士为其准备麻醉床, 不符合要求的是:
- 可将原有备用床改铺为麻醉床
 - 橡胶单及中单铺于床中部和床尾部
 - 盖被纵向三折叠于门对侧床边
 - 枕头开口背门横立于床头
 - 备齐麻醉护理盘、输液架等
93. 患者, 女性, 28 岁。硬膜外麻醉下行剖宫产术, 手术过程顺利, 将返回病房。铺麻醉床时, 除铺床用物外, 还需准备:
- 开口器、血压计、体温计
 - 舌钳、输液器、棉签
 - 胃肠减压器、弯盘、纱布
 - 吸痰器、治疗巾、压舌板
 - 血压计、听诊器、护理记录单及笔
94. 以下关于各种铺床法说法正确的是:
- 备用床供新入院病人使用
 - 备用床主要供暂时离床病人使用
 - 暂空床主要准备接收新入院病人
 - 麻醉床可保持床铺不受血液和呕吐物污染
 - 病人床单位的设备和管理应以美观为前提
95. 患者, 男性, 22 岁。踢球时不慎致胫骨骨折入院, 现进行胫骨牵引, 护士在整理床单位时, 正确的做法是:
- 使用床刷和干燥的扫床巾
 - 先放松牵引, 再整理床单位
 - 协助患者翻身侧卧, 面向护士
 - 放平床头及床尾支架, 便于彻底清扫

E. 取出枕头, 扫净拍松后放回患者头下

96. 医院种类划分方法不妥的是:

- A. 三级医院、二级医院、一级医院
- B. 综合性医院、专科医院
- C. 军队医院、企业医院
- D. 全民所有制、集体所有制、个体所有制
- E. 甲级医院、乙级医院、丙级医院

97. 护士可以执行医生口头医嘱的情况是医生在:

- A. 抢救病人时
- B. 手术过程中
- C. 电话告知时
- D. 外出会诊时
- E. 换药期间

98. 值班护士在听到呼叫器传来呼救: “××床的患者突然昏迷了”, 此时护士去病室的行姿应为:

- A. 慢步走
- B. 快步走
- C. 跑步
- D. 小跑步
- E. 快速跑步

99. 患者, 男性, 65岁。护士在巡视候诊大厅时发现该患者独自就诊, 持续咳嗽, 呼吸急促, 面色潮红, 经询问患者主诉发烧2天。护士首先应:

- A. 立即扶患者坐下
- B. 将患者带至发热门诊
- C. 详细询问患者病史
- D. 向医务科汇报
- E. 通知患者家属来院

二、A₃/A₄型题

(1~2题共用题干)

患者, 女性, 65岁, 自感全身不适来医院就诊。门诊护士巡视时发现其面色苍白, 出冷汗, 呼吸急促, 主诉腹部疼痛难忍。

1. 门诊护士应首先采取的措施是:

- A. 安排该患者提前就诊
- B. 安慰病人, 仔细观察
- C. 为病人测量脉搏血压
- D. 让病人就地平卧休息
- E. 让医生加快诊治速度

2. 急诊医生处理后, 患者留住急诊观察室, 下列属于病人客观资料的是:

- A. 心慌不适
- B. 感到恶心
- C. 睡眠不佳
- D. 腹痛难忍
- E. 面色苍白

三、B型题

(1~3题共用备选答案)

- A. 按挂号顺序就诊
- B. 立即送抢救室抢救
- C. 送急诊室就诊
- D. 安排到隔离门诊就诊
- E. 做疫情报告

1. 李某, 女, 26岁, 一侧下腹部剧烈疼痛并伴有恶心、呕吐, 门诊护士应

()

2. 王女士, 76岁, 因心前区疼痛前来就诊, 门诊护士在巡视候诊病人时发现该病人皮肤苍白、四肢湿冷、紫绀, 前去询问无应答, 对该病人应 ()

3. 张某, 6岁, 因发热、皮疹前来就诊, 皮疹呈向心性分布, 该护士应 ()

(4~5 题共用备选答案)

- A. 烦躁
 - B. 闷热, 尿液排泄增加
 - C. 黏膜干燥、咽痛
 - D. 肌肉紧张
 - E. 头晕、疲倦
4. 病室通风不良, 空气污浊时使患者 ()
5. 病室温度过高时使患者 ()

(6~7 题共用备选答案)

- A. 烦躁、倦怠、头晕、食欲不振
 - B. 闷热难受
 - C. 呼吸道黏膜干燥、咽痛
 - D. 多汗、发热、面色潮红
 - E. 寒冷不适、血压增高
6. 病室内湿度过低 ()
7. 病室内湿度过高 ()

(8~9 题共用备选答案)

- A. 供暂离床活动的病人使用
- B. 保持病室整洁, 准备接收新病人
- C. 便于接受麻醉手术后的病人

- D. 防止皮肤并发症的发生
 - E. 为方便病人的治疗和护理
8. 铺备用床的目的是 ()
9. 铺麻醉床的目的是 ()

(10~11 题共用备选答案)

- A. 暂空床
 - B. 备用床
 - C. 麻醉床
 - D. 抢救床
 - E. 手术床
10. 急性阑尾炎病人手术后需要准备 ()
11. 肺炎病人入院前需要准备 ()

(12~13 题共用备选答案)

- A. 供暂离床活动的病人使用
 - B. 迎接新病人入院
 - C. 保护被褥不被血和呕吐物污染
 - D. 预防皮肤并发症的发生
 - E. 准备接受新病人
12. 铺备用床的目的是 ()
13. 铺麻醉床的目的是 ()