



黄河上游区域城市研究 (1644—1949)

赵 珍 著



中国社会科学出版社



黄河上游区域城市研究

(1644—1949)

赵 珍 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄河上游区域城市研究: 1644 ~ 1949 / 赵珍著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8859 - 0

I. ①黄… II. ①赵… III. ①黄河流域—上游—城市经济—经济史—研究—1644 ~ 1949 IV. ①F299. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 213303 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 耿晓明
责任校对 闫 萃
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 27
插 页 2
字 数 445 千字
定 价 98.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

清代以来近三百年的历史离我们的时间最近，和现实的关系最为密切。今天城市的发展，都要返回到以往的历史中去审视。因此，只有研究清代以来城市（镇）发展的情况，才能够深刻地认识今天城市的现状。应该说，城市（镇）浓缩了人类文明成就的精华，是区域社会发展的标识。

黄河上游的甘青宁三省（区）位居丝绸之路上的重要地带，历来为兵家争夺之地。这里的自然环境、气候条件、资源蕴藏、交通运输以及社会制度、民族成分、宗教信仰、传统习惯等多种因素影响着历史发展进程，包括城市（镇）的发展程度以及自身特点。清代以来对黄河上游区域行政管控范围扩大和治理程度的加强，一方面推进了这里社会安定，经济繁荣，另一方面，推动了以城市（镇）为中心的人们活动场所的建设速度与发展程度。

随着近代新的技术、新的思想在中国的传布发展，黄河上游区域城市（镇）也出现了新的因素、新的文化事业、新的社会力量，其发展达到了前所未有的规模。省市级别的城市增加，府州县级不同规模的城镇得以扩展。

诚然，此间与发展程度较高的内地沿海城市相比，还存在差距，也有差异，但毕竟踏上了近代的历程，融入了中国城市发展的行列。而通过多学科交叉渗透，创造出对现实富有意义的城市研究成果，是十分必要的，也将会使我们增强和坚定建设西北，实现大发展的信心和决心。

黄河上游区域城市研究(1644—1949)

赵珍是我带的博士，她的新著《黄河上游城市研究（1644—1949）》即将付梓刊出，是值得高兴的一件事！赵珍为学有韧劲，勤奋努力，好学多问，笔耕不辍。我愿意在她的书里签名，只是我已年届九十，无暇阅览全书，略书数言，以为序。

戴逸

2016年5月

目 录

导 论	(1)
第一章 城市格局的环境基础	(17)
一 城市分布与流域、行政建置	(18)
(一)黄河兰州	(29)
(二)泾渭上游	(34)
(三)黄河宁夏	(39)
(四)河湟地区	(43)
二 城市格局的资源环境基础	(46)
(一)城市与地理气候环境	(47)
(二)城市与水资源	(50)
(三)城市与森林资源	(55)
(四)城市与矿产资源	(58)
(五)城市与畜牧渔业等特产	(63)
(六)城市与人文资源	(66)
第二章 城市体系构成	(70)
一 交通网络体系	(70)
(一)陆路	(71)
(二)水路	(77)
二 空间距离特征	(82)
(一)中心地与宁夏地区城镇、堡寨	(83)
(二)以兰州为中心的城镇空间格局	(92)

(三) 主要城镇与堡寨空间分布	(95)
三 城市体系形成与完善	(109)
(一) 城镇体系的寺院特征	(109)
(二) 城镇堡寨转型的综合特征	(116)
(三) 府城体系形成的个案	(126)
 第三章 城市形态与结构	(145)
一 清承明城和筑城制度	(147)
(一) 清承明城	(147)
(二) 筑城制度	(156)
二 城墙形态构建	(163)
(一) 省城规模	(163)
(二) 府州所在附郭城规模	(181)
(三) 县城规模	(187)
三 街道布局	(233)
 第四章 城市内部立体构架	(250)
一 公共设施	(250)
(一) 行政机构综合布局	(251)
(二) 学校文教中心	(264)
(三) 城区及周边主要桥梁建筑	(282)
二 庙坛建筑空间分布	(286)
三 宗教建筑分布	(293)
(一) 佛寺道观分布	(296)
(二) 藏传佛教寺院建筑	(301)
(三) 伊斯兰教的清真寺	(305)
(四) 基督教等教堂建筑	(313)
 第五章 市镇与居民	(317)
一 商业市场	(317)
(一) 城内街市	(319)

(二) 乡镇集市	(334)
二 商贸与商业化	(349)
(一) 商行会馆及金融机构	(349)
(二) 商业贸易	(357)
三 城市与人口规模	(369)
(一) 城内各民族分布	(369)
(二) 人口规模	(377)
(三) 从业人口构成	(389)
结 语	(399)
征引文献	(403)
后 记	(418)

图目录

图 1 黄河上游区域城市范围	(3)
图 1-1 黄河上游区域城镇分布格局	(18)
图 1-2 民国时期青海丹噶尔城的货运贸易	(64)
图 2-1 黄河上的羊皮筏子	(78)
图 2-2 黄河上游区域主要渡口示意图	(79)
图 2-3 清代宁夏地区堡寨至城治里程图示	(90)
图 2-4 夏河拉卜楞寺	(111)
图 2-5 民国宁夏吴忠市场	(123)
图 2-6 清代西宁府城体系图示	(127)
图 3-1 乾隆年间新修满城图	(179)
图 3-2 满人四门官花园地之图	(180)
图 3-3 平凉县城图示	(183)
图 3-4 灵台县城图示	(209)
图 3-5 清末平远县城图示	(220)
图 3-6 康熙年间隆德县城图	(221)
图 3-7 清至民国黄河上游区域主要城镇规模及形态概图	(222)
图 3-8 兰州老城门	(240)
图 3-9 1947 年兰州市街区示意图	(241)
图 3-10 宁夏街衢结构图	(244)
图 3-11 民国宁夏城鼓楼东大街	(246)
图 3-12 黄河宁夏主要城垣街衢布局示意图	(248)
图 4-1 清代黄河上游主要城镇行政官署布局示意图	(261)

图 4-2	清代镇远桥	(282)
图 4-3	同治年间的黄河浮桥	(283)
图 4-4	民国时期的韦州清真寺	(313)
图 4-5	兰州城内的教堂(1933)	(314)
图 5-1	民国时期的西宁城内街道	(325)
图 5-2	宁夏府城主要街市分布示意图	(329)
图 5-3	黄河上游的羊皮筏运输	(364)
图 5-4	民国时期黄河上的皮筏与羊毛运输	(367)
图 5-5	乾隆四十五年宁夏北部主要城镇人口柱状示意图	(379)
图 5-6	宣统元年宁夏地区主要城镇人口示意图	(381)
图 5-7	20 世纪 30 年代宁夏主要城市人口柱状示意图	(383)

表格目录

表 1-1	清代至民国黄河上游行政建置与城治详表	(20)
表 1-2	20 世纪 50 年代至今黄河上游地区市级城概表	(27)
表 1-3	清代至民国黄河上游河流流域与城治详表	(28)
表 1-4	1913 年黄河上游地区产盐量	(60)
表 2-1	清末至民国时期中卫渡口概表	(80)
表 2-2	光绪年间洮水洮州厅渡口概表	(81)
表 2-3	宁夏地区城治的空间距离偏离指数概表	(86)
表 2-4	宁夏地区堡寨空间分布概表	(87)
表 2-5	黄河上游各府城与省城兰州间距离概表	(93)
表 2-6	光绪年间洮州城外堡寨分布简况	(97)
表 2-7	民国大通县堡寨	(99)
表 2-8	河州卫屯寨	(100)
表 2-9	靖远城周堡寨空间分布与占地规模	(101)
表 2-10	清代黄河宁夏区主要军事营堡及占地规模	(102)
表 2-11	康熙四十六年(1707)河州城外里甲分布	(105)
表 2-12	丹噶尔城周四乡空间分布	(106)
表 2-13	清代西宁府(道)辖属驻防城堡	(117)
表 3-1	明代黄河上游重要城镇及规模	(149)
表 3-2	清初城镇修葺概表	(161)
表 3-3	清代至民国黄河上游区域城镇规模及变动概表	(188)
表 3-4	清代至民国兰州城部分街巷概表	(237)
表 3-5	宁夏府城街巷概表	(245)

表 4-1	乾隆三十年前黄河上游区域儒学设置空间 分布概表	(265)
表 4-2	清代宁夏主要城镇书院分布概表	(269)
表 4-3	清代以来黄河上游区域主要城镇文庙空间 分布概表	(272)
表 4-4	1930 年西宁中等学校调查概况	(274)
表 4-5	民国时期湟源城及周边学校分布状况	(275)
表 4-6	晚清至民国宁夏建省前各县城小学教育 布局状况	(277)
表 4-7	1932 年甘肃省教育概况	(279)
表 4-8	民国时期宁夏地区城镇社会教育机构分布状况表	(281)
表 4-9	民国时期永登城周庙坛空间分布	(292)
表 4-10	府州层级城及周边民间信仰建筑布局概表	(294)
表 4-11	清前期循化藏传佛教寺院	(299)
表 4-12	1948 年临夏城关八坊、韩家集清真寺空间分布	(306)
表 4-13	1943 年黄河上游甘肃地区清真寺分布	(307)
表 4-14	清代至民国循化城周清真寺分布略表	(308)
表 4-15	清代至民国宁夏地区部分城市清真寺一览表	(311)
表 4-16	1934 年青海城市教堂分布	(315)
表 5-1	清代至民国时期中卫县城主要商号店铺 概表	(330)
表 5-2	清代以来黄河上游区域部分城镇街市概表	(331)
表 5-3	民国时期黄河上游城镇周边乡镇集市空间 分布概表	(334)
表 5-4	清代以来会宁县市镇空间分布及变化概表	(347)
表 5-5	临潭一地货物中转运输概表	(361)
表 5-6	甘肃西南部贸易额进出口比较	(362)
表 5-7	民国时期河湟西宁部分民族人口数与分布	(373)
表 5-8	20 世纪 40 年代宁夏地区各县及城镇回族 人口	(376)

表 5-9	乾隆四十一年甘肃城镇人口估测	(378)
表 5-10	乾隆四十五年宁夏北部主要城镇人口估算概表	(379)
表 5-11	宣统元年宁夏主要城镇人口估算表	(380)
表 5-12	20 世纪 30 年代宁夏主要城市人口统计概表	(382)
表 5-13	20 世纪 30 年代宁夏省城户口统计表	(384)
表 5-14	1928 年、1947 年宁夏南部各县人口统计表	(385)
表 5-15	1930 年青海各县人口职业百分比	(391)
表 5-16	青海各城镇人口概况表(1930 年)	(392)
表 5-17	抗日战争时期马鸿逵家族经营的宁夏工业	(395)

导 论

城市是人类在自然界创建的为满足自己活动的人工生态系统,也被许多研究城市起源的学者看成人类历史上继农业生产之后的第二个意义重大的创造。有了城市以后,人们可以建造更加复杂的能满足不同生活方式需求的物质环境。^① 所以,依照自然地理差异,划定区域而讨论人们所创造的城市环境,并考察其形成体系,已经是十分普遍的一种方法。正如加拿大城市史学研究者吉尔伯特·斯蒂尔特在《城市史的区域结构》中提出:“在区域的背景下对城市进行研究,是一种系统的研究方法”。这种研究的意义又在于将城市作为一种复杂的关系来看待,而其“关系基础并不是反对具体的研究,而是对具体研究的一种补充”^②。更何况清代以来,黄河上游干支流区域城市发展步入新的进程,并形成城市体系雏形,对这一区域的社会发展影响至深,尤其在中国城市化发展炽热的今天,讨论 300 年间黄河上游区域的城市,具有极强的历史和现实意义。

选题界定和意义 此处所界定的相关问题包括研究区域的划定,城市、城镇词语的含义及使用,行政区划与建置等方面。黄河,自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古 9 个省区。清代至民国时期,黄河流域范围的城市约有 236 个,^③ 在上游干流分别流经甘青宁三

① 瑞典学者斯乔伯格 (Gideon Sjoberg), 在其《工业化之前的城市》(1960) 中提出。

② Gilbert A. Stelter, "A Regional Framework for Urban History," in *Urban History Review*, Vol. XIII, No. 3, February 1985。参见姜芃《城市史研究中的都市——地区理论》,《史学理论研究》1997 年第 4 期,第 80 页。文中的“地区”可理解为“区域”。

③ 城市数量随行政建置而变。城市数量统计参见水利电力部水管司等编《清代黄河流域洪涝档案史料》,中华书局 1993 年版,第 5—7 页。

省区的城则有兰州、宁夏2个省会城市,以及共和、贵德、循化、永靖、靖远、中卫、吴忠、平罗等11个县级城市。^①其中,兰州是唯一一座由黄河穿城而过的省城,建于黄河流经的皋兰山北面稍西的地方。黄河穿城而过的还有永靖县城。而临洮、临夏、金县、永靖、兰州、民和、靖远、永登诸城市,自南至北,左右并排,逐层分布于黄河周边,构成了黄河上游城市群分布的内部界线,同时也是本区域东、西两部相互沟通的结合带。

现代严格意义上的黄河上游,指自青海省境的玛多至内蒙古自治区的托克托河口镇。全长3139.3公里,流域面积 3.47×10^5 平方千米。本研究所探讨的黄河上游流域,东部是指将地图上的黄河自“几”字形“一撇”处隔开的宁夏回族自治区的磴口以西的广大部分,西部是指阿尼玛卿山以东,以黄河干流为主体及其几大支流流经的范围。而此区域正好归属于施坚雅对19世纪中国地区城市化研究中所划分的九大地区之“西北区”中,^②有研究认同和回应的必要。除了黄河干流外,分布在本区域主要城市附近及与城市发展较为密切的河流较多,自西北而东南有庄浪河、大通河、湟水、大夏河、洮水、清水河、祖厉河及泾渭水上游诸河流。

为行文的方便,本研究依照本区域河流流域的地理和行政特点,将这里的城市划分成不同河流名称的地区,即河湟地区、黄河兰州中心地区、黄河宁夏地区以及泾渭水上游地区。从行政隶属上看,主要指甘青宁三省区的西宁、兰州、宁夏、庆阳、平凉府与泾州的全部以及凉州、巩昌府与秦州邻近黄河的地方。其中除了兰州在1929年甘、青、宁分省前,为省会城市外,其余为府(直隶州/厅)级和所辖属的县级城,分省后,省会城市数量也随之增加。尽管一些城镇并不是临河而建,其形成与发展却均或多或少地以黄河干支流为依托。

当然,本研究既以黄河上游区域为主加以考察,就不能拘泥于当下

^① 据谭其骧主编《中国历史地图集·清时期》统计,中国地图出版社1975年版,第28—29页。

^② [美]施坚雅主编:《中华帝国晚期的城市》,叶光庭等译,中华书局2000年版,第244页。

行政区划的完整性。所以，白龙江、嘉陵江流域所在的甘肃省巩昌府属、阶州辖境城镇，则不包括在本选题讨论的主要内容之中，河西走廊永登以西的城镇与本研究所讨论的流域范围脱离，青海西部邻近黄河上游的一些城镇，其形成受本文选定时间断线的限制，亦不在讨论范围内。主要讨论的大致地理和行政辖属范围，详见图 1。



图 1 黄河上游区域城市范围

底图来源：谭其骧主编：《中国历史地图集·清时期·甘肃省》，第 28—29 页。

众所周知，黄河上游区域的城市发展有明显的滞后性，与江南、沿海城市不可相提并论。一般概念而言，与其说清代至民国时期，这里出现了规模不等的城市，倒不如说是有了—批因军事、民族等主要因素影响而出现的城镇，具有强烈的地域文化特性。由是，在研究内容展开之前，我们必须首先清楚城市的概念和含义。

关于城市、城镇词语的使用和混用，是必须加以强调的方面。关于词义，城市学研究者早已提出并予以解答。按照现代城市学的概念，城市与城镇是联系密切，又“有严格区分的两个概念”。广义的城市，指

既包含市又有建制镇,狭义概念只有市不含镇。而城镇的广义是指含有市、建制镇以及自然集镇,狭义只包括市、建制镇。除了上述的区分,从行政的角度也有界定,即“城市是指经国家批准设有市建制的城镇,不够设市条件的建制镇称为镇,市和镇的总称叫城镇或市镇”。所以,大部分的时候,或者说“在不严密的情况下,两者可以混称,以至于在很多情况下,两者的混用已难以扭转”^①。

鉴于上述现代城市学、政区建置管理的原理,对城市、城镇的含义界定难有固定之规,那么,再回溯至历史的范畴去考察其具体的定义,其难度更可想而知。不过,在历史地理学者看来,历史时期的城市研究,不仅要有自己的研究方法,概念也要明确。因为历史城市地理着重于城市兴起、发展、演变的地理空间,有别于重视城市发展历史过程的一般性研究,所以在关于“何为历史城市”的解释上,普遍采用定性和行政建置相加的办法。即如马正林指出,“由于当代世界各国所采用的可计量的指标在历史上缺乏统计和记载,除少数城市外,大部分城市都难以获得准确的具体数据”,故而“多只能采用定性的办法来确定”。陈桥驿也指出,“中国的历史城市研究者,常常采用一种不得已的历史城市标准,即凡是历史上曾经作为县一级政府驻地的聚落,就作为历史城市”。同时也承认占地面积很小的县城,也应该看成历史城市,尽管这种行政标准“存在明显的缺陷”。然而“在统计资料十分缺乏的古代,要在数量庞大的县邑之中区别哪些是历史城市,哪些不是历史城市,现在看来,这是很难做到的”^②。

缘于此,再考虑到清代至民国时期黄河上游区域的政区演变关系,本书的城市研究采用广义的城市与城镇概念的含义,即包括民国时期甘青宁三省会城的“市”建制,也包括明清以来行政建置演变过程中出现的府城、县城、州城以及与其密切关联的自堡寨墩层级发展起来的建制镇。同时也遵循传统的定性原则和以县级衙署建置为标准来判断历史城市。在城市一词的表述上,尽量做到对1929年甘肃分省之前的府

① 周一星:《城市地理学》,商务印书馆1995年版,第32页。

② 马正林:《中国城市历史地理·序》,山东教育出版社1998年版,第5—6页。