

2016

国家执业药师资格考试辅导讲义 同步练习题集

(解析版)

中药学专业知识(一)

国家执业药师资格考试辅导用书编写组 组织编写

张贵君 主 编

《2016国家执业药师资格考试辅导讲义》

配套习题集

* 完美对接辅导讲义 考点习题同步对应

* 专家逐题要点解析 全面透视解题技巧

 人民卫生出版社



2016 国家执业药师资格考试辅导讲义

同步练习题集(解析版)

中药学专业知识(一)

组织编写 国家执业药师资格考试辅导用书编写组

主 编 张贵君

副 主 编(以姓氏笔画为序)

马 红 刘 斌 孙文燕 李 佳 李向日 张伟煜

编 委(以姓氏笔画为序)

万 芳 马 红 王 园 王晶娟 毛 莹 向 丽

刘 敏 刘 斌 孙文燕 孙敬蒙 李 佳 李向日

李美晨 杨 元 杨 颂 杨颜芳 吴明侠 张文敏

张伟煜 张贵君 张硕峰 杭爱武 赵成国 姜艳艳

高小凤 续 艳 薛传梅

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2016 国家执业药师资格考试辅导讲义同步练习题集:解析版. 中药学专业知识. 1/国家执业药师资格考试辅导用书编写组织编写. —北京:人民卫生出版社, 2016

ISBN 978-7-117-22035-4

I. ①2… II. ①国… III. ①中药学-药剂师-资格考试-题解 IV. ①R192.8-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 010472 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

2016 国家执业药师资格考试辅导讲义
同步练习题集(解析版)
中药学专业知识(一)

组织编写: 国家执业药师资格考试辅导用书编写组

主 编: 张贵君

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 三河市潮河印业有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 24 插页: 12

字 数: 645 千字

版 次: 2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-22035-4/R·22036

定 价: 56.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

写在前面的话

适量的试题练习是复习考试阶段的“必选动作”。一方面帮助考生再次复习,加强对知识内容的记忆,另一方面厘清考点与真题对应关系,避免出现看了书却又拿不到分的尴尬。

本书作为《2016 国家执业药师资格考试辅导讲义》的配套练习题集,旨在帮助考生在“实战过程”中达到考前自测、考查和巩固复习成果的目的。书中收录的试题包括 A 型题、B 型题、C 型题及 X 型题四种题型,与现行执业药师考试真题的出题方式及命题风格一致。本书严格依照辅导讲义章节顺序编排,以利于考生配合辅导讲义复习。

在复习中你有任何问题和意见,欢迎随时与我们交流:pmphyaoxue@sina.com。



人卫药学编辑新浪微博

题型介绍

国家执业药师资格考试每科目试卷有 120 题,满分 120 分,考试时间两个半小时。题型包括 A 型题(最佳选择题)、B 型题(配伍选择题)、C 型题(综合分析选择题)和 X 型题(多项选择题)。具体要求如下:

1. A 型题,即最佳选择题。题干在前,选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项,其他科目每道题设五个备选项。每道题只有一个最佳答案。

2. B 型题,即配伍选择题。每一组试题(2~4 题)共用一组备选项。选项在前,题干在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项,其他科目每道题设五个备选项。每个备选项可重复选用,也可不选用。每题只有一个最佳答案。

3. C 型题,即综合分析选择题,是 2015 版新大纲的新增题型。包括一个试题背景信息和一组试题(2~5 题)。这一组试题是基于一个临床情景、病例、实例或案例的背景信息逐题展开。每题都有独立的备选项,题干在前,选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项,其他科目每道题设五个备选项。每道题只有一个最佳答案。

4. X 型题,即多项选择题。题干在前,选项在后。药事管理与法规科目每道题设四个备选项,其他科目每道题设五个备选项。每题的备选项中有两个或两个以上正确答案,少选、多选或错选均不得分。

中药学专业知识(一)的题型分布为:A 型题 40 题,B 型题 60 题,C 型题 10 题,X 型题 10 题。

前 言

为了提高中药执业药师资格考试人员的应试能力、考试通过率、专业素质和工作能力,本编写组根据 2016 年执业药师考试新大纲的要求,编写了《2016 国家执业药师资格考试辅导讲义同步练习题集(解析版)——中药专业知识(一)》。

本书是在认真解读和推敲 2016 年国家执业药师资格考试大纲的前提下,由全国遴选的近 30 名专家编撰而成。本书以 2016 年国家执业药师资格考试大纲规定的考试内容作为目录,以大单元为章、题型为导入点、考题为核心,所载内容与大纲考点吻合,为了使考生加深对考点的理解,每道题均附有答案和解析。本书编写以考生应试通过为目标,体现了考试大纲的完整体系和考试要点的对应性,可谓纲举目张、简明扼要、易读易懂,并用 * 标注了历年经典考题,具有鲜明的适用性、科学性、可解读性和应试知识点的对应性等特点。

根据执业药师考试的应试要点,全书按照大纲所载内容顺序分为八章,依次为:中药与方剂、中药材生产与品质、中药化学成分与药效物质基础、中药炮制与饮片质量、中药质量标准与鉴定、中药制剂与剂型、中药药理与毒理、常用中药的鉴别。根据考纲要求,考题包括 A 型题、B 型题、C 型题、X 型题,涵盖了中药与方剂的基本知识、中药鉴定学、中药制剂学、中药化学、中药炮制学、中药药理学 7 个学科必须掌握的知识点和考点。

参加本书编写的单位有北京中医药大学、大连大学、长春中医药大学、河南中医药大学、南京中医药大学、首都医科大学、吉林大学等单位。

本书是国家执业药师资格考试应试人员的必备书籍,也是药学类和中药类专业大专、本科、研究生等各层次学生学习和应试的最佳参考书,也可供执业药师、其他从事中药工作人员初级和中级职称晋升考试参考使用。

由于时间仓促和对国家执业药师资格考试大纲理解的不深,书中缺点和错误在所难免,敬请广大读者提出宝贵意见,以使之不断臻于完善。

张贵君
于北京中医药大学
2016 年 1 月

内容提要

2016 国家执业药师资格考试《中药学专业知识(一)》主要考查中药学类执业药师从事药品质量监管和药学服务工作所必备的专业知识,用于评价执业药师对中药学各专业学科的基础理论、基本知识和基本技能的掌握、理解、分析和应用能力。这部分的专业知识是中药学科的核心内容,也是执业药师执业能力的基础,体现执业药师的知识素养和业务水准。

根据执业药师相关职责,本科目要求在理解中药药性基础理论的基础上,掌握中药制剂与剂型的特点、质量要求和临床应用,常用药材及饮片的基原、产地与性状特征,药材炮制与饮片质量控制等内容;熟悉中药化学成分、质量控制成分、中药药理及毒理的基本知识;并能够运用有关中药基本理论、原理和评价方法来分析和解决实际问题,掌握中药质量的形成规律和质量管理的科学体系。

目 录

第一章 中药与方剂	1
习题精选	1
参考答案	9
答案解析	9
第二章 中药材生产与品质	16
习题精选	16
参考答案	18
答案解析	18
第三章 中药化学成分与药效物质基础	21
习题精选	21
参考答案	63
答案解析	65
第四章 中药炮制与饮片质量	102
习题精选	102
参考答案	113
答案解析	113
第五章 中药质量标准与鉴定	125
习题精选	125
参考答案	129
答案解析	129
第六章 中药制剂与剂型	133
习题精选	133
参考答案	203
答案解析	205
第七章 中药药理与毒理	263
习题精选	263
参考答案	287

答案解析	288
------------	-----

第八章 常用中药的鉴别	296
-------------------	-----

习题精选	296
------------	-----

参考答案	343
------------	-----

答案解析	345
------------	-----

第一章 中药与方剂

习题精选

A 型题

- * 1. 初步奠定了中药学基本理论的本草著作是
 - A. 《本草经集注》
 - B. 《证类本草》
 - C. 《新修本草》
 - D. 《神农本草经》
 - E. 《本草纲目》
- * 2. 首创中药自然属性分类法的本草著作是
 - A. 《神农本草经》
 - B. 《本草纲目拾遗》
 - C. 《神农本草经集注》
 - D. 《新修本草》
 - E. 《经史证类备急本草》
- * 3. 首次全面系统整理、补充《神农本草经》的著作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《本草纲目拾遗》
 - D. 《神农本草经集注》
 - E. 《经史证类备急本草》
- * 4. 由苏敬等人编著具有药典性质的本草著作是
 - A. 《经史证类备急本草》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《本草纲目》
 - D. 《本草纲目拾遗》
 - E. 《神农本草经》
- * 5. 采用图文对照法编著的药典性本草著作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《本草经集注》

- C. 《新修本草》
- D. 《本草纲目拾遗》
- E. 《经史证类备急本草》

- * 6. 集宋代以前本草之大成的著作是
 - A. 《新修本草》
 - B. 《本草纲目》
 - C. 《经史证类备急本草》
 - D. 《神农本草经集注》
 - E. 《神农本草经》
- * 7. 载药最多的本草著作是
 - A. 《经史证类备急本草》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《神农本草经》
 - D. 《本草纲目》
 - E. 《本草纲目拾遗》
- * 8. 清代本草的代表作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《经史证类备急本草》
 - C. 《新修本草》
 - D. 《本草纲目拾遗》
 - E. 《神农本草经集注》
- * 9. 古本草中新增药物最多的著作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《中华本草》
 - D. 《本草纲目拾遗》
 - E. 《经史证类备急本草》
- 10. 《本草纲目拾遗》新增的药物数是
 - A. 716
 - B. 921

- C. 821
D. 916
E. 746
11. 确定四气的依据是
A. 使用测量仪器测定药材的温度而总结出来
B. 古代医家用手触摸的温度
C. 从药物作用于人体所发生的反应概括而来
D. 古代本草著作的记载
E. 根据药物的滋味而总结出来
- * 12. 温热性对人体的不良作用是
A. 膩膈
B. 助湿
C. 伤阴
D. 败胃
E. 斂邪
13. 平性是指
A. 微温
B. 平而偏凉
C. 平而偏温
D. 微凉
E. 药物寒热偏性不明显
14. 表示药物能补虚和中的味是
A. 酸味
B. 甘味
C. 咸味
D. 淡味
E. 辛味
- * 15. 表示药物有渗湿利水作用的味是
A. 涩味
B. 辛味
C. 酸味
D. 淡味
E. 咸味
- * 16. 能收斂邪气,邪气未尽者应慎用的是
A. 辛味药
B. 酸味药
C. 苦味药
D. 咸味药
E. 甘味药
- * 17. 气虚阴亏者应慎用的是
A. 酸味药
B. 甘味药
C. 辛味药
D. 淡味药
E. 苦味药
18. 性能相类似的药物合用以增强原有疗效的配伍关系是
A. 相须
B. 相畏
C. 相使
D. 相恶
E. 相杀
19. 两药合用能产生或增强毒副反应的配伍关系是
A. 相使
B. 相杀
C. 相反
D. 相恶
E. 相畏
20. 一种药的毒烈性能被另一种药减轻或消除的称为
A. 相反
B. 相杀
C. 相使
D. 相畏
E. 相恶
21. 针对处方的主证或主病起主要治疗作用的药物称为
A. 使药
B. 君药
C. 臣药

- D. 佐药
E. 辅药
- * 22. 药性理论中,为药物作用定位的是
A. 四气
B. 五味
C. 归经
D. 升降浮沉
E. 有毒与无毒
- * 23. 指导医生根据脏腑经络病变部位而选用药物的理论是
A. 五味
B. 归经
C. 四气
D. 升降浮沉
E. 有毒与无毒
- * 24. 治咳喘痰黄,宜选用的药物是
A. 归脾经的热性药
B. 归肺经的寒性药
C. 归心经的温性药
D. 归大肠经的寒性药
E. 归小肠经的寒性药
- * 25. 属于消除病理产物的功效是
A. 疏肝
B. 养血
C. 宣肺
D. 理气
E. 排石
- * 26. 属对因功效的是
A. 发散风寒
B. 平肝潜阳
C. 收敛固涩
D. 退热除蒸
E. 降逆止呕
- * 27. 按中医治疗学分类,对应症状的功效是
A. 止汗
B. 蚀疣
C. 开窍
D. 排石
E. 宣肺
- * 28. 升浮性所示的作用是
A. 利水渗湿
B. 收敛固涩
C. 重镇安神
D. 止咳平喘
E. 祛风散寒
- * 29. 升浮性所示的功效是
A. 清热
B. 息风
C. 开窍
D. 消积
E. 潜阳
- * 30. 不属于沉降性所示的功效是
A. 清热泻火
B. 利水渗湿
C. 平肝潜阳
D. 涌吐开窍
E. 收敛固涩
- * 31. 不属于沉降性的功效是
A. 泻下
B. 清热
C. 解表
D. 止呕
E. 平喘
- * 32. 有升浮和沉降二向性的药物是
A. 马齿苋
B. 蔓荆子
C. 鹤草芽
D. 天花粉
E. 胖大海
33. 方剂与治法的关系是
A. 没有明确的关系
B. 治法指导方剂组成

- C. 治法是指导组方用药的依据,方剂是体现和完成治法的主要手段
D. 方剂体现治法
E. 治法体现方剂

34. 食积腹胀、腹痛的最佳治法是

- A. 汗法
B. 吐法
C. 下法
D. 和法
E. 清法

35. 在方剂组成中,一药为引经药或为调和药,属于

- A. 君药
B. 臣药
C. 佐药
D. 使药
E. 辅助药

B 型题

[36~39]

- A. 《新修本草》
B. 《神农本草经》
C. 《经史证类备急本草》
D. 《本草纲目拾遗》
E. 《神农本草经集注》
36. 成书于汉代的本草著作是
37. 成书于梁代的本草著作是
38. 成书于唐代的本草著作是
39. 成书于宋代的本草著作是

[40~43]

- A. 《神农本草经》
B. 《本草纲目》
C. 《神农本草经集注》
D. 《新修本草》
E. 《经史证类备急本草》
40. 用上、中、下三品分类药物的本草著作是
41. 我国历史上第一部官修本草著作是
42. 我国现存最早的药学专著是
43. 保存大量古代资料,具有极高文献价值的

本草著作是

[44~46]

- A. 神农
B. 唐慎微
C. 陶弘景
D. 苏敬
E. 赵学敏
44. 《神农本草经集注》的作者是
45. 《经史证类备急本草》的作者是
46. 《新修本草》的作者是

[47~50]

- A. 《本草纲目》
B. 《神农本草经》
C. 《中华本草》
D. 《本草纲目拾遗》
E. 《神农本草经集注》
47. 历时 10 年完成的本草著作是
48. 历时 27 年完成的本草著作是
49. 成书于明代的本草著作是
50. 成书于当代的本草著作是

[51~52]

- A. 李时珍
B. 唐慎微
C. 陶弘景
D. 长孙无忌
E. 赵学敏
51. 《本草纲目拾遗》的作者是
52. 《本草纲目》的作者是

[53~54]

- A. 7560
B. 8980
C. 8680
D. 8534
E. 7680
53. 《中华本草》收载药物的总数是
54. 《中华本草》收载插图的总数是

[55~56]

- A. 泻火
- B. 止呕
- C. 平喘
- D. 助阳
- E. 通便

* 55. 温热性所示的功效是

* 56. 寒凉性所示的功效是

[57~59]

- A. 散行
- B. 补缓
- C. 燥泄
- D. 软下
- E. 收涩

57. 辛味的作用是

58. 咸味的作用是

59. 苦味的作用是

[60~62]

- A. 伐胃伤津
- B. 耗气伤阴
- C. 收敛邪气
- D. 痰凝气滞
- E. 助湿满中

* 60. 甘味的不良反应是

* 61. 涩味的不良反应是

* 62. 辛味的不良反应是

[63~64]

- A. 辛
- B. 苦
- C. 酸
- D. 咸
- E. 甘

* 63. 能安蛔生津的味是

* 64. 能行气活血的味是

[65~66]

- A. 清泄
- B. 软坚
- C. 渗利

D. 和中

E. 活血

* 65. 苦味的作用是

* 66. 甘味的作用是

[67~68]

- A. 酸
- B. 苦
- C. 甘
- D. 辛
- E. 咸

* 67. 能收敛固涩的味是

* 68. 能软坚泻下的味是

[69~70]

- A. 性温热, 味辛甘咸
- B. 性寒凉, 味辛甘
- C. 性寒凉, 味酸苦咸
- D. 性温热, 味辛甘
- E. 性温热, 味酸苦咸

69. 主升浮的药大多

70. 主沉降的药大多

[71~72]

- A. 表证
- B. 气滞
- C. 咳喘
- D. 食积
- E. 血瘀

71. 宜使用升浮性药的病证是

72. 宜使用沉降性药的病证是

[73~76]

- A. 归肝经的寒性药
- B. 归肺经的温性药
- C. 归心经的寒性药
- D. 归脾经的热性药
- E. 归肾经的温性药

73. 治便溏腹冷, 宜选用的药是

74. 治肝阳上亢, 宜选用的药是

75. 治寒饮咳喘, 宜选用的药是

76. 治口舌生疮, 宜选用的药是

[77~79]

- A. 归心经药与归肝经药同用
 - B. 归脾经药与归肺经药同用
 - C. 归脾经药与归心经药同用
 - D. 归肝经药与归肾经药同用
 - E. 归肝经药与归肺经药同用
77. 治脾虚生痰者宜选用
78. 治阴虚阳亢者宜选用
79. 治肝火犯肺者宜选用

[80~81]

- A. 药物的烈性
 - B. 燥热的药性
 - C. 药物对人体的损害性
 - D. 大苦大寒的药性
 - E. 药物的偏性
80. 中药广义的毒是指
81. 中药狭义的毒是指

[82~85]

- A. 止呕
 - B. 消食
 - C. 鼻渊
 - D. 降压
 - E. 退黄
82. 属于对因功效的是
83. 属于对证功效的是
84. 属于对病功效的是
85. 属于对现代病症功效的是

[86~89]

- A. 燥湿
 - B. 行气
 - C. 缓和
 - D. 清里热
 - E. 补肾精
86. 针对八纲辨证的功效是
87. 针对病因辨证的功效是
88. 针对气血津液辨证的功效是
89. 针对脏腑辨证的功效是

[90~94]

- A. 黄芪配茯苓

- B. 石膏配知母
- C. 半夏配生姜
- D. 人参配莱菔子
- E. 川乌配浙贝母

- *90. 属相须配伍关系的药对是
- *91. 属相畏配伍关系的药对是
- *92. 属相使配伍关系的药对是
- *93. 属相反配伍关系的药对是
- *94. 属相恶配伍关系的药对是

[95~96]

- A. 麻黄配桂枝
 - B. 肉桂配黄连
 - C. 生姜配半夏
 - D. 甘草配甘遂
 - E. 川乌配白及
- *95. 属增效的配伍药对是
- *96. 属减毒的配伍药对是

[97~98]

- A. 相恶
 - B. 相反
 - C. 相杀
 - D. 相使
 - E. 相畏
- *97. 表示增毒的配伍关系是
- *98. 表示增效的配伍关系是

[99~102]

- A. 相须
 - B. 相使
 - C. 相杀
 - D. 相恶
 - E. 相反
- *99. 黄芪与茯苓的配伍关系属于
- *100. 石膏与知母的配伍关系属于
- *101. 生姜与半夏的配伍关系属于
- *102. 人参与莱菔子的配伍关系属于

[103~105]

- A. 调和诸药
- B. 助君药、治兼证

- C. 治疗主病
- D. 治疗次要兼证
- E. 引药直达病所

- * 103. 佐药的作用是
- * 104. 君药的作用是
- * 105. 臣药的作用是

C 型题

大承气汤由大黄、厚朴、枳实、芒硝四药组成,用于阳明腑实证之痞、满、燥、实四证及脉实者,或肠中实热积滞之“热结旁流”等证,有峻下热结之功。小承气汤由大黄、厚朴、枳实三药组成,用于阳明腑实之痞、满二证为主者,有轻下热结之功。

- 106. 由小承气汤化裁为大承气汤属于
 - A. 药味加减与剂型更换变化的联合运用
 - B. 剂型更换的变化
 - C. 药味加减的变化
 - D. 药味加减与药量增减变化的联合运用
 - E. 剂型与药量增减变化的联合运用
- 107. 小承气汤与大承气汤均出自于
 - A. 《伤寒论》
 - B. 《古方选注》
 - C. 《伤寒来苏集》
 - D. 《金匱要略》
 - E. 《黄帝内经》

X 型题

- 108. 《中华本草》的民族药卷包括
 - A. 藏药
 - B. 蒙药
 - C. 傣药
 - D. 苗药
 - E. 维药
- 109. 中药的性能有
 - A. 四气
 - B. 升降浮沉
 - C. 有毒无毒
 - D. 五味

- E. 归经

- 110. 中药治疗疾病的基本原理有
 - A. 恢复脏腑功能的协调
 - B. 扶正祛邪
 - C. 纠正阴阳偏盛偏衰
 - D. 消除病因
 - E. 气味相合

- 111. 属中药性状的有
 - A. 颜色
 - B. 质地
 - C. 毒性
 - D. 五味
 - E. 形态

- * 112. 寒凉性所示的功效有
 - A. 散风
 - B. 清热
 - C. 泻火
 - D. 凉血
 - E. 解热毒

- * 113. 温热性对人体的不良作用有
 - A. 伤阳
 - B. 助火
 - C. 伤阴
 - D. 耗气
 - E. 助寒

- 114. 寒凉性对人体的不良作用有
 - A. 膩膈
 - B. 助湿
 - C. 助寒
 - D. 伤津
 - E. 伤阳

- 115. 确定五味的主要依据有
 - A. 药效
 - B. 颜色
 - C. 滋味
 - D. 质地

- E. 归经
116. 五味中属阴性的有
- 辛
 - 甘
 - 酸
 - 苦
 - 咸
117. 五味中属阳性的有
- 甘
 - 咸
 - 辛
 - 淡
 - 酸
118. 确定药性升降浮沉的依据有
- 药物的气味厚薄
 - 药物的形态
 - 药物的性味
 - 药物的质地轻重
 - 药物的效用
119. 影响药物升降浮沉之性转化条件的有
- 栽培
 - 炮制
 - 配伍
 - 质地
 - 效用
- * 120. 归经的理论基础有
- 药物疗效
 - 脏象学说
 - 阴阳学说
 - 经络学说
 - 药物特性
121. 归经的确定依据有
- 脏象学说
 - 药物疗效
 - 药物特性
 - 五行学说
- E. 经络学说
- * 122. 确定中药有毒无毒的依据有
- 归经的多少
 - 药味的多少
 - 含不含有毒成分
 - 整体是否有毒
 - 用量是否适当
- * 123. 影响有毒无毒的因素有
- 品种来源
 - 采集时间
 - 炮制加工
 - 给药途径
 - 制剂工艺
- * 124. 引起中药不良反应的主要原因有
- 个体差异
 - 配伍不当
 - 剂型失宜
 - 辨证不准
 - 离经悖法
125. 使用有毒药物的注意事项有
- 合理用药
 - 用量适当
 - 识别过敏者
 - 严格采制
 - 小量渐增投药
- * 126. 针对气血津液辨证的功效有
- 涤痰
 - 敛气
 - 活血
 - 清暑
 - 利水
127. 能减轻或消除药物毒性的配伍关系有
- 相须
 - 相恶
 - 相使
 - 相杀