

疑难杂症效验秘方系列（第二辑）

性病

效验秘方

XINGBING XIAOYAN MIFANG
对症选方，药到病除



主编 • 傅 纓



中国医药科技出版社

疑难杂症

效验秘方

系列

(第二辑)

集千家妙方，

除疑难杂症

- 糖尿病效验秘方
- 冠心病效验秘方
- 胃肠疾病效验秘方
- 性病效验秘方

耳鼻喉疾病效验秘方

儿科疾病效验秘方

头痛眩晕效验秘方

便秘腹泻效验秘方

产前产后病效验秘方

封面设计
责任编辑
策划编辑

金芬芳
金芬芳

學雅閣書裝



绿色中医
是通往健康最近的路

尽享医科新资讯 开启微悦读时代



医药科技官方网站



医药科技官方微信



官方天猫旗舰店



官方京东旗舰店

上架建议 中医·验方


ISBN 978-7-5067-8820-5



9 787506 788205 >

定价：42.00元

疑难杂症效验秘方系列（第二辑）



主编 傅 纓

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书精选治疗性病的验方数百首，既有中药内服方，又有针灸、贴敷等中医外治方；既有古今中医名家经验方，又有民间效验方。每首验方适应证明确，针对性强，疗效确切，患者可对症找到适合自己的中医处方。全书内容丰富，通俗易懂，是家庭求医问药的必备工具书。

图书在版编目（CIP）数据

性病效验秘方 / 傅缨主编. —北京：中国医药科技出版社，2017. 1

（疑难杂症效验秘方系列·第二辑）

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8820 - 5

I. ①性… II. ①傅… III. ①性病—验方—汇编 IV. ①R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 308410 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710 × 1020mm 1/16

印张 17 1/2

字数 232 千字

版次 2017 年 1 月第 1 版

印次 2017 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8820 - 5

定价 42.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

《疑难杂症效验秘方系列》第二辑

编委会

总主编 吴少祯

副总主编 王应泉 许军 刘建青

编委 (按姓氏笔画排序)

王茂泓 石强 刘中勇 杨淑荣

李禾薇 李宇恒 张光荣 张芳芳

范志霞 金芬芳 胡小荣 饶克卿

贾清华 郭新宇 党志政 徐慧慧

葛来安 傅缨

《性病效验秘方》

编委会

主编 傅 缨

副主编 熊耀斌

编 委 黄艳琴 张艳华

童建波 李 媛

刘 倩

出版说明

昔贤谓“人之所病，病病多，医之所病，病方少”，即大众所痛苦的是病痛多，医者所痛苦的是药方少。然当今之人所病，病病更多；当今之医所病，不是病方少，而是病效方少。故有“千金易得，一效难求”之憾。

《内经》云：“言病不可治者，未得其术也”。“有是病，必有是药（方）”，对一些疑难杂症，一旦选对了方、用对了药，往往峰回路转，出现奇迹。




本套《疑难杂症效验秘方系列》第一辑于2014年初出版后，受到广大读者的热烈欢迎，不到3个月就销售一空，屡次重印。为此，我们组织专家编写了《疑难杂症效验秘方系列》（第二辑），包括糖尿病、冠心病、胃肠疾病、性病、耳鼻喉疾病、儿科疾病、头痛眩晕、便秘泄泻、产前产后病等，共计9个分册。第二辑延续第一辑的编写体例，每分册精选古今文献中效方验方数百首，既有中药内服方，又有针灸、贴敷等外治方。每首验方适应证明确，针对性强，疗效确切，患者可对症找到适合自己的中医处方，是家庭求医问药的必备参考书。

需要说明的是，原方中有些药物，按现代药理学研究结果是有毒性和不良反应的，如川乌、草乌、天仙子、黄药子、雷公藤、青木香、马兜铃、生半夏、生南星、木通、商陆、牵牛子，等等，这些药物尤其是大剂量、长时间使用易发生中毒反应。故在选定某一验方之后，使用之前，请教一下专业人士是有必要的！

本套丛书参考引用了大量文献资料，在此对原作者表示衷心感谢！最后，愿本套丛书所集之方，能够解除患者的病痛，这将是我们最为欣慰的事。

中国医药科技出版社

2016年10月



目录

第一章 艾滋病

第一章	艾滋病
人参养荣汤合右归丸加减	(2)
生脉散合百合固金汤	(2)
清金化痰汤加减	(3)
补中益气汤合血府逐瘀汤 加减	(3)
生脉散合百合固金汤加减	(4)
龙胆泻肝汤加减	(4)
补天大造丸加减	(5)
肾气丸、四神丸、右归丸 加减	(5)
归脾汤加减	(6)
丹栀逍遥散加减	(6)
温胆汤加减	(6)
清热解毒方	(7)
六君子汤加味	(7)
四逆散合小柴胡汤加减	(7)
参苓白术散合真人养脏汤	(8)
加味赤石脂禹余粮汤	(8)
半夏泻心汤加减	(9)
参苓白术散合葛根芩连汤	
加减	(10)
止泻方	(11)
参苓白术散加减	(11)
胃苓汤加味	(12)
半夏泻心汤	(12)
升阳益胃汤加减	(13)
消风散加减 1	(14)
消风散加减 2	(14)
当归饮子加减	(15)
祛疹方	(15)
补气托毒消风汤	(16)
龙胆泻肝汤加减 1	(17)
龙胆泻肝汤加减 2	(17)
止痛饮	(18)
御寒汤	(18)
谷精草合剂	(19)
桂枝麻黄各半汤合玉屏风散 加减	(19)
桂枝汤合补中益气汤加减	(20)
李发枝教授经验方	(20)
玉屏风散加味	(21)
养阴清肺汤合加味葳蕤汤	

加减	(21)
白虎加人参汤加减	(22)
生脉散合养心汤加减	(22)
中药扶正通痹汤	(22)
除瘤方	(23)
补阳还五汤合犀角地黄汤 加减	(24)
黄芪赤风汤加味	(24)
四君子汤加减	(25)
附子理中汤合右归丸 加减	(26)
五味消毒饮加减	(26)
扶正方	(27)
健脾养肝汤加减	(27)
黄连温胆汤加减	(28)
麻杏石甘汤合二陈汤、 三子养亲汤加减	(29)
解毒方	(30)
止呃方	(31)
甘草泻心汤	(31)
健脾汤联合益胃汤	(32)
外敷方	(33)
柴胡疏肝散合内消瘰疬丸	(33)
活络效灵丹合消瘰丸 加减	(34)
百合固金汤、麦冬汤、 六味地黄丸加减	(34)
补中益气汤、真人养脏汤、 参苓白术散加减	(34)
安宫牛黄丸、紫雪丹、 钩藤饮加减	(35)

第二章 梅毒

中药解毒汤	(37)
托毒汤	(37)
黄升丹	(38)
单味土茯苓	(39)
托里消毒散	(39)
中药排毒汤	(40)
凉血败毒汤	(41)
清热排毒汤	(41)
解毒方	(42)
龙胆泻肝汤	(42)
黄连解毒汤合犀角地黄汤	(43)
黄连解毒汤加减	(43)
六味地黄丸加减	(44)
化斑解毒汤	(44)
中药解毒汤	(44)
解毒方	(45)
真武汤加减	(46)
化毒散	(47)
芎归二术汤加减	(47)
四逆汤合生脉饮加减	(48)
地黄饮子加减	(48)
六味地黄汤配太乙紫金锭	(49)

第三章 淋病

加味八正散	(51)
淋病 1 号	(51)
蠲淋汤加减	(52)
清化淋带汤	(53)
导赤土茯苓银花汤	(54)

白茅通淋汤	(54)
祛热化瘀汤	(55)
愈淋汤	(56)
导赤散合八正散加减	(56)
清淋解毒汤加减	(57)
辨证施方加氟哌酸	(58)
八正散加减	(58)
三黄汤加减	(59)
通淋祛毒汤	(59)
治淋煎	(60)
补肾解淋汤加减	(61)
丹栀逍遥散加减	(62)
毒淋清汤	(62)
萆薢分清饮	(63)
消淋清浊饮	(63)
清淋汤	(64)
驱淋净	(64)
氟哌酸加中药	(65)
八正散加味	(65)
加味五淋散	(66)
关玉散	(67)
五味消毒饮加味	(68)
复方八正汤	(68)
蒲灰散合白头翁汤	(69)
龙胆泻肝汤	(69)
大黄通泻汤	(70)
治淋安胎汤	(71)
克淋消疣膏	(71)
消淋清腺汤	(72)
土茯苓汤	(73)
萆薢解毒汤	(74)

第四章 软下疳

清里解毒汤	(76)
加减真人活命饮	(76)
龙胆泻肝汤加减	(77)
黄连解毒汤合五味消毒饮	(77)
知柏地黄丸加味	(78)
补中益气汤	(78)
黄连解毒汤加减	(79)
龙胆泻肝汤合山甲内消丸 加减	(79)
银青散搽剂	(80)
解毒木通汤加味	(80)
除湿汤加减	(80)
桂林西瓜霜喷敷治疗	(81)
软下疳 I 方	(81)
软下疳 II 方	(82)
加减龙胆泻肝汤	(82)
化疳汤	(83)
和气养荣汤	(83)
大黄解毒汤	(83)
黄连解毒汤合当归补血汤 加味	(84)
白玉膏	(84)
知柏八味丸加减	(85)
解毒利湿方	(85)
参芪三花汤	(85)

第五章 性病性淋巴肉芽肿

芙蓉内托散	(88)
透骨搜风散	(88)

阳和汤合十全大补汤	(88)
五味消毒饮合二妙散加减	...	(89)
仙方活命饮加减 1	(89)
增液汤合托里排脓汤加减	...	(90)
四黄散	(90)
仙方活命饮加减 2	(91)
托里消毒散加减	(91)
知柏地黄丸加减	(92)
补中益气汤加减	(92)
逍遥散合海藻玉壶汤	(93)
黄连解毒汤合当归补血汤		
加味	(93)
桃红四物汤合大黄䗪虫丸		
加减	(94)
凉血地黄汤	(94)
补阳还五汤合二妙散加减	...	(95)
参苓白术散	(95)
三妙丸	(95)
脬损饮	(96)
化腐生肌汤	(96)
黄连甘石散	(97)
丹栀逍遥散加减	(97)
止带汤	(98)
热长散合凉收散	(98)
丹栀逍遥散加减	(99)
加味龙胆泻肝汤	(103)
八正散合萆薢分清饮	(104)
清热利湿汤	(104)
化瘀解毒消淋汤	(105)
三妙散	(105)
尿道清汤	(106)
清淋饮	(107)
芪柏解毒饮	(107)
清支汤	(108)
加味五味消毒饮	(109)
苦参丸加味方	(109)
治疗解脲支原体方	(110)
二黄汤合多西环素	(111)
排浊方	(111)
益肾安胎汤	(112)
清热通淋汤	(113)
龙胆泻肝汤加减	(113)
复方解毒消支汤	(114)
膀胱炎 1 号方	(115)
芪柏化浊方	(115)
木豆苦参汤	(116)
解毒杀虫汤外用	(116)
中药外洗液	(117)
八正散加减 1	(118)
八正散加减 2	(119)
黄氏抗脲灵方	(119)
双草饮	(120)
复方清热合剂	(120)
银草合剂	(121)
龙蛇冲剂	(122)
清带方	(122)
柴芩四妙汤	(123)

第六章 沙眼衣原体感染

凉血败毒汤	(101)
八正散	(101)
五黄汤	(102)
除湿化浊汤	(102)

内服外洗方	(124)
化浊解毒汤	(125)
益肾安胎汤	(125)
萆薢分清饮	(126)
二妙散加味	(127)
消淋汤	(127)
蒲苓解毒汤	(128)
通淋解毒汤	(128)
加味金车龙汤	(129)
九草汤	(130)
清淋汤	(130)
鱼虎汤	(131)
花草汤	(131)
益肾通淋汤	(132)
通淋汤	(133)
清淋散	(133)
清热解毒汤	(134)
复方六草汤	(135)
内服外洗方	(135)
萆薢渗湿汤	(136)
七草汤	(137)
专科验方	(138)
非淋消炎汤	(138)
复方六草汤加味	(139)
加味八正散	(139)
解毒克淋汤	(140)
解毒通淋汤加减	(140)
龙胆泻肝汤加味	(141)
热淋汤	(142)
萆薢渗湿汤	(143)
非淋通治方	(143)
解毒六草汤	(144)

无比山药丸	(144)
-------	-------

第七章 尖锐湿疣

蓝柏消疣汤	(147)
皂甲汤	(147)
二妙散加味	(148)
扶正清疣汤	(149)
解毒消疣汤	(149)
克疣洗剂	(150)
平疣散	(151)
疏肝益气解毒方	(152)
消疣糊剂	(152)
消疣汤	(153)
鸦蜂酊外涂剂	(153)
益气解毒方	(154)
薏苡仁甘草汤	(155)
茵陈祛疣汤	(155)
疣断根制剂	(156)
参芪扶正汤	(156)
张东岳经验方平疣散	(157)
治疣洗方	(158)
坐浴经验方	(158)
外洗内服经验方	(159)
熏洗经验方1	(159)
熏洗经验方2	(160)
熏洗经验方3	(161)
熏洗经验方4	(161)
消疣汤1	(162)
中药八珍祛疣方	(163)
中药消疣汤坐浴方	(163)
中药内服经验方	(164)

第八章 生殖器疱疹

消疣汤 2	(165)	解毒清热汤 1	(186)
“疣见愁”液外用方	(165)	解毒清热汤 2	(186)
坐浴经验方	(166)	加味四妙汤	(187)
熏洗经验方	(166)	龙虎疱疹汤	(187)
除湿疣经验方	(167)	燥湿解毒杀虫法	(188)
金钱草汤	(167)	知柏地黄汤	(188)
复方消疣灵	(168)	甘草泻心汤	(189)
尖疣散	(169)	胆芪蚤休汤	(190)
祛疣汤	(169)	外用加味珍珠散	(190)
扶正祛疣汤	(170)	扶正解毒汤	(191)
清热除湿汤	(170)	益气解毒利湿法	(191)
三草洗剂	(171)	当归饮子加减	(192)
经验内服方	(172)	青蓝龙汤	(192)
荆防解毒汤	(172)	利湿法	(193)
软坚消疣汤	(173)	中药坐浴法 1	(194)
复方薏蓝合剂	(173)	中药坐浴法 2	(194)
消疣汤	(174)	复方板蓝根合剂	(195)
消疣汤坐浴方	(175)	三妙丸加味	(195)
内服经验方	(175)	龙胆泻肝汤化裁	(196)
中药外洗方	(176)	玉屏风散加味	(196)
坐浴方	(177)	养阴解毒汤	(197)
壮药土龙祛疣洗剂	(177)	增损双解散加减	(198)
湿毒清洗剂	(178)	中药熏洗湿敷	(198)
坐浴经验方	(179)	疱疹汤	(199)
荆芥洗方坐浴	(179)	热疮饮	(199)
平疣方	(180)	甘草泻心汤加西瓜霜外敷	(200)
消疣汤外洗方	(180)	补中益气汤加减	(201)
去疣汤	(181)	祛毒洗液	(201)
去疣 3 号汤	(182)	祛毒汤	(202)
扶正祛疣汤	(183)	黄虎汤	(203)
治疗复发经验方	(183)		
内服外洗方	(184)		

花草清毒汤	(203)
扶正败毒汤	(204)
扶莲解毒补虚方	(204)
养阴清肺汤	(205)
温胆汤	(205)
中药内外合用	(206)
熟黄扶正清毒汤	(207)
四妙丸加味	(208)
益气祛湿汤	(208)
加减四君子汤	(209)
丹栀银龙汤内服外洗	(209)
补气清毒汤	(210)
清毒补益汤	(211)
大青叶汤	(211)
知柏柴芩汤	(212)
黄芪扶正饮	(212)
抗病毒Ⅰ号方内服外洗	(213)
解毒消疹汤	(214)
中药经验方	(214)
清毒圣汤	(215)
清泡汤	(216)
二丁汤加转移因子	(216)
养阴祛邪汤	(217)
疱疹排毒汤	(218)
疱清洗剂	(218)
中药外洗内服	(219)
知柏地黄汤	(219)
导赤散合六味地黄汤	(220)

第九章 滴虫性阴道炎

大黄方 (222)

外洗方	(222)
二妙虎参煎剂	(223)
坐浴熏洗方	(223)
蛇凤汤	(224)
萆薢渗湿汤合龙胆泻肝汤 加减	(225)
狼毒汤外洗方	(226)
妇炎康栓	(226)
黄鹤止痒方	(227)
消滴汤	(228)
内服外洗方	(228)
蛇床子散加减	(229)
内服坐浴方	(230)
消滴汤	(231)
熏洗方	(231)
六神栓	(232)
内服健脾清化汤及外用止痒 止带汤	(233)
外用方	(234)
复方狼毒合剂	(234)
杀虫止痒洗剂	(235)
桃叶糊	(235)

第十章 细菌性阴道炎

止带方合五味消毒饮	(238)
丹栀逍遥散加减	(238)
补中益气汤加减	(238)
解毒止带汤	(239)
消带方	(240)
熏洗方1	(240)
熏洗方2	(241)

外洗方	(242)
鸡冠花白果止带汤	(242)

第十一章 生殖器念珠菌病

健脾利湿清热方	(245)
内服完带汤及外用洗方	… (245)
外洗方	(246)
止痒洗剂	(247)
冰荷合剂	(248)
中药制霉方	(248)
知柏地黄汤加减	(249)
完带汤加减	(250)
逍遥散合止带汤化裁	… (251)
补宫丸合内补丸化裁	… (251)
熏洗方	(252)
祛湿汤	(252)


第十二章 传染性软疣

二陈汤加味	(255)
-------	-------

首乌地黄汤合二陈汤合桃红	
四物汤加减	(255)
平疣汤	(255)
三藤汤	(256)
中药内服外洗方	(256)
板蓝根薏苡仁汤	(257)
四妙勇安汤加味	(258)
中药酊剂	(258)
会厌逐瘀汤加减	(258)

第十三章 性病后综合征

导赤清心汤	(261)
八正散加味	(261)
清前汤加减	(262)
龙胆泻肝汤加减	(263)
逍遥散加减	(263)
血府逐瘀汤加减	(264)
归脾汤加减	(265)
六味地黄汤加减	(265)



第一章

艾 滋 痘

艾滋病（获得性免疫缺陷综合征，AIDS）是由于感染人类免疫缺陷病毒（HIV）引起的细胞免疫功能严重缺陷，使人体丧失免疫功能，极易感染其他疾病的危重性传播传染病。HIV感染者要经过数年、甚至长达10年或更长的潜伏期后才会发展成艾滋病患者，因机体抵抗力极度下降会出现多种感染，如带状疱疹、口腔霉菌感染、肺结核，特殊病原微生物引起的肠炎、肺炎、脑炎，念珠菌、肺孢子虫等多种病原体引起的全身多系统严重感染等，后期常常发生恶性肿瘤，并发生长期消耗，以至全身衰竭而死亡。本病传染源为艾滋病患者及HIV感染者或携带者，传播途径为性接触传播、血液传播、母婴传播，发病以青壮年较多，发病年龄多在性生活较活跃的年龄段18~45岁，艾滋病传播迅速，已累及世界各地且具有极高的死亡率。

艾滋病属于中医学中的“瘟疫”、“瘟毒”、“阴阳易”、“咽积”等范畴，多由感染邪毒而发病，伴有长期的发热过程，并类似温病的卫、气、营、血传变，病位多累及肺、脾、肾、肝、心、胃肠等多个脏腑。本病总由秽毒侵染，病毒内传，邪由里发，引起各种血证及精神神经证候，辨证分为病毒感染、热毒瘀结、气滞血瘀、窍闭痰蒙、脾胃虚弱等证型，病程晚期以虚损为主，常见证型有肺肾两虚、肺肾亏虚、气血亏虚，治疗上多以祛邪外出，扶正固本为主，祛邪解毒、清热解毒、活血化瘀、健脾补肾、补养气血，同时也可结合西医的抗病毒、抗感染等治疗。



人参养荣汤合右归丸加减

人参 10g 黄芪 30g 白芍 10g 当归 15g 陈皮 10g 桂心 8g 白术 12g 茯苓 20g 熟地黄 15g 山药 10g 山茱萸 15g 枸杞子 15g 鹿角胶 10g 莛丝子 15g 制附子 8g 丹参 15g 川芎 10g 五味子 10g 甘草 8g

【用法】取组方中药 10 剂，按一定比例加水浸泡 30 分钟，韩国生产的“KD - 2KY 型韩药抽出机”120℃煎药 80 分钟，抽取药汁，1 天 1 剂，分 2 次温水送服，每次 150ml，连续 30 天为 1 个疗程。

【功效】健脾益气养血，补肾滋阴壮阳。

【适应证】艾滋病（毒结血瘀型）。症见：发热或低热缠绵，形体极度消瘦，神情倦怠，心悸气促，头晕目眩，腰膝酸痛，食欲不振、恶心或呃逆频作，腹泻剧烈或五更泄泻，腹痛肢冷，盗汗，口干，毛发枯槁易脱落，爪甲苍白，皮肤瘙痒，或有鹅口疮。舌红、无苔，或舌淡、苔薄白，脉沉细无力或细数。

【疗效】以本方治疗艾滋病 2 例，治疗后 1 个月，2 例发热患者体温正常，乏力感消失；治疗 2 个月，咳嗽减轻，3 个月时消失；治疗半年体重逐渐增加，仅肿大的淋巴结无明显变化。

【来源】李建忠，程月兰，时培荣，等. 人参养荣汤合右归丸加减组方治疗艾滋病临床研究. 中华实验和临床感染病杂志, 2008, 2 (3): 182 - 185



生脉散合百合固金汤

人参 10g 麦冬 15g 五味子 10g 熟地黄 15g 百合 10g 甘草 10g 生地黄 15g 浙贝母 6g 白芍 15g 玄参 15g 桔梗 10g

【用法】高效抗逆转录病毒治疗（HAART），同时煎煮中药，水煎服，每天 2 次，每日 1 剂。服药时间与西药间隔 2 小时，治疗 90 天。

【功效】补肺益气，滋肾养阴。