



2014 执业资格考试丛书

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试（第七版）

第1分册 城市规划原理 城市规划相关知识

本书编委会 编

中国建筑工业出版社

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试

(第七版)

第1分册 城市规划原理

城市规划相关知识

本书编委会 编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

第1分册 城市规划原理 城市规划相关知识/本书编委会编. —7版. —北京: 中国建筑工业出版社, 2014.5
ISBN 978-7-112-16268-0

I. ①第… II. ①本… III. ①城市规划-中国-建筑师-资格考试-习题集 IV. ①TU984.2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 080880 号

责任编辑: 陆新之 张 明

责任校对: 刘梦然 党 蕾

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试 (第七版)

总编辑委员会名单

主 任 邱 跃

副 主 任 (以姓氏笔画为序):

王 玮 王翠萍 甘靖中 苏海龙

惠 劼

委 员 (以姓氏笔画为序):

王宇新 王殿芳 李金波 李祥平

迟志武 陆新之 屈 牛 罗 西

胡晓春 徐晓飞 栾耀华 梁利军

粟亚娟 潘育耕

全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试(第七版)

第1分册 城市规划原理 城市规划相关知识

本书编委会 编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京富生印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 横 1/8 印张: 55 字数: 1285 千字

2014 年 6 月第七版 2014 年 6 月第七次印刷

定价: 112.00 元

ISBN 978-7-112-16268-0

(25488)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

第七版前言

建设部和人事部决定自 2000 年起实施注册城市规划师执业资格考试制度,迄今已有 14 年。2008 年 6 月全国城市规划执业制度管理委员会公布了《全国城市规划师执业资格考试大纲(修订版)》,对考试大纲做了新的调整,对注册城市规划师执业提出了新的、更高的要求,考试内容、题型也有新的变化。

针对新的考试大纲的修订和考试题型将出现的新变化,中国建筑工程出版社组织成立了编委会,共同编写这套《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第七版)。为方便考生在较短时间内达成复习效果以备迎考,模拟测试共分两册:《城市规划原理 城市规划相关知识》、《城市规划管理与法规 城市规划实务》。

《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第七版)是按照《全国城市规划师执业资格考试大纲(修订版)》要求,结合《中华人民共和国城乡规划法》的颁布实施,参考《全国注册城市规划师执业考试指定用书》,并在总结前 14 年的考试试题的基础上,组织国内专家编写的。

本书编写阵容齐整,分工合理,由西安建筑科技大学城市规划专业资深教授编写

《城市规划原理、城市规划相关知识》。由多年从事北京市城市规划管理实践工作的专家和上海复旦规划建筑设计研究院的规划师共同编写《城市规划管理与法规、城市规划实务》,编委会成员多年担任全国注册规划师执业资格考试辅导班教师,他们熟悉考试要点、难点,对各类考试题型有深入的研究。

本书采用真题试卷方式,并附参考答案,包括城市规划原理、城市规划相关知识两门考试的模拟试题。全书做成标准考卷形式,以供考生进行实战测试。复习题解针对前几次考试已经统计出来的经常出现的疑难点,进行重点分析,为考生澄清错误的思维方式,理清正确的答题思路。本书采用真题试卷形式,主要是加强考生对试题类型、难度以及时间控制方面的训练,使考生尽快适应考试氛围,熟练掌握考试技巧,合理分配考试时间。

《全国注册城市规划师执业资格考试模拟测试》(第七版)编委会

2014 年 4 月 30 日

目 录

城市规划原理篇

模拟测试一	3
模拟测试二	10
模拟测试三	17
模拟测试四	24
模拟测试五	31
模拟测试六	38
模拟测试七	45
模拟测试八	52
模拟测试九	59
模拟测试十	66
模拟测试十一	73
模拟测试十二	80
模拟测试十三	87
模拟测试十四	94
模拟测试十五	101
参考答案	108

城市规划相关知识篇

模拟测试一	207
模拟测试二	215
模拟测试三	222
模拟测试四	229
模拟测试五	236
模拟测试六	244
模拟测试七	251
模拟测试八	258
模拟测试九	265
模拟测试十	272
模拟测试十一	279
模拟测试十二	286
模拟测试十三	293
模拟测试十四	300
模拟测试十五	307
参考答案	314
后记	433

城市规划原理篇

惠 劼 主编
李祥平 参编

城市经济地理学

主编 陈 惠
参编 李 子

模拟测试一

一、单项选择题(共 80 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1. 当城市进入成熟期后，城市物质环境的变化以()为主。
A. 向外扩张
B. 优化
C. 重组
D. 衰落
2. 城市社会的异质性表现出的空间分布特征，引起分异的原因不包含()。
A. 经济地位差异
B. 籍贯差异
C. 家庭类型
D. 种族背景
3. 以下哪一项不是 1970 年以来经济结构重组所表现出的重要演化趋势?()
A. 第三产业比重上升，第二产业比重下降
B. 基本部类大于非基本部类
C. 高科产业取代传统产业
D. 水平结构转变为垂直结构
4. 1980 年美国将大都市区的概念，改称为大都市统计区，这一变化反映了什么?()
A. 大都市区在美国社会经济生活中的地位不断增长
B. 大都市区是美国统计各种数据的分区
C. 大都市区是美国都市的一种基本形态
D. 大都市区是美国向外推广的一种城市建设的成果
5. 关于城市发展与资源环境的关系，下列说法不准确的是()。
A. 资源、人口、经济发展和环境之间相互支撑
B. 人力资源是城市 and 区域生产力的重要组成部分
C. 科学发展观要求城市经济增长与资源环境的保护相互协调、相互促进
D. 城镇化的速度和城市人口规模的增加与资源消耗的关系十分密切
6. 基于可持续发展原则的规划思考，现代城市规划的核心是()。
A. 协调城市与乡村的关系
B. 合理地架构城市空间
C. 土地资源的配置
D. 促进区域与城市共同发展
7. 在城市化的过程中，我们可将人口向城市的集中、城镇规模的扩大等称作()。
A. 空间的城镇化
B. 人口的城镇化
C. 有形的城镇化
D. 地域的城镇化
8. 宏伟壮观的凡尔赛宫所采用的轴线对称和放射的形式，是西方哪个时期的典型代表?()
A. 古希腊时期
B. 古罗马时期
C. 中世纪时期
D. 绝对君权时期
9. 中国城市的街巷制，于何时、何地形成?()
A. 唐朝 长安城
B. 唐朝 东都洛阳
C. 北宋 汴梁
D. 南宋 临安
10. 三国时期的邺城与汉长安城相比，其特点主要是()。
A. 规模宏大，布局灵活
B. 功能分区明确，结构严谨，城市交通干道与城门对齐，道路等级明确
C. 分区明确，充分体现了以宫城为中心，“官民不相参”和便于管制的规划指导思想
D. 中轴线对称格局，方格式路网
11. 阿伯克隆比在伦敦周围规划的 8 个卫星城镇的目的是()。
A. 适应城市发展的需求
B. 拉大城市结构
C. 扩展城市土地
D. 疏散城市人口
12. 《中国 21 世纪议程》阐述的发展战略和对策中没有包含()。
A. 可持续发展总体战略
B. 社会可持续发展
C. 自然资源的可持续利用战略
D. 经济可持续发展
13. 关于高新技术园区，下列说法较准确地是()。
A. 高新技术园区是各类科技创新集中的产业园区
B. 高新技术园区是多个相关性企业集聚在一起，形成了特定的经济和空间结构且可以有效地互动
C. 高新技术园区是政府为推动科技知识的有效转化而设置的产业园区
D. 进入该园区的企业都是具有较高科技含量的研发企业
14. 城市规划是通过()来实现对城市建设和发展中的市场行为进行干预的。
A. 合理的城市布局
B. 土地和空间使用的分配
C. 控制城市规模
D. 确定适宜的城市性质
15. 政府部门的规划师应起到的作用是()。
A. 发挥城市规划在城市建设和发展中的作用，并运用城市规划的专业技术手段，执行国家和政府的宏观政策，保证城市的有序发展
B. 编制经法定程序批准后可以操作的城市规划成果

- C. 为决策者提供咨询和参谋, 承担着社会利益协调者的角色
D. 工作的重点在于提出合理的建议和进行技术储备
16. 关于建设项目的规划管理, 下列说法不准确的是()。
- A. 以划拨方式获得国有土地使用权的建设项目, 须经政府部门批准或者核准, 并向城乡规划主管部门申请核发选址意见书
B. 以出让方式获得国有土地使用权的建设项目, 城乡规划主管部门依据控制性详细规划提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件
C. 建设单位或者个人应当向当地城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证
D. 建设单位或者个人的建设项目, 须经政府部门批准或者核准, 并向城乡规划主管部门申请核发选址意见书
17. 关于区域城镇体系的空间演变, 下列说法正确的是()。
- A. 各类城镇普遍发展, 区域趋于整体性城镇化的高水平均衡分布为特点
B. 均衡发展, 城镇呈有序状态的分布, 但却是无组织状态
C. 区域城镇局部开始有组织状态, 区域资源开发和经济进入动态增长, 点、轴初步形成
D. 社会经济发展迅速, 空间结构变动幅度大, 城镇的点—轴系统框架形成
18. 关于城镇体系, 下列说法与全球化时代相适应的是()。
- A. 城镇体系的形成已成为一个城市发展的重要基础
B. 城市间的等级职能正以新的国际劳动地域分工规则进行重组
C. 市域城镇体系的构建应考虑城镇的国际声誉
D. 市域城镇体系规划是为提升核心城市的全球地位做准备
19. 下列说法与全国城镇体系规划的主要内容不符的是()。
- A. 提出重要资源、能源合理利用与保护、生态环境保护和防灾减灾的要求
B. 根据城镇化总体目标, 对交通、能源、环境等支撑城镇发展的基础条件进行规划
C. 从多种资源环境要素的适宜性承载程度来分析城镇发展的可能, 提出不同区域差别化的城镇化战略
D. 协调区域城市间的发展, 促进城市之间形成有序竞争与合作的关系
20. 2006 年 7 月通过的全国城镇体系规划, 所提出的几个方面中未包括()。
- A. 建立以交通为核心的城镇发展支撑体系
B. 加强对跨区域城镇发展和省域城镇体系规划的引导
C. 建构多元、多极、网络化的城镇空间结构
D. 提出新型城镇化的城镇化方针
21. 下列关于城市总体规划主要任务的描述, 相对准确的是()。
- A. 城市总体规划是对城市未来一段时期发展的谋划
B. 城市总体规划是依现在的实际情况对城市做出的符合其发展需求的安排
C. 城市总体规划应是以现状为基础, 为城市某一阶段的资源保护、人口发展、设施完善所做的筹划工作
D. 城市总体规划是为城市某一阶段的资源保护和利用所做的统筹与协调工作
22. 当编制某个与其他省相邻的县城市总体规划时, 在资料收集时应做()。
- A. 社会环境调查
B. 上位规划调查
C. 广域规划调查

- D. 自然环境调查
23. 城市建设用地选择时, 以下哪项因素是较少考虑的?()
- A. 自然风光
B. 自然条件
C. 农田良田
D. 城市发展
24. 按《城市总体规划的实施评估办法(试行)》的规定, 评估内容未包括的是()。
- A. 城市发展方向和空间布局是否与规划一致
B. 城市规划的实施体系建立情况
C. 各项强制性内容执行情况
D. 各项专业规划制定的情况
25. 关于城市性质, 下列说法不确切的是()。
- A. 城市的性质决定着城市的发展特点
B. 城市在所处区域的地位与所负担的任务可以被作为城市性质
C. 城市所具备的发展条件可以作为城市性质
D. 可以从有关部门对城市发展和建设要求中, 研究城市性质
26. 按《全国主体功能区规划》对于主体功能区按照开发内容划分, 未包含的是()。
- A. 主要工业分布区
B. 城市化地区
C. 农产品主产区
D. 重点生态功能区
27. 下列关于带型城市形态的描述, 正确的是()。
- A. 城市没有明确的主体团块, 各自基本团块在较大区域内呈散点状分布
B. 城市建成区主轮廓长短轴之比小于 4:1
C. 城市建成区是由两个以上相对独立的主体团块和若干个基本团块组成
D. 城市建成区主体平面的长短轴之比大于 4:1
28. 下列不是转型期城市空间增长特点的是()。
- A. 保税区
B. 大学园区
C. 城市商业综合体
D. 快速交通网
29. 信息社会带来的城市空间结构形态的演变与发展, 其中未涉及的是()。
- A. 城市形态呈现圈层式自内向外扩展
B. 城市空间结构形态呈现分化
C. 城市空间结构形态将从集聚走向分散
D. 城市结构的网络化重构
30. 不符合工业区的布局要求的是()。
- A. 按组群方式布置工业企业
B. 合理分布和安排其相应的公共服务设施
C. 分散的工业企业按其性质、生产协作关系和管理组织成综合性的生产联合体
D. 工业区要协调好与交通系统的配合
31. 下列说法未体现城市总体布局艺术性的是()。

密

封

线

内

不

要

答

题

- A. 在满足城市功能的前提下，利用自然和人文条件，对城市进行整体设计
- B. 把名胜古迹、园林绿地等有机地组织进城市整体框架之中
- C. 根据功能对城市用地进行有机组织形成城市空间框架
- D. 城市总体布局应通过对节点、路径、界面、标志等的有效组织，创造出具有特色的城市中心
32. 下列描述符合中等城市特征的是()。
- A. 城市形成相对分散的、多中心组团式布局
- B. 城市道路进一步发展形成混合型网
- C. 城市呈现为单中心集中式布局
- D. 城市形成较为紧凑的组团式布局，道路网在中心组团仍维持旧城的基本格局
33. 下列说法不符合城市对外交通特点的是()。
- A. 城市的道路网系统不会受到对外交通的影响
- B. 武汉、广州都是因城市的交通条件优势而发展起来的
- C. 对外交通条件的不足会影响城市的发展
- D. 城市对外交通的线路、设施会影响到城市的发展方向
34. 在城市快速路上适宜行驶的公交类型是()。
- A. 专用公交线
- B. 普通公交线
- C. 公交大站快车线
- D. 公交直达快车线
35. 根据“公交优先的原则”，下列适宜选择公交出行的距离是()。
- A. 40km 以内
- B. 30km 以内
- C. 20km 以内
- D. 15km 以内
36. 下列不属于设施性交通枢纽的是()。
- A. 人行天桥和地道
- B. 立体交叉道路
- C. 机场廊桥
- D. 自行车公共停车场地
37. 关于道路停车设施，下列表述正确的是()。
- A. 城市主干道可以设置停车设施
- B. 可以在城市支路设置临时停车带
- C. 城市规划应明确路边停车带的停车指标
- D. 路边临时停车带的停车数量不受限制
38. 城市规划是通过()来实现对城市建设和发展中的市场行为进行干预的。
- A. 合理的城市布局
- B. 土地和空间使用的分配
- C. 控制城市规模
- D. 确定适宜的城市性质
39. 关于历史园林保护的文献是()。
- A. 《内罗毕建议》

- B. 《佛罗伦萨宪章》
- C. 《华盛顿宪章》
- D. 《奈良宣言》
40. 按照《城市紫线管理办法》，在紫线范围内未被禁止的活动是()。
- A. 大面积的开发
- B. 拆除历史建筑
- C. 种植花卉乔木
- D. 占用道路空间
41. 下列绿化形式，在城市节能方面表现乏力的是()。
- A. 庭院绿化
- B. 攀缘绿化
- C. 草坪绿化
- D. 屋顶绿化
42. 按照《城市绿线管理办法》，单位内部进行绿化的标准掌握是()。
- A. 按照单位需求进行
- B. 按照《城市绿化规划建设指标的规定》进行
- C. 按照《公园设计规范》进行
- D. 按照规划要求进行
43. 下列符合城市市政公用设施分区规划阶段主要任务的是()。
- A. 落实重要市政走廊限制性空间条件
- B. 提出市政工程建设技术和实施措施
- C. 确定城市供水设施的规模和布局
- D. 具体布置规划范围内市政公用设施和工程管线
44. 关于城市再生水利用规划，下列说法正确的是()。
- A. 结合城市污水处理厂的规模和布局，合理确定再生水厂的布局、规模和服务范围
- B. 再生水经过处理后，使用用途不受限
- C. 再生水是城市水源优先考虑的水资源
- D. 再生水利用是城市某个功能区自身解决的问题
45. 依据《城市热力网设计规范》CJJ 34—2002，当热力管线穿过行人频繁的地区，其距地面的距离是()。
- A. 不应小于 3.5m
- B. 不应小于 3.0m
- C. 不应小于 2.5m
- D. 不应小于 2.0m
46. 在青海某村，解决用电难的问题的最佳方法是()。
- A. 电力网接入
- B. 建小型风力电站
- C. 建小型光伏电站
- D. 建小型火力电站
47. 下列符合城市详细规划阶段环卫规划内容的是()。
- A. 布置垃圾处理场等各种环境卫生设施
- B. 确定垃圾收运方式

- C. 确定城市固体废弃物的收运方案
D. 制定环境卫生设施的隔离与防护措施
48. 下列哪项属于城市通信工程规划应在详细规划阶段的工作内容? ()
A. 研究确定远近期电话台的规模和选址
B. 制定微波通道和相应的控制保护措施
C. 确定邮政局所的具体位置用地及规模
D. 确定一定区域内电信缆道的管孔数
49. 下列与城市综合防灾减灾规划原则不符的是()。
A. 综合防灾减灾规划应与各级城市规划及各专业规划相协调
B. 远期规划结合布置各项防灾设施
C. 按照有关法律规范和标准编制规划
D. 防灾工程设施不可进行综合使用
50. 关于城市消防工程设施专项规划, 下列表述不准确的是()。
A. 提出大型商场的消防工程设施规划
B. 提出燃气管道、液化气站安全保护措施
C. 确定消防训练的规划
D. 明确确定消防水池设置规划
51. 关于人防工程建设规划, 下列说法不够准确的是()。
A. 应对已建人防工程进行有效保护
B. 确定人防疏散干道
C. 人防工程与地下空间开发利用相结合
D. 应确定物资储备工程设施
52. 关于大气环境质量规划, 下列表述不够准确的是()。
A. 各城市大气环境质量规划应以国家大气环境质量标准为依据
B. 城市不同功能区主要大气污染物有不同浓度限值
C. 城市总体规划包含了城市大气环境管理的基础
D. 城市大气环境质量规划应与城市总体布局相连接
53. 对于固体污染物的控制规划内容, 不够突出的是()。
A. 电子污染物
B. 生活垃圾
C. 医疗废物
D. 工业固体废物
54. 关于城市用地竖向规划, 下列表述不适宜的是()。
A. 城市用地作分类处理时, 挡土墙、护坡的尺度和线型应与环境协调
B. 城市公共活动区宜将挡土墙、护坡等室外设施与建筑作为一个有机整体进行规划
C. 公共活动区内仅需对高于 2.5m 的挡土墙作出艺术处理或绿化遮蔽
D. 有条件时宜少采用挡土墙
55. 下列关于地下空间资源表述, 不够准确的是()。
A. 人类为生存与发展所开发的地下空间
B. 依据各种手段可开发的地下空间资源存量
C. 依附于土地存在的资源蕴藏量
D. 一定社会时期内有效开发利用的地下空间总量
56. 下列不属于城市地下空间总体规划主要内容的是()。
A. 评价城市地下空间开发利用的现状
B. 对地块之间的地下空间连接做出指导性控制
C. 进行地下空间开发利用的分层规划
D. 预测城市地下空间开发利用的需求
57. 下列阐述中, 不是城市总体规划强制性内容要求的是()。
A. 自然保护区地域范围
B. 社会福利院布局
C. 危险品生产储存设施布局
D. 保障性住房用地布局
58. 下列表述对于近期建设规划的地位最具说服力的是()。
A. 将新申请建设的项目与近期建设规划挂起钩来
B. 要求自 2003 年 7 月 1 日起编制和调整近期建设规划
C. 编制近期建设规划, 确定近期建设目标、内容和实施部署
D. 城市近期建设规划是城市最近期内的各项建设总的规划布置
59. 下列关于近期建设规划的表述, 不准确的是()。
A. 近期建设规划是对即将开展项目的统筹安排
B. 国民经济和社会发展规划是近期建设规划的依据
C. 近期建设规划重点做好居住用地的安排与布局
D. 近期建设规划侧重于空间布局上的安排
60. 独立编制近期建设规划时, 在政策与措施方面可以不涉及的是()。
A. 旧城拆迁改造政策
B. 空间分区管制政策
C. 节约型城市建设政策
D. 建设用地开发政策
61. 下列表述符合控制性详细规划基本特点的是()。
A. 控制性详细规划的基本内容对各类用地都适用
B. 规划的内容与深度可因规划的地段不同而不同, 并与周边地段整体协调
C. 控制性详细规划是为管理便捷而编制的规划
D. 规划指标的表示重要于符号
62. 关于控制性详细规划, 下列表述不准确的是()。
A. 控制性详细规划是刚性与弹性相结合的控制方式
B. 控制性详细规划具有法律效应和立法空间
C. 控制性详细规划是通过数据控制将规划意图的落实
D. 控制性详细规划是对多项规划的综合表达
63. 下列不属于土地使用控制体系的要素是()。
A. 容积率
B. 绿地率
C. 建筑后退
D. 居住密度
64. 控制性详细规划编制时, 建筑后退的确定考虑较少的因素是()。
A. 相邻地块性质

- B. 历史保护
C. 工程管线布置
D. 公共空间
65. 明确乡村规划的法律地位，其主要的目的是()。
A. 符合《城乡规划法》的要求
B. 为了乡村发展有规划可依
C. 为完善进一步城乡规划体系
D. 为了避免乡村简单模仿城市规划，没有体现乡村特点
66. 下列表述，不符合镇规划原则的是()。
A. 宏观指导
B. 生态先导
C. 区域协同
D. 城乡协调
67. 依据《镇(乡)域规划导则(试行)》，下列未划入禁建区的是()。
A. 鱼塘
B. 基本农田
C. 生态公益林
D. 水源地
68. 《村庄整治规划编制办法》中对于村庄格局的要求是()。
A. 重新整治
B. 改变面貌
C. 新建村庄
D. 保持格局
69. 下列不符合美丽宜居小镇、村庄的主要原则的是()。
A. 既要打造景观美，更要创造生活美；尊重村镇原有格局
B. 要以形象为本、打造行政中心或工业中心
C. 尊重村镇原有格局，不要拆村并点
D. 以整治民居建筑、整治街区环境和完善基础设施为主，不要一味建新村新镇
70. 要列入历史文化名村名录，那么现存的历史传统建筑总面积需在()以上。
A. 2500m²
B. 3000m²
C. 3500m²
D. 4000m²
71. 1933年美国新泽西州雷德邦规划方案所表现的特点中，不包含()。
A. 更大的居住单元
B. 防止机动车交通穿越
C. 街道按功能加以区分
D. 公共设施集中且在内部
72. 居住区规划的基本要求中未提及下列()。
A. 生态与环保
B. 安全与卫生
C. 物质与精神

- D. 城市与环境
73. 居住区内尽端式道路的长度不宜大于()。
A. 70m
B. 100m
C. 120m
D. 150m
74. 风景名胜区与自然保护区的主要区别在于()。
A. 资源基础
B. 具有的功能
C. 资源特点
D. 所处位置
75. 风景名胜区的景源价值的分类，不包括()。
A. 欣赏价值
B. 科学价值
C. 生态价值
D. 保健价值
76. 一般认为与城市设计关系密切的学科和知识体系中，未涉及的是()。
A. CIS技术
B. 城市经济学
C. 环境心理学
D. 公共管理
77. 凯文·林奇的《城市意象》一书，对城市设计的哪一方面具有开拓性的研究?()
A. 观察城市的角度
B. 分析城市尺度
C. 对于人的活动与环境的关系
D. 城市视觉特征调查和社会使用方法
78. 城市形态的主要构成要素，不包含()。
A. 建筑形式
B. 土地用途
C. 地块形状
D. 街道类型
79. 城市设计在我国实施的途径主要是()。
A. 落实于建设项目
B. 依托于现有的城乡规划体系
C. 依靠规划管理部门的把控
D. 在控规中落实
80. 关于商业开发与城市规划实施，下列说法正确的是()。
A. 商业性开发中侵害到他人利益和公共利益，就需要政府的干预
B. 商业性开发只能推动城市规划的实施
C. 只要有利于城市规划的实施，可以不对商业开发设置限制
D. 商业开发可以不需要公众参与

二、多项选择题(共 20 题，每题 1 分。 每题的备选项中有 2 个至 4 个符合题意，少选、错选都不得分)

81. 《国家新型城镇化规划（2014—2020）》所提及的加快培育的城镇群是()。
- A. 成渝城镇群
B. 关中城镇群
C. 中原城镇群
D. 长江中游城镇群
E. 哈长城镇群
82. 《国家新型城镇化规划（2014—2020）》所提及的创新城市理念是()。
- A. 因地制宜
B. 以人为本
C. 尊重自然
D. 传承历史
E. 绿色低碳
83. 科学发展观所认为的城乡统筹包含()。
- A. 统筹城乡经济资源，实现城乡经济协调增长和良性互动
B. 统筹城乡土地资源，实现城乡空间建设互动发展
C. 统筹城乡政治资源，实现城乡政治文明共同发展
D. 统筹城乡人口资源，实现城乡劳动力互补互利
E. 统筹城乡社会资源，实现城乡精神文明共同繁荣
84. 下列符合中世纪城市的典型特征描述的有()。
- A. 气派的新建筑开始逐步占据城市中心
B. 教堂占据了城市的中心位置
C. 城市改建活动频繁
D. 城市由公共活动需要而形成
E. 整个城市中形成蜘蛛网状的曲折道路系统
85. 1946 年编制的《大上海都市计划总图》，所运用的当时流行规划理论与思想有()。
- A. 道路分级
B. 有机疏散
C. 邻里单位
D. 卫星城市
E. 增长极核
86. 经济全球化，发达国家中的工业衰败城市的复兴计划主要涉及了()。
- A. 城市老工业区的重塑
B. 城市更新和滨水地区的开发
C. 公共空间的完善和文化设施的建设
D. 城市基础设施改造
E. 城市中央商务区的重塑
87. 城市规划是通过()来实现对城市建设和发展中的市场行为进行干预的。
- A. 改善人居环境

- B. 保障社会利益
C. 协调社会利益
D. 维护生态平衡
E. 调控宏观经济
88. 城镇体系规划是通过()来实现对城市建设和发展中的市场行为进行干预的。
- A. 合理控制城市规模
B. 促进城市之间形成有序竞争与合作的关系
C. 发挥资源保护和利用的统筹功能
D. 对重大开发建设项目及重大基础设施布局的综合指导
E. 实现区域层面的规划与城市总体规划的有效衔接
89. 城镇体系规划的强制性内容涉及以下哪些方面?()
- A. 相邻城市、地区的生产与协作
B. 区域内的区域性重大基础设施的布局
C. 相邻城市、地区的重大基础设施布局
D. 区域内必须控制开发的区域
E. 区域内资源的配置与利用
90. 城市总体规划纲要阶段，在其市域空间管制示意图中需标明的区域有下列哪些?()
- A. 交通走廊空间
B. 历史文化遗产
C. 风景名胜区
D. 重要矿藏区
E. 基本农田保护区
91. 《全国主体功能区规划》将主体功能区划分为()。
- A. 提供生态产品的区域
B. 提供工业品和服务产品的区域
C. 城市地区
D. 提供农产品的区域
E. 农产品主产区
92. 市域城镇空间组合的基本类型可分为()。
- A. 均衡式
B. 分片组团式
C. 单中心集核式
D. 点轴式
E. 轴带式
93. 信息社会城市空间结构形态的演变发展趋势主要有()。
- A. 城市布局多元化
B. 城市空间大分散小集中
C. 城市形态从圈层走向网络
D. 城市出现新型集聚体
E. 城市结构生态立体
94. 城市用地布局形态与道路网络形式的配合关系的适宜状态有()。
- A. 集中型较适应规模较小的城市，其道路网形式多为方格网状

密
封
线
内
不
要
答
题

- B. 规模小，多数呈现为单中心集中式布局
C. 中等规模呈集中式布局
D. 大城市形成相对分散的、多中心组团式布局
E. 分散型城市，其道路网形式会因城市的分散模式而形成不同的网络形态
95. 下列符合“优先发展公交”思想的有()。
A. 不同出行距离采用不同交通方式
B. 根据居民出行需要安排公交线网
C. 提倡出租车出行减少私家车
D. 自行车纳入公交线网
E. 人流量较大区域增加停车位数量
96. 城市总体规划对于城市历史文化保护的强制性要求应标明的有()。
A. 历史文化名城的界线
B. 历史文化街区界线
C. 文物保护单位界线
D. 历史建筑界线
E. 重要地下文物埋藏区界线
97. 《深圳市近期建设规划(2006—2010)》的规划图纸包含了()。
A. 近期建设用地规划图
B. 重点地区规划指引图
C. 重大公共设施规划图
D. 用地供应与调整指引图
E. 重点地区规划指引图
98. 2013年12月开始实施的《村庄整治规划编制办法》中，关于提升村庄面貌方面包括()。
A. 挖掘传统民居地方特色
B. 新建村容村貌
C. 打造日常活动与健身广场
D. 提出村庄环境绿化美化措施
E. 提出主要街巷等重要节点的景观整治方案
99. 2013年12月开始实施的《村庄整治规划编制办法》中，关于文化遗产和乡土特色提出了()。
A. 乡土特色保护
B. 村庄历史文化保护
C. 修缮改造乡村特色建筑
D. 防止拆旧建新、嫁接杜撰
E. 确定村庄非物质文化遗产保护方案
100. 1996年新城市主义大会发表的《新城市主义宪章》，所倡导的原则有()。
A. 城市须有简便易达的形态明确的公共场所和社区设施
B. 社区应有工人们散步交流的环境
C. 社区应该对步行和机动车交通同样重视
D. 城市场所应反映地方的自然、文化与传统
E. 邻里在用途与人口构成上的多样性

模拟测试二

一、单项选择题(共 80 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 城市的本质特点是集聚, 但集聚的要素中不包含()。
 - A. 空间
 - B. 建筑
 - C. 人口
 - D. 信息
2. 集中、集聚、集约是我国城镇化发展的基本原则, 能体现这一原则的是()。
 - A. 集中是前提, 集聚是方式, 集约是结果
 - B. 集中是空间的有序集中, 集聚是产业的有组织集聚, 集约是资源的高效开发与利用
 - C. 集中是人口的集中, 集聚是具有关联性产业的集聚, 集约是最大限度的节约
 - D. 集中是为了节约土地, 集聚是为了形成产业链, 集约是为了保护生态
3. 在确定城市用地发展方向时起到决定性作用的是()。
 - A. 优区位应优先开发
 - B. 沿着交通轴线延伸发展
 - C. 中心城市的发展方向应与区域内其他城镇的发展方向相呼应
 - D. 考虑城市有利的发展空间及影响城市发展方向的制约因素
4. 根据国家统计局的指标体系, 不属于第二产业的是()。
 - A. 采掘业
 - B. 物流仓储业
 - C. 建筑业
 - D. 煤气的生产与供应业
5. 区域是城市发展的基础, 下列受区域因素影响最大的是()。
 - A. 城市性质与规模
 - B. 城市用地布局结构
 - C. 城市用地功能组织
 - D. 城市人口的劳动构成
6. 关于工业时期的城市发展主要动因中“农村的推力”的说法不正确的是()。
 - A. 农村耕地面积的减少
 - B. 农业剩余劳动力的出现
 - C. 农业人口向城市的集中与转移成为可能
 - D. 工业技术使农业生产力得到空前提高
7. 《马丘比丘宪章》的主要贡献是()。
 - A. 强调物质空间对城市发展的影响
 - B. 强调人与人之间的相互关系
 - C. 突出城市功能分区的重要作用
 - D. 提出建立生态城市的思想
8. 下列有关《雅典宪章》的描述中, 不正确的是()。
 - A. 功能分区对解决当时的城市问题具有重要作用
 - B. 功能分区是现代城市规划的一个里程碑
 - C. 功能分区是建立在理性主义思想基础之上的
 - D. 功能分区解决了城市和区域的有机联系
9. 短时的政策制度因素对城市无法产生影响的是()。
 - A. 行政区划
 - B. 投资区位
 - C. 城市规划
 - D. 城建法规
10. 下列关于可持续发展的描述, 不确切的是()。
 - A. 可持续发展是中国未来发展的自身需要和必然选择
 - B. 人类住区的可持续发展是可持续发展战略的重要组成部分
 - C. 城市可持续发展的核心是保护好城市的生态环境
 - D. 可持续发展不仅是为了满足当代人的需求
11. 奥斯曼的巴黎改造规划与建设的特点是()。
 - A. 以政府直接组织与管理为主的大规模城市更新活动
 - B. 以基础设施建设为引导的新城(区)建设运动
 - C. 以街道景观整治与建设为主的美化运动
 - D. 以增加公共空间的面积与配置为主的“公园运动”
12. 下列哪项不是城市规划的基本特征?()
 - A. 综合性
 - B. 战略性
 - C. 政策性
 - D. 实践性
13. 下列说法不正确的是()。
 - A. 城市规划法律法规是城市规划行政体系和工作体系的基础
 - B. 《城乡规划法》是我国城市规划法律法规体系的主干法
 - C. 城市规划标准规范是城市规划法律法规体系的组成部分
 - D. 作为法定规划的控制性详细规划是城市规划法律法规体系的组成部分
14. 下列说法不准确的是()。
 - A. 城市规划制定和城市规划实施构成了城市规划的过程
 - B. 城市规划编制的成果是城市规划实施的依据
 - C. 城市规划编制的成果之间必须互相衔接, 下层次规划依据上层次规划
 - D. 城市规划实施包括规划实施的组织、建设项目的规划管理和规划实施的监督检查
15. 不符合城市是社会生活与矛盾的集合体的说法是()。
 - A. 由于人口的密集, 社会问题就呈现出集中发生的现象, 并且复杂多样
 - B. 城市社会问题可以成为城市发展的桎梏, 又反过来成为城市发展的目标和现实动力
 - C. 城市社会问题的不断出现、解决和城市规划有着十分密切的联系, 近现代城市规划理论与实践也总是在不断地寻求解决城市问题的过程中取得的
 - D. 城市社会问题也是城市发展的推动力

密

封

线

内

不

要

答

题

16. 下列说法不正确的是()。
 - A. 以划拨方式提供国有土地使用权的项目，应先取得建设用地规划许可证，方可向土地主管部门申请用地
 - B. 对未取得建设用地规划许可证的建设单位批准用地的，由县级以上人民政府撤销有关批准文件
 - C. 土地主管部门不得在国有土地使用权出让合同中擅自改变建设用地规划许可证中所规定的规划条件
 - D. 规划条件未纳入国有土地使用权出让合同的，该国有土地使用权出让合同无效
17. 城市控制性详细规划修改时，下列表述中不正确的是()。
 - A. 修改内容不符合城市总体规划内容的，应先按法定程序修改总体规划
 - B. 由城市人民政府城乡规划主管部门组织修改，由本级人民政府审批
 - C. 组织编制机关应征求规划地段内利害关系人的意见
 - D. 规划草案应予公告，公告时间不得少于 30 日
18. 下列关于省域城镇体系规划的表述，不准确的是()。
 - A. 省域城镇体系规划是促进省域内各级各类城镇协调发展的综合性规划
 - B. 省域城镇体系规划由省、自治区人民政府城乡规划主管部门编制
 - C. 省域城镇体系规划在上报国务院审批前，须经本级人民代表大会常务委员会审议
 - D. 省域城镇体系规划编制需有公众参与的环节
19. 霍华德的“田园城市”概念中没有包括的是()。
 - A. 生活
 - B. 产业
 - C. 交通
 - D. 健康
20. 下列不属于省域城镇体系规划内容的是()。
 - A. 研究本区域的资源和生态环境承载能力
 - B. 明确重点地区的城镇发展
 - C. 明确需要由省、自治区政府协调的重点地区和重点项目及其协调要求
 - D. 划定优先开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域
21. 在城市规划分析中，下列用来反映数据离散程度的是()。
 - A. 平均数
 - B. 众数
 - C. 标准差
 - D. 频数分布
22. 城市总体规划用地现状调查可以不涉及的内容是()。
 - A. 用地规模
 - B. 用地性质
 - C. 用地范围
 - D. 用地权属
23. 1986 年弗里德曼在《世界城市假说》论文中提出的世界城市的 7 个指标中没有包括()。
 - A. 跨国公司总部所在地
 - B. 主要的制造业中心
 - C. 主要消费中心
 - D. 城市人口达到一定规模
24. 基尼系数是评价社会经济状况的重要指标，主要用于反映()。
 - A. 区域经济的差异
 - B. 地区居民收入的均衡状况
 - C. 区域产业结构的合理性
 - D. 城乡二元结构的状况
25. 下列哪项属于评价城市社会发展水平的指标？()
 - A. 社会商品零售额
 - B. 城市三废处理率
 - C. 人口自然增长率
 - D. 社会全员劳动生产率
26. GNP 的含义是()。
 - A. 国民生产总值
 - B. 国内生产总值
 - C. 工农业生产总值
 - D. 国民收入
27. 按照我国城乡规划主管部门的规定，下列不属于城镇人口统计范围的是()。
 - A. 建成区内的户籍非农业人口
 - B. 建成区内的户籍农业人口
 - C. 建成区内居住一年以上的暂住人口
 - D. 建成区内居住三个月以上的暂住人口
28. 从 20 世纪 80 年代初由江苏的常州、苏州、无锡等城市开始，实施了未包括()的居住小区建设方式，形成生活方便，配套设施齐全、环境协调的整体面貌，对全国各地的城市居住小区建设影响很大。
 - A. 统一规划
 - B. 分期实施
 - C. 综合开发
 - D. 配套建设
29. 根据《城市规划编制办法》，下列不属于城市总体规划纲要编制内容的是()。
 - A. 确定市域各城镇建设标准
 - B. 原则确定市域交通发展策略
 - C. 确定中心城区用地布局
 - D. 提出建立综合防灾体系的原则和建设方针
30. 下列哪项不属于划定规划区时需考虑的主要原则？()
 - A. 统筹城乡发展的需要
 - B. 区域重大基础设施廊道的保护要求
 - C. 中心城区未来空间拓展的方向
 - D. 利用山体、河流等自然界线
31. 盆地或峡谷地区的城市在布置工业用地和居住用地时，应重点考虑()的影响。
 - A. 静风频率
 - B. 最小风频风向
 - C. 温度

- D. 太阳辐射
32. 1992 年联合国环境发展大会达成的《全球 21 世纪议程》，标志着()。
- A. 可持续发展理念已被发达国家所认可
B. 可持续发展已被世界各国所接受
C. 可持续发展开始成为人类的共同行动纲领
D. 可持续发展已成为各国的发展目标
33. 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137—2011，下列表述正确的是()。
- A. 中小学属于居住用地
B. 交通指挥中心属于行政办公用地
C. 公交保养场属于市政公用设施用地
D. 货物运输公司站场属于对外交通用地
34. 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137—2011，下列表述不正确的是()。
- A. 规划人均单项建设用地指标的控制是为了保证城市基本的生产、生活要求
B. 新建城市规划人均建设用地指标最高是 120m²
C. 规划人均公园绿地指标一般不小于 8m²
D. 《国家生态园林城市标准》提出的公共绿地是以每人 12m² 为目标
35. 下列表述不准确的是()。
- A. 居住用地规划应使居民更多地接近自然环境，提高居住地域的生态效应
B. 居住用地的组织与规模应有利于社区管理和物业管理
C. 居住用地应靠近城市中心，便于居民就近利用城市公共设施
D. 居住用地的规划组织要尊重地方文化脉络
36. 以下关于从城乡规划到环境规划的阐述错误的是()。
- A. 扩大了城乡规划的范围
B. 土地资源配置是现代城市规划的核心，目的是控制人类的土地利用活动可能产生的消极外部效应
C. 城市规划将在可持续发展的行动过程中发挥特殊作用
D. 可持续发展也引起了各国规划师的广泛关注
37. 下列关于仓库规划布局的表述中，不正确的是()。
- A. 油库应靠近重要的交通枢纽布置以方便运输
B. 供应仓库可布置在使用仓库的地区内或附近地段
C. 建筑材料仓库常设于城郊对外交通运输线附近
D. 储备仓库应设在城市郊区或远郊，并有专用的独立地段
38. 工业用地选择时考虑的主要因素不包括()。
- A. 工业用地应避开水利枢纽
B. 有易燃易爆危险性的工业企业应该远离公路干线布置
C. 工业用地的地下水位最好低于工业厂房的基础
D. 工业用地应选择地形平坦的区域
39. 关于城市综合交通内容的完整表述，正确的是()。
- A. 城市中及与城市相关的各种交通形式
B. 市区及市区以外的道路网络
C. 城市道路交通、城市轨道交通、水上交通
D. 公路交通、铁路交通、航空交通、水上交通

40. 城市规划应通过对土地和空间的使用及调节，来取得各社团、企业以及各团体的信任与认可。就这段文字内容来看，应属于城市规划公共政策属性的哪方面？()
- A. 宏观经济条件调控的手段
B. 保障社会公共利益
C. 协调社会利益，维护公平
D. 改善人居环境
41. 下列关于城市交通政策的表述，正确的是()。
- A. 城市交通政策是交通执法的依据
B. 城市交通政策是关于交通技术、交通经济和交通管理的政策
C. 城市交通政策是制定交通法规的唯一依据
D. 城市交通政策应随城市交通状况变化而随时修订
42. 下列关于地震设防城市的道路规划设计表述，错误的是()。
- A. 城市主要道路与对外公路保持畅通
B. 干路两侧的高层建筑应由道路红线向后退 10~15m
C. 在立体交叉口与对外公路衔接的城市道路，宜采用上跨式
D. 宜采用柔性路面
43. 下列哪项是城市道路红线的正确定义？()
- A. 道路两侧建筑物之间的距离
B. 道路用地与两侧其他用地的分界线
C. 车道与人行道宽度之和
D. 快车道与慢车道宽度之和
44. 公共汽车站服务面积，以 300m 半径计算，不得小于城市用地面积的()。
- A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 90%
45. 根据我国有关法规确定保护的文化遗产的三个层次是()。
- A. 历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位
B. 历史文化名城、历史文化保护区、历史建筑
C. 历史文化城市、历史文化名镇、历史文化村落
D. 文化遗产、国家文化遗产、地方文化遗产
46. 下列哪种情况不属于公众参与的城市规划？()
- A. 某城市为了市民了解本城市的规划，将其以获得批准的城市总体规划的成果制成出版物在书店销售
B. 某城市在规划方案编制的过程中，召集相关单位开研讨会，听取意见
C. 某城市将城市中的一条干道的规划草案的图纸在大街上进行展示
D. 某城市拟对一片旧区进行改造，而组织人力在该区域开展了民意调研活动
47. 下列有关历史文化名城保护规划的表述，不准确的是()。
- A. 在历史城区以外开辟新区或进行新的建设，是当前协调城市历史文化保护与城市发展的一种重要方式
B. 历史文化名城可采用新旧并存的城市发展战略，其前提是保持城市文脉的连续性
C. 尽量将历史城区内的人口迁移出去，减少对历史城区历史文化环境的直接破坏

密

封

线

内

不

要

答

题