

全国高级卫生专业技术资格考试

2017

最新版

儿科护理学

副主任护师 主任护师

职称考试习题集

李研薇 编著

 北京科学技术出版社

全国高级卫生专业技术资格考试

2017

最新版

儿科护理学
副主任护师
主任护师

职称考试习题集

李研薇 编著

 北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿科护理学副主任护师 主任护师职称考试习题集/李研薇编著. —北京:北京科学技术出版社,2016.9

ISBN 978-7-5304-8382-4

I. ①儿… II. ①李… III. ①儿科学-护理学-资格考试-习题集
IV. ①R473.72-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第099074号

儿科护理学副主任护师 主任护师职称考试习题集

作者:李研薇

责任编辑:周珊

封面设计:贾跃峰

出版人:曾庆宇

出版发行:北京科学技术出版社

社址:北京西直门南大街16号

邮政编码:100035

电话传真:0086-10-66135495(总编室)

0086-10-66113227(发行部) 0086-10-66161952(发行部传真)

电子信箱:bjkj@bjkjpress.com

网址:www.bkydw.cn

经销:新华书店

印刷:北京君升印刷有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

字数:680千字

印张:32

版次:2016年9月第1版

印次:2016年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5304-8382-4/R·2112

定价:96.00元



京科版图书,版权所有,侵权必究。
京科版图书,印装差错,负责退换。

出版说明

目前,高级卫生专业技术资格考试采取的是由各地独立组织、独立命题、自主确定晋升标准的考聘相结合的考试制度。为了更好地帮助广大考生复习备考,我们结合各地考试的实际情况,组织临床实践和考务经验丰富的专家学者,编写了《儿科护理学副主任护师 主任护师职称考试习题集》。

本书紧扣考试大纲,有的放矢,针对性强,能较客观地验证考生在考点温习和重点、难点掌握上的实际水平。考生用之既可考前自测和考前强化,又可考察和反馈复习备考的成果,有助于熟悉考试实战情景,提高应试的针对性,以便顺利地通过考试。

本习题集具有以下鲜明的特色。

- ◆ **趋势性:**紧扣考试大纲,严格遵循职称晋升考试的客观规律和最新变化趋势。
- ◆ **全面性:**题量充实,内容丰富,以习题形式涵盖考试的所有知识点。
- ◆ **精准性:**突出考点和重点,有的放矢,针对性强。
- ◆ **实战性:**总结并吸收了过关护师的成功经验,助力考生事半功倍,顺利通过考试。

本书涵盖了儿科护理学高级职称考试的所有相关内容及题型,包括6种题型:A1型题、A2型题、A3/A4型题、B型题、X型题和案例分析题,参考答案附在每个单元的最后。题型说明如下。

A型题:由A1型题、A2型题、A3/A4型题组成。每题均有A、B、C、D、E 5个备选答案,其标准答案只有1个。

B型题:几个试题共用A、B、C、D、E 5个备选答案,每个试题的标准答案只有1个。

X型题:每题均有A、B、C、D、E 5个备选答案,其标准答案为2~5个。

案例分析题:根据对病例的分析,选出每个问题的正确答案,正确答案及错误答案的个数不定(≥ 1)。

由于编写较仓促,书中难免有疏漏和不足之处,恳请广大考生和学者批评指正!

儿科护理学

一、绪论	1
二、生长发育	3
三、小儿保健	15
四、小儿营养与喂养	23
五、住院患儿护理及其家庭支持	32
六、新生儿及新生儿疾病患儿的护理	47
七、营养性疾病患儿的护理	70
八、消化系统疾病患儿的护理	84
九、呼吸系统疾病患儿的护理	99
十、循环系统疾病患儿的护理	119
十一、血液系统疾病患儿的护理	135
十二、泌尿系统疾病患儿的护理	149
十三、内分泌系统疾病患儿的护理	164
十四、神经系统疾病患儿的护理	176
十五、免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	191
十六、遗传性疾病患儿的护理	204
十七、常见传染病患儿的护理	213
十八、结核病患儿的护理	230

十九、寄生虫病患儿的护理	241
二十、急性中毒和常见急症患儿的护理	247
二十一、常见肿瘤患儿的护理	266

医学伦理学

医学伦理道德	268
--------------	-----

社区护理学

一、社区护理概论	295
二、社区护理基本工作方法	298
三、社区家庭护理	307
四、社区重点人群保健	314
五、社区常见慢性疾病的护理与管理	321
六、社区常见精神疾病患者的护理与管理	328
七、社区常见传染病患者的护理与管理	337
八、社区急重症患者的急救和转诊	346
九、社区病残者的康复护理	354
十、社区临终患者关怀与护理	358

护理健康教育学

一、健康教育与健康促进	364
二、人类行为与健康相关行为	367
三、健康传播的方法与技巧	376
四、健康教育的步骤	385
五、医院健康教育	392

医院感染护理学

一、医院感染护理学绪论	396
-------------------	-----

二、医院感染的微生物学原理	401
三、医院感染监测	406
四、消毒与灭菌	412
五、手、皮肤的清洁和消毒	427
六、医院环境的消毒	432
七、隔离与防护	436
八、合理使用抗感染药物	443
九、医院感染与护理管理	448
十、特殊病原菌的感染途径及消毒	453

护理管理学

一、绪论	458
二、管理理论在护理管理中的应用	460
三、计划	464
四、组织	471
五、护理人力资源管理	476
六、领导	481
七、组织沟通	488
八、冲突与协调	492
九、控制工作	495
十、护理质量管理	499

儿科护理学

一、绪论

【A1 型题】

1. 儿科护理工作的中心是
 - A. 儿童及其家庭
 - B. 患儿家属
 - C. 患儿
 - D. 心理卫生
 - E. 疾病
2. 儿童心理发展出现一个重大转折的年龄阶段是
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 学龄期
3. 新生儿期是指
 - A. 脐带结扎到未满 28 天
 - B. 出生后 1 个月内
 - C. 出生后 7 天内
 - D. 胎龄 28 周至出生后 7 天
 - E. 出生到未满 1 个月
4. 下列不属于儿科护士的特殊素质要求的是
 - A. 高尚的道德品质
 - B. 丰富的学识
 - C. 善于与小儿沟通
 - D. 善于与家长沟通
 - E. 良好的限制能力
5. 下列不属于儿科护士的心理素质的是
 - A. 良好的记忆力
 - B. 乐观、开朗、稳定的情绪
 - C. 较强的适应能力
 - D. 良好的忍耐力和自我控制能力
 - E. 良好的人际沟通能力
6. 胎儿期是指
 - A. 从精子和卵子结合到分娩前约 40 周
 - B. 受精后的 38 周
 - C. 受精后的 39 周
 - D. 受精后的 28 周
 - E. 受精后的 36 周
7. 婴儿期是指
 - A. 出生至不满 1 周
 - B. 胎龄 28 周至出生后 1 周
 - C. 出生至不满 1 周岁
 - D. 受精后至出生后 1 周
 - E. 以上都不是
8. 儿科护士承担指导者角色的目的是
 - A. 与其他科室人员共同完成护理工作
 - B. 改变小儿不良行为
 - C. 满足小儿心理需要
 - D. 便于和小儿及其家长沟通
 - E. 促进患儿健康
9. 下列不属于儿科护理学任务的是
 - A. 减少儿童发病率
 - B. 增强儿童体质
 - C. 促进儿童身心健康
 - D. 提高儿童保健和疾病防治质量
 - E. 作为儿童和家属的代言人
10. 儿童年龄划分为
 - A. 婴儿期、学龄期、青春期
 - B. 新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄期
 - C. 新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前

期、学龄期

D. 胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期

E. 胎儿期、新生儿期、婴儿期、学龄前期、学龄期

11. 围生期是指

A. 胎龄 10 周到出生后 30 天

B. 从受孕到出生后 10 天

C. 胎龄 20 周到出生后 1 周

D. 胎龄 24 周到出生后 30 天

E. 胎龄 28 周到出生后 1 周

【A3/A4 型题】

(1~2 题共用题干)

某护士在护理患儿时,不仅注意满足患儿的身心需要,以和蔼的态度、精湛的技术为患儿和家长服务,而且根据年龄帮助其发展技能,及时纠正行为问题;同时认真回答患儿家长提出的问题,进行科学育儿的宣传。

1. 该护士所承担的正确角色是

A. 管理者/教养者/护理者

B. 护理者/管理者/咨询者

C. 管理者/教养者/教育者

D. 护理者/教养者/教育者

E. 咨询者/代言者/护理者

2. 该护士的工作和其他科护士相比,最明显的不同是

A. 精湛的护理技术

B. 关注小儿技能的发展

C. 经常与家属交流

D. 加强临床护理

E. 满足心理需要

【B 型题】

(1~2 题共用备选答案)

A. 护理者

B. 代言者

C. 教育者

D. 指导者

E. 协作者

1. 儿科护士的主要角色是

2. 儿科护士的基本角色是

(3~5 题共用备选答案)

A. 新生儿期

B. 婴儿期

C. 幼儿期

D. 学龄前期

E. 胎儿期

3. 发病率高的时期是

4. 死亡率高的时期是

5. 急性肾小球肾炎等免疫反应性疾病开始增多的时期是

【X 型题】

1. 儿科护理学的研究范围包括

A. 小儿生长发育

B. 小儿营养喂养

C. 儿童保健

D. 疾病预防

E. 临床疾病护理

2. 儿科护士的角色是

A. 直接护理者

B. 患儿的代言人

C. 患儿与家长的教育者

D. 康复与预防的指导者

E. 保健活动的合作与协调者

3. 下列哪些是对儿科护士的学识要求

A. 医疗知识

B. 护理知识

C. 预防保健知识

D. 儿童心理学知识

E. 儿童教育学知识

4. 小儿的生理特点是

A. 生长发育快

B. 代谢旺盛

C. 对营养物质的需要量相对比成人多

D. 消化功能未成熟

E. 对能量的需要量相对比成人少

5. 关于儿科护理的特点,描述正确的是
- A. 儿科护理治疗措施实施前无须向家长详细说明
 - B. 不同年龄小儿有不同的生理正常值
 - C. 小儿体液免疫和细胞免疫功能均不健全
 - D. 儿科护理应以儿童及其家庭为中心
 - E. 儿科护理项目多,操作要求高

参考答案

【A1 型题】

1. A 2. E 3. A 4. E 5. A 6. A 7. C 8. E 9. E 10. D 11. E

【A3/A4 型题】

1. D 2. B

【B 型题】

1. A 2. D 3. B 4. A 5. D

【X 型题】

1. ABCDE 2. ABCDE 3. ABCDE 4. ABCD 5. BCDE

二、生长发育

【A1 型题】

1. 反映骨骼发育最主要的指标是
 - A. 胸围
 - B. 体重
 - C. 牙齿
 - D. 身高(长)
 - E. 囟门
2. 正常小儿前囟闭合的年龄是
 - A. 8~10 个月
 - B. 10~12 个月
 - C. 12~18 个月
 - D. 16~18 个月
 - E. 18~20 个月
3. 小儿 1 岁时的头围约为
 - A. 42cm
 - B. 44cm
 - C. 46cm
 - D. 48cm
 - E. 50cm
4. 小儿躯干的上部量与下部量相等的年龄是
 - A. 8 岁
 - B. 9 岁
 - C. 10 岁
 - D. 11 岁
 - E. 12 岁
5. 3 岁正常小儿,护士进行健康指导时应重点强调
 - A. 鼓励拿杯子喝水
 - B. 保证每天睡眠 15 小时
 - C. 预防溢乳窒息
 - D. 室温保持在 22~24℃
 - E. 训练定时排便
6. 小儿发育最迟的系统是
 - A. 神经系统
 - B. 淋巴系统
 - C. 生殖系统
 - D. 脂肪组织
 - E. 肌肉组织
7. 婴儿能用拇指和示指取物的年龄为
 - A. 2~3 个月

- B. 3~5 个月
C. 5~6 个月
D. 6~7 个月
E. 9~10 个月
8. 小儿 2 岁时平均身长约为
A. 75cm
B. 80cm
C. 85cm
D. 90cm
E. 95cm
9. 小儿 6 个月以后开始出现的心理反应是
A. 认生
B. 反抗
C. 失望
D. 否认
E. 恐惧
10. 下列属于小儿特有的能量需要的是
A. 基础代谢
B. 食物的热力作用
C. 活动
D. 生长发育
E. 排泄
11. 小儿脊柱的自然弯曲全部出现的时间为
A. 新生儿
B. 出生后 3 个月
C. 出生后 6 个月
D. 出生后 12 个月
E. 3 岁
12. 骨龄超前的疾病为
A. 肾小管酸中毒
B. 中枢性性早熟
C. 甲状腺功能减退症
D. 生长激素缺乏症
E. 糖尿病
13. 测量头围最有价值的时间是
A. 1 岁前
B. 2 岁前
C. 3 岁前
D. 4 岁前
E. 5 岁前
14. 正常 15 个月小儿可萌出的乳牙数为
A. 5~7 颗
B. 7~9 颗
C. 9~11 颗
D. 11~13 颗
E. 13~15 颗
15. 关于生长发育顺序性所遵循的规律,说法不正确的是
A. 由上到下
B. 由远到近
C. 由粗到细
D. 由低级到高级
E. 由简单到复杂
16. 小儿生长发育的物质基础是
A. 遗传
B. 生活环境
C. 合理的营养
D. 胎儿期孕母的情况
E. 教育
17. 正常小儿 1 周岁时,体重约为出生体重的
A. 1.5 倍
B. 2 倍
C. 2.5 倍
D. 3 倍
E. 3.5 倍
18. 关于器官系统发育的不平衡性,描述正确的是
A. 生殖系统发育较早
B. 神经系统发育较早
C. 淋巴系统到青春期开始发育
D. 皮下脂肪发育较早
E. 肌肉组织发育较早
19. 反映儿童体格生长,尤其是测量营养状况的敏感指标是
A. 体重
B. 身高(长)
C. 头围

- D. 坐高
E. 胸围
20. 脊柱出现胸椎后凸的时间是
A. 出生时
B. 出生后3个月
C. 出生后6个月
D. 出生后9个月
E. 出生后12个月
21. 下列小儿出现认生的表现,应除外的是
A. 愉快地寻找喜欢的玩具
B. 哭
C. 紧偎母亲
D. 皱眉
E. 避开目光
22. 儿童开始模仿成人活动的年龄是
A. 1岁
B. 2岁
C. 3岁
D. 4岁
E. 5岁
23. 下列符合3个月小儿运动发育的是
A. 直位时能抬头
B. 用手握持玩具
C. 会爬
D. 能坐
E. 扶腋下能站直
24. 小儿依恋情绪达到高峰的年龄是
A. 6~7个月
B. 7~8个月
C. 9~12个月
D. 12~13个月
E. 18个月以后
25. 测量儿童皮下脂肪厚度常选用的部位是
A. 肱二头肌
B. 肱三头肌
C. 腹部
D. 肩胛下角
E. 髂上
26. 小儿先能抬头后能坐,之后能走,遵循的发育顺序是
A. 由上到下
B. 由近到远
C. 由粗到细
D. 由低级到高级
E. 由简单到复杂
27. 正常小儿2周岁时,体重约为出生体重的
A. 1倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍
E. 5倍
28. 小儿味觉发育的关键时期为
A. 出生后0~1个月
B. 出生后2~3个月
C. 出生后4~5个月
D. 出生后6~7个月
E. 出生后8~9个月
29. 前囟迟闭多见于
A. 小头畸形
B. 甲状腺功能减退症
C. 颅内压增高
D. 脱水
E. 脑炎
30. 10个月小儿体重,按公式计算应为
A. 8.0kg
B. 8.5kg
C. 7.5kg
D. 7.0kg
E. 9.0kg
31. 关于新生儿感知觉发育的描述,正确的是
A. 视力发育良好,手眼协调好
B. 触觉很敏感
C. 听力发育完善
D. 味觉发育不成熟
E. 知觉发育完善
32. 关于小儿心理活动的描述,正确的是
A. 婴儿以有意注意为主
B. 6个月的婴儿能有重现记忆
C. 学龄前期儿童以具体形象思维为主
D. 新生儿有想象力

- E. 新生儿也有意志
33. 小儿能较好地控制自己注意力的年龄为
- A. 1~2岁
B. 2~3岁
C. 3~4岁
D. 4~5岁
E. 5~6岁
34. 小儿胸围与头围大致相等的时间为
- A. 出生后4个月
B. 出生后8个月
C. 出生后12个月
D. 出生后16个月
E. 出生后18个月
35. 乳牙全部出齐不晚于
- A. 1岁
B. 1.5岁
C. 2.5岁
D. 5岁
E. 6岁
36. 胸围可以反映
- A. 胸廓的发育程度
B. 骨骼的发育程度
C. 脊柱的发育程度
D. 膈肌的发育程度
E. 心脏的发育程度
37. 小儿出生时头围约为
- A. 34cm
B. 44cm
C. 46cm
D. 48cm
E. 50cm
38. 小儿颅骨缝闭合的时间为
- A. 出生后4~6周
B. 出生后6~8周
C. 出生后3~4个月
D. 出生后4~6个月
E. 出生后1~1.5岁
39. 2岁以后至青春期前,小儿身高(长)稳步增长,平均每年增长
- A. 1~2cm
B. 2~3cm
C. 3~5cm
D. 5~7cm
E. 7~9cm
40. 脊柱出现腰椎前凸的时间是
- A. 出生时
B. 出生后3个月
C. 出生后6个月
D. 出生后9个月
E. 出生后12个月
41. 关于正常小儿身高(长)的中点,描述错误的是
- A. 新生儿在脐上
B. 2岁时在脐下
C. 6岁时在脐与耻骨联合上缘之间
D. 8岁时在耻骨联合下缘
E. 10岁时上部量和下部量相等
42. 下列不符合幼儿期特点的是
- A. 生长发育速度较婴儿期减慢
B. 前囟闭合,乳牙出齐
C. 能控制大小便
D. 语言动作及心理方面发展较慢
E. 对危险的识别能力不足
43. 下列不符合幼儿期小儿心理发展特征的是
- A. 十分任性,力图摆脱父母的约束
B. 依赖性减少
C. 自我意识增强
D. 理解、综合、分析、归纳能力得到发展
E. 能进行想象和思维
44. 下列不符合小儿注意力发展规律的是
- A. 有意注意是无目的的行为
B. 无意注意是自然发生的
C. 婴儿期以无意注意为主
D. 随年龄增长,产生选择性注意力
E. 5~6岁小儿能控制注意力
45. 小儿抓握的动作表现遵循的发育顺序是
- A. 由粗到细
B. 由细到粗
C. 由简单到复杂

- D. 由复杂到简单
E. 由上到下
46. 小儿机体各系统的发育在不同年龄阶段各有先后,指的是
- A. 个体差异性
B. 不平衡性
C. 顺序性
D. 连续性
E. 阶段性
47. 11岁小儿腕部骨化中心应有
- A. 8个
B. 9个
C. 10个
D. 11个
E. 12个
48. 关于小儿骨骼发育的描述,正确的是
- A. 前囟最晚闭合的年龄为出生后10个月
B. 后囟一般闭合的年龄为出生后2周
C. 颅缝一般闭合的年龄为出生后2个月
D. 腕部骨化中心出现的年龄为1.5岁
E. 上、下部量相等的年龄为12岁
49. 9个月小儿听感知发育应是
- A. 头可转向声源
B. 区别不同高低的聲音
C. 听懂自己的名字
D. 区别语言的意义
E. 听觉发育完善
50. 正常12个月小兒的体重、身长、头围分别约为
- A. 8kg、70cm、40cm
B. 9kg、75cm、46cm
C. 10kg、80cm、48cm
D. 9kg、85cm、48cm
E. 9kg、80cm、50cm
51. 下列符合生长发育基本规律的是
- A. 生长发育匀速进行
B. 神经系统发育领先
C. 远心端发育优先
D. 学龄期身体发育最迅速
E. 青春期个体差异不明显
52. 按运动功能的发育规律,小儿坐起的年龄一般为
- A. 3~4个月
B. 5~7个月
C. 8~9个月
D. 9~10个月
E. 10~12个月
53. 新生儿视觉的清晰范围为
- A. 5~10cm
B. 10~15cm
C. 15~20cm
D. 20~30cm
E. 30~60cm
54. 小儿视深度充分发育,视力达到1.0的年龄为
- A. 2岁
B. 3岁
C. 4岁
D. 6岁
E. 10岁
55. 小儿的脊髓下端位置偏低,其脊髓下端上移至第1腰椎的年龄为
- A. 2岁
B. 3岁
C. 4岁
D. 6岁
E. 10岁

【A2型题】

1. 患儿认为道德行为与疾病有关,能注意到疾病的程度,但无法用术语描述的年龄段是
- A. 2~7岁
B. 7~11岁
C. 11~14岁
D. 15~17岁
E. 18岁至成人
2. 婴儿出生后最初3个月生长最快,出现

- 第一个生长高峰,至青春期又猛然加快,出现第二个生长高峰。这个现象体现了生长发育的
- 连续性 and 阶段性
 - 各系统器官发育的不平衡性
 - 顺序性
 - 个体差异
 - 以上都是
3. 某小儿,身高 108cm,体重 21kg,身高中点位于脐与耻骨联合之间,腕部骨化中心已出现 7 个,长出 1 颗恒牙。其可能的年龄是
- 6 岁
 - 7 岁
 - 8 岁
 - 9 岁
 - 5 岁
4. 某小儿,身高 65cm,头围 44cm,独坐,用手摇玩具,能辨认熟人和陌生人。其可能的年龄是
- 5 个月
 - 6 个月
 - 7 个月
 - 8 个月
 - 9 个月
5. 某小儿,5 岁。身高 103cm,体重 18kg,牙齿 20 颗。其发育状况为
- 肥胖
 - 发育迟缓
 - 营养不良
 - 身材高大
 - 在正常范围内
6. 某正常小儿,身高 75cm,体重 9kg,头围 46cm,胸围与头围大致相等。其可能的年龄是
- 5 岁
 - 4 岁
 - 3 岁
 - 2 岁
 - 1 岁
7. 某健康小儿,前囟约 2cm × 2cm,开始出牙,身高 65cm,体重 7.3kg,可独坐片刻,能发辅音。其可能的年龄是
- 12 个月
 - 10 个月
 - 8 个月
 - 6 个月
 - 4 个月
8. 某小儿,体重 5.1kg,前囟 1.5cm × 1.5cm,后囟 0.2cm,能微笑,头不能竖立。其可能的年龄是
- 1~2 周
 - 1~2 个月
 - 3~4 个月
 - >4 个月
 - >5 个月
9. 某小儿,男,6 个月。查体结果如下,其中哪种神经反射属不正常
- 腹壁反射不易引出
 - 提睾反射不易引出
 - 拥抱反射存在
 - 巴宾斯基征阳性
 - 四肢腱反射阳性
10. 某小儿,12 个月。在儿科门诊检查,下列哪种情况属发育异常
- 前囟未闭
 - 乳牙未萌出
 - 不会自己穿鞋
 - 不能说出 3 个字构成的句子
 - 不会表示要大小便
11. 某正常小儿,体重 8kg,身高 68cm,前囟 1cm,乳牙 3 颗。其可能达到的发育水平是
- 会爬
 - 会走
 - 会说再见
 - 会说自己的名字
 - 会自己进食
12. 某小儿,4 个月。出生时体重 3.5kg,估计现在其体重应为

- A. 4.8kg
B. 6.3kg
C. 6.8kg
D. 7.0kg
E. 12.8kg
13. 某小儿,4个月。来院进行发育检查,结果正常。母亲询问何时开始会爬,正确的回答是
- A. 3个月
B. 6个月
C. 7个月
D. 8个月
E. 10个月
14. 某小儿,男,6个月。护理体检中发育异常的是
- A. 头围44cm
B. 乳牙未萌出
C. 前囟未闭合
D. 俯卧时不能抬胸
E. 两手不会传递玩具

【A3/A4型题】

(1~4题共用题干)

某小儿,已萌出乳牙18颗,头围48cm。

1. 估计该小儿年龄最可能是
- A. 18个月
B. 22个月
C. 2岁
D. 3岁
E. 4岁
2. 估计该小儿胸围测量值最可能为
- A. 38cm
B. 46cm
C. 48cm
D. 50cm
E. 58cm
3. 该小儿身长的中点位置可能在
- A. 脐上
B. 脐部
C. 脐下

- D. 脐与耻骨联合上缘之间
E. 耻骨联合上缘
4. 该小儿发育指标中正常的是
- A. 体重9kg
B. 身长100cm
C. 上臂围13.5cm
D. 腕部骨化中心1个
E. 坐高占身长的53%

(5~7题共用题干)

某小儿,5个月。来儿童保健门诊做健康检查。护理病史资料:人工喂养,神经心理发育正常,看见母亲能微笑,体重5.6kg。

5. 该小儿细动作的发育状况应是
- A. 能两手紧紧握拳
B. 开始有意识地取物
C. 可用拇指、示指拾物
D. 能独自摆弄小物体
E. 能将物体从一手传至另一手
6. 该小儿视感知的发育状况应是
- A. 能追随跌落的物体
B. 头、眼协调好
C. 可注视远距离的物体
D. 有视深度的感觉
E. 可区别垂直线和横线
7. 该小儿听感知的发育状况应是
- A. 头可转向声源
B. 对父母言语有清楚的反应
C. 能区别言语的意义
D. 能听懂自己的名字
E. 可精确地区别不同的声音

(8~11题共用题干)

某小儿,体重12kg,身长85cm,生长发育良好。

8. 该小儿最可能的年龄为
- A. 9个月
B. 12个月
C. 24个月
D. 30个月
E. 36个月