

景
文淵閣四庫全書

子部
四三
臣家
獎

景印
文淵閣四庫全書

第七三七冊

印景

文淵閣四庫全書

子部四三
医家类

第五册(全五十四册)

北京大学图书馆编印

中医古籍出版社出版

北京大学图书馆文献部发行

一九八六年一月第一版

印数：〇〇一—〇六〇

统一书号：一四二四九·〇一〇五

定价：四十三元

本冊目次

外臺祕要方(二)

唐王
孫林
宋
億
兆
等
校
正
.....
一

欽定四庫全書

予部
外臺秘要方卷二十三

詳校官太醫院吏目宋桂
編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪
校對官助教臣卜惟吉
謄錄監生臣謝蓮鐸

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

唐王燾撰

瘰癧方十八首

病源瘰癧者由憂恚氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脈搏頸下而成之初作與瘰癧核相似而當頸下也皮寬不急垂撻撻然也恚氣結成瘰癧者但垂核撻撻然無脈也飲沙水成瘰癧者有核癰癰然無根浮動在皮中又

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

云有三種瘰癧有血瘰癧可破之息肉瘰癧可割之有氣瘰癧可具針之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令人作瘰癧動氣增患出第三十一卷中肘後療頸下卒結囊漸大欲成瘰癧海藻酒方

海藻一斤 清酒二升

右二味以絹袋盛海藻酒漬春夏二日一服二合稍稍含咽之日三酒盡更以酒二升清飲之如前滓暴乾未服方寸匕日三盡更作三劑佳崔氏文仲同

又方

昆布海藻等分末之蜜丸含如杏核大含稍稍咽

汁日四五並出中卷

深師療癭方

桂心 昆布洗 海藻洗 甘草炙

白麵熱錢三分 龍膽草 海蛤研 土瓜根

半夏洗 吳茱萸 牡蠣熱各一兩

右十一味為散酢漿水服五分日先食日三十日知

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

三

盡藥愈節食鹽羊肉錫生葱蒜菜

又方

海藻二分洗 龍膽草二分 昆布二分洗 土瓜根二分

半夏二分洗 小麥麵二分炒

右六味為散先食酒服方寸匕日三二十日知三十

日愈忌羊肉錫並出第二十九卷中

小品癭病者始作與癭核相似其癭病喜當頸下當中

央不偏兩邊也乃不急腿然則是癭也中國人息氣結

癭者但垂腿腿無核也長安及襄陽蠻人其飲沙水喜

癭有核癭瘰耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣

實沙石性合於腎則令腎實故病癭也北方婦人飲沙

水者產乳其於難非針不出是以比家有救者良由

此也

療癭方

小麥升一

醇苦酒一升漬小麥令釋漉出暴燥復漬使苦酒盡

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

三

暴麥燥擣篩以海藻三兩別擣以和麥末令調酒服

方寸匕日三禁鹽生魚生菜豬肉肘後崔氏備急云
癭三十年癭疾集

驗文仲范汪等同出第十
卷中肘後用海藻五兩

集驗療癭酒方

是水雨經露出柳根三十斤

右以水一斛煮得五斗同米三斗釀之酒成先食服

一升日三范汪同出
第四卷中

崔氏海藻散療癭方

海藻八兩洗 貝母二兩 正土蘇根二 小麥麴二

右六味和散酒服方寸匕日三

右四味作散酒服方寸匕日三

又方

秫米

三升依酒法炊之

右一味取圓葉白楊皮十兩去上蒼者慎勿令見風

細切以水五升煮取二升濃汁漬麴米五兩用前件

秫米依酒法釀之熟乾封塞一七日然後空腹服一

欽定四庫全書

外書秘要方

大益日再服三日內即効神驗無比並出第

張文仲隱居効驗療癰方

昆布

洗 松蘿 各三分

海藻五

右三味搗蜜丸如杏核大含咽津日三夜二大佳急備

同

又療癰司農揚丞服効第一方

昆布

六分 洗 海藻 七分

黃松蘿

空頭乾薑 各一分

桂心

各四分

通草

五分

昆布

三分

右六味搗篩蜜丸如梧子一服吞七丸即住在頸下

癰處微至食時即先飲酒下却丸子後進食禁酢

蒜鹽酪臭肉倉米等若癰大者加藥令多取差

又第二方

昆布

洗 海藻 各一分

右三味細切好酒五升浸七日量力取數服酒盡以

酒更浸兩遍藥力盡當以此酒下前丸藥益善急備

欽定四庫全書

外書秘要方

又方

大益日再服三日內即効神驗無比

右以三年米酢三升漬麥暴乾乾更浸使酢盡又暴

乾搗篩為散別搗昆布為散每服取麥散二匕昆布

散一匕旦飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水

和服亦得服盡即差多服彌善無所禁但不用舉重

及悲啼煩惱等事

同

又倉丸方

檳榔 三兩

馬尾海藻 三兩 昆布 三兩

右三味末之蜜丸如雞子黃大每日空腹含一九徐
徐令津液取汁咽之忌鹽並楊丞方服驗 肘後備急
同並出第

六卷
中

救急療癰要切方

鼠粘草根 一升
湯洗

右細切除皮者一升一物以水三升煮取一升半分

溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

六

即差一方削除皮細切取三大升搗節為散蜜和丸

如梧子一服二十九日再服之稍稍加至三十九以

無灰酒進之 出第五
卷中

古今錄驗療氣癰方 晉州照公
秦徐公方

問荊 一兩出
海島 羯羊靨 五具去
脂炙 白欬 椒目

甘草 炙各
一分 小麥麴末 二兩
熱

右六味搗節為散羊靨一種別搗為末相和好漿浸

更搗作丸如小棗大一服五丸無禁

又方

羊靨一百枚煖湯浸去脂炙大棗二十枚去皮作
丸服忌慎如常藥法

又方

取羊靨一具去脂含汁汁盡去皮日一具七日含

便差

又療癰海藻散方

海藻 十分
洗 昆布 一兩
洗 海蛤 一兩
研 通草 一兩

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

七

松蘿 洗 乾薑 桂心 各二
兩

右七味下篩酒服一錢匕日三 出第四十一卷中肘
後無乾薑有白欬

氣癰方一十首

廣濟療氣癰氣胃膈滿塞咽喉項頸漸羸昆布丸方

昆布 二兩洗
去鹹汁 通草 一兩
洗 羊靨 二具
炙 海蛤 一兩
研

馬尾海藻 一兩洗
去鹹汁

右五味蜜丸如彈子細細含咽汁忌生菜熱麵炙肉

蒜笋

又療冷氣築咽喉噎塞兼癆氣昆布丸方

昆布八分 乾薑六分 犀角六分 吳茱萸四分

人參八分 馬尾海藻四分 葶藶子六分 杏仁八分

去皮 炙熱

右八味搗篩蜜丸如梧子空腹以飲服忌生冷粘食

陳臭等餘忌同前

又療氣妨塞方

昆布三兩 菰蘿 通草 柳根鬚各三

欽定四庫全書 外臺秘要方 卷二十三

兩近水生者

右四味搗篩蜜丸如彈丸大以海藻湯浸細細含之

咽盡勿停忌舉重生嗔憂悲等

又療癭細氣方

昆布十二分 馬尾海藻十分 杏仁八分 通草

麥門冬去心 連翹各六分 乾薑 橘皮各六分

茯苓八分 松蘿三兩

右十味搗末以袋盛含之乃以齒微微嚼藥袋子汁

出入咽中日夜勿停有問荊加四分佳忌嗔及勞油

膩粘食並出第二卷中

深師蘇子膏療氣癭方

臘月豬脂一升 蘇子 桂心 大黃

當歸 乾薑 橘皮 蜀椒汗各三分

右八味切以水六升煮取二升去滓內豬脂消盡服

差忌生葱出第二十卷中

崔氏云凡水癭氣癭奇差石癭不可治療氣癭方

欽定四庫全書 外臺秘要方 卷二十三

平旦手挽癭令離項掐其下根脈斷愈一日一度

掐易愈者七日如難差者三七日愈

又方

昆布二兩 海藻二兩 龍膽草一兩 馬刀半兩

海蛤半兩 研 大黃一分 熏黃半兩

右七味搗蜜丸如梧子大破除日以綿裹一丸含咽

津朝暮空腹服忌五辛豬肉

又方

海藻二兩洗

右一味以淳酒四升漬二宿漉去滓細細煖含咽之

盡即更造取差為度范汪同並出第四卷中

必効主氣癭方

白頭翁半兩 昆布十分洗 海藻七分洗 通草七分

玄參 連翹各八分 桂心三分 白欬六分

右八味搗篩蜜丸如梧子五九若冷用酒服禁蒜麪

豬魚生葱出第五卷中

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

十一

古今錄驗療癭有在咽喉初起游氣去來陰陽氣相搏

遂停住喉中前不去腫起如斛羅諸療不差小麥湯方

小麥三升 昆布二兩洗去鹹 厚朴炙一兩 橘皮

附子炮 海藻洗各二兩 生薑五兩 半夏洗五兩

白前三兩 杏仁一百枚去尖皮

右十味切以水一斗煮取三升半分五服相去一炊

頃忌豬肉錫羊肉冷水出第四卷中

五癭方八首

深師五癭九方

取麈尾以酒漬炙乾再內酒中更浸炙令香咽汁

味盡更易十具愈千金翼同出第二十九卷中

范汪療五癭方

昆布三兩洗 海蛤二兩研 松蘿二兩 海藻三兩洗

通草 白欬 桂心各二分

右七味作散酒服方寸匕日三千金翼同出第四十二卷中

千金療石癭勞癭沉癭憂癭氣癭方

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

十二

海藻洗 龍膽草 海蛤研 通草

昆布洗 礬石燒 松蘿各三分 小麥麴四分

然 半夏洗二分

右九味作散酒服方寸匕日三禁食魚豬肉五辛生

菜羊肉錫十日知二十日愈

又方

菖蒲二兩 海蛤研一兩 白欬一兩 海藻洗一兩

松蘿一兩 桂心一兩 椒汗一兩 羊靨百枚

半夏一兩 續斷一兩 神麴三兩 到桂草一兩

右十二味搗作散以羊牛髓和為丸如梧子日服三丸忌羊肉生葱等同

又方

小麥麴一升 特生礬石一斤 海藻一斤

右三味以陳酢一升漬小麥麴暴乾更漬令酢盡乾

各搗下篩每服兩方寸匕日四五服含乃咽之忌同

前及大誦大語吹火用氣同並出第二十五卷中

欽定四庫全書

外臺祕要方
卷二十三

千金翼五癭方

海藻一兩 昆布洗 半夏洗 細辛

土瓜根 松蘿各一兩 白欬 龍膽草各二

兩 海蛤二兩 通草二兩

右十味作散酒服方寸匕日再忌羊肉餘忌同前

又方

昆布二兩

右一味切如大指酢漬含咽汁盡愈

又方

海藻一斤 小麥麴一斤

右二味以陳酢一升漫麴暴令乾復漬令酢盡作散酒服方寸匕日三忌怒出第十卷中

灸癭法一十三首

千金灸諸癭法

灸肩髃左右相宛宛中男左十八壯右十七壯女

右十八壯左十七壯再三以差止

欽定四庫全書

外臺祕要方
卷二十三

又法

灸風池百壯風池夾項兩邊兩穴兩耳上髮際中

通按此條千金聖濟作灸風池百壯又灸兩耳後髮際百壯乃是兩條然明堂無髮際穴

又法

灸大椎百壯兩邊相去各一寸半小下垂各三十

壯

又法

灸頸衝頸衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所

住處灸之各隨年壯凡灸五處九穴

真深師並同
通按○頸

衝即臂臑穴在肘上七寸其灸五處九穴即
風池髮際大椎大杼頸衝五處共九穴也

又癭上氣并短氣方

灸肺俞一百壯

又癭上氣胃滿法

灸雲門五十壯

又癭惡氣方

灸胃堂百壯

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

十四

又癭惡氣法

灸天府十五壯

又癭勞氣法

灸衝陽隨年壯在肘外屈橫文頭是

據此是曲池
穴衝陽在足

跌上
五寸

又療癭法

灸天瞿三百壯橫三間寸灸之

又癭氣面腫法

灸通天五十壯在耳上二寸

又灸癭法

灸中封隨年壯在兩足跌上曲尺宛宛中

並出第
二十五

卷中

又灸癭法

灸耳後髮際有一陰骨骨間有一小穴亦有動脈

準前灸大効已上穴所在具三十九卷明堂中

出第六
卷中

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

十五

瘤方三首

肘後云皮肉中忽腫起初如梅李漸長大不痒不痛又不堅強按之柔軟此血瘤也不療乃至如盤大則不可復消而非殺人病爾亦慎不可破方乃有大療今如覺但依癭家療療若不消更引別大方

出中
卷

深師療瘤脂細瘤方

吳茱萸

分 礬石 燒

芎藭

當歸

大黃

黃連

芍藥

白欬

黃芩 各一分

右九味合搗下篩和雞子塗著細故熟布上隨瘤大小薄厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿脂細細從孔中出探知膿血盡著生膏若膿不盡復起故也生肉膏方如左

又生肉膏療癰瘤潰漏及金瘡百瘡悉療之方

真當歸 附子 炮 甘草 白芷

芎藭 各一兩 薤白 一兩 生地黄 三兩

欽定四庫全書

外科要方卷二十三

七

右七味以傳瘡上日三良 千金並同出第

澤稍以傳瘡上日三良 二十九卷中

千金云凡肉瘤勿療療則殺人慎之慎之 出第二十卷中

千金翼療瘤病方

麋鹿二種肉割如厚脯火炙令熟搗掩可四炙四

易痛膿便愈不除更炙新肉用之良 出第二十卷中

白瘤及二三十年瘤方三首

千金翼白瘤方

先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熱刮瘤上洗之日三即愈

又方

白礬 硫黃 等分

右二味末以酢和封上 並出第二十四卷中

千金陷腫散主二三十年瘤癭及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤

血瘤或大如杯孟升斗十年不差致有漏潰令人骨消

肉盡或堅或癰或潰令人驚惕寐寤不安體中掣縮愈

欽定四庫全書

外科要方卷二十三

七

而復發療之方 千金翼云陷麥散

烏賊魚骨 一分 白石英 二分 石硫黃 一分 紫石英 二分

鍾乳 三分 乾薑 一分 丹參 三分 琥珀 一分

大黃 一兩 附子 一兩 胡驚尿 一兩

右十一味為散貯以韋囊勿令泄氣若瘡濕即傳之

若瘡乾無汁者以豬膏和傳日三四以乾為度若汁

不盡者至五劑十劑止勿措意不作也著藥令人不

疼痛若不消加芒硝二兩益佳忌豬肉 出第二十五卷中翼無驚

喉痺方二十一首

病源喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛脈沉者為陰浮者為陽若右手關上脈陰陽俱實者是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手拓兩頰手不動樓欽定四庫全書
外臺秘要方 卷二十三
肘使急腰內亦然住定放兩肋頭向外附膊腰氣散盡勢大悶始起來去七通去喉痺
出第三十卷中
廣濟療喉痺急痰悶妨不通方

馬蘭根

切一升

升麻

三兩

瞿麥

二兩

射干

十兩

犀角

二兩

通草

二兩

玄參

三兩

右七味切以水八升煮取二升去滓細細含咽一日

令盡得破膿慎熱麪炙肉蒜

又療喉痺方

馬蘭子

八分

牛蒡子

六分

右二味搗為散每空腹以煖水服方寸匕漸加至一

匕半日再

並出第二卷中

肘後療喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不下入七八日即殺人療之方

巴豆

一枚間其口

右一味以綿裹極堅令有繩出外以巴豆內鼻中隨腫左右時時吸氣半日許即差無巴豆用杏仁以塞

欽定四庫全書

外臺秘要方 卷二十三

耳如之

文仲范汪同

又方

熬杏仁熟搗蜜丸如彈子含咽其汁亦可搗杏

末帛裹含之

小品文仲范汪同

又方

礬石一兩水三升漬洗手足

又方

生地黃汁二升蜜二升合微火煎之取二升稍稍

含之

又方

射干

當歸 各三兩

右二味切以水三升煮取一升稍稍含之吐去更含

又方

剥葫塞耳鼻孔日再易之有效

又方

菖蒲根嚼燒秤鉈令赤內一抔酒中沸止飲之

文仲

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

備急

同

又療喉痺方

射干一片含咽汁

又方

升麻斷含之喉塞亦然

又方

桔梗 三兩

右一味切以水三升煮取一升頓服之忌豬肉

又方

取芥子搗碎以水及蜜和滓傳喉下燥輒易

又傳用神効方

桔梗

甘草 各一兩

右二味切以水一升煮取服即消有膿即出忌豬肉

海藻松菜 備急同

又療垂死者方

搗馬蘭根一握少以水絞取汁稍稍咽之口噤以

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

物拗灌之神良

古今錄驗雞子湯療喉痺方

半夏末 方寸匕

右一味開雞子頭去中黃白盛淳苦酒令小滿內半

夏末著中攪令和雞子著刀子鐸令穩炭上令沸藥

成置杯中及煖稍咽之但腫即減忌羊肉錫 肘後又同此

與仲景苦酒湯同半夏不可作末刮之可也

又療喉痺塞射干凡方

射干二兩

豉三合

芎藭

杏仁去尖皮各

一兩

犀角一兩

升麻二兩

甘草一兩

右七味搗下篩蜜和丸含之稍稍咽津日五六忌海

藻菰菜

又射干湯療喉痺閉不通利而痛不得飲食者若閉喉

并諸疾方

當歸二兩

升麻一兩

白芷三兩

射干

甘草炙

犀角屑

杏仁去尖皮各一兩

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

十三

右七味切以水八升煮取一升半分服神良忌海藻

菰菜出第二十卷中

近効療喉痺方

大附子

一個刮去皮作四片

右一味以蜜塗火上炙稍熱即含咽汁甜盡又取一

片準前含如已作頭即膿出如未作頭立消神驗忌

豬肉冷水

又方

朴硝一兩細細含咽汁一食頃差

又若腫全盛語聲不出者方

大附子

一枚炮裂剖去皮切如豆

右一味含一塊咽汁半食間即差烏頭亦得忌豬肉

冷水

咽喉中閉塞方三首

廣濟療咽喉中塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方

升麻

通草

黃蘗

玄參各八分

欽定四庫全書

外臺秘要方
卷二十三

十三

麥門冬十分

竹茹

前胡各六分

芒硝十分

右八味切以水八升煮取二升五合去滓內硝溫分

三服服別如人食頃自利去硝

又方

生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌煆火煨沸

起擊下沸定更三度成就熱飲酢盡不過一二即

差

並出第二卷中

近効療喉痺咽喉塞喘息不通須臾欲絕神驗方

馬蘭根葉 二兩

右一味切以水一大升半煮取一大盞去滓細細喫須臾即通絡石草亦療煎法分兩亦同

喉舌生瘡爛方八首

肘後療喉口中及舌生瘡爛方

含好淳苦酒即愈

文仲備急同

又方

一酒漬蘘荷根半日含漱其汁

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

十四

又方

杏仁

二十枚

甘草

一分

黃連

一分

右三味末綿裹含之

千金同

又方

礬石

二兩燒去汁

黃連

一分末

右二味同研內口中令布瘡上

又方

黃連

一兩

冷水

右一味切以水三升煮取一升稍稍含冷吐忌豬肉

張文仲療口中及舌生瘡爛方

取牛膝根酒漬含漱之無酒者但亦取含之

肘後同

又方

劉黃蘗含之

肘後同並出第七卷中

備急療喉中及舌生瘡爛方

劉薔薇根濃煮汁含漱之冬用根夏用枝葉

文仲肘後

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十三

十五

同出第四卷中

咽喉生瘡方四首

廣濟療咽中生瘡吐血不下食方

方怡雲曰此方余用已驗但不大便者先

看輕重消息下之後用此方

生地黃

五兩

青竹茹

玄參

雞蘇

各二兩

茯苓

升麻

麥門冬

去心各三兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服

服相去如人行七八里不能多服含細細咽亦得忌