

2015年版

全国造价工程师执业资格考试 模拟试题与解析

建设工程造价管理

兰定筠 杨莉琼 主编



 中国计划出版社

2015 年版

全国造价工程师执业资格考试模拟试题与解析

建设工程造价管理

兰定筠 杨莉琼 主编

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程造价管理/兰定筠, 杨莉琼主编. —6 版. —北京:
中国计划出版社, 2015. 5

(2015 年版全国造价工程师执业资格考试模拟试题与解析)

ISBN 978-7-5182-0141-9

I. ①建… II. ①兰… ②杨… III. ①建筑造价管理—工程
师—资格考试—题解 IV. ①TU723.3—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 086216 号

2015 年版全国造价工程师执业资格考试模拟试题与解析

建设工程造价管理

兰定筠 杨莉琼 主编

中国计划出版社出版

网址: www.jhpress.com

地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 3 层

邮政编码: 100038 电话: (010) 63906433 (发行部)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

787mm × 1092mm 1/16 20.75 印张 515 千字

2015 年 5 月第 6 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—6000 册

ISBN 978-7-5182-0141-9

定价: 54.00 元

版权所有 侵权必究

本书环衬使用中国计划出版社专用防伪纸, 封面贴有中国计划出版社
专用防伪标, 否则为盗版书。请读者注意鉴别、监督!

侵权举报电话: (010) 63906404

如有印装质量问题, 请寄本社出版部调换

《全国造价工程师执业资格考试模拟试题与解析》

(2015 年版)

编写委员会

兰定筠	吴学伟	唐建立	杨莉琼
杨利容	胡玉明	蓝 亮	黄 音
罗 刚	黄 勇	李向荣	聂中文
黄 静	黄利松	薛留金	黄利芬
刘福聪	黄小莉		

建设工程造价管理

主 编 兰定筠 杨莉琼

前 言

2013 年住房和城乡建设部组织编写了新版《全国造价工程师执业资格考试大纲》，并经人力资源和社会保障部审定。新大纲改变了考试科目名称，对科目内容和结构也作了重要调整。全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会根据新大纲要求，对 2009 年版《全国造价工程师执业资格考试培训教材》进行了全面修订，形成了 2013 年版《全国造价工程师执业资格考试培训教材》（2014 年修订）。新教材主要修订内容包括：一是对教材名称作了更改并调整了相关内容；二是增加了考核实际能力的知识点，删减了部分基本概念的内容；三是最新出台的涉及工程造价管理的法律、法规和相关规定的內容，补充了新的工程计价业务的内容；四是将《建设工程技术与计量》（安装工程）选考部分由原来的三个专业合并为管道和设备工程、电气和自动化控制工程两个专业。

《2015 年版全国造价工程师执业资格考试模拟试题与解析》根据新大纲和新教材的要求，结合 2014 年考试真题，对 2014 年版“模拟试题与解析”系列辅导丛书进行了全面修订，特别是对书中的错误或不足进行了修改和完善。2015 年版“模拟试题与解析”系列辅导丛书突出关注了大纲和教材新修订的内容，对其中可能的考点进行了全面分析，并落实在模拟试题设计和具体解析中，以帮助读者迅速掌握新大纲、新教材的要求，全面理解教材新修订和增加的内容。模拟试题的题型、题量、分值、各章比例均参照考试真题设计。丛书每种各含“模拟试题”、“模拟试题答案与解析”十套。

该套丛书的编写特色如下：

1. 按 2013 年版《全国造价工程师执业资格考试大纲》和 2014 年修订的培训教材进行编写。模拟试题的考点内容基本覆盖了考试大纲所规定的内容，并体现了考试大纲对知识点的掌握、熟悉和了解的不同侧重点的具体要求。“模拟试题答案与解析”的解答依据是全国造价工程师执业资格考试培训教材和国家现行规范。

2. “答案与解析”部分除给出每道题的详细解答过程外，还对解答技巧、解题规律进行提示。对概念型题目、判断型题目给出详细解答的依据和结果，对计算型题目给出详细解答过程，包括解答依据、计算步骤和解答结果。

3. 对题目的知识点进行解析，并密切结合历年全国注册造价工程师考试真题进行编写。解析部分对相关知识点进行系统归纳、总结，利于考生全面

掌握和熟悉相关知识点。

4. 对较难理解、记忆的知识点辅以直观图文,以加深考生对该知识点的理解和掌握。

5. 提供增值服务。对读者在阅读本丛书中遇到的疑难问题,作者将及时提供网上增值服务,进行网上答疑,同时,及时提供最新的考试信息。

参加丛书编写工作的均为重庆大学土木工程学院、建设管理与房地产学院的老师,熟悉造价工程师考试教材和历年考试命题的情况及近年命题的新趋势,故设计的模拟试题能做到紧扣考纲和命题实际。但由于作者水平有限,加之时间仓促,错讹之处在所难免,敬请读者将使用过程中遇到的疑问、发现的错误,以及建议与意见及时发邮件给作者,作者将及时解答并万分感谢。

编 者

2015年4月

目 录

模拟试题 (一)	(1)
模拟试题 (一) 答案与解析	(11)
模拟试题 (二)	(34)
模拟试题 (二) 答案与解析	(45)
模拟试题 (三)	(67)
模拟试题 (三) 答案与解析	(77)
模拟试题 (四)	(104)
模拟试题 (四) 答案与解析	(114)
模拟试题 (五)	(135)
模拟试题 (五) 答案与解析	(145)
模拟试题 (六)	(164)
模拟试题 (六) 答案与解析	(175)
模拟试题 (七)	(196)
模拟试题 (七) 答案与解析	(206)
模拟试题 (八)	(223)
模拟试题 (八) 答案与解析	(233)
模拟试题 (九)	(256)
模拟试题 (九) 答案与解析	(266)
模拟试题 (十)	(287)
模拟试题 (十) 答案与解析	(297)
附件一: 图解法计算双代号网络计划的时间参数	(313)
附件二: 图解法计算单代号网络计划的时间参数	(318)
附件三: 建设工程造价管理考试大纲	(322)
增值服务	(324)

模拟试题（一）

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 工程计价依据具有复杂性，其中，人工单价、材料价格、机械台班费是（ ）的计算依据。
 - A. 设备和工程量
 - B. 人工、材料、机械等实物消耗量
 - C. 设备单价
 - D. 工程单价
2. 关于发包人与承包人之间的合同文件，应选用美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的（ ）。
 - A. C 系列
 - B. D 系列
 - C. A 系列
 - D. B 系列
3. 根据我国《注册造价工程师管理办法》，在注册有效期内，注册造价工程师暂停执业的，应当到注册初审机关办理暂停执业手续，（ ）。
 - A. 交回注册证书
 - B. 不交回注册证书和执业印章
 - C. 交回执业印章
 - D. 交回注册证书和执业印章
4. 根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（ ）。
 - A. 工程项目限额设计
 - B. 工程项目设计方案的比选
 - C. 工程竣工结算报告的审批
 - D. 工程造价经济纠纷的鉴定
5. 全国建设工程造价员从事工程造价活动的资格证明和工作经历证明为（ ）。
 - A. 资格证书和从业印章
 - B. 注册证书和从业印章
 - C. 资格证书和执业印章
 - D. 注册证书和执业印章
6. 受要约人对要约的主要条款部分同意，部分作出变更的答复，性质上是（ ）。
 - A. 部分承诺
 - B. 承诺
 - C. 拒绝承诺
 - D. 新要约
7. 某建筑公司与某砖厂签订一份砖材购销合同，但砖厂却将劣质砖材以优质的价格出售给该建筑公司，使建筑公司受到巨大损失，依据《合同法》规定，该合同的性质属于（ ）。
 - A. 无效合同
 - B. 部分无效合同
 - C. 效力待定合同
 - D. 可变更、可撤销合同
8. 依据《合同法》规定，当事人订立合同后分立的，除另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有（ ）。
 - A. 连带债权，不承担债务
 - B. 债权，承担债务
 - C. 连带债权，承担连带债务
 - D. 债权，不承担连带债务
9. 依据《建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者

合同约定的质量要求的,应当()。

- A. 要求设计单位改正
- B. 要求施工单位改正
- C. 报告建设单位要求设计单位改正
- D. 报告设计单位要求施工单位改正

10. 依据《招标投标法》,开标应在()的主持下进行。

- A. 投标人
- B. 投标人的代表
- C. 招标人
- D. 招标管理机构人员

11. 根据《建设工程质量管理条例》,施工单位向建设单位提交工程质量保修书的时间为()。

- A. 竣工验收后
- B. 竣工验收时
- C. 提交竣工验收报告时
- D. 竣工结算后

12. 根据《招标投标法实施条例》,招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或修改,其内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15

13. 下列属于非生产性建设工程项目的是()。

- A. 金融工程建设项目
- B. 仓储业建设项目
- C. 综合技术服务事业建设项目
- D. 邮电、通信业建设项目

14. 当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的()以上,应重新向原审批单位报批可行性研究报告。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%

15. 根据我国项目法人责任制的相关规定,项目法人责任制的核心内容是()。

- A. 明确由项目法人承担工程质量总责
- B. 明确由项目法人承担经营风险
- C. 明确由项目法人承担投资风险
- D. 明确由项目法人承担决策风险

16. 建设工程项目实施非代理型的CM承包模式时,由()的计价方式签订。

- A. 业主与CM单位以简单的成本加酬金
- B. 业主与CM单位以保证最大工程费用加酬金
- C. CM单位与分包商以简单的成本加酬金
- D. CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金

17. 在承包单位计划体系中,项目管理实施规划的内容不包括()。

- A. 施工进度计划
- B. 项目实施条件分析
- C. 项目风险管理
- D. 资源供应计划

18. 工程项目的质量目标是指对()的要求或需求的标准和水平。

- A. 工程项目实体
- B. 工程项目功能

C. 参与各方工作质量 D. 工程项目实体和参与各方工作质量

19. 用于控制建设工程质量的动态分析方法是()。

- A. 排列图法 B. 控制图法
C. 因果分析图法 D. 直方图法

20. 由 5 个熟练木工组成的木工队, 在异型混凝土浇筑段上制作安装 200m^2 的木模。根据企业的统计资料, 特殊曲面木模的制作安装每工日完成 5m^2 , 每天两班工作制, 则木工队在该段施工的流水节拍为()。

- A. 4 天 B. 6 天
C. 8 天 D. 10 天

21. 某工程分为 A、B、C、D 四个工艺过程, 按五个施工段顺序组织施工, 各工艺过程在各段持续时间均为 7 天, B、C 工艺之间可搭接 2 天, C、D 工艺之间可搭接 1 天。实际施工中, B 过程在第二段延误 2 天, 则实际流水施工工期应为()。

- A. 54 天 B. 55 天
C. 56 天 D. 57 天

22. 在不影响总工期的前提下, 某工作可以利用的机动时间为()。

- A. 总时差 B. 时间间隔
C. 自由时差 D. 最迟完成时间

23. 网路图中的关键路线是指()。

- A. 总时差和自由时差相等的线路
B. 时标网路图中带有波形线的线路
C. 时标网路图中没有虚箭线的线路
D. 单代号网络图中逆着箭线方向相邻工作之间的时间间隔为零的线路

24. 在网络计划中, E 工作的总时差为 5 天, E 共有三个紧后工作 B、C、D, 工作 B 的最早完成时间和最迟完成时间分别为第 20 天和第 23 天, 工作 C 的最早完成时间和最迟完成时间分别是第 19 天和第 23 天, 工作 D 的最早开始时间和最迟开始时间分别是第 18 天和第 20 天, 则工作 E 的自由时差为()。

- A. 1 天 B. 2 天
C. 3 天 D. 4 天

25. 在工程项目风险识别方法中, 专家调查法不包括()。

- A. 头脑风暴法 B. 德尔菲法
C. 哥顿法 D. 访谈法

26. 工程项目风险采用工程保险转移时, 在保险合同谈判中, 免赔额的数额或比例要由()自己确定。

- A. 被保险人 B. 保险人
C. 受益人 D. 投保人

27. 下列关于名义利率和有效利率的说法中, 不正确的是()。

- A. 当计息周期小于利率周期时, 计息周期利率小于有效利率
B. 当计息周期小于利率周期时, 名义利率大于计息周期利率
C. 当计息周期小于利率周期时, 名义利率大于有效利率

D. 当计息周期等于利率周期时, 计息周期利率等于有效利率

28. 某企业在第一年初向银行借款 500 万元用于购置设备, 贷款年有效利率为 8%, 每半年计息一次, 今后 4 年内每年 6 月底和 12 月底等额还本付息, 则该企业每次偿还本息 () 万元。

A. 74.03

B. 76.24

C. 83.09

D. 85.12

29. 在下列投资方案经济效果评价指标中, 属于投资方案盈利能力动态评价指标的是 ()。

A. 内部收益率和投资收益率

B. 净现值和内部收益率

C. 动态投资回收期 and 净年值

D. 净年值和总投资利润率

30. 考察项目单位投资盈利能力的动态指标应采用 ()。

A. 总投资收益率

B. 资本金净利润率

C. 内部收益率

D. 净现值率

31. 某建设项目建设期 2 年, 运营期 10 年。建设投资 (不含建设期利息) 为 6000 万元。其中, 第 1 年自有资金投入 4000 万元, 第 2 年贷款投入 2000 万元, 贷款年利率为 10%。流动资金 500 万元, 全部为自有资金, 运营期各年净收益均为 1100 万元, 则该项目投资收益率为 ()。

A. 16.42%

B. 16.92%

C. 17.23%

D. 18.33%

32. 进行独立型投资方案经济效果评价时, 认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是 ()。

A. 静态投资回收期大于基准投资回收期

B. 增量投资收益率不小于基准投资收益率

C. 增量投资回收期不超过基准投资回收期

D. 内部收益率不小于基准收益率

33. 采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时, 选择最佳方案的准则是 ()。

A. 增量投资收益率大于基准投资收益率时, 投资额大的方案

B. 增量投资内部收益率小于基准收益率时, 投资额大的方案

C. 增量投资回收期小于基准投资回收期时, 投资额大的方案

D. 等额年费用最小的, 为最佳方案

34. 已知 A、B 两个投资方案的净现值 $NPV(A) > NPV(B)$, 其内部收益率为 $i_c < IRR(A) < IRR(B)$, 并且 A 方案投资大于 B 方案, 下列说法中, 正确的是 ()。

A. A 方案比 B 方案更优

B. 若增量投资内部收益率 $< i_c$, A 方案比 B 方案更优

C. B 方案比 A 方案更优

D. 若增量投资内部收益率 $< i_c$, B 方案比 A 方案更优

35. 某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见表 1-1。

表 1-1 敏感性分析表

产品价格变化幅度	-20%	-10%	0	+10%	+20%
净现值 (万元)	-300	-90	120	300	550

则该建设项目投资额变化幅度的临界点是 ()。

- A. -4.29%
- B. -4.36%
- C. -5.71%
- D. -5.96%

36. 下列有关价值工程的叙述中, 不正确的是 ()。

- A. 价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性
- B. 价值工程中的功能就是指效用
- C. 价值工程分析产品首先分析其结构, 再分析其功能
- D. 运用价值工程应在分析产品功能的基础上, 再去研究其材质等

37. 在功能整理过程中, 按逻辑关系, 把产品的各个功能相互联系起来, 对局部功能和整体功能的相互关系进行研究, 达到掌握 () 的目的。

- A. 基本功能
- B. 使用功能
- C. 必要功能
- D. 过剩功能

38. 在价值工程活动中, 可用来确定产品功能重要性系数的方法有 ()。

- A. 逻辑评分法和环比评分法
- B. 多比例评分法和因素分析法
- C. 强制打分法和百分比评分法
- D. 环比评分法和价值指数法

39. 在价值工程活动中, 决定价值工程成败的关键阶段是 ()。

- A. 收集资料
- B. 功能分析
- C. 方案创造
- D. 功能评价

40. 运用费用效率法进行寿命周期成本分析时, 估算费用的常用方法包括 ()。

- A. 费用模型估算法和费用项目分别估算法
- B. 参数估算法和效率估算法
- C. 类比估算法和权衡估算法
- D. 权衡估算法和效率估算法

41. 根据我国现行规定, 对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目以及经济效益好的竞争性投资项目, 经国务院批准, 可以通过 () 方式筹措资本金。

- A. 可转换债券或银行贷款
- B. 国外借款或发行股票
- C. 可转换债券或发行股票
- D. 融资租赁或发行股票

42. 某企业为筹集资金, 发行 2000 万元普通股股票, 每股正常市价为 60 元, 社会无风险投资收益率为 10%, 市场投资组合预期收益率为 15%, 该公司普通股股票的投资风险系数为 1.2, 筹资费用率为 4%, 则该普通股股票的资金成本为 ()。

- A. 14.8%
- B. 15.3%
- C. 16.0%
- D. 17.1%

43. 商业银行的中期贷款是指贷款期限为 ()。
- A. 在 1 年以内的 B. 超过 1 年至 3 年的
- C. 超过 1 年至 5 年的 D. 超过 1 年至 6 年的
44. 根据项目经济强度的状况,项目融资通常可以为项目提供 () 的资本需求量。
- A. 40% ~ 50% B. 50% ~ 60%
- C. 60% ~ 75% D. 75% ~ 85%
45. 项目融资中 PFI 方式与 BOT 方式的比较,不正确的是 ()。
- A. PFI 方式的适用领域更广
- B. PFI 方式中签署的是服务合同, BOT 方式中签署的是特许经营合同
- C. PFI 方式中设计风险由政府承担, BOT 方式中设计风险由私营企业承担
- D. 合同期满 PFI 未达到合同规定的收益,可以继续保持运营权
46. 根据我国现行规定,施工企业对于在建筑现场制造的预制构件,凡直接用于本单位或本企业建筑工程的,应 ()。
- A. 征收营业税或增值税 B. 只征收营业税,不征收增值税
- C. 征收营业税和增值税 D. 只征收增值税,不征收营业税
47. 某企业自有经营用房在 2009 年 1 月 1 日的房产原值为 2000 万元,当年 5 月 1 日将其中原值为 800 万元的商业铺面出租给某商店,月租金为 4 万元。当地政府规定允许按房产原值扣除 20% 后的余值计税。该企业 2009 年全年应缴纳房产税为 () 万元。
- A. 15.36 B. 17.92
- C. 18.24 D. 20.8
48. 有关建筑工程一切险的保险项目及其保险金额的叙述,不正确的是 ()。
- A. 永久性和临时性工程及物料的保险金额为该项工程的实际价格
- B. 业主提供的物料及负责建筑的项目的保险金额为该部分标的的重置价值
- C. 安装工程项目的保险金额为其重置价值,所占保额不应超过总保险金额的 50%
- D. 施工用机器、装置及设备的保险金额为其重置价值,应专项承保
49. 项目经济效益和费用的计算,经济费用计算应遵循 ()。
- A. 支付意愿原则 B. 接受补偿意愿原则
- C. 机会成本原则 D. 有无对比原则
50. 为了分析技术方案的财务生存能力,计算累计盈余资金可以通过某种财务报表进行。该种财务报表是 ()。
- A. 技术方案投资现金流量表 B. 投资各方现金流量表
- C. 技术方案资本金现金流量表 D. 财务计划现金流量表
51. 与资产相关的政府补助,包括先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴,以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等,记作补贴收入,但不列入 ()。
- A. 投资现金流量表 B. 资本金现金流量表
- C. 投资各方现金流量表 D. 财务计划现金流量表
52. 采用适当方法审查设计概算是确保审查质量、提高审查效率的关键,较常用的审

查方法不包括 ()。

- A. 概算定额法
- B. 对比分析法
- C. 审查核实法
- D. 联合会审法

53. 根据《标准施工招标文件》，下列关于发包人供应材料和工程设备的验收说法，错误的是 ()。

- A. 发包人应在到货 7 天前通知承包人
- B. 验收后由承包人负责接收、运输和保管
- C. 承包人应承担材料和工程设备不符合合同要求所增加的费用
- D. 由于发包人原因延误交货等情况的还应向承包人支付合理利润

54. 根据《建设项目工程总承包合同 (示范文本)》，发包人在办理工程竣工结算时，将暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的 () 支付给承包人。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5

55. 在 FIDIC 合同条件中，关于承包商提供履约担保的说法，正确的是 ()。

- A. 承包商应当在收到中标函后 21 天内提交履约担保
- B. 需要向工程师送一份正本
- C. 履约担保包括金融机构提供的协议书
- D. 履约担保应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

56. 经评审的最低投标价法不适用于 ()。

- A. 投标对手多，竞争激烈的工程
- B. 具有通用技术施工
- C. 项目的性能标准为规范中的一般水平
- D. 招标人对施工没有特殊要求的项目

57. 施工承包企业实施项目成本控制和工程价款结算的基本依据是 ()。

- A. 合同价格
- B. 目标成本
- C. 施工图预算成本
- D. 施工预算成本

58. 某固定资产原价为 10000 元，预计净残值为 400 元，使用年限为 5 年。若采用双倍余额递减法计算折旧，则第 4 年的折旧额为 () 元。

- A. 1440
- B. 1220
- C. 880
- D. 864

59. 按照索赔目的分类，工程索赔可以分为 ()。

- A. 合同中明示的索赔和合同中默示的索赔
- B. 工期索赔和费用索赔
- C. 工程延误索赔和工程变更索赔
- D. 工程变更索赔和工程加速索赔

60. 在编制资金使用计划时，建设单位可以通过调整非关键路线上工作的开始时间的曲线为 ()。

- A. 时标网络图
- B. 横道图
- C. S 形曲线
- D. 香蕉图

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

61. 美国工程造价管理的特点是（ ）。
 A. 完全市场化的造价管理模式
 B. 以工程变更管理为中心的动态控制
 C. 较完备的法律与信誉保障体系
 D. 拥有现代化管理手段
 E. 较成熟的社会化管理体系
62. 根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的义务包括（ ）。
 A. 依法独立执行工程造价业务
 B. 执行工程计价标准和计价方法
 C. 保守在执业中知悉的技术秘密
 D. 保证执业活动成果的质量
 E. 在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章
63. 当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求继续履行，但下列（ ）情况除外。
 A. 事实上不能履行
 B. 债权人在合理期限内未要求履行
 C. 履行难度较大
 D. 债务的标的不适于强制履行
 E. 履行费用过高
64. 依据我国《招标投标法》规定，招标人应当根据建设工程施工项目的特点和需要编制招标文件，招标文件应当包括（ ）。
 A. 招标项目的技术要求
 B. 评价标准
 C. 投标报价要求
 D. 拟用于招标项目的机械设备
 E. 拟签订合同的主要条款
65. 可行性研究的工作内容包括（ ）。
 A. 进行市场研究
 B. 进行工艺技术方案的研究
 C. 进行财务研究
 D. 进行产品销售研究
 E. 进行经济研究
66. 施工组织总设计中主要施工方法是针对（ ）。
 A. 工程量大的分部分项工程
 B. 费用大的分部分项工程
 C. 施工难度大的分部分项工程
 D. 起重吊装工程
 E. 工期长的分部分项工程
67. 流水施工组织中的流水步距的大小取决于（ ）。
 A. 施工过程数
 B. 各施工段上的流水节拍
 C. 施工段
 D. 流水强度
 E. 流水施工的组织方式
68. 下列关于网络计划的说法，正确的有（ ）。
 A. 双代号网络图严禁出现循环回路、双向箭线和无箭头的连线
 B. 双代号网络图不允许出现没有外向箭线的节点和没有内向箭线的节点
 C. 当网络图中工作箭线的交叉不可避免时，可采用指向法或过桥法
 D. 单代号网络图应只有一个起点节点但可以有多个终点节点
 E. 从起点节点开始到终点均为关键工作的线路，为单代号网络计划的关键线路

69. 下列关于利息和利率的说法中,正确的有()。

- A. 利率的高低首先取决于社会平均投资利润率的高低
- B. 利息往往被视为是资金的一种机会成本
- C. 利率是用来衡量资金时间价值的相对尺度
- D. 利率是占用资金所付的代价或者是放弃使用资金所得的补偿
- E. 利息率是用来衡量资金时间价值的绝对尺度

70. 关于投资方案经济效果评价中的投资收益率指标的说法,正确的有()。

- A. 该指标的计算简便、经济意义明确、直观
- B. 投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣
- C. 投资收益率适用各种投资规模较小的项目
- D. 该指标往往作为生产性投资项目的主要决策依据之一
- E. 该指标的计算数据具有一定的不确定性

71. 偿债备付率是指项目在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。其中,应还本付息金额包括()。

- A. 借款还本金额
- B. 计入总成本费用的全部利息
- C. 计入经营成本的全部利息
- D. 运营期内的短期借款本息
- E. 融资租赁费用

72. 盈亏平衡分析法的作用包括()。

- A. 判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度
- B. 说明方案实施的风险大小
- C. 投资项目承担风险的能力
- D. 说明产生项目风险的根源
- E. 指出降低生产成本应采取的具体有效途径

73. 与传统的投资算法相比,工程寿命周期成本分析法的显著特点有()。

- A. 当选择系统时,不仅考虑设置费,还要研究所有的费用
- B. 在系统开发的中期就考虑寿命周期成本
- C. 进行费用设计,将寿命周期成本作为系统开发的主要因素
- D. 开发、设置、维护所需时间和寿命周期成本之间的权衡
- E. 对系统效率与寿命周期成本之间、设置费与维持费之间等进行透彻地权衡分析

74. 项目资金筹措应遵循的基本原则是()。

- A. 风险适宜原则
- B. 规模适宜原则
- C. 经济效益原则
- D. 时机适宜原则
- E. 结构合理原则

75. 根据我国现行规定,计算企业所得税时,不得扣除的支出有()。

- A. 税收滞纳金
- B. 企业所得税税款
- C. 非公益性捐款
- D. 纳税人支付给职工的计税工资
- E. 被没收财务的损失

76. 判断项目偿债能力的参数是()。

- A. 利息备付率
- B. 资产负债率

- C. 总投资收益率
- E. 财务内部收益率
- D. 流动比率

77. 资本金现金流量表用以计算资本金财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力,资本金现金流量表可为下列决策提供依据,主要包括()。

- A. 比选融资方案
- B. 投资者投资决策
- C. 投资各方利益分配
- D. 融资决策
- E. 调整所得税

78. 审查施工图预算时,重点应该放在()。

- A. 按规定计算工程量
- B. 补充定额和单位估价表的编制
- C. 设备运杂费率计算
- D. 材料价差是否计取了间接费
- E. “三材”用量

79. 项目综合成本分析方法的具体内容包括()。

- A. 分项工程成本分析
- B. 分部分项工程成本分析
- C. 月(季)度成本分析
- D. 年度成本分析
- E. 竣工成本综合分析

80. 下列对偏差分析方法中的时标网络图法的说法,正确的是()。

- A. 可反映局部偏差
- B. 可以得到每一时间段的拟完工程计划费用
- C. 特点是简单、直观
- D. 可反映累计偏差
- E. 可以反映各种偏差变量和指标