

主编 许敬生

# 太平圣惠方

---

# 校注

2

〔宋〕王怀隐 等编  
牛国顺 孙现鹏 任孝德  
陈瑜 校注

## 中医名家珍稀典籍校注

丛书

夫肝虚则生寒，寒则苦胁下坚胀，寒热，腹满，不欲饮食，悒悒情不乐，如人将捕之，视物不明，眼生黑花，口苦头疼，关节不利，筋脉挛缩，爪甲干枯，喜悲恐，不得大息，诊其脉沉细滑者，此是肝虚之候也。

治肝气虚寒，两胁胀满，筋脉拘急，腰膝小腹痛，面青，口噤，宜服补肝柏子仁散方。

柏子仁（三分）细辛（三分）防风（三分，去芦头）茯神（三分）鳖甲（二两，涂醋炙令黄，去裙襕）犀角屑（三分）甘草（三分，炙微赤，锉）桔梗（半两，去芦头）独活（半两）桂心（半两）白术（半

两）枳壳（半两，去瓤，麸炒微黄）

右为细末，每服三钱，以水一中盏，入枣二枚，煎至六分，去滓，不计时候温服。

治肝气虚寒，两胁下满，筋急，不得大息，四肢厥逆，心腹痛，宜服补肝白茯苓散方。

# 太平圣惠方

---

# 校注

## ②

〔宋〕王怀隐 等编  
田文敬 孙现鹏 任  
牛国顺 陈瑜 校

# 太平圣惠方

---

# 校注

# ②

〔宋〕王怀隐 等编  
田文敬 孙现鹏  
牛国顺 陈瑜  
校 任

## 图书在版编目(CIP)数据

《太平圣惠方》校注. 2 / (宋) 王怀隐等编；田文敬等校注。  
—郑州：河南科学技术出版社，2015.10

ISBN 978 - 7 - 5349 - 7686 - 5

I. ①太… II. ①王… ②田… III. ①食物疗法－验方  
②《太平圣惠方》－注释 IV. ①R247.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 062793 号

---

出版发行：河南科学技术出版社

地址：郑州市经五路 66 号 邮编：450002

电话：(0371) 65788613 65788629

网址：[www.hnstp.cn](http://www.hnstp.cn)

策划编辑：李喜婷 马艳茹

责任编辑：邓 为 高 杨 赵振华

责任校对：柯 娅

封面设计：张 伟

版式设计：若 溪

责任印制：朱 飞

印 刷：河南省瑞光印务股份有限公司

经 销：全国新华书店

幅面尺寸：185 mm×260 mm 印张：20.25 字数：300 千字

版 次：2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

定 价：138.00 元

---

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

## “中原历代中医药名家文库”编委会

顾 问 李振华 张磊

主 任 夏祖昌 郑玉玲

副主任 张重刚 刘文第 郭德欣 许敬生

委 员 (按姓氏笔画排序)

王宪龄 牛宝生 卢丙辰 叶 磊

田文敬 付笑萍 冯明清 朱现民

庆 慧 刘道清 张大明 张晓利

邵文杰 周发祥 侯士良 徐江雁

高希言 崔 瑛 蒋士卿 程传浩

赖谦凯

## “中原历代中医药名家文库（典籍部分）”编委会

主 编 许敬生

副 主 编 冯明清 侯士良 卢丙辰 刘道清

学术秘书 马鸿祥

本书主编 田文敬 孙现鹏

副 主 编 任孝德 牛国顺 陈 瑜

# 目 录

卷第十一 .....	一
治阳毒伤寒诸方 .....	一
治阴毒伤寒诸方 .....	四
治伤寒头痛诸方 .....	一〇
治伤寒食毒诸方 .....	一二
治伤寒心狂热诸方 .....	一四
治伤寒潮热不退诸方 .....	一六
治伤寒心悸诸方 .....	一九
治伤寒烦喘诸方 .....	二一
治伤寒上气诸方 .....	二三
治伤寒干呕诸方 .....	二五
治伤寒后呕哕诸方 .....	二七
治伤寒口疮诸方 .....	二九
治伤寒吐血诸方 .....	三一
治伤寒舌肿诸方 .....	三三

◎ 卷第十二 ..... 三六

治伤寒咳嗽诸方 ..... 三六

治伤寒余热不退诸方 ..... 四〇

治伤寒胸膈痰滞诸方 ..... 四二

治伤寒霍乱诸方 ..... 四四

治伤寒心腹痞满诸方 ..... 四六

治伤寒心腹胀痛诸方 ..... 五〇

治伤寒厥逆诸方 ..... 五二

治伤寒后不得睡诸方 ..... 五四

治伤寒虚汗不止诸方 ..... 五六

治伤寒毒气攻手足诸方 ..... 五八

◎ 卷第十三 ..... 六二

治两感伤寒诸方 ..... 六二

治伤寒结胸诸方 ..... 六四

治伤寒百合病诸方 ..... 六八

治伤寒狐惑诸方 ..... 七一

治坏伤寒诸方 ..... 七五

治伤寒后脾胃气不和诸方 ..... 七七

治伤寒后宿食不消诸方 ..... 八〇

治伤寒下痢诸方 .....	八三
治伤寒下脓血痢诸方 .....	八六
治伤寒下部囊疮诸方 .....	八八
治伤寒大便不通诸方 .....	九一
治伤寒小便不通诸方 .....	九三

◎ 卷第十四 ..... 九六

治伤寒后虚羸诸方 .....	九六
治伤寒后心虚惊悸诸方 .....	九九
治伤寒后夹劳诸方 .....	一〇二
治伤寒后虚羸盗汗诸方 .....	一〇六
治伤寒后虚损梦泄诸方 .....	一〇七
治伤寒后发疟诸方 .....	一一〇
治伤寒后肺萎劳嗽诸方 .....	一一二
治伤寒后脚气诸方 .....	一一五
治伤寒后腰脚疼痛诸方 .....	一一九
治伤寒发豌豆疮灭瘢痕诸方 .....	一二二
治伤寒后劳复诸方 .....	一二四
治伤寒阴阳易诸方 .....	一二六

◎ 卷第十五 ..... 一三一

时气论 .....	一三一
-----------	-----

治时气一日诸方 .....	一三一
治时气二日诸方 .....	一三二
治时气三日诸方 .....	一三四
治时气四日诸方 .....	一三五
治时气五日诸方 .....	一三六
治时气六日诸方 .....	一三七
治时气七日诸方 .....	一三九
治时气八九日以上诸方 .....	一四〇
治时气头痛诸方 .....	一四一
治时气谵言诸方 .....	一四二
治时气发狂诸方 .....	一四四
治时气发斑诸方 .....	一四六
治时气发豌豆疮诸方 .....	一四八
治时气口疮诸方 .....	一四九
治时气结胸诸方 .....	一五〇
治时气咳嗽方 .....	一五二
治时气口干诸方 .....	一五四
治时气热毒攻咽喉诸方 .....	一五六
治时气呕逆诸方 .....	一五八
治时气心腹痞满诸方 .....	一六〇
治时气后宿食不消诸方 .....	一六二

◎ 卷第十六 .....	一六五
治时气烦躁诸方 .....	一六五
治时气烦渴诸方 .....	一六六
治时气鼻衄诸方 .....	一六九
治时气热毒攻眼诸方 .....	一七〇
治时气余热不退诸方 .....	一七二
治时气发黄诸方 .....	一七四
治时气毒气攻手足诸方 .....	一七六
治时气下痢诸方 .....	一七七
治时气下部囊疮诸方 .....	一七九
治时气大便不通诸方 .....	一八〇
治时气小便不通诸方 .....	一八一
治时气令不相染易诸方 .....	一八二
治时气后劳复诸方 .....	一八三
治时气瘴疫诸方 .....	一八五
◎ 卷第十七 .....	一九〇
热病论 .....	一九〇
治热病一日诸方 .....	一九一
治热病二日诸方 .....	一九三

治热病三日诸方 .....	一九四
治热病四日诸方 .....	一九六
治热病五日诸方 .....	一九七
治热病六日诸方 .....	一九九
治热病七日诸方 .....	二〇〇
治热病头痛诸方 .....	二〇一
治热病烦躁诸方 .....	二〇三
治热病狂言诸方 .....	二〇四
治热病烦渴诸方 .....	二〇六
治热病喘急诸方 .....	二〇九
治热病发狂诸方 .....	二一一
治热病呕逆诸方 .....	二一四
治热病哕候诸方 .....	二一五
治热病汗后余热不退诸方 .....	二一七
治热病心腹胀满诸方 .....	二一九
◎ 卷第十八 .....	二二二
六	
治热病咳嗽诸方 .....	二二三
治热病咽喉肿痛诸方 .....	二二四
治热病口干诸方 .....	二二六
治热病鼻衄诸方 .....	二二七
治热病口疮诸方 .....	二二九

治热病吐血诸方 .....	二三一
治热病热毒攻眼诸方 .....	二三三
治热病发斑诸方 .....	二三五
治热病生热毒疮诸方 .....	二三七
治热病发疮疮诸方 .....	二三八
治热病发黄诸方 .....	二四〇
治热病后脾胃虚不思饮食诸方 .....	二四三
治热病大便不通诸方 .....	二四五
治热病小便不通诸方 .....	二四六
治热病痢下脓血诸方 .....	二四八
治热病后虚劳诸方 .....	二五〇
◎ 卷第十九 .....	二五四
中风论 .....	二五四
治中风失音不语诸方 .....	二五五
治中风口噤不开诸方 .....	二五八
治中风不得语诸方 .....	二六〇
治风癰诸方 .....	二六二
治风痉诸方 .....	二六三
治风癓诸方 .....	二六五
治中风口面喎斜诸方 .....	二六八
治风痹诸方 .....	二七〇

- 治风湿痹不仁诸方 ..... 二七三  
治风寒湿痹身体手足不遂诸方 ..... 二七七  
治风血痹诸方 ..... 二七九

◎ 卷第二十 ..... 二八一

- 治摊缓风诸方 ..... 二八一  
治卒中风诸方 ..... 二八五  
治贼风诸方 ..... 二八八  
治风入腹拘急切痛诸方 ..... 二九〇  
治风邪诸方 ..... 二九二  
治风惊诸方 ..... 二九五  
治风惊悸诸方 ..... 二九七  
治风狂诸方 ..... 二九九  
治风恍惚诸方 ..... 三〇一  
治风头痛诸方 ..... 三〇三  
治风痰诸方 ..... 三〇六  
治风冷失声诸方 ..... 三〇九

# 卷第十一

## 治阳毒伤寒诸方

夫伤寒一二日，或服汤药吐下之后，身重头痛，腰背烦闷，面赤斑斑如锦纹，狂言而走，或见鬼神，其脉浮大而数，咽喉痛，下脓血，此名阳毒。五日可疗，七日不可疗也。

**治伤寒一日，便成阳毒，或服药发汗吐下之后，毒气不解，身重背强烦闷，狂言，或走或见鬼神，面赤斑斑状如锦纹，咽喉痛及下脓血，宜服升麻散方。**

川升麻（一两）当归（半两，锉，微炒）黄芩（三分）犀角屑（半两）射干（一两）黄连（三分，去须）地骨皮（三分）甘草（半两，炙微赤，锉）

右件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒，身体疼痛，头面如火，胸心烦热而渴，小便赤黄，不得睡卧，宜服麦门冬散方。**

麦门冬（一两，去心，焙）子芩（三分）葛根（一两，锉）川升麻（半两）柴胡（一两，去苗）玄参（三分）犀角屑（半两）赤芍药（一两）甘草（三分，炙微赤，锉）知母（一两）马牙消（一两）

右件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒，狂言乱走，面赤斑斑，咽喉干痛，心胸烦满，四肢拘急，小便**

**赤黄，宜服犀角散方。**

犀角屑（半两） 射干（三分） 柴胡（一两，去苗） 川大黄（三分，锉碎，微炒） 川升麻（一两） 川芒硝（一两） 麦门冬（一两，去心，焙） 甘草（半两，炙微赤，锉） 黄芩（三分）

右件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，入淡竹叶三七片、小麦五十粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒，壮热头痛，肢体烦重，口干心躁，宜服石膏散方。**

石膏（一两） 知母 柴胡（去苗） 麻黄（去根节） 甘草（炙微赤，锉） 黄芩 赤芍药 防风（去芦头） 赤茯苓 川升麻 甘菊花（以上各半两）

右件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分、葱白七寸、豆豉一百粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒未解，热结在内，恍惚如狂者，宜服大黄散方。**

川大黄（一两半，锉碎，微炒） 桂心（三分） 甘草（一两，炙微赤，锉） 川芒硝（二两） 木通（一两，锉） 大腹皮（一两，锉） 桃仁（二十一枚，汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄）

右件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服，以通利为度。

**治阳毒伤寒，头昏身重，咽喉唇干，腮赤，狂言欲走，心胸胀满，呕逆不下饮食，面色斑斑如锦纹，宜服地骨皮散方。**

柴胡（一两，去苗） 地骨皮 木香 麻黄（去根节） 甘草（炙微赤，锉） 川升麻 栀楼根 人参（去芦头） 赤茯苓 木通（锉，以上各半两）

右件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒壮热，百节疼痛，宜服柴胡散方。**

柴胡（一两半 去苗） 川升麻（二两） 黄芩（二两） 赤芍药（一两） 大青（一两） 石膏（二两） 知母（一两） 甘草（半两，炙微赤，锉） 栀子仁（一两） 杏仁（二两，汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄）

右件药，捣粗罗为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分、豉一百

粒，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒，项背汗出，急强恶风者，宜服桂枝麻黄散方。**

桂枝 麻黄（去根节） 甘草（炙微赤，锉） 赤芍药 葛根（锉）  
杏仁（汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄，以上各一两）

右件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候热服。衣覆取汗，如人行十里未有汗，再服。良久，以葱豉粥投之。

**治阳毒伤寒，服桂枝汤大汗出后，大渴烦躁不解，脉洪大者，白虎汤主之。**

知母（一两） 石膏（二两，捣碎） 甘草（一两，炙微赤，锉）  
粳米（一合）

右件药，细锉，以水二大盏，煮米熟为度，去滓，不计时候，分温三服。

**治阳毒伤寒，四肢壮热，心膈烦躁，呕吐不止，宜服此方。**

柴胡（去苗） 黄芩 人参（去芦头） 甘草（炙微赤，锉） 麦门冬（去心焙，各一两） 半夏（半两，汤洗七遍，去滑）

右件药，捣粗罗为散。每服四钱，水一中盏，入竹叶二七片、生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒，五六日以上，但胸中烦热干呕，宜服栝楼散方。**

栝楼 柴胡（去苗） 知母 黄芩 甘草（炙微赤，锉，各一两半）  
芦根（二两，锉）

右件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒，脉洪大，心中悸状，宜服甘草散方。**

甘草（炙微赤，锉） 桂心 荀神 人参（去芦头） 阿胶（捣碎，炒令黄燥） 麦门冬（去心，以上各一两） 生干地黄（二两） 麻黄（二两，去根节）

右件药，捣筛为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不计时候温服。

**治阳毒伤寒，气盛，昏昏如醉，热躁烦渴，口苦舌干，宜服黄芩散方。**

黄芩（一两） 川升麻（一两） 赤芍药（半两） 麦门冬（半两，去心） 石膏（二两） 柴胡（一两，去苗） 甘草（半两，炙微赤，