

栖芬室



2011—2020 年國家古籍整理出版規劃項目

2015 年度國家古籍整理出版專項經費資助項目

栖芬室藏中醫典籍精選·第一輯

要藥分劑補正 貳

【清】沈金鼈 原輯 / 【清】劉鐵雲 補正

中國中醫科學院中醫藥信息研究所組織編纂

牛亞華◎主編

張瑞賢◎提要

北京科學出版社

栖：江湖勞苦，

萬象月頭，

得隨從唯此，

為余及范大行，

補正之，

學之書，

之書，

君之寓，

為中，

不以為，

室，

與，

數，

數，



國家古籍整理出版專項經費資助項目

室芬櫥



室芬室藏中醫典籍精選·第一輯

要藥分劑補正 貳

【清】沈金鼐 原輯 / 【清】劉鐵雲 補正

中國中醫科學院中醫藥信息研究所組織編纂

牛亞華◎主編

張瑞賢◎提要

北京科學技術出版社

栖：江湖旁之底層

萬象月顛貴比可為人主

得隨從唯此清夢借予福止若

為余及范夫行世一日攝福室

歸翁之友以舊志著述于中國醫

學之書博覽典籍以供甄其精確

之廣上自歐家下迄游軒達其誠以故

君之寓摩遠近類書之盛焉惟曉上

為子之此慨合者動輒播達其旨

不以為累乃物之寓齊曰福分

室並可治也紀實也余嘉人

吳華台學既博故建信此類書

數吉以貽也畢受其補德焉記




目 録

要藥分劑補正 貳	四七一
卷六	四七三
卷七	六零一
卷八	六六三
卷九	七二九
卷十	八一



要藥分劑補正卷六



要藥分劑補正卷六									
無錫沈金齋原輯									
瀉劑上									
徐之才曰泄可去閉葶藶大黃之屬是也									
李杲曰葶藶									
苦寒氣味俱厚不減大黃能泄肺中之閉又泄大腸大黃									
走而不守能泄血閉腸胃渣穢之物一泄氣閉利小便一									
泄血閉利大便凡與二藥同者皆然張從正曰寔則泄									
之諸痛為寔痛隨利減芒硝大黃牽牛甘遂巴豆之屬皆									
瀉劑也其催生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下									
法也									
葶藶即月令孟夏之月靡草死									
味辛寒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道經本苦									

中國醫藥史
卷之六
瀉劑上
無錫沈金齋原輯

論說	再用	離點	納陰	得杏	合化	行水	正藥	經絡	中疾	熱痺	大寒
東垣曰	父柱	疔蟲	中能	仁熬	外台	之品	亦入	稟陰	飲權	癰利	無毒
大降	炎之	蝕齒	治月	黃搗	台曰	而兼	手陽	金之		小腹	下膀胱
氣只可	得宜	永類	不通	分十	得藥	通劑	明足	氣以		久服	水伏
與辛	曰得	曰同	金匱	服治	肉為	藥丸	太陽	生氣		令人	留熱
酸同	得漢	同數	曰同	大腹	桑白	皮湯	經疏	薄味	鐵別	虛氣	皮間
用以	治陽	成餅	同雄	水腫	下治	通身	入肺	厚陽	療肺	邪水	出目
導腫	水暴	安於	黃和	千金	通身	腫滿	大腸	中陰	肺壅	上氣	浮腫
氣宗	腫得	療癰	豬脂	華鹿	身腫	滿肘	膀胱	降也	壅上	咳嗽	身暴
藥曰	大棗	已潰	以綿	蜜丸	腫滿	肘後	三經	為太	止喘	除胸	中風
有	治肺	之瘡	裏槐	綿裏	肘後	曰	為下	陰經	促除		

喘急

為最良。春初生苗。葉高六七寸。似薺。根白。枝莖俱青。三月開花。	出產。圖經曰。生藁城平澤。今京東陝西河北州郡皆生。以曹州。	良。惡。白。腫。蠱。石。龍。芮。	仲景曰。傳頭瘡。藥氣入腦。則殺人。之才曰。榆皮。為之。使。得。酒。	無以化者。法所咸忌。蓋不利於脾胃。虛弱。真陰不足之人也。	禁忌。經疏曰。腫滿。由脾虛不能制水。小便不通。由於膀胱虛氣。	成敗。症是在用之有節耳。	止。切。勿。過。齋。也。淮。南。子。曰。大。戰。去。水。萐。愈。脹。用。之。不。節。反。	以大棗輔之。然肺中水氣。膈滿。迫急者。非此不能除。但水去。則。	甜者性緩。雖泄肺而不傷胃。苦者性急。既泄肺又易傷胃。故必。	屬火。性急。善逐水。病若其人。稍涉虛弱。便宜遠避也。好古曰。	甜。苦。二。種。其。形。則。一。大。概。治。體。以。行。水。走。泄。之。功。也。丹。溪。曰。
---------------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--

經絡	腹痛。小便利。瀝。寔熱。燥結。潮熱。譫語。黃疸。諸火瘡。珍。其味至苦。其氣大。	焦實熱。消宿食。瀉心。下痞滿。素功。專下。痰宜。下痢赤白。裡急。	調血脈。利關節。泄壅滯。水氣。溫瘴熱。瘧。明大瀉。諸實熱。不通。除下。	錄別。通女子經候。利水腫。利大小腸。熱結。貼腫毒。時疾。煩熱。權甄。	除痰實。腸間結熱。心腹脹滿。女子寒血閉。脹小腹痛。諸老血留結。	陳致新。通利水穀。調中化食。安和五臟。經本。大寒無毒。平胃下氣。	味苦寒。主下瘀血。血閉寒熱。破癥瘕。積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推。	大黃。一名將軍。	揚用。	炮製。雷公曰。凡使。以糯米相合。於焙上微微焙之。待米熟。去米。	結角子。扁小如黍粒。微長而色黃。立夏後。採實以乾。暴。
----	---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------	-----	---------------------------------	-----------------------------

使	經	論	醋	漸	灰	風	合	分	心	入	寒
之	之	說	調	黃	桂	氣	化	藥	包	足	其
平	陽	丹	大	瘦	心	作	聖	綠	大	陽	性
和	元	溪	黃		末	痛	惠		腸	明	猛
則	無	曰	末	衛	熬		曰	同	二	太	利
血	輔	苦	塗	生	膏	外	同	松	經	陰	所
歸	以	寒	癰	寶	貼	台	蟬	磐	為	厥	至
而	致	善	腫	鑑	腹	曰	雪	末	大	陰	蕩
經	陰	地	炊	曰	脇	和	水	擦	瀉	並	平
自	血	仲	熱	水	積	醋	治	瘡	血	入	有
安	安	景		調	塊	蜜	熱	瘡	分	手	戡
	行	用	得	大		治	病	癰	寔	陽	定
東	飛	之	宜	黃	廣	腹	證		熱	明	禍
垣	越	瀉	曰	末	利	中	狂		盡	經	亂
曰	故	心	得	能	曰	痞	崔		下	疏	之
大	用	者	紫	塗	同	塊	氏		有	入	功
黃	大	正	石	凍	童		曰		形	肝	故
下	黃	同	英	瘡	便	丹	同		積	脾	號
走	瀉	少	桃	破	治	溪	生		滯	胃	將
用	去	陰	仁	爛	骨	曰	姜		之	三	軍
之	亢	經	療		蒸	同	治		品	經	降
於	甚	不	女	肘	積	風	腰		五	兼	也
下	之	足	子	后	熱	化	脚		經	入	陰
必	本	本	血	曰	漸	石			血		也

治傷寒痞
滿得杏仁
療傷損
瘀血

有之頁下不空

合	化	肘	后	日	知	母	連	根	葉	搗	作	散	如	夏	月	出	行	入	水	之	先	投	水	經	疏	氣	味	俱	厚	沉	而	降	陰	也	又	云	苦	剛	陰	中	微	陽	也	入	足	陽	皆	應	有	之	氣	故	味	苦	氣	寒	藥	性	論	兼	平	日	華	子	兼	甘	經	絡	稟	天	地	至	陰	之	氣	故	味	苦	氣	寒	藥	性	論	兼	平	日	華	子	兼	甘	煩	辟	射	工	溪	毒	珍	時																而	上	清	肺	金	滋	水	而	下	潤	腎	燥	治	命	門	相	火	有	餘	古	好				陽	明	火	熱	瀉	膀胱	大	熱	痰	厥	頭	痛	下	利	腰	痛	喉	中	穢	臭	素	元	瀉	火	難	痛	通	小	腸	消	痰	止	嗽	潤	心	肺	止	驚	悸	明	大	寒	苦	辛	涼	心	去	熱	治	錄	心	煩	躁	問	骨	熱	往	來	產	後	薄	勞	腎	氣	勞	憎	寒	虛	煩	權	傳	戶	洩	毒	療	傷	寒	久	瘡	煩	熱	腸	下	邪	氣	膈	中	惡	及	風	汗	內	疽	多	服	令	人	洩
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室一格

上流能辟射工溪毒。蘇頌曰。得麥冬。則清肺止渴。得地黄。則滋腎。潤燥。得人參。治妊婦子煩。陳延之曰。知母為末。蜜丸。粥飲下。治妊婦腹痛。月未足。如欲產之狀。衛生易簡曰。醋磨。擦紫癰。風疾。論說甄權曰。知母治諸勞熱。若病人虛而口乾者。宜加用之。東垣曰。知母之用。有四。瀉無根之腎火。療有汗之骨蒸。止虛勞之熱。滋化源之陰。大凡熱在上焦。氣分便秘而渴。乃肺中伏熱。不能生水。膀胱絕其化源。宜用淡滲之品。瀉火清金。滋水之化。源熱在下焦。血分便秘而不渴。乃真水不足。膀胱乾涸。無陰。則陽無以化。宜知母。黃柏。苦寒之品。滋腎與膀胱之陰。而陽自化。以便自通。士材曰。知母入肺腎氣分。黃柏入肺腎血分。故必相兼而用之。

鹹。無。毒。	味。苦。微。寒。	元。參。	下。行。	時。珍。曰。	炮。製。	韭。花。	似。菖。蒲。	出。產。	時。珍。曰。	思。食。	禁。忌。
主。暴。中。風。	主。腹。中。寒。熱。積。聚。		鹽。水。潤。焙。	凡。用。揀。肥。潤。裡。白。者。	雷。公。曰。凡。使。先。於。槐。砧。上。剉。細。燒。乾。木。臼。杵。搗。勿。犯。鐵。器。	八。月。結。實。二。八。月。採。根。暴。乾。用。	而。柔。潤。葉。至。難。死。掘。出。隨。生。須。枯。燂。乃。止。四。月。開。花。如。	經。曰。生。河。內。川。谷。今。瀕。河。及。解。州。潞。州。亦。有。之。根。黃。色。	得。黃。柏。及。酒。良。能。伏。鹽。及。蓬。砂。	腎。虛。溼。泄。均。忌。	經。疏。曰。陽。痿。及。易。舉。易。痿。洩。瀉。脾。弱。飲。食。不。消。化。胃。虛。不。
傷。寒。身。熱。文。滿。狂。邪。忽。忽。不。知。人。溫。瘧。洒。洒。	女。子。產。乳。餘。疾。補。腎。氣。令。人。目。明。經。本。			去。毛。切。欲。引。經。上。行。酒。浸。焙。欲。							

