

户型专家  
李小宁  
住宅户型  
优化设计案例系列

100 Cases Alterations of  
Bedroom · Study

# 主卧·次卧·书房

改造

100 例

李小宁 著  
by Li Xiaoning



住 宅 户

案 例 系 列

4

# 100 Cases Alterations of bedroom · Sanctum

## 主卧·次卧·书房



# 100 例

李小宁 著



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

## 内容提要

本书作者为我国著名户型设计专家、楼市分析专家、建筑设计师。作者在大量的户型设计与改造实践的基础上，精选了100个有代表性的在售住宅户型实例，对卧室空间中的主卧、次卧、老人房、儿童房、书房、休闲厅等空间进行了优化改造设计，使其更为实用、合理，不仅空间利用率得以提高，而且有效地缩短了生活动线。

本书采用平面图和3D立体图相结合的方式，对比改造前后的户型和空间，一目了然，可供建筑装饰公司、广大居民、设计院所、开发商和房地产营销策划者参考使用。

## 图书在版编目（CIP）数据

住宅户型优化设计案例系列·主卧·次卧·书房改造  
100例 / 李小宁著. —北京：中国电力出版社，2017.1  
ISBN 978-7-5123-9606-7

I . ①住… II . ①李… III . ①卧室－室内装饰设计－  
图集 ②书房－室内装饰设计－图集 IV . ①TU241－64

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第178460号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹巍 胡堂亮

责任印制：蔺义舟 责任校对：闫秀英

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2017年1月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·13.5印张·352千字

定价：88.00元

## 敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

# 卧室决定居住方式

前不久，我在青岛设计了一个联排和叠拼类别墅项目，开发商希望我能在标准户型的基础上，留出增加面积的“改造空间”，作为赠送。为此，我在建筑规范允许的情况下，采用预留内庭院、大露台、建筑框架等形式，一旦封上，每户可以增加60~80平方米的面积，满足了开发商的需求。但这种设计带来的隐患就是：建筑安全、建筑立面会因此而改变。

这些“改造空间”中，大都与卧室相连，对内延伸增加衣帽间，对外延伸增加阳光室，因此，居住方式也产生了变化。

## 卧室的可变方式

可变方式相对于固定方式，是指预留一些空间或者采用一些活动隔断，将此空间和彼空间“若即若离”，可分可合，进而达到空间功能可变的目的。

面积可变。现代年轻人追求室内设计简洁明快、家具电器简单实用，而“开放住宅”适应了这点，在面积有限的空间里，将卧室或工作间等生活空间高度开放，用简单的推拉门或轻墙随分随合，以适应即追求敞亮开阔空间，又保证进行分隔的需要。

配套可变。现代中年人注重个性的生活方式，使夫妇各自拥有卧室，共用配套空间，如贯通式卫生间或起居空间，以保持个人的生活习惯，这些过渡空间被当作相互交流的公共场所。

功能可变。为了适应不同购房者的特殊需要，一些户型将个别空间的功能不确定，比如半间房的设

计，通常为6~8平方米独立带明窗的小居室，或者用做儿童房、书房，或者用做工人房、储藏间，灵活多变。

## 卧室的模糊方式

模糊方式是指没有明确使用功能和界限的卧室空间。很多时候，是利用卧室中各功能分区交叉或者难以安排的位置进行设置，以方便空间的切换。模糊方式一般是多元化的，或是卫生间、衣帽间所形成的清洁空间，或是书房、娱乐室所形成的休闲空间，或是阳台、阳光室所形成的健康空间。

物理分割。避免用六面墙简单硬性地划分，比如像门框一样的垭口联系不同的空间，或者直接用帘子和隔架进行软分割，或者运用地面落差，或者屋顶用局部吊顶，结合灯具布置，将分割从空间展开。

心理分割。从理性上讲，空间的分隔应比较明确，但随着人们对住宅功能细分的要求不断增加，为了在有限的空间中容纳进去更多的需求，模糊的个性功能分区呈现出更多的浪漫色彩。

卧室决定居住方式，选择能满足要求卧室的同时，也要学会改造，使可变方式和模糊方式相结合，这样才能达到居住的最佳效果。

作者 2016年8月于北京西山

全案策划：**horserealty** 北京豪尔斯房地产咨询服务有限公司

技术支持：**horseexpo** 北京豪尔斯国际展览有限公司

图稿制作：**horsephoto** 北京黑马艺术摄影公司

文字统筹：**李小宁** 房地产经济研究发展中心

作者主页：[lixiaoning.focus.cn](http://lixiaoning.focus.cn)

作者博客：<http://LL2828.blog.sohu.com>

[http://blog.soufun.com/blog\\_5771374.htm](http://blog.soufun.com/blog_5771374.htm)

<http://blog.sina.com.cn/lixiaoningblog>

<http://www.funlon.com/> 李小宁

<http://hexun.com/lixiaoningblog>

<http://lixiaoning.blog.ce.cn>

<http://lixiaoning.114news.com>

<http://blog.ifeng.com/1384806.html>

<http://lixiaoning.china-designer.com>

<http://lixiaoning.buildcc.com>

<http://www.aaart.com.cn>

<http://2de.cn/blog>

<http://blogs.bnet.com.cn/?1578>

<http://lixn2828.blog.163.com /blog>

编写人员：王飞燕、刘兰凤、李木楠、李宏垠、刘志诚、李海力、罗健、刘晶、陈婧、刘冬宝、刘亮、刘润华、  
谢立军、刘晓雷、刘思辰、刘冬梅、隋金双、赵静、王丽君、刘兰英、郭振亚、王共民、张茂蓉、杨美莉、  
李刚、伊西伟、潘如磊、刘丽、吴燕、陈荟夙

作者联络：[LL2828@163.com](mailto:LL2828@163.com) [horseexpo@163.com](mailto:horseexpo@163.com)

官方网站：[www.horseexpo.net](http://www.horseexpo.net)

搜狐网—房产—业内论坛—地产精英 ([www.sohu.com](http://www.sohu.com))

搜狐焦点博客 ([www.sohu.com](http://www.sohu.com))

搜房网—地产博客 ([www.soufun.com](http://www.soufun.com))

新浪网—博客—房产 ([www.focus.cn](http://www.focus.cn))

房龙网—博客 ([www.funlon.com](http://www.funlon.com))

和讯网—博客 ([www.hexun.com](http://www.hexun.com))

中国经济网—经济博客 ([www.ce.cn](http://www.ce.cn))

建设新闻网—业内人士 ([www.114news.cn](http://www.114news.cn))

凤凰网—凤凰博报 ([www.ifeng.com](http://www.ifeng.com))

设计师家园网—设计师 ([www.china-designer.com](http://www.china-designer.com))

建筑时空网—专家顾问 ([www.buildcc.com](http://www.buildcc.com))

中国建筑艺术网—建筑博客中心 ([www.aaart.com.cn](http://www.aaart.com.cn))

中国装饰设计网—设计师博客 ([www.2de.cn/blog](http://www.2de.cn/blog))

商业英才网—博客 ([www.bnet.com.cn](http://www.bnet.com.cn))

网易—房产—博客 ([www.163.com](http://www.163.com))

# 拥有舒适的卧室空间

虽然卧室和书房在较为标准的户型有着普遍的适用性，对空间的运用显得合情合理，但人们发现，在同样的长宽尺度，同样的面积配比之下所形成的大大小小、千篇一律的户型之中，卧室和书房的空间特色变得有些司空见惯，有些单调乏味。

具体到户型，在保证基本居室面积有效使用的基础上，适当增加一些特色空间，强化其功能性，是住宅标新立异的一种方式，也是提高舒适度的有效方法。

## 独立卧室

独立卧室就是将卧室和书房按不同功能分立在各个空间中，使其独具单种生活用途。

标准卧室是标准户型中配置的基本空间，“几居室”说的就是卧室加上书房的数量，从数量到开间、进深和面积的尺度，都有一定的配比关系。一般来说，居室面积和所处的位置优劣从主卧、次卧、书房或儿童房依次递减。

特色卧室和书房是标准户型中除基本空间外增设的特殊空间。特色空间是居住文化发展的重要体现，融合了建筑结构、建筑材质，以及历史、文化、经济等多种要素。如卧室配置的内外开放和封闭双阳台、左右开放和封闭双阳台、阳光室等。

积极培育和塑造特色空间，是完善户型功能、提升生活品质、提高住宅综合竞争力的重要途径。

## 混杂卧室

混杂卧室就是将与卧室有关的功能混杂在同一空间中，使单一空间兼具多种生活用途。

如卧室配置的卫生间中的阳光浴缸和独立坐便间，独立明衣帽间，与主卧和客厅贯通的书房等等。

从实用角度讲，特色空间的介入虽然增加了舒适度，多少会造成一定的面积损失，但对于一些追求时尚、另类的人来说，恰恰需要通过这些与众不同的空间布局，张扬个性。因此，特色空间的强化，是区别于其他户型的关键。

## 重复卧室

重复卧室就是将一类卧室重复增加，变成两个以上，如双主卧配备的双衣帽间、双卫生间、双阳台等，使户型样式变得丰富。

平面重复是在单层内将同类卧室重复增加如带卫生间、衣帽间、阳台的主卧和次主卧；复式重复是在不同层设置同样的卧室，避免过多的上下楼，满足每一层的空间配置的需要，如下层设老人房、上层设主人房。

如何打破同一性的限制，使空间能够在共性重复中产生灵性，在个性重复中充分舒展，就成了卧室重复增加的关键。

某种意义上说，住宅已不单纯是人们传统意义上遮风挡雨的住所，而是精神需求的物质载体，是自我价值观的一种体现。因此，在安排好了基本食宿之后，如何在有限的空间容纳人们无限的需求，就成了未来住宅发展的必然趋势。从这点上看，个性化的卧室和书房空间已经成为舒适生活的重要载体。

## 前 言 拥有舒适的卧室空间

## 卧室优化篇

### 卧室的尺度

- 1-北京长阳两限房
- 2-北京金港国际花园
- 3-北京苹果社区
- 4-北京远洋东方

### 卧室的主次

- 5-海口滨海新天地
- 6-北京招商嘉铭·珑原
- 7-苏州石湖华城

### 优化提示

- 8-台湾桃园大溪度假别墅
- 9-北京东泽园
- 10-北京塞纳维拉

## 主卧改造篇

### 独立主卧

- 11-北京枫林绿洲
- 12-北京中建府前观邸
- 13-三河达观别墅
- 14-北京华润公元九里
- 15-北京公园1872
- 16-北京华远·九都汇
- 17-北京蓝岸丽舍
- 18-三亚国际公馆
- 19-北京香江别墅
- 20-北京远洋天地
- 21-北京月亮河公园
- 22-北京紫金长安

23-海口海域阳光 38

**套间主卧** 41

- 24-北京星河湾 42
- 25-广州碧桂园凤凰城 44
- 26-北京独墅逸致 46
- 27-北京国悦府 48
- 28-杭州绿城蓝色钱江 50
- 29-广州南国奥林匹克花园 52
- 30-北京时代庄园 54
- 31-北京世纪城 56
- 32-北京首府 58
- 33-厦门水晶森林 60
- 34-北京泰禾红御 62
- 35-上海汤臣一品 64
- 36-北京远洋风景 66
- 37-香河中央领仕馆 68

## 次卧改造篇

### 独立次卧

- 38-日照教授花园 72
- 39-北京光彩国际公寓 74
- 40-北京康斯丹郡 76
- 41-北京长安8号 78
- 42-北京星河湾 80
- 43-北京大隐 82
- 44-北京金港国际花园 84
- 45-万宁神州半岛君临海 86
- 46-北京纳帕·尔湾 88
- 47-上海新华路1号 90
- 48-北京前门前 92
- 49-北京太阳国际公馆 94

<b>老人儿童房</b>	<b>97</b>	<b>休闲室</b>	<b>157</b>
50-北京金色·漫香林	98	78-北京天鹅湾	158
51-北京京贸国际公寓	100	79-北京缘溪堂	160
52-北京人济山庄	102	80-北京华鼎世家	162
53-北京首府	104	81-太仓上上海花城	164
54-北京元嘉国际	106	82-北京星岛嘉园	166
55-北京主语城	108	83-上海裕龙花园	168
56-北京中关嘉园	110	84-威海香庭湾A户型	170
		85-威海香庭湾B户型	172
<b>书房休闲篇</b>		<b>商住空间篇</b>	
<b>书房</b>	<b>113</b>	<b>商住公寓</b>	<b>175</b>
57-北京金茂府	114	86-烟台世茂海湾一号	176
58-北京华远·九都汇	116	87-北京熙公馆	178
59-北京红山世家	118	88-北京龙湖长楹天街	180
60-北京维多利亚花园	120	89-文昌逸龙湾	182
61-北京昆仑公寓	122	90-北京力宝广场	184
62-北京百朗园	124	91-天津中央公馆	186
63-北京奥林匹克花园	126	92-北京星源汇	188
64-北京合生·宵云路8号	128	93-北京首开铂郡	190
65-北京青年城	130	<b>办公室</b>	<b>193</b>
66-北京财富中心03户型	132	94-北京新起点嘉园	194
67-北京财富中心K户型	134	95-北京长远天地	196
68-北京金晖嘉园	136	96-北京ONE	198
69-北京康桥水郡	138	97-北京亿城中心	200
70-天津磐石舫	140	98-北京中雅大厦	202
71-三亚远洋公馆	142	99-湛江安粮·蓝海城市广场	204
72-北京四季香山	144	100-北京道乐蒙恩商务街	206
73-北京橡树湾	146		
74-漳州招商花园城	148		
75-北京紫金长安	150		
76-万宁金泰·南燕湾	152	<b>后记 卧室决定居住方式</b>	<b>209</b>
77-万宁华润·石梅湾九里	154		

# 卧室空间的优化

在购买或租赁住宅时，首先会涉及的就是“居室”，而现在“一居室”“两居室”“三居室”等的称谓，基本上延续了20世纪80年代以前有室无厅，或仅有一过厅的套型结构形式，其核心仍然是唯卧室独尊。所不同的是，按照现代人的生活习惯，将起居室从传统的卧室中独立出来，形成了“厅”。

尽管如此，选择住宅时，恐怕首先考虑的还是有几个卧室，这样才能满足基本的生活需求，满足家庭的人居需要。所以，当居室作为卧室体现了睡觉这种住宅最原始的功能时，就成为了值得通盘考虑的空间，值得重点选择的空间，值得仔细玩味的空间。

## 卧室的尺度

那么，从进门上床，到功能分区，选择多大面积的卧室，才显得更为合理呢？

### 基本的10平方米

开间为3米，进深为3.3米的尺度，基本能满足双人卧室家具的摆放。卧室中最少应有双人床、床头柜和大衣柜等所谓的“卧室三件套”，当然，如果拥有独立的衣帽间，衣柜的部分可以省去。

以床为中心，是考察卧室尺度是否合理的关键。一般床应平行于窗户摆放，并保持一段距离，否则会影响上下床的便捷性和生活的私密性，并且心理上也会缺乏安全感，同时，灰尘、噪声和迎头风等，都会

影响睡眠和健康。以床长2米来计算，加上床前留有0.8米的通道，墙体中缝约0.2米的厚度，卧室的开间应为3米。标准双人床的宽度为1.5米，床头柜宽度为0.4~0.6米，衣柜深度为0.6米，这样加起来，3.3米的卧室进深是起码的要求。当然，若放置单人床，房间的进深可以稍小一些，但小于8平方米的睡眠空间，会有局促感。



## 北京长阳两限房

C2户型

位于北京市房山区长阳镇起步区西南侧4号地  
块。二室二厅一卫，建筑面积88.84平方米。

户型为板塔楼的塔楼部分，全南朝向，采光不错，但通风不好。卫生间干湿分离，面积有些局促。两个卧室都呈“刀把”形：主卧拐角部分虽然不规矩，但还可以放置小书桌；次卧门和厨房对开，虽然隐蔽，但卧室内拐角有些别扭。

**改造重点：**下移卫生间下墙，扩大面积，主卧留出60厘米的衣柜进深。设计时调整坐便，上侧安放浴缸，下侧纳入洗手台。外间改为洗衣间。次卧设计时将阳台和墙面开槽上移，使外墙结构对齐，这样既去掉了“刀把”形，也使中部横向墙面对齐，和厨房一起改成侧向开门。

主卧衣柜的埋入，虽损失点进深，但规矩了空间，去掉了明显的“刀把”形。次卧和厨房的规整，去掉“刀把”，动线平直，总面积也有所减少。

# 1



长阳两限房改前



长阳两限房改后

# 2

## 北京金港国际花园

A户型

位于北京市朝阳区西大望路。三室二厅二卫，建筑面积134.64平方米。

户型南北朝向，空间规整，起居室比较通透，显得大气。不足之处是主卧和大次卧未能直接通风，降低了板楼的舒适性。主卧配置的衣帽间过于狭长，使用不便；小次卧门直接对着餐厅，过于暴露。

**改造重点：**将衣帽间一分为二，主卧内设计为一组衣柜，主卧外设计为洗衣间。另外，将小次卧门改开在另一侧，并在餐厅左墙上端搭出一小截短墙，目的是遮挡次卧的门，避免直对着大厅。而折角墙的内侧可以设置一配餐台或酒柜。

三个卧室开间、进深比例适宜，摆放家具后，空间利用率较高。主卧衣帽间的改造和小次卧门的调整，一是合理分配辅助空间，二是改变暴露的生活动线。

### 舒适的15平方米

开间为3.6米，进深为4.2米，可以迎电视入室，这已经成为卧室，尤其是主卧室设计的潮流。入睡前拥着被窝看电视，是比在客厅正襟危坐更为舒适的享受。因此，除去床长2米、走道0.8米、墙体中缝约0.2米之外，还应增加0.6米厚的电视桌，这样开间就要增大到3.6米。当然，若摆放平板电视，电视桌可以窄一些，甚至可以去掉，将电视直接挂在墙上，余出的宽度增加到走道中。由于进深加大到4.2米，除去基本的床、床头柜和衣柜外，还可以增加1.2米长的小型书桌或梳妆台，当然，也可以换个1.8米的大床。总之，15平方米的卧室要舒适一些。



金港国际花园改前

金港国际花园改后



## 北京苹果社区

F户型

位于北京市朝阳区百子湾路。三室二厅一卫，建筑面积143.98平方米。

户型为两南三北格局，即南侧两个开间，北侧三个开间，采光面较宽。北侧楼体开槽，解决了两个卫生间的窗户，提高舒适度的同时，也使三个卧室增加了通风通道。两个卧室门前1平方米左右的面积，解决了三个空间的入口，并且非常隐蔽。不足的是：主卧上墙稍短，放置衣柜有限，并且主卫也局促了些；

出入主卧绕行餐厅，有点动静干扰。

**改造重点：**将主卫右墙和门右移，扩大面积，放下浴缸的同时，也使得外侧墙面摆放多组衣柜。同时，主卧的门上移，避免与大门正对。另外，餐厅右墙上移，分隔餐厅和客厅，保证餐厅区域稳定的同时，将交通动线调整到两厅之间，出入主卧减少绕行。

交通动线的长短，间接影响着卧室家具摆放和生活便捷，不容忽视。




### 分区的20平方米以上


开间为3.9米，进深为5米。居室加宽以后，在床尾放个脚踏，感觉就会大不一样，如果将双人床换成

两张单人床，还可以体验分居新时尚。

开间为4.2米以上，进深为6米以上。这样大的卧室，进行动静分区是显示气派的一种选择。除了原有的床、脚踏、床头柜和大衣柜形成的静区外，还要适时布置上双人沙发、贵妃椅、梳妆台以形成动区。



苹果社区改前



苹果社区改后



### 北京远洋东方

D户型

位于北京市通州区运河西大街。四室二厅三卫一工人房，建筑面积205平方米。

户型由结构墙一分为二：南侧为静区，为三个卧室和次卫，非常私密；北侧为动区，为起居室、厨房、客卫、工人房和书房。整体格局方正，尤其是主卧的区域分离，大大提高了舒适度。问题是户型整体交通动线比较曲折、凌乱。

**改造重点：**统一餐厅和客厅开间，集中交通动线，

虽然缩小了书房，但换来了客厅开间的增加。改开卫门并调整洁具，同时右移大次卧和小次卧门，使过道面积缩小。

调整后，交通动线比较集中。不仅增加了客厅的开间，大次卧也增加了衣柜的长度，小次卧直接形成了通风通道。



远洋东方改前




远洋东方改后

## 卧室的主次

### 卧室有主有次

在两居室以上的户型中，卧室必然有主有次，也就是一个主卧室和若干个次卧室。通常来说，主卧室的面积较之次卧室要大一些，有的还配有独立卫生间、衣帽间和休闲阳台，并且占据着居室中比较好的位置，像阳光面、景观面等。



### 海口滨海新天地

A户型

位于海南省海口市西海岸长滨二路。三室二厅二卫，建筑面积115平方米。

户型为三面采光的板楼，2梯2户加专享明电梯厅，形成了电梯入户。户型格局方正，各空间配比和谐，存在问题是：餐厅处在过道中，很不稳定；北次卧门开向客厅，影响沙发墙长度；开放式书房，视觉凌乱，用做卧室时，干扰较大。

**改造重点：**设计时上移次卫坐便下水，使次卫洁具对调，外侧形成餐厅的一面夹角。北次卧门朝南，增加客厅沙发墙长度。增设主卧衣帽间，在设置影壁

## 5

墙的同时，餐厅也有了另一面夹角。另外封闭书房，保持私密。

调整后，书房或次卧独立，门厅集中，餐厅稳定，客厅墙面加长。



滨海新天地改前

卧室是主要的居住空间，尺寸要能够合理放置下基本家具。因此，增大有用空间，消化无用空间，调整均好性是本案设计改造的关键。



滨海新天地改后

若您与父母同住或子女年龄较大时，还可以选择有“次主卧”配置的住宅，也就是说，次主卧也带有卫生间甚至休闲阳台，只是面积略小于主卧。设立次主卧的目的一是满足老人或者孩子居住方便的需要，二是作为客房也显示出档次，这一点在高档住宅中会时有显现，而政策房中难以见到。

主卧、次主卧、次卧的分立，使老、中、小三代人在空间上有了更强的独立性，减少了家庭活动时成员之间的交叉干扰，保证了生活的私密性。同时，也极大地满足了一些购房者的心需求：拥有自己的房产，是事业成功的标志之一，而独立、舒适、个性的主卧、次主卧正是尊贵身份的重要体现。

6

# 北京招商嘉铭·珑原

## C1户型

位于北京市昌平区清河路清河湾高尔夫球场东侧。三室二厅二卫，建筑面积197平方米。


户型为1梯2户的标准板楼布局，结构规整，为满足书房采光，楼体北侧采用开槽。主卧各空间的分配均衡，问题是入室门半对着衣柜侧面，同时与主卫门碰撞，比较别扭。由于进深偏大，中部门厅到客厅部分有些浪费，南部主卧与次卧的门半错位，呈现“斜

门歪道”。另外，客卫距北侧餐厅、卧室和书房过远。


**改造重点：**主卧门上移，与对面次卧门完全错开，并且主卫门右移，调整洁具。储藏间改成客卫，右移书房左上墙，使客卫门与次卧门正对。原客卫纳入次卧形成次主卧，同时设置步入式衣帽间。

调整后，形成了双主卧的配置，提高了档次，同时也解决了客卫与北次卧、书房等相距过远的问题。

卧室的主次



招商嘉铭·珑原改前



招商嘉铭·珑原改后

### 配备几卫或几浴要保证面积

目前国内的政策房或者小些的商品房，单卫已比较普遍，但达到两卫以上的却屈指可数。而西方发达国家，人们说起房子来，除了几室几厅外，很重要的

就是几卫或几浴，因为他们通常各用各的，父母子女分开使用，有的甚至夫妇也各有自己的卫生间，提高了卧室的舒适度，这是未来住宅发展的方向。需要注意的是，有些多卫的设计牺牲了基本面积，降低了舒适度，这是不可取的。



## 苏州石湖华城

B户型


位于江苏省苏州市吴中区吴中大道1083号。二室二厅三卫，建筑面积135平方米。

户型为纯板楼南北户型，采光不错，但通风不好。原设计起居室为横向设置，餐厅和客厅都有些局促。另外，厨房外侧工人通道的设置，对于两居室来说，既增加了进深，又浪费了面积，意义不大。主卧增加的门厅和衣柜的隔墙，都使完整的空间被分割细碎。北侧带卫生间的次主卧虽然方便，但使其与客卫都变得局促。另外，户内交通迂回过多，所有点都缺

乏空气对流，没能南北通透。

**改造重点：**餐厅调整到客厅北侧，形成南北通透。次卧调整到原餐厅处，改成无卫生间的次卧。缩小衣帽间和去掉主卧门厅，扩大主卧。客卫加大，放进洗衣机。门厅直对着过道，节约了交通面积。

改造后虽去掉了次主卧的卫生间，但主卧、客卫、客厅和餐厅的面积都有效地扩大，采光和通风更加良好，整体舒适度反而提高了。



## 优化提示

### 注意窗户的开设

卧室是生活中很重要的居室，而窗户是连接户外采光、通风的重要通道，因此，拥有什么样的样式和尺度，直接关系到居住者的健康。

在窗户的样式上，尽可能设计平开窗，一方面是密闭性较之推拉窗要好；另一方面是可以避免推拉窗窗框位于中间阻隔视线的弊端。现代住宅在窗户上流行的是“大玻璃，小开窗”的分割形式，除了刻意追求古典风格的设计外，窗框少一些，可以使观景更为充分。

在窗户的尺度上，主要卧室应尽量朝阳，采用角度大一些的飘窗或角窗，以保证阳光的充沛、视角的开阔。南方地区因为日照充分，可以不必考虑阳光，但应尽量避免西晒。北方地区对阳光的需求依次为：南、东南、西南、东、西、东北、西北、北。

另外，还要注意此家的窗户是否与彼家的窗户互视，不然总是挂着窗帘也挺别扭的。



## 台湾桃园大溪度假别墅


C户型二层

位于台湾桃园县山水秀丽的大溪镇。四室三厅三卫，使用面积330.5平方米。

户型为地上二层加地下层的独栋别墅。二层主卧三面采光，非常通透，但衣帽间处于黑色空间中，没能有效利用窗户。北次卧采用日式榻榻米，但推拉门不够私密。

**改造重点：**拆掉淋浴间，将衣帽间右墙右移，直接采光。淋浴间与浴缸排整齐。洗手台设置右墙，这样中间对着窗户形成了整齐的主通道。北次卧增加隔墙和门。

改造后主卧衣帽间变明，并且增加了通风通道。扩大的北次卧不仅增加了桌子，而且更私密。



桃园大溪度假别墅改后



桃园大溪度假别墅改前



### 注意动静的私密

卧室对动区的私密。卧室应处于与入户门、客厅相对分离的位置，避免直对客厅。如果客人前往客厅还要经过卧室的话，对主客双方来说多少有些不便。因此，应将“前厅后卧”视为一种典型的户型结构。