



考霸四宝

2016

国家护士执业资格考试

# 押题宝

主编 ○ 张淑彦 魏保生

- 化解偏题
- 搞定怪题
- 直逼考官命题

中国医药科技出版社

# 2016

# 国家护士执业资格考试 押题宝

|     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 主 编 | 张淑彦 | 魏保生 |     |     |     |     |     |  |
| 副主编 | 霍利敏 | 张宁宁 |     |     |     |     |     |  |
| 编 委 | 聂长杰 | 杨 伟 | 闫丽娟 | 魏立强 | 高幼帛 | 王力芳 | 王建国 |  |
|     | 谭建平 | 孙洪强 | 牛换香 | 魏 云 | 刘彦才 | 刘庆华 | 刘红旗 |  |
|     | 李 慧 | 贾竹清 | 陈红燕 | 齐 欢 | 张利萍 | 王淑华 | 倪 宁 |  |
|     | 张 娟 | 郭文兵 | 于文红 | 任艳萍 | 李晓静 | 李爱玲 | 崔永华 |  |
|     | 崔清华 | 江 莉 | 吴婕妮 | 连风梅 | 段龙芝 | 李 芳 | 赵源祥 |  |
|     | 王秀丽 | 周 翠 | 方文英 | 闻飞飞 | 魏宾燕 | 尤 蔚 | 付 涛 |  |
|     | 邵晨燕 | 洪 惠 | 牛 菲 | 晋雪女 | 刘 钊 | 吴佚革 | 张素英 |  |
|     | 未耀成 | 刘葆升 | 魏保生 | 霍利敏 | 张宁宁 | 刘月梅 | 张淑彦 |  |

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

《2016 国家护士执业资格考试押题宝》是四宝系列丛书之一,《高分宝》:锁定考点,破解难点,勇攀高分之巅;《押题宝》:化解偏题,搞定怪题,直逼考官命题;《得分宝》:丢掉死记,不屑硬记,看我纵横妙记;《冲刺宝》:考前演练,模拟实战,挑战人生考验。

《2016 国家护士执业资格考试押题宝》分两个模块:【破解命题规律】:揭秘命题方法,备考有的放矢。【驾驭经典考题】:精选各种题型,解析精准到位。

本书依据 2016 年考试大纲编写,具有高效、全面的特点,是参加护理考试的首选辅导系列。全体编者和作者祝广大考生,在激烈的竞争中能如愿以偿!

### 图书在版编目(CIP)数据

2016 国家护士执业资格考试押题宝 / 张淑彦, 魏保生  
主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7867 - 1

I. ①2… II. ①张… ②魏… III. ①护士 - 资格考试  
- 习题集 IV. ①R192. 6 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 254358 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 25<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

字数 573 千字

版次 2016 年 1 月第 1 版

印次 2016 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京市昌平百善印刷厂

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7867 - 1

定价 75.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前言

## 五步大法，陪你过关——命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍

### 第一步：透析命题规律，做到知己知彼

对待所有考试第一步都是要了解考试范围（即了解考点）与命题方式。其中考试范围包括：①考题类型；②各门课程所占的大致比例；③各章节试题分布情况。这可以参照大纲。在此不做赘述。

下面就考试命题的方式做深入探讨。首先来看总的出题方式，不外乎有四种。

**第一种：1对1型** 也就是说题干所问是一个点，所有备选项都是围绕该“点”而设，例如：题干问“最”“首选”“主要”“首先”“数据”“部位”“适应证”“并发症”“诊断”“检查”“治疗”等的就属于这一类。这种类型的题目最多见。所以也是复习时要重点下功夫的地方。命题者可以根据课本上任何一句话来命题，类似填空。这就要求考生在看书的时候有敏感的“火眼金睛”找出哪些内容是可能的考点。同时这也是有些考生认为自己复习得很到位（花费了很多时间和很大精力）但就是不能上线。换句话夸张地说，你复习到的都没有考，你没有复习的都考了。因此，锁定或者找出哪些是可能的考点成为每个考生第一要务而不是盲目地看书和做题。下面的复习方法中我们会提醒大家哪些是容易考的考点。另外一个好的方法就是看真题，仔细分析历年的真题是怎么考的无疑是最佳的办法。这也是我们出版这套书的根本出发点。

**第二种：1对多型** 也就是说题干所问是一个点，备选项中是针对该“点”的不同侧面而设，例如：题干问“临床表现”“不包括”“不属于”“除外”“不正确”等就属于这类题。这类题目越来越多，也就是说考试的难度加大了。考生对一个问题的方方面面都要牢固的掌握，而不是像1对1型的题目那样单纯而重点在“点”。这类题实际上是“以点带面”，最常见的三种考法有：一是串联地考，例如把一个疾病的病因、病机、表现、检查、诊疗和预防作为选项。二是横向地考，例如把一个疾病的与另外一个疾病的不同或者相同的病因、病机、表现、检查、诊疗和预防作为选项。三是纵深地考，例如把某个疾病的病因（或者病机、表现、检查、诊疗和预防等等）综合起来考察。与1对1型题一样，这类题的标准答案往往在课本上能直接找到，但是不像1对1型题目能够在某一段或者一句话中找到，而是在几个段落甚至几页才能找到。也就是说，这种题找答案都这么费劲，可想而知复习的时候要把这类题的考点找出来就非常的困难。对待这类题有两个方法：第一是平时多总结，功夫在平时，第二是多做比较综合的题，锻炼自己的这方面能力。

**第三种：多对1型** 也就是说题干描述了多个“点”，备选项中有一个与其对应，例如：绝大多数的病例题就是多对1型典型的代表。这类题考查综合应用能力，看似很难，因为往往在课本上不能直接找到答案。但是实际上，题干会有很多提示，如何找出关键的“题眼”便迎刃而解。这类题往往在题干中已经考察了，例如题干中提到了血常规的值，那么实际上已经

对你是否记住了血常规的正常值进行了考查。因此,对待多对1型的题目,第一要把正常的化验、检查、药物剂量、诊疗标准等等牢固掌握以便能对题干提出的数据、检查、剂量、标准做出正常的判断。第二是,抓题干中的特征性的字眼。这一点也需要通过大量的练习才能达到。

**第四种:多对多型** 也就是题干描述了多个“点”,备选项中也从不同侧面来对应该题干,这类题比较少见,大多见于病历题。这类题属于天马行空的题目,类似临床上的疑难病例。好在这类题并不多。应对的唯一方法就是提高自己的专业水平而不仅仅是考生水平。

通过以上分析,可见考试还是有规律的,针对命题规律进入下一步——复习方法。

## 第二步:掌握复习方法,不走弯路、错路

既然我们了解了命题规律,那么就应该为我们的复习做指导,下面是大家复习时候要时时注意的。

**1. 牢记数值** 包括常见的化验检查的正常值、常见疾病的发病率、药物剂量、比例等等。

**2. 极端或者特殊的点要特别注意**

(1) 最先、最后、最好、最坏、最大、最小、最高、最低。

(2) 首选、首要、根本、主要。

(3) 特点、特征、特性。

(4) 相同、不同。

(5) 不包括、不属于、除外、不正确。

以上的命题规律,请参见本书的上篇(命题规律)部分。

**3. 容易混淆的概念要掌握** 每年都有概念题或者定义题。因为对课本出现的概念应该熟练地掌握。

**4. 牢固掌握历年考过的真题** 不能错误地认为以前考过的内容,今年不会再考了。恰恰相反,有些考点不但每年都考,而且有的就是以原题的形式出现。当然现在考原题的越来越少,但是考点是不变的。因为对于真题,不但要知道正确答案,而且要把错误选项也能分析为什么不对,同时要对题干的问法细致地体会,做到耳熟能详。

**5. 要注意归纳总结及鉴别比较** 虽然这样做会费点时间,但是在你总结归纳的过程中,实际上就是记忆和提高的过程。就像查单词的过程,实际上就是记忆单词的过程。有些过程看似浪费时间,实际上是在大大地节省时间。

**6. 考高分的最好法宝就是多做题** 无数的实践证明,医护考试的高分来自于做题。一方面由于做题过程本身就是分析理解、加深记忆的过程,一方面可以发现命题的方法,最后,还能找到做题的感觉。

所以,复习方法的最后都归于一点:做题,做题,再做题!!!

## 第三步:探究记忆窍门,攻破记忆瓶颈

记忆的方法有很多种,这里只列举以下常见而且有效的医学知识记忆法:

**1. 谐音记忆法** 根据发音的相同或者类似,来记忆抽象的或者少见的医学知识。

**2. 形象或者场景记忆法** 设想一种特定的场景来加强医学知识的记忆。

**3. 口诀记忆法** 编成口诀,朗朗上口,帮助记忆。

**4. 对比记忆法** 对类似或者容易混淆的知识点列表对比记忆。

**5. 顺序记忆法** 对于一些疾病的发生过程,按照发生、发展、消退的顺序记忆。

**6. 横向联系记忆法** 对于同一系统的疾病,可以通过由此及彼的联系来加深巩固。

#### 第四步：展示解题策略，锁定正确答案

**1. 正答法** 根据题干所问直接根据记忆找出答案。前述的1对1型题大部分可以采用这种方法。这也是最常规最传统最符合医学特点的答题方法。因为毕竟熟练的记忆基本知识、基本理论是应用的基础。

**2. 逆答法（或称套用法）** 就是从备选项着手，把5个选项一一套入题干描述的情况，这种方法往往适用于多对1型的病例题或者不能通过直接记忆找出答案的1对1型题目。

**3. 巧妙运用排除法** 因为考试全部采用选择题，所以只要把不是题干问的选项一一排除就能找出正确答案。这种答题方法很常用而且也很有效，常用的技巧是：

（1）有两个（或者两类）矛盾选项者，很可能答案就是其中之一（注意：有些情况两个都不是正确答案）。

（2）找出相似选项，很可能答案就是其中之一。

**4. 优选答题法** 根据备选项的重要性找答案，最重要的选项往往是正确答案。首先，大纲中没有出现的疾病或者内容常常不是正确答案，其次是临床上重要的疾病或者治疗方法常常是正确答案。

**5. 辩证答题法（或者叫常理答题法）** 把某种情况绝对化的选项常常是错误的，因为其不符合辩证观或者不符合常理。所以要注意选项中的“所有、均有、都有、100%、必须、绝对”常常不是正确选项。

**6. 猜题法（或者叫蒙题法）** 反正也不倒扣分，所以实在不会的题就猜一个答案。

#### 第五步：规避错误陷阱，成就一通百通

尽管你有很好的复习方法，你也做了大量的习题，但是如何规避错误也许没有太多的经验与技巧。实际上一个医生的成长正是从无数的前人或者自己的错误中锻炼出来的。因此我们组织相关专家编写了这套四宝丛书，帮助切实过关。

那么有没有护考一次过的秘籍？四宝系列为你过关保驾护航！

《高分宝》 锁定考点，破解难点，勇攀高分之巅；

《押题宝》 化解偏题，搞定怪题，直逼考官命题；

《得分宝》 丢掉死记，不屑硬记，看我纵横妙记；

《冲刺宝》 考前演练，模拟实战，挑战人生考验。

具体来讲：

《高分宝》分三个模块：【大纲精讲】：详解大纲，考点尽收眼底；【提分训练】：精选习题，巩固单元所学；【高频考点】：真题掘金，掌握历年考点。

《押题宝》分两个模块：【破解命题规律】：揭秘命题方法，备考有的放矢。【驾驭经典考题】：精选各种题型，解析精准到位。

《得分宝》分四个模块：【得分必背】化整为零，学习记忆随时随地；【解题要诀】抛砖引玉，献上考试锦囊妙计；【考点并联】合纵连横，搜索考点举一反三；【速记口诀】轻松活泼，记忆变得有趣有味。

《冲刺宝》分两个模块：【模拟冲刺】：实战演练，考前必做；【考点纵览】：考点串联，考前必背。

本书具有高效、全面的特点，是参加护理考试的首选辅导系列。全体编者和作者祝广大考生，在激烈的竞争中能如愿以偿！

# 目 录

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 上篇 破解命题规律                                                           | 1  |
| 命题规律一 “最有效”是常考点                                                     | 1  |
| 命题规律二 最突出实际上是最明显的,是常考点                                              | 1  |
| 命题规律三 最常见属于“极端”型题目,每年必考,因此要重点记忆                                     | 1  |
| 命题规律四 注意题干的“最主要”三个字,这是 A1/A2 型题最容易出题的方式,所以复习时一定要留意                  | 2  |
| 命题规律五 注意题干的“最重要”三个字,是 A1 型题最容易考的地方,所以要特别注意                          | 3  |
| 命题规律六 注意题干的“首选”二字,这是 A1/A2 型题最容易出题的方式之一,所以复习时一定要特别留意                | 5  |
| 命题规律七 注意题干的“方式”二字,这种题也常考,所以要留意                                      | 6  |
| 命题规律八 治疗必然是医务人员的最终行为,所以必然考到,要牢固掌握                                   | 6  |
| 命题规律九 指标是常考题,因此要掌握牢固                                                | 7  |
| 命题规律十 影响因素是常考点,要掌握                                                  | 7  |
| 命题规律十一 因为典型,所以才有代表意义,因而也是常考点。应该牢固掌握                                 | 8  |
| 命题规律十二 医学讲究轻重缓急,因此“首先”出现的地方也是常考的地方,要特别留意掌握                          | 8  |
| 命题规律十三 药物是必考题,因此要掌握牢固                                               | 12 |
| 命题规律十四 药物的副作用是常考点                                                   | 13 |
| 命题规律十五 向来因果关系都是考试的重中之重,因此,复习时特别注意因果关系                               | 13 |
| 命题规律十六 题干中问“错误”,与问“不正确”是一个含义。这类题是一大类,首先要看清题意,其次要对其余正确的选项也要掌握。这样才能避错 | 14 |
| 命题规律十七 题干问的是“不属于”的选项,言外之意,其他选项都是正确的,因此,第一要看清题意,第二要全面掌握              | 23 |
| 命题规律十八 题干问的是“不包括”的选项,言外之意,其他选项都是正确的(包括在内),对于这类题目,第一要看清题意,第二要全面掌握    | 25 |
| 命题规律十九 顺序是常考点,因此要熟练掌握                                               | 26 |
| 命题规律二十 首先看清问的是哪项不正确,其次,对于其他正确的选项也应全面掌握才能以不变应万变                      | 27 |
| 命题规律二十一 时间在生活中重要,同时在考试中也特别重要,因为时间就是生命,所以要特别牢记                       | 29 |
| 命题规律二十二 请留意题干的“除外”二字,相当于“不包括”或者“不属于”,这类题要看清题再作答                     | 31 |
| 命题规律二十三 临床表现是常考点,因此要熟练掌握                                            | 31 |
| 命题规律二十四 类型常常考到,因此要留意                                                | 32 |

|         |                                                   |    |
|---------|---------------------------------------------------|----|
| 命题规律二十五 | 课本中有“特征”二字的地方，是命题者的青睐，所以要留意 .....                 | 32 |
| 命题规律二十六 | 课本中有“特点”二字的地方，是命题者的青睐，所以要留意 .....                 | 33 |
| 命题规律二十七 | 数据计算，应牢固掌握以避错 .....                               | 34 |
| 命题规律二十八 | 数据，应牢固记忆以避错 .....                                 | 35 |
| 命题规律二十九 | 临床表现，但是是逆向考，即根据表现推断疾病。是常考题型，所以要牢固掌握 .....         | 44 |
| 命题规律三十  | 考查程度，极端的地方常常是考点 .....                             | 45 |
| 命题规律三十一 | 考查病理，是常考点，要掌握 .....                               | 45 |
| 命题规律三十二 | 疾病的诊断是一大类题，每年必考，因为是关系着治疗方案，因此要熟练掌握 .....          | 46 |
| 命题规律三十三 | 机制是一类题，常常考到，因此要留意 .....                           | 48 |
| 命题规律三十四 | 护理学中常考到“体位”是必然的，每种体位都有它的原理，所以应该理解记忆 .....         | 48 |
| 命题规律三十五 | 概念题每年必考，属于死记硬背题 .....                             | 49 |
| 命题规律三十六 | 三主征是常考点 .....                                     | 50 |
| 命题规律三十七 | 三联征是常考点 .....                                     | 50 |
| 命题规律三十八 | 部位是一大类考题，必然是护理学常考内容，因此与体位一样有重要临床和考试意义 .....       | 50 |
| 命题规律三十九 | 不但要掌握不正确的选项，还要掌握其他正确选项才能避错 .....                  | 51 |
| 命题规律四十  | 病因必然是考试重点，因此，一定要熟练掌握 .....                        | 52 |
| 命题规律四十一 | “目的”，应牢固掌握 .....                                  | 53 |
| 命题规律四十二 | “最”题眼，也是命题的出发点。每年的考试必然有此类题目，因此是掌握的重中之重 .....      | 55 |
| 命题规律四十三 | “属于”是一大类题，特别容易改成“不属于”类考题，因此要注意与“不属于”的题目结合掌握 ..... | 60 |
| 命题规律四十四 | “主要”是命题者出题时经常寻找的字眼，因此复习时处处在意有这两个字的地方 .....        | 61 |
| 命题规律四十五 | “适应证”是常考点，应特别注意 .....                             | 63 |
| 命题规律四十六 | “禁忌证”是常考点，应特别注意 .....                             | 63 |
| 命题规律四十七 | “不妥”实际上考查“不正确”，是常考点，要牢固记忆。同时要掌握其他正确选项的做法以避错 ..... | 63 |
| 命题规律四十八 | “并发症”是常考点，应重点掌握 .....                             | 68 |
| 命题规律四十九 | “标志”是常考点，要牢固记忆 .....                              | 69 |

## 下篇 驾驭经典考题 ..... 70

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 第一章 | 基础护理知识和技能 .....   | 70 |
| 第一节 | 护理程序 .....        | 70 |
| 第二节 | 医院和住院环境 .....     | 74 |
| 第三节 | 入院和出院患者的护理 .....  | 76 |
| 第四节 | 卧位和安全的护理 .....    | 79 |
| 第五节 | 医院内感染的预防和控制 ..... | 81 |
| 第六节 | 患者的清洁护理 .....     | 87 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第七节 生命体征的评估 .....             | 90  |
| 第八节 患者饮食的护理 .....             | 95  |
| 第九节 冷热疗法 .....                | 98  |
| 第十节 排泄护理 .....                | 101 |
| 第十一节 药物疗法和过敏试验法 .....         | 106 |
| 第十二节 静脉输液和输血法 .....           | 113 |
| 第十三节 标本采集 .....               | 117 |
| 第十四节 病情观察和危重病患者的抢救 .....      | 119 |
| 第十五节 临终患者的护理 .....            | 125 |
| 第十六节 医疗和护理文件的书写 .....         | 127 |
| 第二章 循环系统疾病患者的护理 .....         | 129 |
| 第三章 消化系统疾病患者的护理 .....         | 155 |
| 第四章 呼吸系统疾病患者的护理 .....         | 187 |
| 第五章 传染病患者的护理 .....            | 208 |
| 第六章 皮肤及皮下组织疾病患者的护理 .....      | 213 |
| 第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病患者的护理 .....    | 215 |
| 第八章 新生儿和新生儿疾病的护理 .....        | 256 |
| 第九章 泌尿生殖系统疾病患者的护理 .....       | 265 |
| 第十章 精神障碍患者的护理 .....           | 287 |
| 第十一章 损伤、中毒患者的护理 .....         | 302 |
| 第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病患者的护理 ..... | 314 |
| 第十三章 肿瘤患者的护理 .....            | 320 |
| 第十四章 血液、造血器官及免疫疾病患者的护理 .....  | 335 |
| 第十五章 内分泌、营养及代谢性疾病患者的护理 .....  | 341 |
| 第十六章 神经系统疾病患者的护理 .....        | 348 |
| 第十七章 生命发展保健 .....             | 360 |
| 第十八章 中医基础知识 .....             | 373 |
| 第十九章 法规与护理管理 .....            | 376 |
| 第二十章 护理伦理 .....               | 386 |
| 第二十一章 人际沟通 .....              | 391 |

## 上篇 破解命题规律

### 命题规律一 “最有效”是常考点

1. 原发性肝癌最有效的治疗方法是  
A. 放射性治疗                  B. 免疫治疗  
C. 抗癌药物局部治疗      D. 手术治疗  
E. 冰冻治疗  
【答案】D
2. 多数蛛网膜下腔出血患者防止再出血的最有效方法是  
A. 血压维持在正常范围内  
B. 安静卧床4~6周  
C. 保持大便通畅  
D. 不做体力劳动  
E. 手术切除动脉瘤或血管畸形  
【答案】E
3. 处理硬脑膜下积液，下述最有效的方法是  
A. 加大抗生素剂量          B. 使用脱水剂  
C. 腰穿                          D. 硬膜下穿刺  
E. 及时更换抗生素  
【答案】D
4. 预防结核病的最有效方法是  
A. 隔离患者                  B. 禁止随地吐痰  
C. 口服抗结核药              D. 接种卡介苗  
E. OT 试验  
【答案】D
5. 某患者，经检查发现宫颈糜烂面占宫颈面积的2/3，最有效的治疗方法是  
A. 物理治疗                  B. 宫颈切除  
C. 口服抗生素                  D. 局部用消炎药  
E. 阴道灌洗  
【答案】A
6. 判断脱水性质最有效的辅助检查是  
A. 测量体重                  B. 尿量  
C. 血钠浓度                  D. 血钾浓度  
E. 二氧化碳结合力  
【答案】C

### 命题规律二 最突出实际上是最明显的，是常考点

1. 慢性支气管炎最突出的症状是  
A. 长期反复咳嗽  
B. 反复咳脓性痰  
C. 间歇少量咯血  
D. 逐渐加重的呼吸困难  
E. 活动后心悸、气急  
【答案】A
2. 肝硬化门静脉高压最突出的临床表现为  
A. 厌油腻                      B. 消瘦、乏力  
C. 齿龈出血                  D. 腹水  
E. 黄疸  
【答案】D
3. 原发性肝癌患者最突出的体征是  
A. 腹水呈血性                  B. 腹膜刺激征  
C. 肝进行性肿大              D. 黄疸与发热  
E. 腹壁静脉曲张  
【答案】C

### 命题规律三 最常见属于“极端”型题目，每年必考，因此要重点记忆

1. 慢性风湿性心瓣膜病最常见的瓣膜病变范围为  
A. 单纯二尖瓣  
B. 二尖瓣合并主动脉瓣  
C. 单纯主动脉瓣  
D. 主动脉瓣合并肺动脉瓣  
E. 肺动脉瓣合并三尖瓣  
【答案】A
2. 两肺满布湿啰音最常见于  
A. 肺炎                          B. 肺淤血  
C. 肺结核                      D. 支气管狭窄  
E. 急性肺水肿  
【答案】E

3. 慢性心功能不全最常见的诱因是  
A. 呼吸道感染 B. 快速性心律失常  
C. 过度体力劳动 D. 摄入钠及补液过多  
E. 贫血或大出血

【答案】A

4. 最常见的洋地黄中毒表现是  
A. 头晕、头痛  
B. 黄视  
C. 恶心、呕吐  
D. 原来规则心律变为不规则  
E. 原来不规则心律变为规则

【答案】C

5. 急性肾衰早期最常见的表现是  
A. 少尿、尿相对密度低  
B. 水中毒、电解质紊乱  
C. 代谢性酸中毒、抽搐  
D. 血尿素氮升高  
E. 意识障碍、呼吸困难

【答案】A

6. 手术前患者最常见的护理诊断是  
A. 体液不足 B. 营养失调  
C. 体温过高 D. 焦虑或恐惧  
E. 潜在并发症

【答案】D

7. 腹外疝内容物最常见的是  
A. 小肠 B. 盲肠  
C. 大网膜 D. 阑尾  
E. 膀胱

【答案】A

8. 年长儿化脓性脑膜炎最常见的细菌是  
A. 肺炎链球菌 B. 大肠埃希菌  
C. 葡萄球菌 D. 溶血性链球菌  
E. 铜绿假单胞菌

【答案】A

9. 光疗最常见的副作用是  
A. 腹泻 B. 发热  
C. 皮疹 D. 溶血  
E. 青铜症

【答案】B

10. 慢性宫颈炎病理变化中, 最常见的是  
A. 宫颈糜烂 B. 宫颈息肉  
C. 宫颈肥大 D. 宫颈腺体囊肿  
E. 宫颈管炎

【答案】A

11. 我国新生儿败血症最常见的病原菌是  
A. 厌氧菌 B. 葡萄球菌  
C. 大肠埃希菌 D. 溶血性链球菌  
E. 肺炎球菌

【答案】B

12. 按病理分类婴幼儿最常见的肺炎是  
A. 大叶性肺炎 B. 支气管肺炎  
C. 间质性肺炎 D. 干酪性肺炎  
E. 毛细支气管炎

【答案】B

13. 小儿泌尿系感染最常见的感染途径是  
A. 血行感染 B. 上行感染  
C. 淋巴感染 D. 外伤  
E. 邻近组织的侵袭

【答案】B

14. 2个月以下小婴儿化脓性脑膜炎最常见的病原体是  
A. 水痘病毒 B. 肺炎双球菌  
C. 金黄色葡萄球菌 D. 溶血性链球菌  
E. 轮状病毒

【答案】C

**命题规律四 注意题干的“最主要”三个字, 这是 A1/A2 型题最容易出题的方式, 所以复习时一定要留意**

1. 放射性<sup>131</sup>I 治疗甲状腺功能亢进症最主要的并发症是  
A. 甲状腺功能减退 B. 粒细胞减少  
C. 突眼恶化 D. 诱发危象  
E. 癌变

【答案】A

2. 对患者进行心理社会评估采用的最主要方法是  
A. 体格检查 B. 交谈和观察  
C. 心理社会测试 D. 阅读相关资料  
E. 使用疼痛评估工具

【答案】B

3. 发生压疮的最主要原因是  
A. 局部组织受压过久  
B. 病原微生物侵入皮肤  
C. 机体营养不良  
D. 用夹板时衬垫不平  
E. 皮肤受潮湿、摩擦刺激

【答案】A

4. 李某,男,30岁,因受到领导批评后感到压抑,便服用DDV,但被家人及时发现,送医院诊治。反映病情变化的最主要观察的指征是
- A. 表情                      B. 面容  
C. 瞳孔                      D. 呕吐物  
E. 皮肤与黏膜

【答案】C

5. 肝硬化患者出现全血细胞减少,最主要的原因是
- A. 功能性肾衰竭          B. 营养吸收障碍  
C. 上消化道大量出血      D. 脾功能亢进  
E. 凝血因子合成减少

【答案】D

6. 缺铁性贫血最主要的是缺
- A. 贮存铁                  B. 血清铁  
C. 蛋白质                  D. 甲状腺素  
E. 钴

【答案】A

7. 急性白血病引起贫血最主要的原因是
- A. 红细胞寿命缩短      B. 红细胞成熟受干扰  
C. 造血原料缺乏          D. 出血  
E. 无效性红细胞生成

【答案】B

8. 细胞外液最主要阳离子为
- A.  $\text{Ca}^{2+}$                       B.  $\text{K}^{+}$   
C.  $\text{Na}^{+}$                       D.  $\text{Fe}^{2+}$   
E.  $\text{Mg}^{2+}$

【答案】C

9. 控制破伤风患者痉挛的最主要措施是
- A. 保持病室安静          B. 护理措施要集中  
C. 限制亲友探视          D. 按时使用镇静剂  
E. 静脉滴注破伤风抗毒素

【答案】D

10. 完全胃肠外营养液中,提供热能的最主要的来源是
- A. 葡萄糖                  B. 脂肪  
C. 氨基酸                  D. 维生素  
E. 电解质

【答案】A

11. 肿瘤患者化疗或放疗期间,最主要的观察项目是
- A. 脱发程度              B. 食欲不振  
C. 恶心呕吐              D. 皮肤损害  
E. 血白细胞和血小板计数

【答案】E

12. 高位小肠梗阻除腹痛外最主要症状是
- A. 腹胀明显                  B. 呕吐频繁  
C. 叩诊呈鼓音              D. 停止排便排气  
E. 腹部包块

【答案】B

13. 化脓性脑膜炎的脑脊液与结核性脑膜炎的脑脊液最主要的不同点是
- A. 细胞数增高  
B. 蛋白增高  
C. 糖含量降低  
D. 外观混浊甚至呈脓样  
E. 可以检出细菌

【答案】D

14. 影响骨折愈合最主要的因素是
- A. 高龄                      B. 伤口感染  
C. 粉碎性骨折              D. 血液供应不良  
E. 复位时过度牵引

【答案】D

15. 一妇女近年来月经量多,经期长,白带增多,感头晕,乏力,腰背酸痛,疑为黏膜下肌瘤,最主要的依据应当是
- A. 月经改变  
B. 贫血  
C. 腰背酸痛  
D. 窥器检查宫口有瘤体  
E. 白带增多

【答案】D

16. 抢救质量最主要的要素是
- A. 医疗技术                  B. 药品  
C. 仪器设备                  D. 人  
E. 时间

【答案】D

17. 原发性肾病综合征的最主要病理生理改变
- A. 高胆固醇血症          B. 低蛋白血症  
C. 全身性水肿              D. 大量蛋白尿  
E. 高血压

【答案】D

**命题规律五 注意题干的“最重要”三个字,是A1型题最容易考的地方,所以要特别注意**

1. 对肺结核患者的健康指导最重要的是
- A. 保持乐观情绪和治疗信心

- B. 加强营养, 保证心身休息
- C. 定期复查, 根据病情调整治疗方案
- D. 尽可能与家人分室或分床就寝
- E. 按医嘱规则服药, 坚持疗程

【答案】E

2. 观察中毒性肺炎的病情变化, 最重要的是

- A. 意识状态
- B. 体温、热型
- C. 脉搏、血压
- D. 呼吸频率及深度
- E. 痰的性状

【答案】C

3. 癫痫强直-阵挛发作呈持续状态时, 最重要的护理措施是

- A. 注意保暖
- B. 吸氧 3~5L/min
- C. 防止跌伤
- D. 防止继发感染
- E. 保持呼吸道通畅

【答案】E

4. 缺铁性贫血治疗最重要的是

- A. 补充铁剂
- B. 病因治疗
- C. 脾切除
- D. 少量输血
- E. 肌内注射维生素 B<sub>12</sub>

【答案】B

5. 男, 54 岁。外伤性肠穿孔修补术后 2 天, 肠蠕动未恢复, 腹胀明显, 其最重要的护理是

- A. 半卧位
- B. 禁食、输液
- C. 胃肠减压
- D. 肛管排气
- E. 针刺穴位

【答案】C

6. 术后急性胃扩张的处理措施最重要的是

- A. 给予输液
- B. 洗胃
- C. 灌肠
- D. 禁饮食
- E. 胃肠减压

【答案】E

7. 全身麻醉患者清醒前护理最重要的是

- A. 每 15min 测生命体征一次
- B. 去枕平卧, 头偏向一侧
- C. 保持输液道通畅
- D. 注意观察伤口渗血情况
- E. 防止意外损伤

【答案】B

8. 破伤风治疗最重要环节是

- A. 注射破伤风抗毒素
- B. 镇静、解痉
- C. 局部创口处理
- D. 全身支持疗法
- E. 病室安静, 减少刺激

【答案】B

9. 甲亢患者术前准备最重要的是

- A. 测定基础代谢率
- B. 心理护理
- C. 喉镜检查
- D. 抗甲状腺药物和碘剂的应用
- E. 钡餐和心电图检查

【答案】D

10. 对甲亢患者突眼的护理措施最重要的是

- A. 抬高头部
- B. 生理盐水湿敷
- C. 抗生素眼膏涂眼
- D. 戴墨镜或用眼罩
- E. 限制水钠摄入防止眼压增高

【答案】A

11. 女, 30 岁, 因乳癌做根治术, 并经化疗。出院前进行健康指导。以下哪项对预防复发最重要

- A. 加强营养
- B. 参加体育活动增强体质
- C. 5 年内避免妊娠
- D. 经常自查乳房
- E. 定期来院复查

【答案】C

12. 区别空腔脏器破裂与实质脏器破裂的最重要的依据是

- A. 外伤史
- B. 腹痛程度
- C. 腹膜刺激征轻重
- D. 有无移动性浊音
- E. 腹腔穿刺液性状

【答案】E

13. 溃疡病急性穿孔, 非手术治疗初期, 最重要的措施是

- A. 半卧位
- B. 输液
- C. 控制感染
- D. 严密观察病情变化
- E. 保持有效的胃肠减压

【答案】E

14. 男性, 50 岁。因门静脉高压症进行脾肾分流术, 出院时进行预防上消化道出血的健康指导中最重要的

- A. 继续卧床休息
- B. 服用护肝药物
- C. 经常服用维生素 K
- D. 少吃脂肪和蛋白质类食物
- E. 饮食细软, 不过烫

【答案】E

15. 急腹症观察时最重要的局部体征是

- A. 肠鸣音变化

- B. 腹膜刺激征的产生
- C. 腹式呼吸运动的大小
- D. 腹壁静脉的曲张
- E. 腹腔移动性浊音

【答案】B

16. 8个月小儿，面黄来诊，自幼母乳喂养，未加辅食，初诊为营养性巨幼红细胞贫血。下述哪项处理最重要

- A. 增加辅助食品
- B. 使用维生素 B<sub>12</sub>、叶酸
- C. 口服铁剂
- D. 口服维生素 C
- E. 输血

【答案】B

**命题规律六 注意题干的“首选”二字，这是 A1/A2 型题最容易出题的方式之一，所以复习时一定要特别留意**

1. 测量脉搏的首选部位是

- A. 颞动脉
- B. 桡动脉
- C. 肱动脉
- D. 足背动脉
- E. 颈动脉

【答案】B

2. 为患者稀释痰液作雾化吸入，药物首选

- A. 卡那霉素
- B. 地塞米松
- C. α-糜蛋白酶
- D. 氨茶碱
- E. 沙丁胺醇

【答案】C

3. 某心脏病患者出现心悸，心率 30~40 次/分，律齐，首选的措施是

- A. 加强巡视
- B. 心电监护
- C. 安慰患者
- D. 立即报告医生
- E. 做好生活护理

【答案】D

4. 心搏骤停应用复苏药物，首选

- A. 肾上腺素
- B. 异丙肾上腺素
- C. 利多卡因
- D. 氯化钙
- E. 碳酸氢钠

【答案】A

5. 治疗甲状腺危象首选

- A. 甲硫氧嘧啶
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 甲巯咪唑
- D. 卡比马唑
- E. 普萘洛尔

【答案】B

6. 某肝癌患者作肝叶切除术后第 1 天，患者感腹痛、心慌、气促、出冷汗，血压 12/8kPa，首选应考虑

- A. 胆汁性腹膜炎
- B. 肠梗阻
- C. 肝断面出血
- D. 膈下脓肿
- E. 阑尾炎

【答案】C

7. 胆道疾病的患者首选的辅助检查是

- A. B 超
- B. 静脉胆管造影
- C. 口服胆囊造影
- D. 经皮肝穿刺胆道造影
- E. 经内镜逆行胆胰管造影

【答案】A

8. 剖宫产后 2 个月的哺乳期妇女，其避孕方法应首选

- A. 宫内节育器
- B. 口服避孕药
- C. 阴茎套
- D. 安全期避孕
- E. 闭经可不避孕

【答案】C

9. 治疗新生儿破伤风，首选的抗生素是

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 氯霉素
- D. 庆大霉素
- E. 新霉素

【答案】B

10. 患儿 6 个月，患鹅口疮 5 天。其首选的护理诊断/问题是

- A. 疼痛：与口腔黏膜炎症有关
- B. 营养失调：与拒食有关
- C. 体温过高：与感染有关
- D. 口腔黏膜改变：与感染有关
- E. 皮肤完整性受损：与感染有关

【答案】D

11. 患儿，2 岁，因肺炎伴急性心力衰竭需立即进行抢救，首选的药物是

- A. 地高辛口服
- B. 洋地黄肌内注射
- C. 毒毛花苷 K 缓慢静脉注射
- D. 硝普钠静脉点滴
- E. 酚妥拉明静脉点滴

【答案】C

12. 患儿 5 个月，发热、咳嗽 2 天。体温 39.5℃，心率 150 次/分，呼吸 35 次/分。该患儿首选的护理诊断/问题是

- A. 营养缺乏                  B. 体温过高  
C. 体液不足                  D. 气体交换受损  
E. 清理呼吸道低效

【答案】B

13. 一患儿生后3天,发热、鼻塞。体检:体温39.8℃,咽部充血,诊断为“上感”。对该患儿的护理措施应首选

- A. 解开过厚衣被散热  
B. 口服退热药物  
C. 用退热栓降温  
D. 用0.5%麻黄素滴鼻  
E. 用50%乙醇擦浴

【答案】A

14. 患儿8岁。因高度水肿,尿蛋白(++++)入院,诊断为肾病综合征,治疗首选

- A. 青霉素                      B. 肾上腺皮质激素  
C. 环磷酰胺                  D. 白蛋白  
E. 利尿剂

【答案】B

**命题规律七 注意题干的“方式”二字,这种题也常考,所以要留意**

1. 滴虫性阴道炎直接传染的方式是

- A. 性交                      B. 公共浴池  
C. 游泳池                  D. 坐式马桶  
E. 妇科检查器具

【答案】A

2. 葡萄胎患者随访期间,宜选用避孕方式是

- A. 阴茎套                      B. 放置宫内节育器  
C. 避孕药                      D. 安全期  
E. 体外排精

【答案】A

3. 适用于护理婴儿的心理沟通方式

- A. 因势利导                  B. 多做游戏  
C. 搂抱与抚摸              D. 适时鼓励  
E. 社会交流

【答案】C

**命题规律八 治疗必然是医务人员的最终行为,所以必然考到,要牢固掌握**

1. 下列饮食中用于治疗的饮食是

- A. 普通饮食                  B. 高脂肪饮食  
C. 低蛋白饮食              D. 忌碘饮食  
E. 半流质饮食

【答案】C

2. 超声波雾化治疗结束后,先关雾化开关再关电源开关,是防止损坏

- A. 电晶片                      B. 透声膜  
C. 电子管                      D. 雾化罐  
E. 晶体管

【答案】C

3. 对顽固性腹水的治疗,较好的方法是

- A. 应用利尿剂                  B. 甘露醇导泻  
C. 腹腔穿刺放腹水              D. 定期输新鲜血  
E. 腹水浓缩回输

【答案】E

4. 使用胰岛素治疗过程中应告知患者警惕出现下列哪种情况

- A. 低血糖                      B. 过敏反应  
C. 酮症反应                  D. 肾功能损害  
E. 胃肠道反应

【答案】A

5. 谢女士,患糖尿病,胰岛素治疗期间突然心悸、饥饿、出汗,随即意识不清。首要的措施为

- A. 加大胰岛素剂量  
B. 加用格列本脲  
C. 静脉注射50%葡萄糖  
D. 静脉滴注碳酸氢钠  
E. 应用呼吸兴奋剂

【答案】C

6. 一患者精神紧张、烦躁不安、面色苍白、尿量减少、脉压小。此时治疗上应首先给

- A. 血管收缩药                  B. 血管扩张药  
C. 静脉补液                  D. 强利尿剂  
E. 5%碳酸氢钠溶液

【答案】C

7. 大面积烧伤患者抗休克治疗常用的胶体液是

- A. 平衡盐溶液                  B. 碳酸氢钠等渗盐水  
C. 中分子右旋糖酐              D. 低分子右旋糖酐  
E. 血浆

【答案】E

8. 胆总管结石合并胆管炎患者,非手术治疗期间提示需立即做好急诊手术前准备的指征是

- A. 黄疸进行性加深              B. 低血压,意识不清  
C. 胆囊肿大,有压痛              D. 体温升高,脉速  
E. 白细胞指数增高

【答案】B

9. 对胆石症患者进行非手术治疗期间,发现绞痛频繁发作,逐渐加重,黄疸更显著,血压下降,脉搏细速而弱,腹肌紧张。此时护士应该
- 进一步观察其病情变化
  - 解痉止痛
  - 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
  - 及时报告医生做好术前准备
  - 给予抗生素预防感染

【答案】D

10. 通过改善毛细血管通透性降低颅内压的治疗方法是
- 脱水治疗
  - 过度换气
  - 激素治疗
  - 冬眠低温治疗
  - 脑室穿刺外引流术

【答案】C

11. 患儿,10个月,因高热惊厥入院。经治疗痊愈准备出院,对其家长健康指导的重点是
- 合理喂养的方法
  - 体格锻炼的方法
  - 惊厥预防及急救措施
  - 预防接种的时间
  - 小儿体检的时间

【答案】C

12. 滴虫性阴道炎,治疗期间注意事项哪项不对
- 治疗期间避免性交
  - 被褥、内裤勤洗晒
  - 已婚男女同时治疗
  - 白带检查阴性为治愈
  - 哺乳期禁用灭滴灵(甲硝唑)口服

【答案】D

13. 患儿,2岁,因肺炎入院。经治疗后症状好转,又突然高热,呼吸困难,右肺叩诊浊音。该患儿可能并发了
- 急性心力衰竭
  - 呼吸衰竭
  - 中毒性脑病
  - 中毒性心肌炎
  - 脓胸

【答案】E

14. 应用强心苷治疗期间,应多给患儿进食的种类是
- 含钾高的食物
  - 含钠高的食物
  - 含钙高的食物
  - 含碘高的食物
  - 含锌高的食物

【答案】A

15. 治疗心衰使用扩张血管药硝普钠时护士除观察血压、心率外,还应注意
- 避免与强心药同用
  - 避免与利尿药同用
  - 静点时点滴瓶和管道应避免光
  - 应避免患儿便秘
  - 鼓励进食富钾食品,避免低钾

【答案】C

### 命题规律九 指标是常考题,因此要掌握牢固

1. 在缺铁性贫血的相应化验中唯一数值增高的指标是
- 胆红素
  - 总铁结合力
  - 血红蛋白
  - 铁
  - 蛋白质

【答案】B

2. 甲亢患者术前准备,下列不符合手术指标的是
- 情绪稳定、睡眠好转
  - 体重增加
  - 脉搏100次/分
  - 甲状腺变硬缩小
  - $BMR < +20\%$

【答案】C

3. 反映骨骼发育的重要指标是
- 体重
  - 身长
  - 出牙迟早
  - 囟门闭合情况
  - 头围与胸围比例

【答案】B

4. 区别轻、重型患儿腹泻的主要指标是
- 病程长短
  - 热度高低
  - 大便次数
  - 呕吐次数
  - 有无水、电解质紊乱

【答案】E

### 命题规律十 影响因素是常考点,要掌握

1. 下列因素除哪项外,可使血压值升高
- 睡眠不佳
  - 寒冷环境
  - 高热环境
  - 兴奋
  - 精神紧张

【答案】C

2. 下列哪项肯定是原发性肝癌的促进因素
- 大量饮酒
  - 乙型肝炎病毒
  - 亚硝胺类化学物质
  - 肝硬化

E. 饮用水污染

【答案】B

3. 下列哪项不是胃肠黏膜的损害因素

- A. 非甾体类药物
- B. 吸烟
- C. 过度精神紧张
- D. 刺激性饮食
- E. 前列腺素

【答案】E

4. 孕早期与胎儿致畸无关的因素是

- A. 吸烟及饮酒
- B. 喷洒农药
- C. 补充乳酸钙
- D. 口服甲硝唑
- E. 患病毒感染性疾病

【答案】C

**命题规律十一 因为典型，所以才有代表意义，因而也是常考点。应该牢固掌握**

1. 压疮淤血红润期的典型表现是

- A. 受压皮肤呈紫红色
- B. 局部皮肤出现红肿热痛
- C. 局部皮下产生硬结
- D. 皮肤上出现小水疱
- E. 皮肤破损，有渗出液

【答案】B

2. 输液引起肺水肿的典型症状是

- A. 发绀、胸闷
- B. 心悸、烦躁不安
- C. 胸闷、咳嗽
- D. 呼吸困难、咳粉红色痰
- E. 面色苍白、血压下降

【答案】D

3. 休克患者微循环衰竭期的典型临床表现是

- A. 表情淡漠
- B. 皮肤苍白
- C. 尿量减少
- D. 血压下降
- E. 全身广泛出血

【答案】E

4. 休克患者并发休克肺时的典型表现是

- A. 进行性呼吸困难
- B. 代谢性酸中毒
- C. 肺呼吸音降低
- D. 肺湿性啰音
- E. 发绀

【答案】A

5. 瘢痕性幽门梗阻的典型症状是

- A. 恶心、嗝气、食欲减退
- B. 经常呕吐
- C. 上腹部疼痛
- D. 代谢性酸中毒体征

E. 上腹部闷胀感

【答案】B

6. 食管癌的典型症状是

- A. 进行性厌食
- B. 进食时易哽噎
- C. 胸骨后烧灼感
- D. 胸痛，声音嘶哑
- E. 进行性吞咽困难

【答案】E

7. 结核病的原发综合征典型的X线胸片表现是

- A. 云雾状阴影
- B. 团块状阴影
- C. 哑铃状“双极影”
- D. 斑点状阴影
- E. 粟粒状阴影

【答案】C

8. 典型的化脓性脑膜炎脑脊液改变是

- A. 细胞数增高、蛋白增高、糖增高
- B. 细胞数增高、蛋白增高、糖正常
- C. 细胞数增高、蛋白正常、糖增高
- D. 细胞数正常、蛋白增高、糖下降
- E. 细胞数增高、蛋白增高、糖下降

【答案】E

**命题规律十二 医学讲究轻重缓急，因此“首先”出现的地方也是常考的地方，要特别留意掌握**

1. 赵先生，行胆总管切开取石、T管引流术。术后第3天，护士查房时发现T管无胆汁流出，患者诉腹部胀痛。首先应

- A. 用无菌生理盐水冲洗T管
- B. 检查T管是否受压扭曲
- C. 用注射器抽吸T管
- D. 准备T管造影
- E. 继续观察，暂不处理

【答案】C

2. 陆先生，72岁，因右下肢股骨颈骨折入院，给予患肢持续牵引复位。患者情绪紧张，主诉患肢疼痛，评估患者后，护士应首先解决的健康问题是

- A. 躯体移动障碍
- B. 焦虑
- C. 生活自理缺陷
- D. 疼痛
- E. 有皮肤完整性受损的危险

【答案】B

3. 护士对前来门诊的患者，首先应进行的工作是

- A. 健康教育
- B. 卫生指导
- C. 预检分诊
- D. 查阅病案