




白音敖包

野生动物手册

白音敖包国家级自然保护区管理局 编著
飞羽视界文化传媒(北京)有限公司



中国林业出版社

白音敖包 野生动物手册

白音敖包国家级自然保护区管理局 编著
飞羽视界文化传媒（北京）有限公司



中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

白音敖包野生动物手册 / 白音敖包国家级自然保护区管理局, 飞羽视界文化传媒 (北京) 有限公司编著. — 北京: 中国林业出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5038-8475-7

I. ①白… II. ①白… ②飞… III. ①自然保护区—野生动物—克什克腾旗—手册 IV. ① Q95-62
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 070119 号

白音敖包野生动物手册

出品: 飞羽视界文化传媒 (北京) 有限公司

策划: 谢建国

责任编辑: 刘开运 谷玉春 王叶

装帧设计: 亦诺

出版: 中国林业出版社 (100009 北京市西城区德胜门内大街刘海胡同 7 号)

E-mail: lucky70021@sina.com

电话: 010-83143520

发行: 中国林业出版社总发行

印刷: 北京中科印刷有限公司

印次: 2016 年 5 月第 1 版第 1 次

开本: 889mmX1194mm 1/32

印张: 6.75

字数: 300 千字

定价: 80.00 元

版权所有·侵权必究

如发现图书质量问题, 请与本社联系

吉祥 雲杉 如意 敖包 教包

庚寅年 清明吉日吉時 康新民書

吉祥云杉 如意敖包 (康新民 书)

作者名单



本书编写委员会

主 任：赵玉民

副主任：王利军 李玉良 徐永春

委 员：王艳军 于国民 白永安 李方奇 宋大北 毕西日勒图 郑清山 李玮韬

顾 问：臧春林 赵欣如 黄承明 聂延秋

科学考察人员

栾晓峰 王恒恒 孙工棋 刘晓 张可 韩雪松 白嘎丽玛 顾采薇 肖巧玲 周效明
白永安 李方奇 李浩 白雪松

编写人员：栾晓峰 王恒恒 刘晓

摄 影

徐永春 聂延秋 徐健 彭建生 陈建伟 李玉良 谢建国 董磊 赵建英 陈月龙 吴秀山 李理
左凌仁 郭玉民 黄生鸿 张戈 许传辉 宛晋中 韩绍文 张瑞年 林向荣 张海川 焦作老李
(本书图片除有署名者，均为徐永春摄)

鸣 谢

中国野生动物保护协会对本书的编写提供指导支持

中国野生动物保护协会副会长陈建伟为本书作序

参与 2014 年白音敖包国家级自然保护区科学考察及报告编写人员

为本书提供野生动物图片的摄影师

序

中国野生动物保护协会副会长 陈建伟

内蒙古白音敖包自然保护区我本人曾经去考察过多次。它晋升国家级保护区的时候我还参加了评审。白音敖包保护区的的确确是一颗镶缀在浑善达克沙地边最璀璨的绿色明珠。保护区的主要保护对象是沙地云杉林。沙地云杉是中国的特有种，它们只分布在内蒙古浑善达克沙地东北缘的森林与草原的过渡地带。面对干旱而又贫瘠的生长环境，沙地云

白音敖包保护区 (李景章 / 摄)

杉能够适应并有效地保存下来，这是大自然的神奇力量。如果没有这片沙地云杉固着沙丘，美丽的贡格尔草原也许早就变成漫漫黄沙了。这片世界上罕见的沙地云杉林，对于研究这里特殊的生态环境和动植物变迁具有很高的科学价值。

我们保护这个特殊的森林生态系统，不仅是要保护好沙地云杉林本身，也要保护好生活在这片林地、沙地、草原交错地带的野生动植物，是它们共同组成了白云敖包特殊的生态系统。实际上，这个生态系统有着较为复杂的野生动植物种群，物种极其丰富。这些动物物种有些我们已经认识，有些我们还没有全面正确认识。这本《白云敖包野生动物手册》给我们提供了全面认识这里野生动物物种的机会，为我们观察和认识这


片宝地上种类繁多的野生动物提供了一本极好的工具书。

《白云敖包野生动物手册》一书设计精美，图文并茂，既有整体的保护区背景介绍，更用大量篇幅把每一个物种的特征、栖息环境、食性、保护级别做了详细地介绍，每一个物种还配上了精美的照片，这是很不容易的。这本手册的编写可作为保护区的保护、科研、宣传教育及生态旅游等便于学习和介绍的实用工具书，并将对该保护区今后的保护工作带来积极地推动作用。这种做法，也值得我国的其他自然保护区学习和借鉴。



白音敖包自然保护区
在内蒙古自治区
所处的位置

白音敖包国家级自然



马鹿



豺



獾



野猪

狐狸



狼



鼬



松鼠



野兔



麝鼠



鼠




跳鼠



蝙蝠

保护区野生动物分布示意图





白音敖包（李景章 / 摄）



保护区概况

◆ 白音敖包国家级自然保护区简介

内蒙古白音敖包国家级自然保护区位于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗西北部，距克什克腾旗政府所在地经棚镇 75km。保护区北、东及南部三面被白音敖包林场包围，西部与达来诺日毗邻，西距达里诺尔国家级自然保护区约 60 km。保护区地理坐标为东经 $117^{\circ} 05' \sim 117^{\circ} 20'$ ，北纬 $43^{\circ} 29' 18'' \sim 43^{\circ} 36' 42''$ ，保护总面积为 13862hm^2 。白音敖包自然保护区于 1979 年被列为自治区级自然保护区，2000 年 4 月成为国家级自然保护区。白音敖包自然保护区独特的地理位置，为各种野生动物生息繁衍提供了良好的条件，同时也为迁徙性野生动物提供了良好的集散地和歇脚点，这就形成了保

白音敖包 (李景章 / 摄)

目录

序

白音敖包国家级自然保护区野生动物分布示意图

保护区概况

白音敖包国家级自然保护区简介 /1

白音敖包国家级自然保护区地理环境及其多样性 /2

白音敖包国家级自然保护区野生动物种类及其组成 /4

白音敖包国家级自然保护区国家重点保护野生动物选介 /6

1 大鸨（国家Ⅰ级重点保护动物）/9

2 东方白鹤（国家Ⅰ级重点保护动物）/10

3 黑鹳（国家Ⅰ级重点保护动物）/13

4 白头鹤（国家Ⅰ级重点保护动物）/15

5 金雕（国家Ⅰ级重点保护动物）/17

6 大天鹅（国家Ⅱ级重点保护动物）/18

7 黑琴鸡（国家Ⅱ级重点保护动物）/20

8 猓狍（国家Ⅱ级重点保护动物）/23

9 兔狍（国家Ⅱ级重点保护动物）/25

10 马鹿（国家Ⅱ级重点保护动物）/27

11 水獭（国家Ⅱ级重点保护动物）/29

12 狍（国家“三有”保护动物）/31

13 豹猫（国家“三有”保护动物）/33

鸟

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 小鸊鷉 /37 | 27 白眉鸭 /55 | 53 蓑羽鹤 /75 |
| 2 角鸊鷉 /37 | 28 琵嘴鸭 /55 | 54 白枕鹤 /77 |
| 3 凤头鸊鷉 /37 | 29 赤嘴潜鸭 /57 | 55 灰鹤 /77 |
| 4 普通鸬鹚 /39 | 30 鹊鸭 /57 | 56 白头鹤 /77 |
| 5 苍鹭 /39 | 31 普通秋沙鸭 /57 | 57 普通秧鸡 /79 |
| 6 大白鹭 /41 | 32 鸬 /59 | 58 黑水鸡 /79 |
| 7 池鹭 /41 | 33 黑鸢 /59 | 59 白骨顶 /79 |
| 8 草鹭 /41 | 34 秃鹭 /59 | 60 大鸨 /81 |
| 9 夜鹭 /43 | 35 白腹鸬 /61 | 61 黑翅长脚鸬 /83 |
| 10 大麻鸡 /43 | 36 日本松雀鹰 /61 | 62 凤头麦鸡 /83 |
| 11 黑鹳 /43 | 37 雀鹰 /63 | 63 灰头麦鸡 /83 |
| 12 东方白鹳 /45 | 38 苍鹰 /63 | 64 铁嘴沙鸬 /85 |
| 13 白琵鹭 /45 | 39 大鸨 /63 | 65 金眶鸬 /85 |
| 14 大天鹅 /47 | 40 草原雕 /65 | 66 环颈鸬 /85 |
| 15 小天鹅 /47 | 41 金雕 /65 | 67 东方鸬 /87 |
| 16 鸿雁 /47 | 42 黄爪隼 /67 | 68 红脚鸬 /87 |
| 17 豆雁 /49 | 43 红脚隼 /67 | 69 青脚鸬 /87 |
| 18 灰雁 /49 | 44 红隼 /67 | 70 泽鸬 /89 |
| 19 赤麻鸭 /49 | 45 燕隼 /69 | 71 白腰草鸬 /89 |
| 20 翘鼻麻鸭 /51 | 46 灰背隼 /69 | 72 林鸬 /89 |
| 21 鸳鸯 /51 | 47 猎隼 /69 | 73 青脚滨鸬 /91 |
| 22 罗纹鸭 /51 | 48 黑琴鸡 /71 | 74 红嘴鸥 /91 |
| 23 赤膀鸭 /53 | 49 石鸡 /71 | 75 普通燕鸥 /91 |
| 24 绿翅鸭 /53 | 50 斑翅山鹑 /73 | 76 白额燕鸥 /93 |
| 25 绿头鸭 /53 | 51 日本鹌鹑 /73 | 77 灰翅浮鸥 /93 |
| 26 斑嘴鸭 /55 | 52 环颈雉 /73 | 78 白翅浮鸥 /93 |

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 79 毛腿沙鸡 /95 | 108 树鹀 /115 | 137 红喉姬鹀 /135 |
| 80 岩鸽 /95 | 109 水鹀 /115 | 138 震旦鸦雀 /135 |
| 81 山斑鸠 /95 | 110 太平鸟 /117 | 139 山鹀 /137 |
| 82 灰斑鸠 /97 | 111 小太平鸟 /117 | 140 东方大苇莺 /137 |
| 83 四声杜鹃 /97 | 112 红尾伯劳 /119 | 141 厚嘴苇莺 /137 |
| 84 大杜鹃 /97 | 113 棕背伯劳 /119 | 142 褐柳莺 /139 |
| 85 雕鹗 /99 | 114 灰伯劳 /119 | 143 黄腰柳莺 /139 |
| 86 长尾林鹀 /99 | 115 黑卷尾 /121 | 144 中华攀雀 /139 |
| 87 纵纹腹小鹀 /101 | 116 北椋鸟 /121 | 145 银喉长尾山雀 /141 |
| 88 长耳鹀 /101 | 117 灰椋鸟 /121 | 146 北褐头山雀 /141 |
| 89 短耳鹀 /101 | 118 喜鹊 /123 | 147 煤山雀 /141 |
| 90 普通翠鸟 /103 | 119 红嘴山鸦 /123 | 148 大山雀 /143 |
| 91 蓝翡翠 /103 | 120 达乌里寒鸦 /123 | 149 麻雀 /143 |
| 92 戴胜 /103 | 121 秃鼻乌鸦 /125 | 150 燕雀 /145 |
| 93 灰头绿啄木鸟 /105 | 122 小嘴乌鸦 /125 | 151 北朱雀 /145 |
| 94 星头啄木鸟 /105 | 123 大嘴乌鸦 /125 | 152 红交嘴雀 /145 |
| 95 大斑啄木鸟 /105 | 124 渡鸦 /127 | 153 黄雀 /147 |
| 96 蒙古百灵 /107 | 125 褐河乌 /127 | 154 金翅雀 /147 |
| 97 短趾百灵 /107 | 126 鹁鹑 /127 | 155 灰腹灰雀 /149 |
| 98 凤头百灵 /107 | 127 领岩鹀 /129 | 156 锡嘴雀 /149 |
| 99 角百灵 /109 | 128 棕眉山岩鹀 /129 | 157 三道眉草鹀 /151 |
| 100 家燕 /109 | 129 褐岩鹀 /129 | 158 栗耳鹀 /151 |
| 101 金腰燕 /109 | 130 红喉歌鸲 /131 | 159 小鹀 /151 |
| 102 白鹡鸰 /111 | 131 红胁蓝尾鸲 /131 | 160 黄眉鹀 /153 |
| 103 黄头鹡鸰 /111 | 132 北红尾鸲 /131 | 161 田鹀 /153 |
| 104 黄鹡鸰 /111 | 133 斑鸲 /133 | 162 黄喉鹀 /153 |
| 105 田鹀 /113 | 134 乌鹀 /133 | 163 黄胸鹀 /155 |
| 106 布氏鹀 /113 | 135 北灰鹀 /133 | 164 栗鹀 /155 |
| 107 红喉鹀 /113 | 136 白眉姬鹀 /135 | 165 灰头鹀 /155 |

哺乳动物

- | | | |
|--------------|------------|---------------|
| 1 达乌尔猬 /159 | 11 麝鼠 /167 | 21 猪獾 /175 |
| 2 达乌尔鼠兔 /159 | 12 狼 /169 | 22 猯猯 /177 |
| 3 草兔 /159 | 13 沙狐 /169 | 23 兔狲 /177 |
| 4 花鼠 /161 | 14 赤狐 /171 | 24 豹猫 /177 |
| 5 松鼠 /161 | 15 貉 /171 | 25 野猪 /179 |
| 6 岩松鼠 /161 | 16 黄鼬 /173 | 26 狍 /179 |
| 7 草原旱獭 /163 | 17 艾鼬 /173 | 27 马鹿 /181 |
| 8 达乌尔黄鼠 /163 | 18 香鼬 /173 | 28 普通长耳蝠 /183 |
| 9 五趾跳鼠 /165 | 19 水獭 /175 | 29 中华鼠耳蝠 /183 |
| 10 三趾跳鼠 /165 | 20 狗獾 /175 | |

两栖、爬行动物

- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| 1 中华大蟾蜍 /187 | 4 黑斑侧褶蛙 /189 | 7 草原沙蜥 /193 |
| 2 花背蟾蜍 /187 | 5 无蹼壁虎 /191 | |
| 3 中国林蛙 /189 | 6 北草蜥 /191 | |


附录一 白音敖包自然保护区鸟类名录 /194

附录二 白音敖包自然保护区珍稀濒危鸟名录 /199

附录三 白音敖包自然保护区兽类名录 /200

附录四 白音敖包自然保护区两栖爬行类名录 /202

附录五 白音敖包自然保护区鱼类名录 /202




保护区较为复杂的野生动物种群，物种比较丰富。

自上一次自然保护区科学考察至今已有十余年，为了进一步掌握保护区野生动物资源现状及变化情况，2014年自然保护区与北京林业大学一起对区域内的野生动物进行了再次调查。重点调查了鸟类和兽类资源，同时对两栖类、爬行类、鱼类、昆虫等亦进行了调查。

本书的文字部分，是以《2014年白音敖包国家级自然保护区科学考察报告》为依据编写的，并以考察报告提供的物种名录为依据进行配图，图片并非均为考察期间拍摄。





◆ 白音敖包国家级自然保护区地理环境及其多样性

白音敖包国家级自然保护区地处大兴安岭山地向蒙古高原的过渡地带，海拔 1300 ~ 1500m。保护区东界始于四道石门，北至五道石门水库河岸及防火线，西以防火线为界，南以毕流河为界，地势南高北低，以南部的白音敖包山为最高点。地形起伏不大，绝大部分为东西走向的连续而不规整的垄状固定沙带，少部分为半固定沙地及零星分布的新月形沙丘。气候属寒温带半干旱森林草原

白音敖包 (李景章 / 摄)