

(插图本)

■主编·胡郁坤 陈志鹏 蒋士生

■湖南科学技术出版社

袖珍

XIUZHEN
ZHONGYAO YINGYONG
SUCHA SHOUCE

袖珍方药速查丛书

中药应用
速查
手册

袖珍方药速查丛书



XIAOZHEN
ZHONGYAO YINGYONG
SUCHA SHOUCE

中药应用

速查

手册

(插图本)

编·胡郁坤 陈志鹏 蒋士生
编·易钊旭 肖 燕 黄惠芬 王红梅 曾普华
委·(以姓氏笔画为序)

文体端 王艺雯 王红梅 宁泽璞 余 娜 余三红 吴 华 张尚华 李 彬
李跃辉 杨洁琼 肖 燕 陆惠民 陈 磊 陈志鹏 陈晓明 陈慧钧 周卫强
周艳春 易钊旭 罗喜华 胡友钿 胡郁坤 赵四清 徐 英 黄惠芬 曾普华
蒋士生 雷学成 谭电波 谭哲红 颜学桔 戴奇峰 戴紫登

图书在版编目 (C I P) 数据

袖珍中药应用速查手册 (插图本) / 胡郁坤,
陈志鹏, 蒋士生主编. — 长沙 : 湖南科学技术出
版社, 2012. 4

(袖珍方药速查丛书)

ISBN 978-7-5357-7195-7

I. ①袖… II. ①胡… ②陈… ③蒋… III. ①
中草药—手册 IV. ①R28-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 068575 号

袖珍方药速查丛书

袖珍中药应用速查手册 (插图本)

主 编：胡郁坤 陈志鹏 蒋士生

责任编辑：李 忠

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-84375808

印 刷：衡阳博艺印务有限责任公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：湖南省衡阳市黄茶岭光明路 21 号

邮 编：421008

出版日期：2012 年 7 月第 1 版第 1 次

开 本：850mm×1168mm 1/64

印 张：14.75

字 数：700000

书 号：ISBN 978-7-5357-7195-7

定 价：35.50 元

(版权所有·翻印必究)

前　　言

随着现代医学的飞速发展，医疗质量和水平都达到了相当高的程度，但目前仍有大量疑难病症，使现代医学束手无策。在几千年的医疗实践中，中医药学积累了丰富的经验，它可以为当代疑难杂症的治疗提供一些新的视野和选择，特别是有些民间单方验方，在治疗某些疑难病症时，常常出奇制胜，收到意想不到的效果。因此，有时民间单方验方往往成为解决疑难杂症的重要途径。我国中草药资源非常丰富，种类繁多，《本草纲目》载药 1892 味，《中药大辞典》载药 5767 味，《中华本草》载药 8980 味，而据 1990 年药物资源调查，目前我国中药资源种类达 12807 种。如此卷帙浩繁、数量庞大的中草药资源常常使初学者望而却步，极难登堂入室，以窥其堂奥。为普及中医药科学知识，提高人们对中草药的识别和应用能力，充分发挥、推广应用中草药防病治病方面的功用，提高人们自我保健、自我防治疾病的能力，

我们在临床实践的基础上，参阅大量文献，精心组织编写了《袖珍中药应用速查手册（插图本）》一书。

本书按照中医临床实践将所选药物分为解表药、清热解毒药、泻下药等 19 大类，同时将食物中药单独列出，共计 20 大类，选取常用的中药 408 味，载录单、验方 4600 余首。记载内容以科学、简便、实用为原则，突出中药临床应用，包括别名、基原、药理作用、性味归经、功能主治、用法用量、配伍宜忌、单验方选、应用须知。每味中药都附有中药基原的图片。为方便查找，书后附有病症分科索引和药名汉语拼音索引。药物“正名”、“别名”、“基原”、“性味归经”、“功能主治”、“用法用量”栏以最新版《中华人民共和国药典》、《中医学》教材和《中药大辞典》等权威书籍为准。“药理作用”栏充分吸收了现代中药药理研究的成果，简明地归纳该药的药理作用，以供临床应用参考。“配伍宜忌”栏列出临床较常见的药对（组）配伍宜忌，以指导临床用药。“单验方选”栏尽量选取临床确有疗效，简、便、廉、验的方剂，按照先单方、后验方，内服在先、外用在后的顺序编排；对于所选录的单、验方，读

者在临床应用时可随症加减，有毒药物和大剂量处方用药须在有经验的医师指导下选用，切勿“对号入座”。“应用须知”栏特别强调了用药禁忌和注意事项等内容，以保证临床使用的科学性和严肃性。

本书力求做到科学实用、雅俗共赏、图文并茂，融科学性、实用性、观赏性于一体，既突出本书特色和应用价值，又有别于其他书籍，适合于广大基层医务人员、医药院校师生、中医药爱好者及家庭自疗者学习、调研和使用时参考。

本书在编写过程中，主要参考了最新版《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中医学》教材、《湖南药物志》、《中国民间百草良方》等书籍。此外，还参阅了大量中医药文献资料，受篇幅所限，未能尽数列出，特此致谢。

由于编者水平有限，加之时间较为仓促，书中遗漏、错讹之处可能不少，敬请广大读者、同仁不吝赐教，批评指正，以便我们择时修正。

胡郁坤 陈志鹏
于湖南省中医药研究院

目 录

解表药

| | | | |
|-----|------|------|------|
| 麻黄 | (2) | 鹅不食草 | (24) |
| 桂枝 | (4) | 牛蒡子 | (26) |
| 香薷 | (6) | 蝉蜕 | (28) |
| 荆芥 | (8) | 桑叶 | (30) |
| 防风 | (10) | 菊花 | (32) |
| 羌活 | (12) | 柴胡 | (34) |
| 白芷 | (14) | 升麻 | (36) |
| 细辛 | (16) | 葛根 | (38) |
| 藁本 | (18) | 淡豆豉 | (40) |
| 苍耳子 | (20) | 木贼 | (42) |
| 辛夷 | (22) | 浮萍 | (44) |

清热药

| | | | |
|-----|------|-----|------|
| 知母 | (48) | 梔子 | (58) |
| 芦根 | (50) | 夏枯草 | (60) |
| 天花粉 | (52) | 决明子 | (62) |
| 竹叶 | (54) | 谷精草 | (64) |
| 淡竹叶 | (56) | 青葙子 | (66) |

| | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| 黃芩 | (68) | 木蝴蝶 | (122) |
| 黃连 | (70) | 委陵菜 | (124) |
| 黃柏 | (72) | 重楼 | (126) |
| 龙胆 | (74) | 半边莲 | (128) |
| 秦皮 | (76) | 半枝莲 | (130) |
| 苦参 | (78) | 白花蛇舌草 | (132) |
| 三颗针 | (80) | 白英 | (134) |
| 十大功劳 | (82) | 凤尾草 | (136) |
| 马尾连 | (84) | 蛇莓 | (138) |
| 金银花(附:忍冬藤) | | 六月雪 | (140) |
| | (86) | 山慈菇 | (142) |
| 连翹 | (88) | 土茯苓 | (144) |
| 蒲公英 | (90) | 千里光 | (146) |
| 紫花地丁 | (92) | 仙人掌 | (148) |
| 野菊花 | (94) | 四季青 | (150) |
| 大青叶 | (96) | 鬼针草 | (152) |
| 板蓝根 | (98) | 葎草 | (154) |
| 青黛 | (100) | 肿节风 | (156) |
| 鱼腥草 | (102) | 龙葵 | (158) |
| 金荞麦 | (104) | 天葵子 | (160) |
| 大血藤 | (106) | 杠板归 | (162) |
| 败酱草(附:墓头回) | | 筋骨草 | (164) |
| | (108) | 天胡荽 | (166) |
| 射干 | (110) | 薔薇花(附:薔薇根) | |
| | | | (168) |
| 白头翁 | (112) | 爵床 | (170) |
| 马兰 | (114) | 苦荬菜 | (172) |
| 金果榄 | (116) | 水牛角 | (174) |
| 万年青 | (118) | 生地黃 | (176) |
| 锦灯笼 | (120) | | |

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 玄参 | (178) | 青蒿 | (186) |
| 牡丹皮 | (180) | 白薇 | (188) |
| 赤芍 | (182) | 地骨皮 | (190) |
| 紫草 | (184) | 银柴胡 | (192) |

泻下药

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 大黄 | (196) | 郁李仁 | (204) |
| 番泻叶 | (198) | 甘遂 | (206) |
| 芦荟 | (200) | 牵牛子 | (208) |
| 火麻仁 | (202) | 千金子 | (210) |

祛风湿药

| | | | |
|-----------|-------------|-----|-------|
| 独活 | (214) | 菝葜 | (240) |
| 威灵仙 | (216) | 楤木 | (242) |
| 川乌(附:草乌) | (218) | 秦艽 | (244) |
| 乌梢蛇(附:蛇蜕) | (220) | 防己 | (246) |
| 木瓜 | (222) | 桑枝 | (248) |
| 蚕沙 | (224) | 豨莶草 | (250) |
| 伸筋草 | (226) | 臭梧桐 | (252) |
| 老鹳草 | (228) | 海桐皮 | (254) |
| 油松节(附:松叶) | (230) | 络石藤 | (256) |
| 海风藤 | (232) | 五加皮 | (258) |
| 青风藤 | (234) | 桑寄生 | (260) |
| 路路通 | (236) | 狗脊 | (262) |
| 两面针 | (238) | 千年健 | (264) |
| | | 千斤拔 | (266) |
| | | 鹿衔草 | (268) |

化湿药

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 广藿香 | (272) | 砂仁 | (280) |
| 佩兰 | (274) | 豆蔻 | (282) |
| 苍术 | (276) | 草豆蔻 | (284) |
| 厚朴 | (278) | | |

利水渗湿药

| | | | |
|------------|-------|-------------|-------|
| 茯苓(附:伏神) | (288) | 萹蓄 | (312) |
| 猪苓 | (290) | 海金沙(附:海金沙藤) | |
| 泽泻 | (292) | 石韦 | (316) |
| 葫芦 | (294) | 冬葵果 | (318) |
| 玉米须 | (296) | 灯心草 | (320) |
| 枳椇子 | (298) | 萆薢 | (322) |
| 蝼蛄 | (300) | 茵陈 | (324) |
| 芥菜 | (302) | 虎杖 | (326) |
| 车前子(附:车前草) | | 金钱草 | (328) |
| | (304) | 地耳草 | (330) |
| 木通 | (306) | 积雪草 | (332) |
| 通草 | (308) | | |
| 瞿麦 | (310) | | |

温里药

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 附子 | (336) | 丁香 | (342) |
| 干姜 | (338) | 高良姜 | (344) |
| 吴茱萸 | (340) | 荜茇 | (346) |

革澄茄.....(348) |

理气药

陈皮(附:橘核、橘络、
橘叶)(352)
青皮(354)
枳实(附:枳壳)(356)
佛手(358)
木香(360)
青木香(362)
沉香(364)
檀香(366)

香附(368)
川楝子(370)
乌药(372)
玫瑰花(374)
薤白(376)
大腹皮(378)
预知子(380)
柿蒂(382)

消食药

麦芽(386)
谷芽(388)
莱菔子(390)

鸡内金(392)
鸡矢藤(394)
隔山消(396)

驱虫药

使君子(400)
苦楝皮(402)
槟榔(404)

榧子(406)
绵马贯众(408)

止血药

小蓟(412)

大蓟(414)

| | |
|------------|-------|
| 地榆 | (416) |
| 槐花 | (418) |
| 侧柏叶 | (420) |
| 白茅根 | (422) |
| 苎麻根 | (424) |
| 三七 | (426) |
| 景天三七 | (428) |
| 茜草 | (430) |
| 蒲黄 | (432) |
| 卷柏 | (434) |
| 白及 | (436) |
| 仙鹤草(附:鹤草芽) | |
| | (438) |
| 紫珠叶 | (440) |
| 藕节 | (442) |
| 铁苋菜 | (444) |
| 艾叶 | (446) |
| 炮姜 | (448) |

~~~~~ 活血化瘀药 ~~~~

| | |
|------------|-------|
| 川芎 | (452) |
| 延胡索 | (454) |
| 郁金 | (456) |
| 姜黄 | (458) |
| 乳香 | (460) |
| 没药 | (462) |
| 五灵脂 | (464) |
| 臭牡丹 | (466) |
| 石见穿 | (468) |
| 夜明砂 | (470) |
| 丹参 | (472) |
| 桃仁 | (474) |
| 红花 | (476) |
| 益母草(附:茺蔚子) | |
| | (478) |
| 泽兰 | (480) |
| 牛膝(附:土牛膝) | |
| | (482) |
| 川牛膝 | (484) |
| 鸡血藤 | (486) |
| 王不留行 | (488) |
| 月季花 | (490) |
| 凌霄花 | (492) |
| 凤仙花(附:急性子) | |
| | (494) |
| 毛冬青 | (496) |
| 马鞭草 | (498) |
| 水红花子(附:荭草) | |
| | (500) |
| 土鳖虫 | (502) |
| 骨碎补 | (504) |
| 刘寄奴 | (506) |
| 鬼箭羽 | (508) |
| 莪术 | (510) |

| | | | | | |
|----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 三棱 | | (512) | 穿山甲 | | (516) |
| 水蛭 | | (514) | | | |

化痰止咳平喘药

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 半夏 | | (520) | 胖大海 | | (548) |
| 芥子 | | (522) | 猪胆粉 | | (550) |
| 旋覆花 | | (524) | 蔊菜 | | (552) |
| 白前 | | (526) | 凤凰衣 | | (554) |
| 猫爪草 | | (528) | 紫苏子 | | (556) |
| 川贝母 | | (530) | 百部 | | (558) |
| 浙贝母 | | (532) | 紫菀 | | (560) |
| 瓜蒌 | | (534) | 款冬花 | | (562) |
| 前胡 | | (536) | 枇杷叶 | | (564) |
| 桔梗 | | (538) | 桑白皮 | | (566) |
| 海藻 | | (540) | 葶苈子 | | (568) |
| 昆布 | | (542) | 矮地茶 | | (570) |
| 黄药子 | | (544) | 罗汉果 | | (572) |
| 蛤壳 | | (546) | 满山红 | | (574) |

安神药

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 酸枣仁 | | (578) | 首乌藤 | | (584) |
| 柏子仁 | | (580) | 灵芝 | | (586) |
| 远志 | | (582) | 缬草 | | (588) |

平肝熄风药

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 石决明 | | (592) | 珍珠母 | | (594) |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|

| | | | |
|------|-------|----|-------|
| 牡蛎 | (596) | 天麻 | (606) |
| 蒺藜 | (598) | 地龙 | (608) |
| 罗布麻叶 | (600) | 全蝎 | (610) |
| 羚羊角 | (602) | 蜈蚣 | (612) |
| 钩藤 | (604) | 僵蚕 | (614) |

~~~~~ 开窍药 ~~~~

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 冰片 | (618) | 石菖蒲 | (622) |
| 苏合香 | (620) | | |

~~~~~ 补虚药 ~~~~

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 人参 | (626) | 杜仲 | (658) |
| 西洋参 | (628) | 续断 | (660) |
| 党参 | (630) | 肉苁蓉 | (662) |
| 太子参 | (632) | 锁阳 | (664) |
| 黄芪 | (634) | 菟丝子 | (666) |
| 白术 | (636) | 沙苑子 | (668) |
| 白扁豆 | (638) | 蛤蚧 | (670) |
| 甘草 | (640) | 当归 | (672) |
| 刺五加 | (642) | 熟地黄 | (674) |
| 绞股蓝 | (644) | 白芍 | (676) |
| 红景天 | (646) | 何首乌 | (678) |
| 淫羊藿 | (648) | 楮实子 | (680) |
| 巴戟天 | (650) | 阿胶 | (682) |
| 仙茅 | (652) | 北沙参 | (684) |
| 补骨脂 | (654) | 南沙参 | (686) |
| 益智 | (656) | 麦冬 | (688) |

| | |
|-----|-------|
| 天冬 | (690) |
| 石斛 | (692) |
| 玉竹 | (694) |
| 黄精 | (696) |
| 明党参 | (698) |
| 枸杞子 | (700) |

| | |
|-----|-------|
| 墨旱莲 | (702) |
| 女贞子 | (704) |
| 桑椹 | (706) |
| 龟甲 | (708) |
| 鳖甲 | (710) |

~~~~~ 收涩药 ~~~~

| | |
|-----|-------|
| 麻黄根 | (714) |
| 五味子 | (716) |
| 乌梅 | (718) |
| 五倍子 | (720) |
| 诃子 | (722) |
| 石榴皮 | (724) |
| 肉豆蔻 | (726) |

| | |
|-----|-------|
| 山茱萸 | (728) |
| 覆盆子 | (730) |
| 金樱子 | (732) |
| 桑螵蛸 | (734) |
| 海螵蛸 | (736) |
| 鸡冠花 | (738) |
| 刺猬皮 | (740) |

~~~~~ 外用药及其他 ~~~~

| | |
|-----|-------|
| 蛇床子 | (744) |
| 蟾酥 | (746) |
| 守宫 | (748) |
| 蜂房 | (750) |
| 瓦楞子 | (752) |
| 土荆皮 | (754) |

| | |
|------------|-------|
| 木槿皮 | (756) |
| 芙蓉叶 | (758) |
| 盘龙参 | (760) |
| 岗梅根 | (762) |
| 黄荆子(附:黄荆叶) | (764) |

~~~~~ 食物中药 ~~~~

| | |
|----|-------|
| 粳米 | (768) |
|----|-------|

| | |
|-----------|--|
| 小麦(附:浮小麦) | |
|-----------|--|

| | | | |
|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | (770) | 肉桂..... | (814) |
| 绿豆..... | (772) | 小茴香..... | (816) |
| 黑芝麻..... | (774) | 花椒..... | (818) |
| 薏苡仁..... | (776) | 胡椒..... | (820) |
| 西瓜(附:西瓜皮、 西瓜霜) | (778) | 蜂蜜..... | (822) |
| 猕猴桃..... | (780) | 大枣..... | (824) |
| 葡萄..... | (782) | 核桃仁..... | (826) |
| 荸荠..... | (784) | 落花生(附:花生衣) | (828) |
| 无花果..... | (786) | 白果..... | (830) |
| 荔枝(附:荔枝核) | (788) | 栗子..... | (832) |
| 山楂..... | (790) | 龙眼肉..... | (834) |
| 苦瓜..... | (792) | 橄榄..... | (836) |
| 丝瓜(附:丝瓜络、 丝瓜藤) | (794) | 向日葵子(附:向日葵 茎髓、向日葵花盘) | (838) |
| 冬瓜(附:冬瓜皮) | (796) | 马齿苋..... | (840) |
| 南瓜(附:南瓜子) | (798) | 刀豆(附:刀豆壳) | (842) |
| 韭菜(附:韭菜子) | (800) | 山药..... | (844) |
| 紫苏(附:紫苏梗) | (802) | 百合..... | (846) |
| 生姜..... | (804) | 银耳..... | (848) |
| 葱白..... | (806) | 莲子(附:莲子心、荷叶) | (850) |
| 胡荽..... | (808) | 芡实..... | (852) |
| 薄荷..... | (810) | 茶叶..... | (854) |
| 大蒜..... | (812) | 病症分科索引 | (856) |
| | | 药名汉语拼音索引 | (894) |

解 表 药

袖珍中药应用速查手册(插图本)

