

◎孟庆海
著

赏月季

玩月季

100

在线问答

SHANGYUEJI
WANYUEJI
ZAIXIAN WENDA **100**

中国林业出版社



◎孟庆海
著

赏月季 玩月季 100 在线问答

SHANGYUEJI
WANYUEJI
ZAXIAN WENDA **100**

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

赏月季 玩月季 在线问答 100 / 孟庆海著. — 北京:
中国林业出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5038-8531-0

I. ①赏… II. ①孟… III. ①月季—观赏园艺—问题
解答 IV. ①S685.12-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 094574 号

中国林业出版社·环境园林出版分社

责任编辑: 印芳

出 版: 中国林业出版社

(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

电 话: 010-83143565

发 行: 中国林业出版社

印 刷: 北京卡乐富印刷有限公司

版 次: 2016 年 5 月第 1 版

印 次: 2016 年 5 月第 1 次

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 12

字 数: 300 千字

定 价: 59.00 元





前言

月季为蔷薇科蔷薇属花卉，中国十大传统名花之一，它那娇媚的花姿、妖艳的花色、沁人心脾的芳香，还有美丽动人的故事不知陶醉了多少人的心灵。千百年来被人们喜爱种植和赞美，形成了灿烂的月季文化。在很多国家，上至王室政要下至平民百姓，月季早已渗透到生活的方方面面。无论婚丧嫁娶、国事活动、还是走亲访友、家庭聚会等，始终伴随着月季美丽的倩影。月季优美的花容、厚重的历史、灿烂的文化，早已深深植根于广大人民群众沃土之中。月季已成为跨越国界、跨越种族的世界性花卉。

随着人们生活品位、生活情趣以及文化素养的不断提升，追求闲情逸致赏花弄草已成为生活中不可或缺的一大乐趣，月季在我国历来有着广泛的群众基础，在月季文化传播不断扩大、应用范围不断扩大以及在人们耳闻目睹的亲身感受下，产生了大量的月季发烧友，这是一个庞大的爱好群体，发烧友们经历不同、身份不同、职业不同，但月季都是广大发烧友的共同爱好。发烧友们种植月季、痴迷月季，对月季表现出无限热爱之情，从一个侧面反映出发烧友们热爱生活的精神追求。

本书从服务于广大月季发烧友角度出发，以问答形式回答了广大月季发烧友们关心的问题，并分享了我曾参观过的多家世界著名的月季园景观图片。其内容广泛、丰富、言简意赅、通俗易懂、图文并茂、喜闻乐见。

我自20世纪80年代初在失败、成功、再失败、再成功的周而复始中始终致力于月季栽培事业。应该说对月季有了一些肤浅认识和经验，我并没有彻底读懂月季，仅是栽培一项足以为之一生探索研究。

月季花开人欢笑，红霞万里映天宇。我是怀着满腔创作热情用较短时间完成本书创作的，时间匆忙，水平有限，恐有疏漏与不当，诚请专家学者斧正。在本书创作过程中承蒙崔宝田、方成、嵇同城、李振茹、刘晓进、戚维平、任鲁宁、盛增波、王俊荣、王祥、谢健、曾剑淮、张佐双、赵梁军、支秋娟（姓氏以汉语拼音顺序为序）等领导和朋友们的鼎力支持，值此本书出版之际，我谨向你们鞠躬致谢。

孟庆海

2016.04.14

目录

月季类别品种

- 001. 如何区别月季、玫瑰、蔷薇？
- 002. 月季都有哪些类型？
- 003. 杂种茶香月季有哪些代表品种？
- 004. 藤本月季有哪些代表品种？
- 005. 如何评价月季的“好”与“不好”？
- 006. 市场上常说的“欧月”属于什么类型？
- 007. 如何鉴定月季品种？
- 008. 为什么有的月季香气浓烈，有的清淡？
- 009. 市场有蓝色的切花月季，月季有蓝色的品种吗？

盆栽月季

- 010. 盆栽月季适宜选择哪些品种？
- 011. 盆栽月季如何选盆？
- 012. 月季如何上盆、换盆？
- 013. 盆栽月季用什么土？如何配制？
- 014. 家养月季不想用土，能无土栽培吗？
- 015. 盆栽月季如何修剪？
- 016. 盆栽月季在居室内能正常生长吗？
- 017. 盆栽月季如何施肥？
- 018. 盆栽月季如何浇水？
- 019. 盆栽月季的花越开越小，是什么原因？
- 020. 盆栽月季最容易招惹哪些病害？
- 021. 盆栽月季黄叶落叶是什么原因？
- 022. 刚上盆或换盆的月季如何养护？
- 023. 盆栽月季与月季盆景的区别是什么？
- 024. 盆栽月季如何延长开花期？
- 025. 如何做到第二茬花很快开花？
- 026. 北方地区盆栽月季如何在室外安全过冬？
- 027. 想心爱的盆栽月季参加专业展览和评选，需要具备哪些条件？
- 028. 如何让一盆月季开出多种色彩的花？
- 029. 如何让盆栽月季开花多？
- 030. 如何在阳台上种好月季？

地栽月季

- 031. 我国哪些省份适宜栽种月季？
- 032. 荫蔽的庭院环境能栽月季吗？
- 033. 地栽月季对土壤有什么要求？
- 034. 地栽月季应重点防治哪些病虫害？
- 035. 地栽月季需要防寒吗？
- 036. 地栽月季栽植的流程、正确方法是什么？

001

- 002. 037. 地栽月季如何施肥？ 068
- 004. 038. 适合庭院栽植的月季类型与品种有哪些？ 070
- 008. 039. 地栽月季如何修剪？ 078
- 014. 040. 露台上种月季应该做足哪些准备？ 080
- 018. 041. 露台上种植月季如何养护？ 082
- 018. 042. 什么月季适合在露台种植？ 082
- 020. 043. 有哪些技术可以调控月季的花期？ 086
- 020. 044. 自然气温条件下地栽月季哪些开花时间较晚？ 086
- 020. 045. 光照过强地栽月季能正常生长吗？ 086
- 020. 046. 自然气温条件下地栽月季哪些开花较早？ 088
- 020. 047. 自然气候条件下地栽月季哪些开花时间适中？ 088
- 023. 048. 哪些月季品种适宜生活小区种植？ 092

月季育种繁殖

097

- 049. 月季什么季节繁殖最好？ 098
- 050. 月季扦插基质主要有哪些？如何配制？ 098
- 051. 如何制作家庭扦插苗床？ 100
- 052. 月季还有哪些新型的繁殖方法？ 100
- 053. 月季如何扦插？ 104
- 054. 月季扦插后的养护重点是什么？ 106
- 055. 月季嫁接后的养护重点是什么？ 106
- 056. 月季如何嫁接？ 108
- 057. 月季新品种的培育方式主要是什么？ 112
- 058. 世界上知名的月季育种机构主要有哪些？ 112

月季造型

115

- 059. 月季如何变成“树”？ 116
- 060. 相比普通月季树状月季有哪些特点？ 118
- 061. 北方地区月季树在庭院内如何安全过冬？ 118
- 062. 月季有哪些造型方式？ 118
- 063. 月季做拱门应该注意些什么？ 120
- 064. 适合造型的月季类型与品种有哪些？ 122
- 065. 想让篱笆房屋的墙壁上都爬满月季，应该选择什么品种？ 124
- 066. 如何让月季攀援在墙壁上？ 126
- 067. 月季造型应综合考虑哪些因素？ 126

月季专类花园

129

- 068. 世界上著名的月季专类花园有哪些？ 130
- 069. 中国知名的月季专类园分布在哪里？ 136
- 070. 国际知名的梅尔梅森城堡玫瑰园

(约瑟芬花园)向人们展示了什么文化? 140

月季文化

143

- 071. 月季的原产地是哪里? 144
- 072. 月季为什么叫“月季”, 还有哪些名字? 144
- 073. 我国从何时开始进行月季栽培的? 146
- 074. 与月季相关的古代代表人物有哪些? 146
- 075. 古老月季与现代月季如何区分? 148
- 076. 中国古老月季是从何时输出国外的? 148
- 077. 中国古老月季现在还有活的植株吗? 149
- 078. 中国古老月季在世界月季中的地位如何? 149
- 079. 与月季相关的古籍诗词有哪些? 152
- 080. 月季在我国传统十大名花中排名第几? 156
- 081. 哪些国家的国花包含月季、玫瑰及蔷薇? 156
- 082. 中国哪些城市将月季作为市花? 158
- 083. 月季的品种命名有什么讲究吗? 159
- 084. 西方国家在描绘月季玫瑰图谱的作者中
最具代表性的人物是谁? 160
- 085. 月季名种‘和平’是如何诞生的? 160
- 086. 如何欣赏月季之美? 162
- 087. 月季花语其内容是什么? 162

月季与生活

167

- 088. 月季与玫瑰的衍生品有哪些? 168
- 089. 哪些国家擅长生产月季与玫瑰衍生品? 168
- 090. 什么月季适合食用? 172
- 091. 月季的食用方法有哪些, 如何制作? 172
- 092. 月季花茶是怎样做成的? 174
- 093. 月季精油有哪些功效? 174
- 094. 网络上购买月季应该注意什么? 176
- 095. 放在居室内的月季鲜切花怎样才能延长
瓶插观赏期? 176

展览交流

181

- 096. 月季展览一般包括哪些内容? 182
- 097. 世界月季联合会是什么性质的机构? 184
- 098. 我国与世界月季联合会之间的关系? 184
- 099. 国际月季评选是由谁发起组织, 获奖作品
如何产生? 185
- 100. 国际上主要月季奖项有哪些? 186



PART 1

月季类别品种




这是一个困扰了人们多年的老问题、难问题，将月季说成玫瑰，将玫瑰说成月季，将月季说成蔷薇，三者混为一谈。这三者从植物学角度讲有亲缘关系，同属蔷薇科蔷薇属植物，是一个家族中三个不同的姐妹。

月季：品种颜色、花型、香型极为丰富，连续开花，花径平均6cm，叶片具光泽且平整，小叶5~7片，刺体数量总体较少，枝条光滑而颇长，总体生长速度较玫瑰缓慢，无论盆栽、地栽、盆景、瓶插、展览、造景等，都极具观赏价值。

玫瑰：品种较少、颜色单一。通常只有粉色、粉红色、白色品种，其花型有裂心型、不规则型、平盘型等。花径平均3cm，绝大多数品种一年一季花，花期约一个月，较月季开花早。叶片表面具有刚毛，小叶7~9片，刺体排列密集，枝条纤细节间短小，侧枝繁多，耐寒、耐旱、耐贫瘠、耐盐碱，生长迅速，呈规则的灌木状。扦插嫁接繁殖较月季容易成活。玫瑰花是制作玫瑰油、玫瑰酒、玫瑰茶、玫瑰酱等的主要原材料。

蔷薇：原始而古老，我国野生种分布极广。蔷薇颜色通常只有粉色、粉红色、白色、黄色，但黄色极为罕见，最常见的为白色和粉色。花型多为裂心平盘等单一花型。绝大多数品种不具香味或香味极为清淡。一年一季花，极个别品种春秋两季花，与玫瑰花期相当。叶片具光泽且平整，小叶9~11片排列，刺体数量总体较少，枝条光滑颇长。总体生长速度快于玫瑰，更胜于月季，蔷薇是三者中生长速度最快者，一般一年生枝条即可达一米以上。蔷薇中的绝大多数品种没有被人类利用，只有极少数园艺种被用于嫁接砧木，或绿篱、丛植、孤植、花廊种植等。

- 1 玫瑰
- 2 月季
- 3 蔷薇



月季是一个亲缘关系极复杂的植物种群,类型与类型之间、品种与品种之间、古老月季与现代月季之间、野生种与人工杂交种之间,相互渗透、交叉,甚至重叠。随着时间的推移,月季种群的发生发展和演变规律不断经过自然与人为的改造。历经二三百年的漫长岁月,在灿若星河的月季品种中,西方的月季专家总结出它们之间的相同点与不同点、亲缘关系、形态性状等,最终建立并形成几大月季分类模型,这几大模型虽出自不同国家、不同年代,但大同小异。

目前,我国运用的是美国月季协会制定的关于月季类型的划分标准,世界上大多数国家采用这一标准。

1. 杂种茶香月季 (Hybrid Tea Roses, 简称HT)

这类月季是构成现代月季的主体,当然也是现代月季最重要的组成部分,其亲缘关系极为复杂。截至目前共有三万余种现代月季,此类月季品种数量约占一半,当之无愧成为现代月季的“王者”。



这一类型的主要特点是树形美观匀称、健壮高大,叶片具光泽、半光泽,或无光泽,较为平整,通常小叶5~7片,枝条较为粗壮,刺体密度有稀有密,总体来讲,密度一般。花色极为丰富,几乎囊括了花卉世界中所有的花色。花型则有平盘、裂心、高心、开心、莲座、球形等十几种。香味有柠檬香、苹果香、甜香以及复合香味等十几种。花开艳丽、花朵硕大,并具普遍性。这一类型还具有反复开花的优良习性,比较抗病,给药后效果明显。繁殖方面,无论扦插、嫁接还是组织培养等,只要手法得当成活率很高。

2. 丰花月季 (Floribunda Roses, 简称Fl)

产生于一百多年前的欧洲,最初由丹麦人斯文·鲍尔森 (Søren Paulsen) 推广开来,丰花月季无论是株高、花径、叶面等,均是杂种茶香月季的缩小版,株高以成株为例,矮者约40cm,高者约100cm,花径平均5cm左右,虽然花径较短,但继承了杂种茶香月季几乎所有的花型和反复开花的优良习性,而香味方面,绝大多数品种远不及杂种茶香月季。1985年,英国的瑟利坦 (Sheridan) 成功培育了浓香品种‘希拉之乡’ (‘Sheila's Perfume’),从此改写了丰花月季没有浓香品种的历史。这一类型一般以扦插繁殖为主,个别品种采取嫁接繁殖方式。

3. 藤本月季 (Climbing Roses, 简称CL)

藤本月季主要由一年一季花和一年多季花的藤本品种组成。一年一季花的藤本品种是野生蔷薇与杂种茶香月季、丰花月季、微型月季芽变而产



1
2 3
4

- 01 灌木月季
- 02 杂种茶香月季（大花月季）
- 03 丰花月季
- 04 藤本月季

生的系列品种。一年多季花的藤本品种其亲缘关系更加复杂，被认为是由野生蔷薇与杂种茶香月季、杂种麝香蔷薇与杂种茶香月季、波旁月季以及杂种茶香月季、杂种长春月季、丰花月季的芽变等产生的系列品种，对现代月季产生了极其深远的影响。

藤本月季是所有现代月季类型中植株最高大强健的一个类型。叶片硕大，具光泽、半光泽或无光泽，较为平整，通常小叶5~7片排列。成株无论骨干枝还是侧分枝，其抽生能力特别强大且强健粗壮，绝大多数品种骨干枝的平均长度在1.5~2.5m以上甚至更长，刺体密度有稀有密。花色几乎囊括了杂种茶香月季所有的颜色，花型则有平盘、高心、裂心、开心、莲座、球形等十几种。花朵有的品种单，有的品种簇生，形成大而密的花束状，小而集中。香味有柠檬香、苹果香、甜香以及复合香味等十几种。

藤本月季较抗病害，给药后效果明显，繁殖方式多以扦插为主，有些品种因自身根系少、弱等原因，则需嫁接扩繁。

4. 微型月季 (Miniatures Roses, 简称Min)

微型月季无论是植株高度、强健程度、花径花型、叶面积、刺体等都是丰花月季的缩小版，是所有月季类型中最小的一个类型，真可谓“迷你”型月季。其浓香品种极为罕见，一般以不香或淡香居多。微型月季，成株高30~40cm，一般不超过50cm，枝条纤细密集，刺体有稀有密，平均密度一般。花径平均只有3cm。虽然花朵微小，但几乎囊括了丰花月季所有的花型花色。微型月季同样遗传了杂种茶香月季的基因，同样也是杂种茶香月季的缩小版。

微型月季的鼻祖源自中国的‘月月红’、‘月月粉’，是18世纪被引入欧洲，与欧洲本土月季以及野生蔷薇等进行一系列杂交而产生，今已育成近千种。

微型月季适宜盆栽、盆景制作、花坛种植、镶边种植、园林小品点缀性种植等。

5. 灌木月季 (Shrub Roses, 简称S)

灌木月季是具有攀援和蔓生性生长形态在内的多种类型的综合体。很多时候它们差异微小，许多品种处于二者之间的“临界线”状态。

灌木月季具有攀援性、匍匐蔓生性等多种形态，有的品种像极了丰花月季，还有的具有杂种茶香月季的高大强健，也有的具有微型月季纤细小巧。

灌木月季花色花型十分丰富，重复开花性极强，高温高湿季节一般不染黑斑病，扦插成活率与成活质量很高。




杂种茶香月季品种非常多,本问从浓香和硕大两个特点的品种中精选代表品种做简明介绍。


浓香代表品种

色系	品种	培育年代及国家	所获奖项
白色系	白圣诞 FL (White Christmas)	1953年美国	
	白闪电FL(White Lightning)	1979年美国	AARS
黄色系	美妙HT (Delicia)	1982年德国	
	香金HT (Duft Gold)	1982年德国	
	太阳精灵HT(Sunspirte)	1974年德国	
	阿瑟·贝尔FL (Arthur Bell)	1965年北爱尔兰	
	荷兰黄金HT (Dutch Gold)	1978年英国	
	热望HT (Warm Wishes)	1994年英国	
	瓦伦西亚HT (Valencia)	1989年法国	
	天津乙女HT (Amatsu Dtome)	1960年日本	
橙色系	安·维克多HT (Ann Factor)	1974年美国	
	约翰·华尔克HT (Johnnie Walker)	1983年英国	
	太阳星HT (Sunstar)	1917年英国	NRS (1917年)
	香乐FL (Fragrant Delight)	1978年英国	
粉红色系	玫瑰乐园HT (Eden Rose)	1950年法国	NRS (1950年)
	埃菲尔铁塔HT(Eiffel Tower)	1963年美国	日内瓦金奖、Rome GM (1963年)
	友谊HT(Friendship)	1979年美国	AARS (1979年)
	粉和平HT(Pink Peace)	1959年法国	
	肖像HT(Portrait)	1971年美国	AARS (1972年)
	似锦HT(Promise)	1976年美国	
朱红色系	特兰姆米切FL(Traumerci)	1974年德国	
	香云HT(Duftwolk)	1963年德国	Portland GM (1967年), NRS, The James Alexander Gamble Fragrance Award (1969年)

注:本书表格中的月季品种名省去了单引号(''),后同。




1	2	3
4		5
6		7
8		9
10	11	12
01 '和平' ('Peace')		
02 '紫云' ('Shiun')		
03 '瓦伦西亚' ('Valencia')		
04 '肖像' ('Portrait')		
05 '吉普赛' ('Gypsy')		
06 '东方快车' ('Orient express')		
07 '玛瓦利' ('Marville')		
08 '赞歌' ('讚歌')		
09 '古龙' ('Kronenboury')		
10 '库菲科尼根' ('Kupferkonigin')		
11 '阿班斯' ('Ambiance')		
12 '爱' ('Love')		



色系	品种	培育年代及国家	所获奖项
红色	安东尼亚·里奇HT (Antonia Ridge)	1976年法国	
	黑夫人HT(Black Lady)	1979年德国	
	晚安HT(Bonne Nuit)	1956年法国	
	黑王HT(Charles Mallerin)	1951年法国	
	珠墨双辉HT(Crimson Glog)	1935年德国	NRS (1936年)、The James Alexander Gamble Fragrance Award (1961年)
	爸爸梅朗帝HT(Papa Meilland)	1963年法国	
	桑戈尔总统HT(President L. Senghor)	1978年法国	
	雷达HT(Radar)	1953年美国	
	红狮子HT(Red Lion)	1964年英国	
蓝紫色	仙容FL(Angel Face)	1968年美国	AARS (1969年)、ARS John Cook (1971年)
	蓝香HT(Blue Parfum)	1979年德国	
	蓝河HT(Blue River)	1984年德国	
	引人入胜HT(Intrigue)	1984年美国	AARS (1984年)
	姹紫HT(Lavender Charm)	1960年美国	
	银币HT(Ster Silver)	1957年美国	
表里双色	色奇HT(Color Wonder)	1964年德国	
	鲍登姑娘HT(Gail Borden)	1957年德国	NRS (1957年)
	朗古丹夫人HT(Mme Rene' Coty)	1955年法国	
	我的选择HT(My Choice)	1958年英国	NRS (1958年)、Portland GM(1961年)
混合色	亚瑟·贝尔FL(Arthur Bell)	1965年英国	
	美丽HT(Beaute)	1953年法国	
	百老汇HT(Broadway)	1986年美国	AARS(1986年)
	伊丽莎白盖拉米斯FL(Elizabeth of Glamis)	1963年美国	NRS(1963年)
	民俗HT(Folklore)	1977年德国	
	大庆祝HT(Grand Gala)	1954年法国	
	红双喜HT(Deuble Delight)	1977年美国	Baden-Baden GM、Rome GM (1976年)、AARS (1977年)、The James Alexander Gamble Fragrance Award (1986年)
	拉裘拉HT(La Jalla)	1954年美国	
	蒙特卡洛HT(Monte Carlo)	1949年美国	NRS (1950年)
	货郎HT(Premier Bal)	1955年法国	
	希拉之香FL(Sheila's Perfume)	1985年英国	Edland Fragrance Award (1981年)、Royal Natoual Rose Society Torridge Award (1991年)、Glasgow Silver Medal (1989年)、Glasgow Fargrance Award (1989年)
	蒂芬HT(Tiffany)	1954年美国	AARS (1955年)、The James Alexander Gamble Fragrance Award (1962年)



1	2	3
4		5
6		7
8		9
10	11	12



- 01 '彩云' ('彩云')
 02 '吉祥' ('Mascotte')
 03 '大奖章' ('Medallion')
 04 '丹顶' ('丹頂')
 05 '绯扇' ('緋扇')
 06 '红双喜' ('Double delight')
 07 '花车' ('花車')
 08 '杰斯特·乔伊' ('Just joey')
 09 '梅朗随想曲' ('Capricedmeilland')
 10 '摩纳哥公主' ('Princesse de Monaco')
 11 '荣光' ('榮光')
 12 '幽会' ('Love's meeting')

