

offcn

2015
中公版

山东省事业单位

公开招聘工作人员
考试专用教材

历年真题汇编详解·医学基础知识

李永新
主编

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位
山东人民出版社

offcn 中公·事业单位 严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位

公开招聘工作人员考试专用教材

历年真题汇编详解 【医学基础知识】

李永新◎主编

中公教育山东事业单位考试研究院◎审定

适用于省、市、县各级考试

2015 / 中公版

适用于“医药卫生基础知识”考试



- ☑ 一个会员账号，备考资料视频**无限学**
- ☑ 一项报班优惠，凭此书报班**立减50元**

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

offcn 中公·事业单位

严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

历年真题汇编详解

【医学基础知识】

李永新 主编

中公教育山东事业单位考试研究院 审定

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

历年真题汇编详解. 医学基础知识 / 李永新主编.

-济南:山东人民出版社,2014.12

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

ISBN 978-7-209-08597-7

I. ①历... II. ①李... III. ①行政事业单位-招聘-
考试-中国-题解②医学-医药卫生人员-聘用-资格考
试-题解 IV. ①D630.3-44②R-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 153061 号

责任编辑:张 丽

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

历年真题汇编详解·医学基础知识

李永新 主编

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

三河市祥达印刷包装有限公司印装

规 格 8 开(260mm×370mm)

印 张 6

字 数 144 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次

ISBN 978-7-209-08597-7

定 价 38.00 元

编委会名单

主 编：李永新

副主编：张永生 邓湘树 王学永 石 磊 刘 斌

李 琳 刘 彦 张红军 刘辉籍

中公医考核心研发团队

李永新 中公教育首席研究与辅导专家

毕业于北京大学政府管理学院,具有深厚的公务员考试核心理论专业背景,具有十多年公务员考试辅导与实战经验,对中央国家机关和地方各级公务员招考有博大精深的研究,主持研发了引领公考领域行业标准的深度辅导、专项突破等全系列教材和辅导课程,讲课系统、全面、有效,备受考生欢迎和推崇,是公考辅导领域行业标准的开创者和引领者。

段超 中公教育资深研究与辅导专家

中公教育面试高级VIP班主讲老师,授课中集合国学、经济学、管理学为一体,帮助学员达到面试应答内容的拓展和理论深度的提高。参与并负责研发面试高级VIP班的理论,实现面试理论的革新。授课中,善于用哲理故事讲解深刻道理,用幽默风趣调动学习氛围,由浅入深,举一反三,帮助学员赢得面试。

白丽丽 中公教育资深研究与辅导专家

主讲公务员、事业单位申论及写作。具有多年的公职类考试研究与辅导经验,从教多年,积累了丰富的教学经验。对公务员、事业单位申论、综合写作命题规律、命题趋势有深入研究。教学深入浅出、方法实用,严谨有条理,帮助学生切实提高作答能力。

石静 中公医考首席研究与辅导专家

对事业单位医疗考试深入研究,并有丰富的临床实践经验和多年的教学经验,能将理论知识与实践相结合,将实践与考点相结合,使枯燥无味的医学知识深入浅出、易于理解,深受考生欢迎。

齐佳 中公医考首席研究与辅导专家

从事临床和教学工作多年,针对考试结合临床和教学总结了许多经验,讲课重点突出,层次分明,擅长结合考试大纲对知识点进行归纳总结,并且能把握多年的考试思路,从出题者和考生两个角度分析考试题型,授课具有针对性和实用性,讲课风格通俗易懂,深入浅出,能帮助学员们快速理解和记忆。

李夏露 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,中公教育医疗考试研究院首席教师。对医学基础知识的考试特点有深入的研究。在教学实践中,擅长于从整体把握考试,使学生能够快速掌握理论核心,构建知识框架,洞悉考试规律,从而能快速提高考试成绩。

汪珍 中公医考首席研究与辅导专家

毕业于华中科技大学同济医学院,有多年从事医疗卫生考试辅导经验,有深厚的医学知识功底,擅长利用有效时间快速突破学习瓶颈,授课针对性强、命中率高,深受学生喜爱。

余巍 中公医考首席研究与辅导专家

有丰富的授课经验,专业理论知识扎实,授课过程可根据学生的实际情况调整授课方法,深入浅出,对常见和易错考点不断进行总结对比,有效提高授课效果。教学作风严谨,条理清晰,注重课堂互动,深受学生欢迎。

张雨心 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,具有扎实的理论基础,对各类护理考试特别是事业单位护理招聘考试有系统深入的研究,授课深入浅出、灵活生动,善于归纳分析,注重学习方法的指导和思维方式的培养,深得学员认可。

目录

2014年2月22日济南市卫生局所属事业单位考试真题——医学类(医学专业基础知识)	(1)
参考答案及解析	(60)
2013年9月8日滨州市属事业单位考试真题——卫生类(专业知识)	(9)
参考答案及解析	(65)
2013年6月16日济宁市属事业单位考试真题——卫生类	(15)
参考答案及解析	(70)
2013年6月2日淄博市文昌湖区事业单位考试真题——卫生类(医学基础知识)	(23)
参考答案及解析	(73)
2013年5月19日东营市属事业单位考试真题——卫生类(医疗类)	(31)
参考答案及解析	(78)
2012年8月12日聊城市属事业单位考试真题——卫生类	(41)
参考答案及解析	(83)
2012年8月4日泰安市直事业单位考试真题——卫生类	(45)
参考答案及解析	(85)
2012年7月7日潍坊市直事业单位考试真题——卫生类	(53)
参考答案及解析	(88)

2014年2月22日济南市卫生局所属事业单位考试 真题——医学类(医学专业基础知识)

一、单项选择题(从下列各题所给的选项中选出一项最符合题意的选项,并将所选答案前的字母用 2B 铅笔涂在答题卡的相应位置上,每题 0.8 分,60 题,共 48 分)

1.关于流行性感冒病毒说法正确的是()。

- A.有包膜,包膜上有血凝素和神经氨酸酶
- B.包括甲型、乙型、丙型和丁型
- C.丁型病毒式流感大流行的病因
- D.抗原漂移时发生大流行的主要原因

2.患者,男,49岁,突发呼吸困难,两肺满布哮鸣音,心率快,听不清心脏有无杂音,血压 150/90mmHg,过去史不详。首先应选用()。

- A.异丙基肾上腺素
- B.肾上腺素
- C.氨茶碱
- D.洛贝林

3.肥厚性梗阻性心肌病药物或动作试验时,下列说法正确的是()。

- A.含服硝酸甘油杂音增强
- B.用心得安后杂音增强
- C.用洋地黄后杂音减弱
- D.杂音与体位无关

4.下列哪种情况禁忌使用吗啡或杜冷丁?()

- A.肺心病合并肺性脑病
- B.肺水肿
- C.肺结核小量咯血
- D.肺癌

5.反应骨髓红系造血功能的最佳指标为()。

- A.红细胞计数
- B.网织红细胞计数
- C.血红蛋白测定
- D.红细胞形态学观察

6.某患者服用地高辛 0.25mg/d,共 2 周,出现下列何种情况应予停药?()

- A.血肌酐升高
- B.房颤心率由 120 次/分降为 80 次/分
- C.心尖区收缩杂音增强
- D.心率 40 次/分,心尖区闻大炮音

7.肝肺综合征的表现不包括()。

- A.慢性肝病的体征
- B.低氧血症
- C.心源性哮喘
- D.呼吸困难、肺水肿

8.乙型肝炎慢性化的原因中下列哪项可除外?()

- A.病毒发生变异,导致免疫逃逸
- B.病毒感染宿主免疫细胞,导致免疫功能下降
- C.病毒基因整合于宿主基因组中

D.乙型肝炎病毒是血液体液传播

9.氨茶碱治疗支气管哮喘的作用机制是()。

- A.阻断迷走神经
- B.抑制磷酸二酯酶
- C.使封闭抗体增加
- D.保护肥大细胞溶酶体膜

10.慢性贫血病人对缺氧耐受增强是由于()。

- A.Hb 在组织中 O_2 释放量增多
- B.血流速度加快
- C.呼吸频率加快
- D.组织需氧量减少

11.睡眠呼吸暂停低通气综合征每次发作时,口鼻气流停止达多长时间?()

- A.10 秒以上
- B.7 秒以上
- C.6 秒以上
- D.4 秒以上

12.乳腺癌的最佳临床诊断方法是()。

- A.近红外线扫描
- B.B 超
- C.钼靶 X 照像
- D.红外线热图

13.男,56 岁,右上腹不适,消瘦 1 个月。近半月来尿黄,灰白大便,查体:消瘦病容,巩膜皮肤明显黄染,肝肋下 3.0cm,表面光滑,脾未触及,触及肿大胆囊,血清总胆红素 $136\mu\text{mol/L}$,直接胆红素 $90\mu\text{mol/L}$,尿胆红素(+),尿胆原(-),最可能的诊断为()。

- A.Rotor 综合征
- B.Gilbert 综合征
- C.胰头癌致梗阻性黄疸
- D.溶血性黄疸

14.某患者,64 岁,有高血压病史和慢性肝炎病史,近 3 天腹痛、呕吐、腹泻入院。查体:BP160/90mmHg,肝肋下 2cm,脾不大。给予禁食、补液等治疗后呕吐、腹痛稍好转,今晨开始兴奋,随之精神萎靡,乏力,继而神志不清,昏迷。为明确诊断,首先应查()。

- A.脑 CT
- B.血淀粉酶
- C.血电解质及血氨
- D.肝肾功能

15.下列选项中不属于 Cushing 综合征表现的是()。

- A.具有向心性肥胖的特征
- B.皮质醇分泌失去昼夜节律
- C.皮肤薄、有紫纹
- D.肾上腺髓质增生或肿瘤

16.下列哪一项不是肠外营养的并发症?()

- A.微量元素缺乏
- B.高/低血糖
- C.电解质紊乱
- D.切口难以愈合

17.评价外科病人的营养状态,最简单而实用的指标是()。

- A.近期体重下降程度和三头肌皮褶厚度
- B.血清转铁蛋白和视黄醇结合蛋白
- C.握力和三头肌皮褶厚度
- D.近期体重下降程度和血清白蛋白水平

18.甲状腺功能亢进症状术前准备通常不包括()。

- A. T_3 、 T_4 测定
- B.测基础代谢率
- C.控制心率
- D.给予氢化可的松

19.渗透性腹泻的特点是()。

- A.禁食 48 小时后腹泻减轻或停止
- B.每日粪便量少
- C.粪便混有脓血
- D.粪便中多不含不消化食物

20. 溃疡性结肠炎时下列哪种情况不可使用糖皮质激素? ()。
- A. 暴发型病型
B. 对氨基水杨酸制剂治疗无效
C. 病情较重、病变范围较广
D. 并发结肠周围脓肿或瘘管形成
21. 患者, 男, 65 岁, 甲亢 7 年, 未规律治疗, 近期出现心律失常, 其可能出现的最多见的为()。
- A. 室上性心动过速
B. 室性早搏
C. 房室交界性早搏
D. 心房颤动
22. 急性肺水肿时呋塞米治疗的常用剂量为()。
- A. 0.1~0.5mg/kg
B. 1.0~1.5mg/kg
C. 2.0~2.5mg/kg
D. 0.5~1.0mg/kg
23. 患者, 男, 12 岁, 感冒一周, 双下肢出血性皮疹, 腹痛, 肉眼血尿, 尿蛋白(++++)。临床拟诊()。
- A. 急性药物性间质性肾炎
B. 紫癜肾
C. 骨髓瘤肾
D. 急性肾小球肾炎
24. 肺泡中 CO_2 浓度增高表示通气不足为()。
- A. 挥发性酸
B. 非挥发性酸
C. 呼吸性酸中毒
D. 呼吸性碱中毒
25. 急性下壁梗死最易合并()。
- A. 左前分支传导阻滞
B. 室性心动过速
C. 房室传导阻滞
D. 室性早搏
26. 某患者因大量呕吐、腹泻突然昏厥、抽搐、颈动脉搏动消失。抢救首先()。
- A. 静脉注射肾上腺素
B. 静脉注射利多卡因
C. 急速叩击心脏
D. 胸外心脏按压
27. 二维超声心动图胸骨旁长轴观可见()。
- A. 主动脉瓣及肺动脉瓣
B. 主动脉及二尖瓣
C. 室间隔与房间隔
D. 二尖瓣与三尖瓣
28. 治疗阻塞型中、重度睡眠呼吸暂停低通气综合征的首选方法是()。
- A. 口腔矫治器
B. CPAP
C. 药物治疗
D. 减肥
29. 对于妊娠期甲亢的治疗不正确的为()。
- A. 药物治疗首选 PTU
B. 慎用普萘洛尔
C. 手术宜于妊娠中期施行
D. 可选择碘剂治疗
30. 糖尿病微血管病变的典型改变时()。
- A. 糖尿病肾病、视网膜病变、心肌病变
B. 微循环障碍、微血管瘤、基底膜增厚
C. 结节性病变、弥漫性病变、渗出性病变
D. 单纯性病变、增生性病变
31. 消化性溃疡并发呕血时首选止血药物是()。
- A. 甲氰咪胍
B. 垂体后叶素
C. 法莫替丁
D. 心得安

- 32.在降压治疗的同时尚可降低血尿酸水平的药物是()。
- A.吲达帕胺 B.阿替洛尔 C.氯沙坦 D.硝苯地平
- 33.脑脊液放置后出现蛛网膜样凝固可见于()。
- A.病毒性脑膜炎 B.化脓性脑膜炎
C.霉菌性脑膜炎 D.结核性脑膜炎
- 34.全血细胞减少,骨髓增生低下,造血细胞较少,这样的血象,骨髓象不见于()。
- A.溶血性贫血 B.骨髓纤维化
C.再生障碍性贫血 D.PHN
- 35.尿渗透压改变可反映()。
- A.肾小管排泄功能减退 B.肾小球滤过功能减退
C.肾血流量减少 D.肾脏浓缩和稀释功能减退
- 36.抗中性粒细胞胞浆抗体阳性对下列哪种疾病的诊断有很高的特异性?()
- A.系统性红斑狼疮 B.结节性多动脉炎
C.Takayasu 动脉炎 D.Wegener 肉芽肿
37. 呼吸道疾病病人术前准备不包括()。
- A.麻醉前给药剂量酌情增加 B.术前严格禁言 1~2 周
C.鼓励练习深呼吸及咳痰 D.给予支气管扩张药或祛痰药
- 38.下列不属于糖尿病慢性并发症的是()。
- A.动脉粥样硬化 B.肾脏病变
C.视网膜病 D.低血糖
- 39.确诊 Addison 病最具有诊断价值的试验是()。
- A.螺内酯试验 B.地塞米松抑制试验
C.皮质醇昼夜节律 D.ACTH 兴奋试验
- 40.下列甲状腺功能试验哪项受雌雄激素影响?()
- A.甲状腺摄率 B.总 T_3 、总 T_4 C.TSH D.游离 T_3 、 T_4
- 41.关于左心衰竭,下列说法错误的是()。
- A.呼吸困难时最主要的症状
B.为体循环静脉压增高产生的临床表现
C.常见于高血压性心脏病、冠心病等
D.由于心排出量减少出现疲倦乏力
- 42.下列不符合急性肾小球肾炎治疗原则的是()。
- A.急性期卧床休息,低盐饮食
B.反复发作的慢性扁桃体炎待病情稳定后可考虑扁桃体摘除
C.根据病情可给予利尿消肿、降血压等对症治疗
D.应积极给予糖皮质激素抑制炎症反应,同时加用抗菌药物预防感染
- 43.男,12 岁,左髋部疼痛 3 个月,向膝部放射。体查:消瘦,左髋关节屈曲内收,畸形,外展,外旋受限。X 线片所示关节间隙变窄。最可能的诊断是()。
- A.股骨头缺血性坏死 B.类风湿关节炎
C.化脓性髋骨关节炎 D.髋关节结核

- 44.下列有关心绞痛的说法正确的是()。
- A.冠状动脉管腔狭窄达横切面面积的 50%时,病人常出现频发心绞痛
B.冠状动脉造影无阳性发现的一过性胸痛病人可除外心绞痛
C.舌下含服硝酸甘油,病人在 3~5 分钟内疼痛缓解无效时提示病人并非冠心病或药物已失效
D.冠状动脉没有病变的肥厚型非梗塞阻性心肌病人也可有心绞痛发生
- 45.下列不是乙酰胆碱酯酶主要存在的部位是()。
- A.红细胞 B.血清 C.运动终板 D.交感神经节
- 46.急性有机磷杀虫剂中毒常见并发症不包括()。
- A.脑水肿 B.中毒性心肌损害
C.中间期肌无力综合征 D.上消化道出血
- 47.卡介苗初种的月龄应是()。
- A.7~8 个月 B.5~6 个月 C.3~4 个月 D.出生~2 个月
- 48.化脓性脑膜炎最常见的传播途径是()。
- A.呼吸道 B.血液 C.直接蔓延 D.昆虫传播
- 49.下列不会发生 ABO 溶血的血型情况是()。
- A.母为 AB 型,婴儿为 O 型 B.父为 O 型,婴儿为 A 型
C.母为 O 型,婴儿为 B 型 D.母为 O 型,婴儿为 A 型
- 50.母乳中可对抗肠道病原体感染的物质主要是()。
- A.IgG B.SIgA C.乳铁蛋白 D.双歧因子
- 51.儿童胸围与头围相等的年龄为()。
- A.1 岁 B.2 岁 C.3 岁 D.4 岁
- 52.某一左卵巢囊肿的患者住院等待手术期间,于解大便后,突然感到左下腹持续疼痛,随后肿块逐渐增大,这一征象表明()。
- A.囊肿破裂 B.囊内出血 C.瘤蒂扭转 D.囊内感染
- 53.某 25 岁初孕妇,孕 24 周,在急症室主诉夜间突然阴道流血 1 小时,量如月经,伴随微胀痛。检查 Bp105/68mmHg,胎心率 140 次/分,胎位 LOA,头浮,子宫有不紧缩,无压痛。最可能的诊断是()。
- A.前置胎盘 B.胎盘早剥
C.子宫颈息肉出血 D.先兆流产
- 54.葡萄胎排空后,血清 hCG 降至正常的时间最长不超过()。
- A.4 周 B.6 周 C.8 周 D.14 周
- 55.孕足月,初产妇,24 岁,第二产程 2 小时半,胎盘娩出后,有间歇性阴道流血并有血块排出,量超 500ml,查:子宫轮廓不清,首先应考虑为()。
- A.子宫收缩乏力 B.凝血机制障碍 C.胎盘残留 D.宫颈裂伤
- 56.下列麻醉方法中不属于局部麻醉的是()。
- A.表面麻醉 B.吸入麻醉 C.神经阻滞麻醉 D.区域阻滞
- 57.下列不属于手术后常见并发症的是()。
- A.深静脉血栓形成 B.切口感染与裂开

- C.尿路感染与肺不张 D.肠梗阻
- 58.胃癌的好发部位是()。
- A.幽门 B.胃底 C.胃体小弯侧 D.胃窦部
- 59.诊断结肠、直肠内病变最有效、可靠的检查方法是()。
- A.B超 B.内镜检查 C.X线钡剂灌肠 D.直肠指检
- 60.检测休克病情变化最简便有效的指标是()。
- A.尿检 B.神志
- C.皮肤色泽与肢端温度 D.中心静脉压

二、多选题(至少两项正确,每题1分,10题,共10分)

- 61.继发性肺动脉高压的辅助检查中,下列哪些是诊断的重要措施?()
- A.胸片 B.心电图 C.超声心动图 D.痰液检查
- 62.诊断嗜铬细胞瘤的必要检查是()。
- A.血、尿儿茶酚胺测定 B.24小时尿VMA测定
- C.必要时行胰升糖素激发试验 D.肾上腺CT检查
- 63.伤口放置引流物的适应证包括()。
- A.脓肿或积液部位切开后 B.感染较重,止血不彻底的创面
- C.肝切除术后 D.脾切除术后
- 64.下列属于甲类传染病的有()。
- A.霍乱 B.艾滋病 C.炭疽 D.鼠疫
- 65.经中心静脉肠外营养支持常选用()。
- A.颈外静脉 B.颈内静脉 C.头静脉 D.锁骨下静脉
- 66.低钾血症的心电图改变为()。
- A.T波降低 B.ST波降低 C.Q-T期间延长 D.出现U波
- 67.下列发病因素中与自身免疫性疾病相关的是()。
- A.遗传因素 B.感染因素
- C.心理、神经免疫效应 D.性激素
- 68.艾滋病的传播方式包括()。
- A.性接触传播 B.注射途径 C.母婴传播 D.器官移植
- 69.下列哪些疾病易发生晕厥可能猝死?()
- A.预激综合征 B.肥厚型心肌病
- C.室间隔缺损 D.主动脉瓣狭窄
- 70.治疗肺结核的全杀菌剂有()。
- A.异烟肼 B.利福平 C.链霉素 D.吡嗪酰胺

三、不定项选择题(每题至少一个正确,每题1.2分,10题,共12分)

材料:患者,男,36岁,因“乏力、多汗、易饥、消瘦8个月”诊断为“甲状腺功能亢进症”,予以硫脲类药物治,症状渐趋好转。昨日因家庭纠纷与人争吵后情绪激动,出现恶心、呕吐,烦躁不安,心慌,大汗,即来诊。

体检:T39.3 度,P145 次/分,R27 次/分,BP180/100mmHg。神志清,急性面容,巩膜无黄染,皮肤粘膜无出血点,浅表淋巴结未触及。颈软,甲状腺肿大,眼球突出,两肺无异常。心律齐,无病理性杂音。腹部体检阴性,神经系统检查无异常。

71.目前患者发生了什么情况()。

- A.亚急性甲状腺
- B.甲状腺危象
- C.甲状腺毒症性心脏病
- D.Graves

72.引起本病发生的原因有()。

- A.血 TH 迅速明显升高
- B.严重创伤
- C.机体对 TH 的耐受性下降
- D.肾上腺素能神经兴奋性增高

73.预防该种情况发生的关键是()。

- A.避免和去除诱因
- B.终身按时服用药物
- C.积极治疗甲亢
- D.早期补充雌性激素

74.对该患者抢救,错误的()。

- A.抑制 TH 合成
- B.促进 TH 释放
- C.应用糖皮质激素
- D.应用普萘洛尔

75.除精神刺激外,该情况还可由哪些因素激发?()

- A.感染
- B.放射性碘治
- C.脑卒中
- D.心力衰竭

材料:患者,男性,47 岁,于 4 年前出现间歇性中上腹隐痛,常与饭前空腹时发生,偶尔深夜临睡前也疼,进食后稍好转,有时暖气、反酸,饮食不当、情绪不良时更易发作。于单位医务室诊断为胃炎,服中药治疗缓解。5 天前上腹部疼痛较前加重,服阿托品无效,进食后也不缓解,昨日解柏油样便 1 次,量约 150 克,故来我院诊治。

体检:T36.9 度,P104 次/分,R22 次/分,BP100/70mmHg,神志清,面色稍黄,皮肤黏膜无黄染及出血点。两肺无异常。心律齐,无病理性杂音。腹软,中上腹有轻度压疼,肝脾未触及,无移动性浊音。神经系统检查无异常。实验室检查:血常规示 WBC $5.8 \times 10^9/L$,RBC $4.4 \times 10^{12}/L$ 。大便潜血试验(+++)。

76.该患者的诊断是()。

- A.胃溃疡合并上消化道出血
- B.急性胰腺炎
- C.溃疡性结肠炎
- D.十二指肠溃疡合并上消化道出血

77.该患者还需进一步做哪些检查以明确诊断?()

- A.幽门螺杆菌检测
- B.自身抗体检测
- C.X 线钡餐检查
- D.胃镜

78.针对该患者,错误的药物治疗原则有()。

- A.保护胃黏膜治疗
- B.免疫抑制剂治疗
- C.根除幽门螺杆菌治疗
- D.降低胃酸的药物治疗

79.该疾病的特点有()。

- A.冬春季节多见
- B.可因劳累诱发
- C.多发生在 40 岁以上男性
- D.出血后腹痛减轻

80.该患者应避免食用()。

- A.洋葱
- B.醋酸
- C.芹菜
- D.浓肉汤

四、综合论述题(30分)

材料一:技不在高,而在德;术不在巧,而在仁。医者,看的是病,救的是心,开的是药,给的是情。扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。你是仁医,是济世良药。这是《2014感动中国人物》节目组送给胡佩兰老人的颁奖词。作为1944年毕业于河南大学的高材生,她70岁从原郑州铁路中心医院退休下来,家人劝她休息,但她依然坚持去出诊,她还拿出微薄的坐诊收入和退休金凑在一起,在8年间捐建了50多个“希望书屋”。2013年7月,98岁的胡佩兰心脏病突发,经抢救后,第二天她依然准时到医院坐诊。胡佩兰根据自己多年的临床经验,平时看病不太依靠高科技仪器。因为慕名找上门的病人多,胡佩兰每天都会坚持看完所有病人才下班,对患者也极有耐心,给病人开药,很少超过一百元。

胡佩兰对病人的态度有目共睹,她经常说:“医患关系搞不好是因为交流不够,医生只要对病人认真负责了,病人也自然会对医生极力配合,不管面对哪一个人,都要把患者当成自己的亲人来对待。”

材料二:吴孟超,肝脏外科学家,中国科学院院士,2005年度国家最高科学技术奖获得者,被誉为“中国肝胆外科之父”。87岁的吴孟超喜欢在病房里走走,按照专业术语叫查房,了解病人情况,在病床前,吴孟超按按病人的肚子,叩击听一听,看看病人的指甲;撸起裤腿看看病人的腿肿不肿;试试病人的额头,感受病人的体温是否正常;示意虚弱的病人不要说话,用手轻轻为病人拉好衣服,掖好被角,弯腰把鞋子放到最容易穿的地方,冬天查房,吴孟超先把手在口袋里捂热,然后再接触病人的身体。他觉得,举手之劳,能给病人带来温暖。

每周,吴孟超要出一次门诊,他不能割断与病人的联系。那么有名的院士出门诊,挂号的自然非常多,本来上午只挂10个号,常因为种种特殊原因而加号,多时能加到15个。他看病费时费力,问诊之间,总会找机会与来自祖国各地的病人聊几句,简短几句话,让病人感到非常亲切,一下拉近了距离,愿意把心里话说给他听。

材料三:任继学,全国名老中医,白求恩医学奖章获得者,中医急诊学的开拓者之一。他一生心系中医,对中医事业不遗余力,反对中医西化,认为中医药是博大精深的科学体系,中医药要生存和发展,继承中医的青年人必须善读医书,了解中医,用中医药特色优势来解决问题。任继学多次将科研获奖项目的名次让给中年人,自己屈位于顾问。在担任教研室主任时,想方设法为同志们谋福利,帮助解决工作和生活上的困难,解除他们的后顾之忧。中药保健饮料“健美滋”研制成功并带来经济效益后,任继学没拿一分钱,而是全部投到科室的硬性建设上。任继学酷爱祖国医学,以极大的干劲和饱满的热情投入教学工作第一线。他讲课语言简练,条理清楚,逻辑性强,析理透彻,将自己的临床经验融入到教学中去,使学生学以致用,学有所得。学生们常说:“听任老师讲课简直是一种享受。”同时他还经常对学生们说:“要啥条件,我给你们跑,我们把中医事业搞好就行。”

1.根据给定材料,概括出三位典型人物的闪光点。(10分)

要求:概括全面,条理清楚,语言准确、简练,不超过100字。

2.结合给定材料,联系实际,论述如何成为一名优秀的医务工作者。(20分)

要求:观点鲜明,论述深刻,结构完整,语言流畅,字数600字左右。

2013 年 9 月 8 日滨州市属事业单位考试真题—— 卫生类(专业知识)

一、单选题(每题 0.8 分,1~30 题,共 24 分)

1.皮内注射过程中,下述哪一项是错误的?()

- A.严格三查七对
- B.用乙醇消毒皮肤
- C.注射量 0.1ml
- D.拔针后,用无菌棉签按压进针处

2.头孢菌素类药物皮试液的浓度()。

- A.200ug/ml
- B.250ug/ml
- C.500ug/ml
- D.1000ug/ml

3.丁先生,入院 7 天,体温均在 39.5~40℃。其热型是()。

- A.间歇热
- B.弛张热
- C.波浪热
- D.稽留热

4.李女士,胃大部切除术后第 3 天。骶尾部皮肤发红,翻身后持续不消退,局部皮温升高,病人主诉有轻微触痛。该病人局部皮肤最有可能属于()。

- A.局部皮肤感染
- B.压疮淤血红润期
- C.压疮炎性浸润期
- D.压疮溃疡期

5.口腔护理适用于下列哪些病人?()

- A.禁食
- B.高热
- C.昏迷
- D.以上都是

6.昏迷病人用热水袋时,水温不可超过 50℃,是因为()。

- A.皮肤抵抗力低
- B.血管反应敏感
- C.局部感觉迟钝或麻痹
- D.对热的耐受能力差

7.腰椎穿刺后 6 小时内让病人采取去枕平卧位的目的是()。

- A.防止颅内出血
- B.预防颅内高压
- C.预防颅内压减低
- D.预防颅内感染

8.王某,在输血过程中主诉头胀、四肢麻木、胸闷、腰背部剧痛。护士体检:脉搏细弱、快,血压下降。首先应考虑()。

- A.肺水肿
- B.发热反应
- C.过敏反应
- D.溶血反应

9.物理降温后,需多长时间再次测体温以便进行观察?()

- A.10 分钟
- B.20 分钟
- C.30 分钟
- D.40 分钟

10.无尿或尿闭是指 24h 尿量少于()。

- A.50ml
- B.100ml
- C.200ml
- D.400ml

11.张某,大量呕血,送入急诊室,在医师未到之前,值班护士首先应()。

- A.止血、吸氧
- B.测血压、建立静脉通路、备血
- C.准备升血压药物
- D.详细询问呕血的发生过程

12.宜用低蛋白饮食的病人是()。

- A.肾病综合征
- B.手术后
- C.肺结核
- D.肝昏迷

- 13.长期留置导尿管病人,发生尿液浑浊、沉淀或有结晶时应()。
- A.经常清洗尿道 B.收集无菌尿标本做细菌培养
C.测定残余尿液 D.多饮水并进行膀胱冲洗
- 14.肝硬化,3日未排便,并且出现嗜睡幻觉,采取灌肠,不宜使用哪种溶液?()
- A.生理盐水 B.生理盐水+醋
C.肥皂水 D.清水
- 15.服用1年洋地黄药物,护士应该重点观察()。
- A.胃肠道反应 B.是否成瘾
C.心率 D.体温
- 16.抢救青霉素过敏性休克首选()。
- A.地塞米松 B.盐酸肾上腺素
C.尼可刹米 D.盐酸异丙嗪
- 17.病人输液胸部出现不适,呼吸困难,严重发绀,心前区可以感觉到水泡音,护士考虑()。
- A.过敏 B.发热
C.空气栓塞 D.肺水肿
- 18.瞳孔直径一般为()。
- A.1.5~2mm B.3~5mm
C.3.4~4mm D.4.5~5mm
- 19.低盐饮食指的是每日用盐量不超过()。
- A.1g B.2g C.3g D.4g
- 20.在紧急情况下,护士可以()。
- A.擅自给药
B.与另一个护士共同商量给药
C.根据医生口头进行给药
D.抢救完毕后补写记录
- 21.认真执行查对制度是指()。
- A.防止差错事故发生的一项重要措施
B.执行科主任命令
C.促进护患关系
D.促进医护关系
- 22.对急性消化道失液的病人,有下列液体应该先输入()。
- A.5%葡萄糖盐溶液 B.5%葡萄糖液
C.10%葡萄糖液 D.右旋糖酐
- 23.护理一名血胸病人的第一步骤是()。
- A.解除呼吸阻碍 B.加压给氧
C.使用呼吸兴奋剂 D.输血
- 24.急性心肌梗塞发病48小时之后好转,下列护理不妥的是()。
- A.卧床 B.限制探视
C.进食排便均在床 D.不疼可不必卧床

25.哪项是慢性肺源性心脏病最常见的原发病? ()

- A.支气管哮喘
- B.胸廓畸形
- C.肺结核
- D.慢性支气管炎

26.一男子,30岁,行疝手术修补2天后,体温38度,无其他主诉,下列说法正确的是()。

- A.手术切口感染
- B.上呼吸道感染
- C.并发肺部感染
- D.外科热

27.脑水肿进行脱水,使用药物()。

- A.呋塞米
- B.地塞米松
- C.20%甘露醇
- D.5%葡萄糖液

28.一老年男子1月前出现进食梗阻感,伴胸骨疼痛,饭后感觉消失,近日吞咽困难,伴疼痛、无力,判断是()。

- A.食道炎
- B.食道息肉
- C.食道癌
- D.胃癌

29.产后出血最常见为()。

- A.宫缩乏力
- B.胎盘滞留
- C.软产道裂伤
- D.胎盘残留

30.小儿肾病首选()。

- A.肾上腺糖皮质激素
- B.抗生素
- C.利尿剂
- D.免疫调节剂

二、多选题(每题1.5分,31~60题,共45分)

31.关于护士发药的描述正确的是()。

- A.仔细核对患者和药物
- B.对于禁食者,可暂不发药,并做好交班
- C.麻醉药、抗肿瘤药、催眠药应等患者服下后方可离开
- D.鼻饲者将药研碎溶解后灌入
- E.患者不在可将药物留在床头柜上

32.取用无菌溶液时,以下不正确的是()。

- A.先核对瓶签
- B.倒溶液时标签朝下
- C.先倒出少量溶液冲洗瓶口
- D.需要时可用敷料直接蘸取溶液
- E.应检查溶液内有无沉淀

33.测量血压注意事项()。

- A.血压计要定期检查,以保持其准确性,并应放置平稳,切勿倒置或震荡
- B.打气不可过高、过猛,用后驱尽袖带内的空气,卷好
- C.如发现血压计听不清或异常时,应重测。使汞柱降至“0”点再测
- D.须密切观察血压者,应尽量做到四定:定时间、定部位、定体位、定血压计
- E.对偏瘫病人,应在健侧手臂上测量

34.保留灌肠的目的是()。

- A.人使用肠道抗菌药,抗感染治疗
- B.清洁肠道