

中国古籍整理丛书

内科

09

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

医林类证集要 (中)

明·王 玺 编撰
焦振廉 张琳叶
胡玲 武文筠 校注



中国古医籍整理丛书

医林类证集要

(中)

明·王玺 编撰

焦振廉 张琳叶 胡 玲 武文筠 整理

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

医林类证集要: 全3册/ (明) 王玺编撰; 焦振廉等校注. —北京: 中国中医药出版社, 2016. 11

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 3536 - 5

I. ①医… II. ①王… ②焦… III. ①中医学 - 临床医学 - 经验 - 中国 - 明代 IV. ①R249. 48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 161788 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710 × 1000 1/16 印张 94. 25 字数 967 千字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 3536 - 5

*

定价 265. 00 元

网址 [www. cptcm. com](http://www.cptcm.com)

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 [csln. net/qksd/](http://csln.net/qksd/)

官方微博 [http: //e. weibo. com/cptcm](http://e.weibo.com/cptcm)

淘宝天猫网址 [http: //zgzyycbs. tmall. com](http://zgzyycbs.tmall.com)

卷之四

目 录

伤寒门凡一百一十一证	
伤寒禁臧	四五八
治法	四五九
发热	四五九
发热反欲得衣	四六二
身寒反不欲近衣	四六三
恶寒	四六三
背恶寒	四六四
一身尽寒	四六四
寒热	四六四
热多寒少	四六五
寒多热少	四六五
恶风	四六五
潮热	四六六
自汗	四六七
盗汗	四六八
头汗	四六八
手足汗	四六九
无汗	四六九
头痛	四六九
项强	四七〇
头眩	四七一
胸胁满	四七一

心下满	四七二
结胸	四七二
痞	四七四
咳逆	四七五
腹胀满	四七六
少腹满	四七六
烦热	四七七
烦躁	四七八
懊憹	四七九
舌上胎	四七九
衄血	四八〇
畜血	四八一
下血	四八二
吐血	四八二
咳嗽	四八二
喘	四八三
呕吐	四八四
悸	四八五
惊惕	四八六
渴	四八六
振	四八七
战栗	四八八
摇头	四八八
四逆	四八八

厥	四八九
谵语	四九一
郑声	四九二
短气	四九二
癰疽	四九三
筋惕肉瞤	四九三
郁冒	四九四
动气	四九四
自利	四九四
热入血室	四九六
发黄	四九七
发狂	四九八
霍乱	五〇〇
大便不利	五〇一
小便不利	五〇二
小便自利	五〇二
小便数	五〇三
身痛	五〇三
胁痛	五〇四
腹痛	五〇四
咽痛	五〇五
蛔厥	五〇六
狐惑	五〇六
多眠	五〇六
不眠	五〇七
水气	五〇七
漱水不欲咽	五〇八
口燥咽干	五〇八
瘕	五〇八
百合病	五〇九

昼夜偏剧	五〇九
不仁	五一〇
遗尿	五一〇
循衣摸床	五一〇
直视	五一一
瘥病	五一一
太阳阳明合病	五一二
太阳少阳合病	五一二
三阳合病	五一二
太阳阳明并病	五一二
太阳少阳并病	五一三
阴证似阳	五一三
阳证似阴	五一三
阴盛隔阳	五一三
阳盛拒阴	五一三
阳证阳毒	五一三
阴证阴毒	五一四
阴阳易	五一五
劳复	五一五
余证	五一六
火邪	五一七
表里俱见	五一七
无表里	五一八
过经不解	五一九
汗后不解	五一九
下后不解	五二〇
下后热	五二一
汗后恶寒	五二一
急下急温	五二一
汗吐下后不解	五二二

温病 五二三
温症 五二三
温毒 五二三
风湿 五二三
湿温 五二三
噎证 五二四
热病 五二四
伤寒药方 五二五
麻黄汤 (五二五) 六物麻黄汤
(五二五) 麻黄附子细辛汤
(五二五) 麻黄知母石膏汤
(五二五) 麻黄连翘赤小豆汤
(五二五) 麻黄杏仁甘草石膏汤
(五二五) 麻黄升麻汤 (五二六)
麻黄杏仁薏苡仁甘草汤
(五二六) 桂枝汤 (五二六)
桂枝麻黄各半汤 (五二六) 桂枝
枝大黄汤 (五二六) 桂枝二越
婢一汤 (五二六) 桂枝二麻黄
一汤 (五二六) 桂枝葛根汤
(五二六) 桂枝附子汤 (五二七)
桂枝加厚朴杏子汤 (五二七)
桂枝甘草汤 (五二七) 桂枝
去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆
汤 (五二七) 桂枝加附子红花
汤 (五二七) 桂枝加红花汤
(五二七) 桂枝人参汤 (五二七)
桂枝加芍药人参新加汤
(五二七) 桂枝去桂加茯苓白
术汤 (五二七) 大青龙汤 (五

二八) 五苓散 (五二八) 辰砂
五苓散 (五二八) 葛根汤 (五二八)
葛根柴胡汤 (五二八)
葛根葱白汤 (五二八) 葛根黄
芩黄连汤 (五二八) 葛根加半
夏汤 (五二八) 葛根橘皮汤
(五二九) 七物柴胡汤 (五二九)
小柴胡汤 (五二九) 小柴胡
加桂汤 (五二九) 小柴胡加
茯苓汤 (五二九) 小柴胡去半
夏加人参瓜蒌汤 (五二九) 小
柴胡去枣人参加五味子干姜汤
(五二九) 小柴胡加芒硝汤
(五二九) 柴胡桂枝汤 (五二九)
柴胡桂姜汤 (五三〇) 柴
胡干姜汤 (五三〇) 柴胡龙骨
牡蛎汤 (五三〇) 柴胡桂枝干
姜汤 (五三〇) 四逆汤 (五三〇)
当归四逆汤 (五三〇) 通
脉四逆汤 (五三〇) 通脉四逆
加猪胆汁汤 (五三〇) 茯苓四
逆汤 (五三一) 当归四逆加吴
茱萸生姜汤 (五三一) 茵陈四
逆汤 (五三一) 真武汤 (五三一)
小建中汤 (五三一) 黄芪
建中汤 (五三一) 调胃承气汤
(五三一) 大承气汤 (五三一)
小承气汤 (五三二) 桃仁承气
汤 (五三二) 大柴胡汤 (五三二)
栀子豉汤 (五三二) 栀子

干姜汤（五三二） 梔子柏皮汤（五三二） 梔子厚朴汤（五三三） 枳壳梔子汤（五三三） 枳实梔子豉汤（五三三） 猪苓汤（五三三） 黄芩汤（五三三） 黄芩芍药汤（五三三） 黄芩半夏生姜汤（五三三） 黄连汤（五三三） 黄连阿胶汤（五三三） 大黄黄连泻心汤（五三四） 黄连泻心汤（五三四） 黄连解毒汤（五三四） 黄连龙骨汤（五三四） 黄连犀角汤（五三四） 黄连橘皮汤（五三四） 白虎汤（五三四） 白虎加人参汤（五三四） 白虎加桂汤（五三四） 白虎加苍术汤（五三五） 炙甘草汤（五三五） 甘草附子汤（五三五） 甘草干姜汤（五三五） 甘草泻心汤（五三五） 瓜蒂散（五三五） 来复丹（五三五） 灵砂（五三六） 阴旦汤（五三六） 理中汤（五三六） 芍药甘草附子汤（五三六） 升麻汤（五三六） 升麻葛根汤（五三七） 升麻梔子汤（五三七） 升麻六物汤（五三七） 升麻鳖甲汤（五三七） 附子泻心汤（五三七） 附子汤（五三七） 附子防风汤（五三七） 附子散（五三七） 霹雳散

（五三八） 温中汤（五三八） 大陷胸汤（五三八） 大陷胸丸（五三八） 小陷胸汤（五三八） 三物白散（五三八） 小半夏茯苓汤（五三九） 半夏泻心汤（五三九） 大半夏汤（五三九） 小半夏汤（五三九） 茵陈汤（五三九） 茵陈五苓散（五三九） 茵陈茯苓汤（五三九） 茵陈四逆汤（五四〇） 小茵陈汤（五四〇） 茵陈附子汤（五四〇） 茵陈吴茱萸汤（五四〇） 术附汤（五四〇） 吴茱萸汤（五四〇） 竹叶石膏汤（五四〇） 十枣汤（五四〇） 牡蛎泽泻散（五四〇） 生姜泻心汤（五四一） 冲和汤（五四一） 冲和去枣加茯苓牡蛎汤（五四一） 枳实理中丸（五四一） 桔梗汤（五四一） 桔梗枳壳汤（五四一） 桔梗枳实汤（五四一） 桔梗大黄汤（五四一） 理中丸（五四一） 增损理中丸（五四二） 茯苓甘草汤（五四二） 茯苓桂甘大枣汤（五四二） 茯苓桂枝白术甘草汤（五四二） 茯苓白术汤（五四二） 三黄泻心汤（五四二） 海蛤散（五四二） 旋覆代赭汤（五四二） 槟榔散（五四三） 抵当汤

(五四三) 抵当丸 (五四三)
小青龙去麻黄加附子汤 (五四三)
小青龙去麻黄加茯苓汤 (五四三)
小青龙去半夏加瓜蒌根汤 (五四三)
羌活附子汤 (五四三)
如圣加枳实汤 (五四三)
如圣加人参藿香杏仁汤 (五四三)
橘皮半夏汤 (五四四)
柿蒂汤 (五四四)
厚朴汤 (五四四)
厚朴半夏甘草人参汤 (五四四)
厚朴丸 (五四四)
犀角地黄汤 (五四四)
酸枣仁汤 (五四四)
人参散 (五四五)
猪肤汤 (五四五)
芍药甘草汤 (五四五)
火焰散 (五四五)
丹砂丸 (五四五)
干姜附子汤 (五四五)
干姜黄芩黄连人参汤 (五四六)
茅花汤 (五四六)
破棺丹 (五四六)
阿胶散 (五四六)
桃花汤 (五四六)
茯苓汤 (五四六)
败毒散方 (五四六)
小橘皮汤 (五四七)
橘皮汤 (五四七)
姜汁半夏汤 (五四七)
赤茯苓汤 (五四七)
白通猪胆汁汤 (五四七)
天水散 (五四七)
黑奴丸 (五四七)
桂苓白术甘草汤 (五四八)
乌梅丸 (五四八)
羊肉汤 (五四八)
黑锡丹 (五四八)
三建汤 (五四九)
五味

子汤 (五四九)
防风白术牡蛎汤 (五四九)
枳壳散 (五四九)
防葵散 (五四九)
茯苓散 (五四九)
白头翁汤 (五四九)
藜皮汤 (五四九)
赤石脂丸 (五五〇)
赤石脂禹余粮汤 (五五〇)
风引汤 (五五〇)
苦酒萆苈生艾汤 (五五〇)
治中汤 (五五〇)
四顺附子汤 (五五〇)
藿香正气散 (五五〇)
除湿汤 (五五〇)
清暑益气汤 (五五一)
参苏饮 (五五一)
五柔丸 (五五一)
绛雪 (五五一)
金液丹 (五五一)
半硫丸 (五五一)
脾约丸 (五五二)
甘桔汤 (五五二)
甘桔半夏汤 (五五二)
半夏桂甘汤 (五五二)
文蛤散 (五五二)
玄参升麻汤 (五五二)
百合知母汤 (五五二)
百合地黄汤 (五五二)
桂心白术散 (五五二)
白术汤 (五五三)
肉桂散 (五五三)
正元散 (五五三)
烧裯散 (五五三)
鼠矢豉汤 (五五三)
猥鼠矢汤 (五五四)
麦门冬汤 (五五四)
知母麻黄汤 (五五四)
牛蒡根散 (五五四)
黑膏方 (五五四)
大青四物汤 (五五四)
竹皮汤 (五五五)
香薷饮 (五五五)
麻仁丸

(五五五) 五苓合枳术汤 (五五五) 枳术汤 (五五五) 消暑丸 (五五五) 冷香饮子 (五五五) 通正散 (五五五) 正气散 (五五五) 五积散 (五五五) 防风通圣散 (五五五) 小续命汤 (五五五) 川芎石膏汤 (五五五) 平胃散 (五五五) 益元散 (五五五) 补中益气汤 (五五五) 朱砂安神丸 (五五五) 柴胡饮子 (五五五) 七宣丸 (五五六) 鹤顶丹 (五五六) 太乙牛黄丸 (五五六) 消蕴汤 (五五六) 扁豆汤 (五五六) 竹茹汤 (五五六) 鸡清散 (五五六) 审慎丸 (五五六) 育肠汤 (五五六) 紫雪 (五五六) 地黄汤 (五五六) 枳实丸 (五五六) 梔子厚朴汤 (五五六) 升麻解肌汤 (五五六) 三物小陷胸汤 (五五六) 荆防散 (五

五六) 枳实汤 (五五六) 七物调中汤 (五五六) 茯苓陷胸汤 (五五六) 茯苓橘皮汤 (五五六) 厚朴泻心汤 (五五六) 大安丸 (五五六) 凝水石丸 (五五六) 梅煎散 (五五六) 防风当归散 (五五六) 朱雀汤 (五五七) 小麦汤 (五五七) 鸡矢白汤 (五五七) 玄胡散 (五五七) 当归丹 (五五七) 知母石膏汤 (五五七) 不卧散 (五五七) 备急丸 (五五七) 乌扇膏 (五五七) 紫苏丸 (五五七) 八石散 (五五七) 海藏大羌活汤 (五五七)
易简诸方 五五七
阴证一醉汤 (五五七) 辟瘟丹 (五五八) 屠苏酒 (五五八) 真珠散 (五六〇) 豉酒方 (五六一)

卷之四

目 录

伤寒门凡一百一十一证	
伤寒禁臧	四五八
治法	四五九
发热	四五九
发热反欲得衣	四六二
身寒反不欲近衣	四六三
恶寒	四六三
背恶寒	四六四
一身尽寒	四六四
寒热	四六四
热多寒少	四六五
寒多热少	四六五
恶风	四六五
潮热	四六六
自汗	四六七
盗汗	四六八
头汗	四六八
手足汗	四六九
无汗	四六九
头痛	四六九
项强	四七〇
头眩	四七一
胸胁满	四七一

心下满	四七二
结胸	四七二
痞	四七四
咳逆	四七五
腹胀满	四七六
少腹满	四七六
烦热	四七七
烦躁	四七八
懊憹	四七九
舌上胎	四七九
衄血	四八〇
畜血	四八一
下血	四八二
吐血	四八二
咳嗽	四八二
喘	四八三
呕吐	四八四
悸	四八五
惊惕	四八六
渴	四八六
振	四八七
战栗	四八八
摇头	四八八
四逆	四八八

厥	四八九
谵语	四九一
郑声	四九二
短气	四九二
癰疽	四九三
筋惕肉瞤	四九三
郁冒	四九四
动气	四九四
自利	四九四
热入血室	四九六
发黄	四九七
发狂	四九八
霍乱	五〇〇
大便不利	五〇一
小便不利	五〇二
小便自利	五〇二
小便数	五〇三
身痛	五〇三
胁痛	五〇四
腹痛	五〇四
咽痛	五〇五
蛔厥	五〇六
狐惑	五〇六
多眠	五〇六
不眠	五〇七
水气	五〇七
漱水不欲咽	五〇八
口燥咽干	五〇八
瘕	五〇八
百合病	五〇九

昼夜偏剧	五〇九
不仁	五一〇
遗尿	五一〇
循衣摸床	五一〇
直视	五一一
瘕病	五一一
太阳阳明合病	五一二
太阳少阳合病	五一二
三阳合病	五一二
太阳阳明并病	五一二
太阳少阳并病	五一三
阴证似阳	五一三
阳证似阴	五一三
阴盛隔阳	五一三
阳盛拒阴	五一三
阳证阳毒	五一三
阴证阴毒	五一四
阴阳易	五一五
劳复	五一五
余证	五一六
火邪	五一七
表里俱见	五一七
无表里	五一八
过经不解	五一九
汗后不解	五一九
下后不解	五二〇
下后热	五二一
汗后恶寒	五二一
急下急温	五二一
汗吐下后不解	五二二

温病 五二三
温症 五二三
温毒 五二三
风湿 五二三
湿温 五二三
噎证 五二四
热病 五二四
伤寒药方 五二五
麻黄汤 (五二五) 六物麻黄汤
(五二五) 麻黄附子细辛汤
(五二五) 麻黄知母石膏汤
(五二五) 麻黄连翘赤小豆汤
(五二五) 麻黄杏仁甘草石膏
汤 (五二五) 麻黄升麻汤 (五
二六) 麻黄杏仁薏苡仁甘草汤
(五二六) 桂枝汤 (五二六)
桂枝麻黄各半汤 (五二六) 桂
枝大黄汤 (五二六) 桂枝二越
婢一汤 (五二六) 桂枝二麻黄
一汤 (五二六) 桂枝葛根汤
(五二六) 桂枝附子汤 (五二
七) 桂枝加厚朴杏子汤 (五二
七) 桂枝甘草汤 (五二七) 桂
枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆
汤 (五二七) 桂枝加附子红花
汤 (五二七) 桂枝加红花汤
(五二七) 桂枝人参汤 (五二
七) 桂枝加芍药人参新加汤
(五二七) 桂枝去桂加茯苓白
术汤 (五二七) 大青龙汤 (五

二八) 五苓散 (五二八) 辰砂
五苓散 (五二八) 葛根汤 (五
二八) 葛根柴胡汤 (五二八)
葛根葱白汤 (五二八) 葛根黄
芩黄连汤 (五二八) 葛根加半
夏汤 (五二八) 葛根橘皮汤
(五二九) 七物柴胡汤 (五二
九) 小柴胡汤 (五二九) 小柴
胡加桂汤 (五二九) 小柴胡加
茯苓汤 (五二九) 小柴胡去半
夏加人参瓜蒌汤 (五二九) 小
柴胡去枣人参加五味子干姜汤
(五二九) 小柴胡加芒硝汤
(五二九) 柴胡桂枝汤 (五二
九) 柴胡桂姜汤 (五三〇) 柴
胡干姜汤 (五三〇) 柴胡龙骨
牡蛎汤 (五三〇) 柴胡桂枝干
姜汤 (五三〇) 四逆汤 (五三
〇) 当归四逆汤 (五三〇) 通
脉四逆汤 (五三〇) 通脉四逆
加猪胆汁汤 (五三〇) 茯苓四
逆汤 (五三一) 当归四逆加吴
茱萸生姜汤 (五三一) 茵陈四
逆汤 (五三一) 真武汤 (五三
一) 小建中汤 (五三一) 黄芪
建中汤 (五三一) 调胃承气汤
(五三一) 大承气汤 (五三一)
小承气汤 (五三二) 桃仁承气
汤 (五三二) 大柴胡汤 (五三
二) 栀子豉汤 (五三二) 栀子

干姜汤（五三二） 梔子柏皮汤（五三二） 梔子厚朴汤（五三三） 枳壳梔子汤（五三三） 枳实梔子豉汤（五三三） 猪苓汤（五三三） 黄芩汤（五三三） 黄芩芍药汤（五三三） 黄芩半夏生姜汤（五三三） 黄连汤（五三三） 黄连阿胶汤（五三三） 大黄黄连泻心汤（五三四） 黄连泻心汤（五三四） 黄连解毒汤（五三四） 黄连龙骨汤（五三四） 黄连犀角汤（五三四） 黄连橘皮汤（五三四） 白虎汤（五三四） 白虎加人参汤（五三四） 白虎加桂汤（五三四） 白虎加苍术汤（五三五） 炙甘草汤（五三五） 甘草附子汤（五三五） 甘草干姜汤（五三五） 甘草泻心汤（五三五） 瓜蒂散（五三五） 来复丹（五三五） 灵砂（五三六） 阴旦汤（五三六） 理中汤（五三六） 芍药甘草附子汤（五三六） 升麻汤（五三六） 升麻葛根汤（五三七） 升麻梔子汤（五三七） 升麻六物汤（五三七） 升麻鳖甲汤（五三七） 附子泻心汤（五三七） 附子汤（五三七） 附子防风汤（五三七） 附子散（五三七） 霹雳散

（五三八） 温中汤（五三八） 大陷胸汤（五三八） 大陷胸丸（五三八） 小陷胸汤（五三八） 三物白散（五三八） 小半夏茯苓汤（五三九） 半夏泻心汤（五三九） 大半夏汤（五三九） 小半夏汤（五三九） 茵陈汤（五三九） 茵陈五苓散（五三九） 茵陈茯苓汤（五三九） 茵陈四逆汤（五四〇） 小茵陈汤（五四〇） 茵陈附子汤（五四〇） 茵陈吴茱萸汤（五四〇） 术附汤（五四〇） 吴茱萸汤（五四〇） 竹叶石膏汤（五四〇） 十枣汤（五四〇） 牡蛎泽泻散（五四〇） 生姜泻心汤（五四一） 冲和汤（五四一） 冲和去枣加茯苓牡蛎汤（五四一） 枳实理中丸（五四一） 桔梗汤（五四一） 桔梗枳壳汤（五四一） 桔梗枳实汤（五四一） 桔梗大黄汤（五四一） 理中丸（五四一） 增损理中丸（五四二） 茯苓甘草汤（五四二） 茯苓桂甘大枣汤（五四二） 茯苓桂枝白术甘草汤（五四二） 茯苓白术汤（五四二） 三黄泻心汤（五四二） 海蛤散（五四二） 旋覆代赭汤（五四二） 槟榔散（五四三） 抵当汤

(五四三) 抵当丸 (五四三)
小青龙去麻黄加附子汤 (五四三)
小青龙去麻黄加茯苓汤 (五四三)
小青龙去半夏加瓜蒌根汤 (五四三)
羌活附子汤 (五四三)
如圣加枳实汤 (五四三)
如圣加人参藿香杏仁汤 (五四三)
橘皮半夏汤 (五四四)
柿蒂汤 (五四四)
厚朴汤 (五四四)
厚朴半夏甘草人参汤 (五四四)
厚朴丸 (五四四)
犀角地黄汤 (五四四)
酸枣仁汤 (五四四)
人参散 (五四五)
猪肤汤 (五四五)
芍药甘草汤 (五四五)
火焰散 (五四五)
丹砂丸 (五四五)
干姜附子汤 (五四五)
干姜黄芩黄连人参汤 (五四六)
茅花汤 (五四六)
破棺丹 (五四六)
阿胶散 (五四六)
桃花汤 (五四六)
茯苓汤 (五四六)
败毒散方 (五四六)
小橘皮汤 (五四七)
橘皮汤 (五四七)
姜汁半夏汤 (五四七)
赤茯苓汤 (五四七)
白通猪胆汁汤 (五四七)
天水散 (五四七)
黑奴丸 (五四七)
桂苓白术甘草汤 (五四八)
乌梅丸 (五四八)
羊肉汤 (五四八)
黑锡丹 (五四八)
三建汤 (五四九)
五味

子汤 (五四九)
防风白术牡蛎汤 (五四九)
枳壳散 (五四九)
防葵散 (五四九)
茯苓散 (五四九)
白头翁汤 (五四九)
藜皮汤 (五四九)
赤石脂丸 (五五〇)
赤石脂禹余粮汤 (五五〇)
风引汤 (五五〇)
苦酒萆苈生艾汤 (五五〇)
治中汤 (五五〇)
四顺附子汤 (五五〇)
藿香正气散 (五五〇)
除湿汤 (五五〇)
清暑益气汤 (五五一)
参苏饮 (五五一)
五柔丸 (五五一)
绛雪 (五五一)
金液丹 (五五一)
半硫丸 (五五一)
脾约丸 (五五二)
甘桔汤 (五五二)
甘桔半夏汤 (五五二)
半夏桂甘汤 (五五二)
文蛤散 (五五二)
玄参升麻汤 (五五二)
百合知母汤 (五五二)
百合地黄汤 (五五二)
桂心白术散 (五五二)
白术汤 (五五三)
肉桂散 (五五三)
正元散 (五五三)
烧裯散 (五五三)
鼠矢豉汤 (五五三)
猥鼠矢汤 (五五四)
麦门冬汤 (五五四)
知母麻黄汤 (五五四)
牛蒡根散 (五五四)
黑膏方 (五五四)
大青四物汤 (五五四)
竹皮汤 (五五五)
香薷饮 (五五五)
麻仁丸

(五五五) 五苓合枳术汤 (五五五) 枳术汤 (五五五) 消暑丸 (五五五) 冷香饮子 (五五五) 通正散 (五五五) 正气散 (五五五) 五积散 (五五五) 防风通圣散 (五五五) 小续命汤 (五五五) 川芎石膏汤 (五五五) 平胃散 (五五五) 益元散 (五五五) 补中益气汤 (五五五) 朱砂安神丸 (五五五) 柴胡饮子 (五五五) 七宣丸 (五五六) 鹤顶丹 (五五六) 太乙牛黄丸 (五五六) 消蕴汤 (五五六) 扁豆汤 (五五六) 竹茹汤 (五五六) 鸡清散 (五五六) 审慎丸 (五五六) 育肠汤 (五五六) 紫雪 (五五六) 地黄汤 (五五六) 枳实丸 (五五六) 梔子厚朴汤 (五五六) 升麻解肌汤 (五五六) 三物小陷胸汤 (五五六) 荆防散 (五

五六) 枳实汤 (五五六) 七物调中汤 (五五六) 茯苓陷胸汤 (五五六) 茯苓橘皮汤 (五五六) 厚朴泻心汤 (五五六) 大安丸 (五五六) 凝水石丸 (五五六) 梅煎散 (五五六) 防风当归散 (五五六) 朱雀汤 (五五七) 小麦汤 (五五七) 鸡矢白汤 (五五七) 玄胡散 (五五七) 当归丹 (五五七) 知母石膏汤 (五五七) 不卧散 (五五七) 备急丸 (五五七) 乌扇膏 (五五七) 紫苏丸 (五五七) 八石散 (五五七) 海藏大羌活汤 (五五七)
易简诸方 五五七
阴证一醉汤 (五五七) 辟瘟丹 (五五八) 屠苏酒 (五五八) 真珠散 (五六〇) 豉酒方 (五六一)

卷之四

伤寒门

张仲景曰：《阴阳大论》云：春气温和，夏气暑热，秋气清凉，冬气冷冽，此则四时正气之序也。冬时严寒，万类深藏，君子固密，则不伤于寒。触冒之者，乃名伤寒耳。其伤于四时之气，皆能为病。以伤寒为毒者，以其最成杀厉之气也。中而即病者，名曰伤寒，不即病者，寒毒藏于肌肤，至春变为温病，至夏变为暑病。暑病者，热极重于温也。是以辛苦之人春夏多温热病，皆由冬时触寒所致，非时行之气也。凡时行者，春时应暖而复大寒，夏时应大热而反大凉，秋时应凉而反大热，冬时应寒而反大温，此非其时而有其气，是以一岁之中长幼之病多相似者，此则时行之气也。夫欲候知四时正气为病，及时行疫气之法，皆当按斗历^①占之。九月霜降节后宜渐寒，向冬大寒，至正月雨水节后宜解也。所以谓之雨水者，以冰雪解而为雨水故也。至惊蛰二月节后，气渐和暖，向夏大热，至秋便凉。从霜降以后至春分以前，凡有触冒霜露，体中寒即病者，谓之伤寒也。其冬有非节之暖者，名曰冬温。冬温之毒，与伤寒大异。冬温复^②有先后，更相重沓，亦有轻重，为治不同，证如后章。从立春节后，其中无暴大寒，又不冰雪，而有人壮^③热为病者，此属春时阳气发于冬时，伏寒变为温病。从春分以后至秋分节前，天有暴寒者，皆为时行寒疫也。三月四月，或有暴寒，其时阳气尚弱，为寒所折，病热犹轻；五月

① 斗历：历书。古时以北斗星斗杓运转所指以定四时而称。

② 复：原作“服”，据《注解伤寒论》卷二改。

③ 壮：原作“状”，据《注解伤寒论》卷二改。

六月，阳气已盛，为寒所折，病热则重；七月八月，阳气已衰，为寒所折，病热亦微。其病与温及暑病相似，但治有殊耳。十五日得一气于四时之中，一时有六气，四六名为二十四气也。然气候亦有应至而不至，或有未应至而至者，或有至而太过者，皆成病气也。但天地动静，阴阳鼓击者，各正一气耳。是以彼春之暖，为夏之暑，彼秋之忿，为冬之怒。是故冬至之后，一阳爻升，一阴爻降也；夏至之后，一阳气下，一阴气上也。斯则冬夏二至，阴阳合也，春秋二分，阴阳离也。阴阳交易，人变病焉。此君子春夏养阳，秋冬养阴，顺天地之刚柔也。小人触冒，必婴暴疹^①。须知毒烈之气留在何经而发何病，详而取之。是以春伤于风，夏必飧泄，夏伤于暑，秋必病疟，秋伤于湿，冬必咳嗽，冬伤于寒，春必病温，此必然之道，可不审明之？伤寒之病，逐日浅深，以施方治。今世人伤寒，或始不早治，或治不对病，或日数久淹，困乃告医。医人又不依次第而治之，则不中病。皆宜临时消息制方，无不效也。今搜采仲景旧论，录其证候，诊脉声色，对病真方，有神验者，拟防世急也。又土地温凉高下不同，物性刚柔、飧^②居亦异，是黄帝兴四方之问，岐伯举四治之能，以训后贤，开其未悟者，临病之工，宜须两审也。

凡伤于寒，则为病热，热虽甚不死。若两感于寒而病者，必死。

尺寸俱浮者，太阳受病也，当一二日发，以其脉上连风府，故头项痛，腰脊强；尺寸俱长者，阳明受病也，当二三日发，以其脉侠^③鼻，络于目，故身热，目疼鼻干，不得卧；尺寸俱弦者，少阳受病也，当三四日发，以其脉循胁，络于耳，故胸胁痛而耳聋。此三经皆受病，未入于府者，可汗而已。

尺寸俱沉细者，太阴受病也，当四五日发，以其脉布胃中，

① 疹：病。

② 飧：同“餐”。《广韵·寒韵》：“飧，餐同，俗作‘飧’。”

③ 侠：通“夹”。《正字通·人部》：“侠，傍也，并也，与‘夹’通。”