

从



开始

中文版

Dreamweaver CC

基础培训教程



素材文件，视频教学文件，
PPT 课件



老虎工作室
王君学 编著



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

从零开始

—— Dreamweaver CC 中文版基础培训教程

老虎工作室 王君学 编著

内容简介

本书旨在帮助初学者快速掌握 Dreamweaver CC 中文版的入门知识，重点讲解网站制作的各个环节，包括网页的规划、设计与制作、网页的发布与维护等。本书可作为高等院校计算机专业及相关专业的教材，也可供从事网站制作工作的技术人员参考。



DW

Adobe Creative Cloud
Dreamweaver CC

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

从零开始 : Dreamweaver CC中文版基础培训教程 /
老虎工作室, 王君学编著. — 北京 : 人民邮电出版社,
2016. 12

ISBN 978-7-115-44000-6

I. ①从… II. ①老… ②王… III. ①网页制作工具
—教材 IV. ①TP393.092.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第268787号

内 容 提 要

本书结合实例介绍 Dreamweaver CC 的应用知识, 重点培养读者的网页制作技能, 提高读者解决实际问题的能力, 案例新颖、言简意赅、实用性强。

全书共 11 章, 主要内容包括创建和管理站点、编排文本、使用图像和媒体、设置超级链接、使用表格、使用 CSS 样式、使用 Div、使用库和模板、使用行为、使用表单、配置和发布站点等。

本书可供各类网页设计与制作培训班作为教材使用, 也可供网页设计与制作相关人员及高等院校相关专业的学生自学参考。

◆ 编 著 老虎工作室 王君学
责任编辑 李永涛
责任印制 杨林杰

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫正大印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.25

字数: 342 千字

2016 年 12 月第 1 版

印数: 1—3 000 册

2016 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 39.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号



Dreamweaver CC 是一款专业的网页设计与制作软件。... 程序的设计与开发。Dreamweaver 的初次升级换代... 设计理念和手法... 受到了众多用户的青睐。Dreamweaver 的日益普及... 的工作效率，而且也从那时从纯 HTML 代码的编程方式... 到图形网页设计的境界上。

内容和特点

- 本书突出实用性，注重培养学员的实际能力，具有以下特色：
 - (1) 在编排方式上充分考虑课程教学的特点，注重内容既能讲解、透彻剖析、透彻、综合案例和习题的练习组织内容，这样既便于教师在教学内容，又能体现“边讲边练”的教学方式。
 - (2) 在内容组织上尽量本着从浅入深、循序渐进、精心讲解 Dreamweaver CC 的一些常用功能及与网页设计与制作相关的知识作为主要内容，并将理论知识融入大量的案例中，使学生在实际操作过程中不知不觉地掌握理论知识，从而提高网页设计与制作技能。
 - (3) 在实例选取上力争满足企业新招的需求，尽量选取日常生活化实例为例子，使学生感觉到案例的真实性，从而能教得更好、学得更好。
 - (4) 在文字叙述上尽量做到言简意赅，重点突出，避免学生了解不必要的理论知识。

老虎工作室

主 编：沈精虎

编 委：许曰滨 黄业清 姜 勇 宋一兵 高长铎
 田博文 谭雪松 向先波 毕丽蕴 郭万军
 宋雪岩 詹 翔 周 锦 冯 辉 王海英
 蔡汉明 李 仲 赵治国 赵 晶 张 伟
 朱 凯 臧乐善 郭英文 计晓明 孙 业
 滕 玲 张艳花 董彩霞 管振起 田晓芳

Dreamweaver CC 是一款专业的网页设计与制作软件，主要用于网站、网页和 Web 应用程序的设计与开发。Dreamweaver 的每次升级换代都代表了互联网的前沿发展，很多现代设计理念和方 法都能较快地在新版本中得以体现，因此，Dreamweaver 在网页设计与制作领域得到了众多用户的青睐。Dreamweaver 的日益普及与广泛应用不仅提高了网页设计与制作人员的工作效率，而且也把他们从纯 HTML 代码时代解放出来，从而使其能够将更多精力投入到提高网页设计的质量上。

内容和特点

本教程突出实用性，注重培养学生的实践能力，具有以下特色。

(1) 在编排方式上充分考虑课程教学的特点，每章按照功能讲解、范例解析、实训、综合案例和习题的模式组织内容，这样既便于教师在课前安排教学内容，又能实现课堂教学“边讲边练”的教学方式。

(2) 在内容组织上尽量本着易懂实用的原则，精心选取 Dreamweaver CC 的一些常用功能及与网页设计与制作相关的知识作为主要内容，并将理论知识融入大量的实例中，使学生在实际操作过程中不知不觉地掌握理论知识，从而提高网页设计与制作技能。

(3) 在实例选取上力争满足形式新颖的要求，尽量选取日常生活中实用的例子，使学生感觉到实例的趣味性，从而使教师好教、学生易学。

(4) 在文字叙述上尽量做到言简意赅、重点突出，需要学生了解的非重点内容一带而过，需要学生深入掌握的内容则进行详细全面的介绍。

全书分为 11 章，主要内容如下。

- 第 1 章：介绍 Dreamweaver CC 的工作界面，创建和管理站点的基本方法等。
- 第 2 章：介绍编排文本和创建文档的基本方法。
- 第 3 章：介绍在网页中插入图像和媒体的基本方法。
- 第 4 章：介绍设置超级链接的基本方法。
- 第 5 章：介绍使用表格布局网页的基本方法。
- 第 6 章：介绍使用 CSS 样式控制网页外观的基本方法。
- 第 7 章：介绍使用 Div 布局网页的基本方法。
- 第 8 章：介绍使用库和模板统一网页外观的基本方法。
- 第 9 章：介绍在网页中使用行为的基本方法。
- 第 10 章：介绍使用表单制作网页的基本方法。
- 第 11 章：介绍配置应用程序开发环境和发布站点的方法。

读者对象

本书将 Dreamweaver CC 的基本知识与典型实例相结合，条理清晰、讲解透彻、易于掌

握，可供各类网页设计与制作培训班作为教材使用，也可供网页设计与制作人员及高等院校相关专业的学生自学参考。

附盘内容

本书所附光盘内容包括范例解析、课堂实训、综合案例、课后作业、PPT 课件等。

1. 范例解析

本书所有范例解析用到的素材都收录在附盘的“范例解析\第×章\素材”文件夹下，所有范例解析的结果文件都收录在附盘的“范例解析\第×章\结果”文件夹下，所有范例解析的视频文件都收录在附盘的“范例解析\第×章\视频”文件夹下。

2. 课堂实训

本书所有课堂实训用到的素材都收录在附盘的“课堂实训\第×章\素材”文件夹下，所有课堂实训的结果文件都收录在附盘的“课堂实训\第×章\结果”文件夹下，所有课堂实训的视频文件都收录在附盘的“课堂实训\第×章\视频”文件夹下。

3. 综合案例

本书所有综合案例用到的素材都收录在附盘的“综合案例\第×章\素材”文件夹下，所有综合案例的结果文件都收录在附盘的“综合案例\第×章\结果”文件夹下，所有综合案例的视频文件都收录在附盘的“综合案例\第×章\视频”文件夹下。

4. 课后作业

本书所有课后作业用到的素材都收录在附盘的“课后作业\第×章\素材”文件夹下，所有课后作业的结果文件都收录在附盘的“课后作业\第×章\结果”文件夹下。

5. PPT 课件

本书所有 PPT 课件都按章收录在附盘的“PPT 课件”文件夹下。

注意：播放文件前要安装光盘根目录下的“tsc.exe”插件。

感谢您选择了本书，也欢迎您把对本书的意见和建议告诉我们。

老虎工作室网站 <http://www.tketang.com>，电子函件 tketang@163.com。

老虎工作室

2016年11月

老虎工作室

目 录

第1章 创建站点	1	2.2 范例解析	34
1.1 功能讲解	1	2.2.1 百鸟朝凤	34
1.1.1 发展概况	1	2.2.2 一头蠢驴	37
1.1.2 工作流程	2	2.3 实训	39
1.1.3 工作界面	3	2.3.1 淡泊	39
1.1.4 工具栏	4	2.3.2 沉默	40
1.1.5 状态栏	6	2.4 综合案例——一条忍住不死的鱼	41
1.1.6 常用面板	6	2.5 习题	43
1.1.7 首选项	10	第3章 使用图像和媒体	45
1.1.8 Dreamweaver 站点	12	3.1 功能讲解	45
1.1.9 文件夹和文件	14	3.1.1 图像格式	45
1.1.10 网页文件头标签	14	3.1.2 插入图像	46
1.2 范例解析	18	3.1.3 图像属性	47
1.2.1 创建和导出站点	18	3.1.4 网页背景	47
1.2.2 创建文件夹和文件	19	3.1.5 媒体类型	48
1.3 实训	20	3.1.6 Edge Animate 作品	49
1.3.1 导入、编辑和导出站点	20	3.1.7 HTML5 音频	49
1.3.2 创建文件夹和文件	20	3.1.8 HTML5 视频	50
1.4 综合案例——创建站点和文件	20	3.1.9 Flash 动画	51
1.5 习题	21	3.1.10 Flash 视频	52
第2章 编排文本	23	3.2 范例解析	54
2.1 功能讲解	23	3.2.1 美丽的校园	55
2.1.1 基本概念	23	3.2.2 庐山风情	58
2.1.2 创建文档	23	3.3 实训——江南风貌	61
2.1.3 保存文档	24	3.4 综合案例——世界美景	62
2.1.4 页面属性	25	3.5 习题	64
2.1.5 添加文本	29	第4章 设置超级链接	65
2.1.6 字体属性	30	4.1 功能讲解	65
2.1.7 段落属性	31	4.1.1 超级链接的概念	65
2.1.8 插入日期	34		



4.1.2 超级链接的分类	66	第7章 使用 Div	117
4.1.3 设置默认的连接相对路径	67	7.1 功能讲解	117
4.1.4 文本超级链接	68	7.1.1 页面布局类型	117
4.1.5 图像超级链接	69	7.1.2 CSS 盒子模型	119
4.1.6 图像热点	69	7.1.3 Div+CSS 布局技术	121
4.1.7 鼠标经过图像	69	7.1.4 插入 Div 标签	122
4.1.8 空链接和下载超级链接	70	7.1.5 插入 HTML5 结构元素	123
4.1.9 电子邮件超级链接	70	7.1.6 插入 jQuery UI 布局小部件	125
4.1.10 脚本链接	71	7.1.7 使用预设计的 Div+CSS 布局	131
4.1.11 更新和测试超级链接	71	7.1.8 使用流体网格布局	132
4.2 范例解析——千里马	73	7.2 范例解析——品味人生	133
4.3 实训——人生感悟	75	7.3 实训——日光乡间	138
4.4 综合案例——风景这边独好	76	7.4 综合案例——励志故事	139
4.5 习题	78	7.5 习题	142
第5章 使用表格	79	第8章 使用库和模板	143
5.1 功能讲解	79	8.1 功能讲解	143
5.1.1 表格结构	79	8.1.1 认识库和模板	143
5.1.2 数据表格	80	8.1.2 创建库项目	144
5.1.3 插入表格	82	8.1.3 应用库项目	144
5.1.4 表格属性	82	8.1.4 维护库项目	145
5.1.5 单元格属性	84	8.1.5 创建模板	146
5.1.6 编辑表格	84	8.1.6 应用模板	148
5.2 范例解析——仓库盘存月报表	88	8.1.7 维护模板	149
5.3 实训——日历表	91	8.2 范例解析——天鹅湖	150
5.4 综合案例——佳居装饰	91	8.3 实训——音乐吧	153
5.5 习题	94	8.4 综合案例——名师培养	154
第6章 使用 CSS 样式	95	8.5 习题	158
6.1 功能讲解	95	第9章 使用行为	159
6.1.1 关于 CSS 样式	95	9.1 功能讲解	159
6.1.2 创建和附加 CSS 样式表	97	9.1.1 关于行为	159
6.1.3 CSS 属性	101	9.1.2 【行为】面板	159
6.1.4 应用 CSS 样式	108	9.1.3 添加行为	161
6.1.5 CSS 过渡效果	109	9.1.4 常用行为	162
6.2 范例解析——什么叫责任	111	9.2 范例解析——干好自己该干的	167
6.3 实训——有缘就该珍惜	113	9.3 实训——美丽的园林	168
6.4 综合案例——心灵驿站	114	9.4 综合案例——福龙客栈	169
6.5 习题	116		



9.5 习题	170	第 11 章 配置和发布站点	201
第 10 章 使用表单	171	11.1 功能讲解	201
10.1 功能讲解	171	11.1.1 配置 IIS 服务器	201
10.1.1 表单的基本概念	171	11.1.2 设置测试服务器	202
10.1.2 创建动态网页	172	11.1.3 设置远程服务器	202
10.1.3 插入和设置表单	173	11.1.4 创建后台数据库	203
10.1.4 文本类表单对象	174	11.2 范例解析	203
10.1.5 其他表单对象	181	11.2.1 配置本地 Web 服务器	203
10.1.6 jQuery UI 表单小部件	187	11.2.2 配置远程 Web 服务器	206
10.1.7 使用行为验证表单	193	11.2.3 配置远程 FTP 服务器	210
10.2 范例解析——用户信息登记	193	11.2.4 设置测试服务器	213
10.3 实训——用户邮箱登录	198	11.2.5 连接远程服务器	214
10.4 综合案例——学位论文提交	198	11.2.6 发布站点	216
10.5 习题	200	11.3 实训	217
		11.4 习题	217

11 功能讲解

下面对 Dreamweaver CC 的友链概況、工作流程、工作界面、工具栏、状态栏、常用面板、首选项，以及创建和管理站点，创建文件夹和文件，设置文件头标等内容进行简要介绍。

11.1 发展概况

Dreamweaver 最初是由美国 Macromedia 公司(1984 年成立于美国加州)于 1997 年发布的一套具有可视化编辑界面，用于制作并编辑网站和该网站中媒体的网页设计软件。由 Macromedia 公司发布的 Dreamweaver 的最后一个版本是 Dreamweaver 8，2005 年版，Macromedia 公司将 Adobe 公司并购。2007 年 2 月，Adobe 公司发布 Dreamweaver CS3，2008 年 9 月发布 Dreamweaver CS4，2010 年 4 月发布 Dreamweaver CS5，2011 年 4 月发布 Dreamweaver CS5.5，隔一年后又发布了 Dreamweaver CS6。

2013 年 6 月，Adobe 正式发布 Adobe Creative Cloud 系列产品，并宣布 Adobe CS (Creative Suite) 系列产品将由 Adobe CC (Creative Cloud) 系列产品代替。所有的 Creative Suite 产品都将附加上“CC”，如 Dreamweaver CC 等。2014 年 6 月，Adobe 宣布，其所有的 Creative Cloud 桌面应用程序将迎来可提升工作效率和增进性能的一次大更新，这就是 Adobe CC 2014，包括 Dreamweaver CC 2014、Flash CC 2014、Photoshop CC 2014 等。

可以说，从 Dreamweaver 诞生以来，它就是网页制作和网站管理于一身的所见即所得的网页设计软件，是针对专业网页设计师设计的视觉化网页开发工具。它可以让设计师较容易地制作出跨平台和网络限制的全屏动态的网页。尤其对于初学者来说，Dreamweaver 的易用入门，在网站制作领域得到了广泛的应用。

第1章 创建站点

【学习目标】

- 了解 Dreamweaver CC 的工作界面。
- 掌握设置首选项的基本方法。
- 掌握创建和管理站点的基本方法。
- 掌握创建文件夹和文件的方法。

本章将介绍 Dreamweaver CC 的工作界面、设置首选项、创建和管理站点及创建文件夹和文件的方法等基本知识。

1.1 功能讲解

下面对 Dreamweaver CC 的发展概况、工作流程、工作界面、工具栏、状态栏、常用面板、首选项，以及创建和管理站点、创建文件夹和文件、设置文件头标签等内容进行简要介绍。

1.1.1 发展概况

Dreamweaver 最初是由美国 Macromedia 公司（1984 年成立于美国芝加哥）于 1997 年发布的一套拥有可视化编辑界面，用于制作并编辑网站和移动应用程序的网页设计软件。由 Macromedia 公司发布的 Dreamweaver 的最后版本是 Dreamweaver 8。2005 年底，Macromedia 公司被 Adobe 公司并购。2007 年 7 月，Adobe 公司发布 Dreamweaver CS3，2008 年 9 月发布 Dreamweaver CS4，2010 年 4 月发布 Dreamweaver CS5，2011 年 4 月发布 Dreamweaver CS5.5，约一年后又发布了 Dreamweaver CS6。

2013 年 6 月，Adobe 正式发布 Adobe Creative Cloud 系列产品，并宣布 Adobe CS（Creative Suite）系列产品将由 Adobe CC（Creative Cloud）系列产品代替。所有的 Creative 套件名称后都将加上“CC”，如 Dreamweaver CC 等。2014 年 6 月，Adobe 宣布，其所有的 Creative Cloud 桌面应用程序都将迎来可提升工作效率和增进性能的一次大更新，这就是 Adobe CC 2014，包括 Dreamweaver CC 2014、Flash CC 2014、Photoshop CC 2014 等。

可以说，从 Dreamweaver 诞生的那天起，它就是集网页制作和网站管理于一身的所见即所得的网页编辑器，是针对专业网页设计师设计的可视化网页开发工具，它可以让设计师轻而易举地制作出跨越平台和浏览器限制的充满动感的网页。尤其对于初学者来说，Dreamweaver 比较容易入门，在网页制作领域得到了广泛的应用。



1.1.2 工作流程

通常可以使用 Dreamweaver CC 按照下面的工作流程来创建和设计站点。

一、规划和设置站点

首先要明确在哪里发布文件，检查站点建设要求、浏览者情况及站点建设目标；其次要考虑诸如用户访问及浏览器、插件和下载限制等技术要求。在组织好站点内容并确定站点结构后，就可以创建 Dreamweaver 站点了。

二、组织和管理站点文件

在 Dreamweaver CC 中，使用【文件】面板可以方便地添加、删除、重命名文件和文件夹，以便根据需要更改站点组织结构。在【文件】面板中还有许多工具，可以利用它们管理站点，如向远程服务器（或从远程服务器）传输文件，设置“存回/取出”过程来防止文件被覆盖及同步本地和远程站点上的文件等。使用【资源】面板可以方便地组织站点中的资源，可以将大多数资源直接从【资源】面板拖到 Dreamweaver 文档中。

三、设计网页布局

确定要使用的网页布局技术，可以使用 Div+CSS 布局技术来设计网页，也可以使用表格工具来快速地设计页面。还可以基于 Dreamweaver 模板创建页面，在模板更改时自动更新通过模板创建的页面。

四、向页面添加内容

向页面添加资源 and 设计元素，如文本、图像、鼠标经过图像、图像地图、颜色、影片、声音、HTML 链接及跳转菜单等。Dreamweaver 还提供相应的行为，以便为响应特定的事件而执行任务，例如，在浏览器单击具有“提交”功能的按钮时验证表单，在主页加载完毕时打开另一个浏览器窗口等。

五、通过手动编码创建页面

手动编写代码是创建页面的另一种方法。Dreamweaver 提供了易于使用的可视化编辑工具，也提供了高级的编码环境，可以使用任一种方法或同时采用这两种方法来创建和编辑页面。

六、针对动态内容设置 Web 应用程序

许多站点都包含了动态页，动态页使浏览者能够查看存储在数据库中的信息，并且一般会允许某些浏览者在数据库中添加新信息或编辑信息。如果要创建此类页面，就必须先设置 Web 服务器和应用程序服务器，创建或修改 Dreamweaver 站点，然后连接到数据库。

七、创建动态页

在 Dreamweaver 中，可以定义动态内容的多种来源，其中包括从数据库提取的记录集、表单参数等。如果要在页面上添加动态内容，只需将该内容拖动到页面上即可。可以通过设置页面来同时显示一个或多个记录，显示多页记录时，可以添加用于在记录页之间来回移动的特殊链接，以及创建记录计数器来帮助用户跟踪记录。

八、测试页面和发布站点

测试页面是在整个开发周期中进行的一个持续的过程。最后，要在服务器上发布创建的站点。许多开发人员还会安排定期的维护，以确保站点保持最新并且工作正常。



1.1.3 工作界面

下面对 Dreamweaver CC 的工作界面进行简要介绍。

一、 欢迎屏幕

当启动 Dreamweaver CC 2014 (2014.0 版, 内部版本 6733) 后通常会显示欢迎屏幕, 如图 1-1 所示。欢迎屏幕主要用于打开最近使用过的文档或新建文档, 还可以了解关于 Dreamweaver CC 的一些新增功能和基本使用技巧等。




图 1-1 欢迎屏幕

二、 工作窗口

在欢迎屏幕中选择【新建】/【HTML】命令新建一个文档, 此时工作窗口界面如图 1-2 所示。文档编辑区上面有【文档】工具栏, 下面为【属性】面板, 右侧为包括【文件】面板、【插入】面板在内的面板组。




图 1-2 Dreamweaver CC 的工作窗口界面

Dreamweaver CC 的工作窗口界面有【压缩】和【扩展】两种布局模式, 图 1-2 所示为【压缩】布局模式。可以通过单击 **压缩**、**扩展** 或 **我的布局** 按钮, 在弹出的图 1-3 所



示的快捷菜单中选择相应的命令，来切换、创建、管理或保存工作区布局模式。也可以选择【窗口】/【工作区布局】中的菜单命令，进行相应操作。

在工作区布局下拉菜单中选择【新建工作区】命令，可打开【新建工作区】对话框进行命名并保存，如图 1-4 所示，以后启动 Dreamweaver CC 时就可以选择自己的布局模式进行工作了。如果要对工作区布局的名称进行修改或删除，可选择【管理工作区】命令，打开【管理工作区】对话框，选择工作区布局名称，然后单击 **重命名...** 按钮或 **删除** 按钮，进行重命名或删除操作，如图 1-5 所示。对当前工作区布局模式进行了修改，可选择【保存当前】命令进行保存。




图 1-3 工作区布局下拉菜单




图 1-4 【新建工作区】对话框



图 1-5 【管理工作区】对话框

1.1.4 工具栏

选择菜单命令【查看】/【工具栏】可以发现，工具栏通常有【文档】和【标准】两个，如图 1-6 所示，其中最常用的是【文档】工具栏，如图 1-7 所示。



图 1-6 工具栏



图 1-7 【文档】工具栏

文档窗口通常有【代码】、【拆分】、【设计】和【实时视图】4 种显示模式。在【文档】工具栏中，可以通过单击 **代码**、**拆分**、**设计** 或 **实时视图** 按钮来进行切换。【设计】视图用于可视化操作的设计和开发环境，【代码】视图用于编辑 HTML 等代码的手工编码环境，【拆分】视图可以将文档窗口拆分为【代码】和【设计】两种视图模式。用户既可以进行可视化操作，又可以随时查看源代码，如图 1-8 所示。




图 1-8 【拆分】视图

在【实时视图】中，用户可以检查和更改任意 HTML 元素的性质并预览其外观，而无需刷新。在图 1-9 所示的文档编辑区中，单击 **+** 按钮将添加文本框，在其中可以设置当前



HTML 标签的 ID 名称或引用的类名称。还可以使用【插入】面板将 HTML 元素直接插入到实时视图中，元素是实时插入的，无需切换模式，还可以即时预览更改。








图1-9 【实时视图】模式

在【设计】视图中，单击 （在浏览器中预览/调试）按钮，在弹出的下拉菜单中可以选择预览网页的方式，如图 1-10 所示。选择【编辑浏览器列表】命令，将打开【首选项】对话框，可以在【在浏览器中预览】分类中添加其他浏览器，如图 1-11 所示。单击【浏览器】选项右侧的  按钮将打开【添加浏览器】对话框来添加已安装的其他浏览器；单击  按钮将删除在【浏览器】列表框中所选择的浏览器；单击  按钮将打开【编辑浏览器】对话框，对在【浏览器】列表框中所选择的浏览器进行编辑。还可以通过设置【默认】选项为“主浏览器”或“次浏览器”来设定所添加的浏览器是主浏览器还是次浏览器。




图1-10 选择预览网页的方式





图1-11 设置浏览器

在【文档】工具栏的【标题】文本框中可以设置显示在浏览器标题栏中的标题。单击  按钮，在弹出的下拉菜单中可以选择【获取】、【上传】等命令将文件从 Web 服务器下载到本地或将本地文件上传到 Web 服务器，如图 1-12 所示。




图1-12 文件管理




1.1.5 状态栏





状态栏位于文档窗口的底部，主要提供当前文档的有关信息，如图 1-13 所示。



图1-13 状态栏

单击  (元素快速视图) 按钮可打开元素快速视图，如图 1-14 所示，在其中为静态和动态内容呈现交互式 HTML 树。通过元素快速视图可以在文档中查看 HTML 标记，在 HTML 树中修改静态内容结构，最终加快网页开发过程。

标签选择器显示环绕当前选定内容的标签的层次结构。单击该层次结构中的任何标签以选择该标签及其全部内容，如单击 <body> 可以选择文档的整个正文。如果要在标签选择器中设置某个标签的 class 或 ID 属性，可用鼠标右键单击该标签，然后从弹出的快捷菜单中选择【设置类】或【设置 ID】命令进行设置，如图 1-15 所示。

单击  (手机大小) 按钮，可以手机屏幕大小 (480×800) 来预览页面；单击  (平板电脑大小) 按钮，可以平板电脑屏幕大小 (768×1024) 来预览页面；单击  (桌面电脑大小) 按钮，可以桌面电脑屏幕大小 (1000 像素宽) 来预览页面；单击  (窗口大小) 按钮，可以从弹出的快捷菜单中选择相应的选项来将文档窗口调整到预定义或自定义的大小来预览页面，如图 1-16 所示。




图1-14 元素快速视图




图1-15 设置标签属性






图1-16 屏幕的显示方式

1.1.6 常用面板

面板主要集中在菜单栏的【窗口】菜单中，显示面板的方法是在菜单栏的【窗口】菜单中选择相应的面板名称即可。

一、面板组

面板组，通常是指一个或几个放在一起显示的面板集合的统称。单击面板组右上角的  按钮可以将所有面板向右侧折叠为图标，单击  按钮可以向左侧展开面板。在展开面板的标题栏上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【最小化】命令，可将面板最小化显示。在最小化后的面板标题栏上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【展开标签组】命令，可将面板展开显示，如图 1-17 所示。




图1-17 面板组

二、【文件】面板

【文件】面板如图 1-18 所示，其中左图是在没有创建站点时的显示状态，右图是在创建了站点后的显示状态。通过【文件】面板可以访问站点、服务器和本地驱动器，以及查看、创建、修改、删除文件夹和文件，也可以上传和下载文件等。【文件】面板功能非常丰富，可以说是站点管理器的缩略图。




图1-18 【文件】面板

三、【属性】面板

【属性】面板通常显示在文档窗口的最下面，如果工作界面中没有显示【属性】面板，在菜单栏中选择【窗口】/【属性】命令即可显示。通过【属性】面板可以设置和修改所选对象的属性。选择的对象不同，【属性】面板显示的参数也不同。文本【属性】面板还提供了【HTML】和【CSS】两种类型的属性设置，如图 1-19 所示。在【属性（HTML）】面板中可以设置文本的标题和段落格式、对象的 ID 名称、列表格式、缩进和凸出、粗体和斜体，以及超级链接、类样式的应用等，这些将采取 HTML 的形式进行设置。在【属性（CSS）】面板中可以设置文本的字体、大小、颜色、对齐方式等，这些将采用 CSS 样式的形式进行设置。




图1-19 文本【属性】面板

在【属性 (CSS)】面板的【目标规则】下拉列表中, 选择【<新内联样式>】选项后, 在设置文本的字体、大小、颜色、粗体或斜体及对齐方式时, 均将 CSS 属性设置以内嵌的方式保存在 HTML 标签中, 如图 1-20 所示。




图1-20 内联样式

在【目标规则】下拉列表中, 选择【<删除类>】选项将删除当前 HTML 标签所应用的一类 CSS 样式, 选择【<应用多个类...>】选项将打开【多类选区】对话框, 从中选择多个类, 即可以给当前的 HTML 标签应用多个类 CSS 样式, 如图 1-21 所示。




图1-21 【多类选区】对话框