

新版国家药典

中药识别图谱

主编◎蒋红涛 马华 周芳

(手绘版)



旋覆花



茉莉

覆盆子



麻黄

内容新：参照《国家药典》2015年版编写

手绘图：特点突出，精准识别

种类多：6个类别，456个品种

用途广：识药用药，去病养生



新版国家药典中药识别图谱 (手绘版)

主 编 蒋红涛 马 华 周 芳



山西出版传媒集团



山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新版国家药典中药识别图谱: 手绘版 / 蒋红涛, 马华, 周芳主编.

——太原: 山西科学技术出版社, 2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5377 - 5350 - 0

I. ①新… II. ①蒋…②马…③周… III. ①中药材 - 图谱

IV. ①R282 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 150982 号

新版国家药典中药识别图谱: 手绘版

出 版 人: 张金柱

主 编: 蒋红涛 马 华 周 芳

责任编辑: 宋 伟

责任发行: 阎文凯

封面设计: 杨宇光

出版发行: 山西出版传媒集团 · 山西科学技术出版社

地址: 太原市建设南路 21 号 邮编: 030012

编辑部电话: 0351 - 4922134 0351 - 4922063

发行电话: 0351 - 4922121

经 销: 各地新华书店

印 刷: 山西嘉祥印刷包装有限公司

网 址: www.sxkjscbs.com

微 信: sxkjcbbs

开 本: 889mm × 1194mm 1/32 印张: 29.5

字 数: 878 千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月山西第 1 次印刷

印 数: 1 - 2500 册

书 号: 978 - 7 - 5377 - 5350 - 0

定 价: 128.00 元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

编委会名单

主 编	蒋红涛	马 华	周 芳			
副 主 编	赵丽娟	谢 宇	裴 华			
编 委	张 琳	冷艳燕	王 俊	仇笑文	戴 峰	
	徐 娜	徐莎莎	余海文	战伟超	张月丹	
	高楠楠	龚晶予	路 臻	陈严伟	黄朝晖	
	丁文飞	董 萍	杜 宇	高 稳	姜燕妮	
	段其民	魏献波	吕凤涛	周 芳	翟文慧	
	蒋思琪	鞠玲霞	杨 媛	李 惠	李建军	
	孙 玉	杨冬华	李兴华	吕秀芳	邹 江	
	李俊勇	李美桥	李 翔	刘士勋	刘 祥	
	刘 杨	刘云生	卢 月	芦 军	商 宁	
	赵白宇	赵卓君	周文娟	孙 玉	赵梅红	
	苏晓廷	王伟伟	王郁松	吴 晋	向 蓉	

内容提要

本书从我国中草药宝库中精选了现今临床常用的456种中草药（包含了《中华人民共和国药典》2015年版一部的绝大多数品种），全书按各种中草药的人药部位进行分类，分为六大类：全草及干燥地上部分类；根、茎、叶类；花、果实及种子类；皮类；动物类；其他类。并分别介绍了每种中草药的别名、来源、识别特征、生境分布、采收加工、性味归经、功效主治、用量用法、精选验方等知识。文字通俗易懂，易于理解；图片清晰，易于识别；并收有使用注意，以提醒广大读者注意各种中草药的使用事项。书中为每种中草药一一配备了精美的彩色手绘图片，还增加了一些药物主要识别特征的局部放大图，以方便读者朋友们进行对照识别。

本书集识药、用药于一体，适合广大中医药专业学生、医生、药厂、药农、药材销售从业人员、中医药爱好者及医务工作者收藏和阅读。

前言

中草药历史悠久、源远流长，中草药是中医治疗疾病、预防疾病的重要手段，为中华民族的繁荣昌盛和保障人民的身体健康作出了巨大的贡献。中医所使用的中草药具有疗效确切、副作用小等特点，不仅对防治常见病、多发病有较好的疗效，而且还能治疗一些疑难病症，历来深受人民群众喜爱。同时，由于中草药具有药物易找、使用简便和花钱少等优点，所以，很多人应用中草药进行治疗和美容、保健。

然而，作为天然药物，准确识别中草药是合理使用的前提，由于中草药种类繁多、分布广泛、资源丰富、应用历史非常悠久，一般群众往往只能认识几种到几十种中草药，这就极大制约了中草药的广泛应用。为了更好的普及中草药知识、推广应用，更好地继承和发掘中国医药文化遗产，使中草药在防治疾病中更好地为人类健康服务，我们本着安全、有效、简便、经济和药物易找、实用的原则，选择了民间常用而且疗效确切的中草药品种，撰写了这本《新版国家药典中药识别图谱》（手绘版）一书。

本书从我国丰富的中草药宝库中精选了全国各地临床常用的456种中草药（包含了《中华人民共和国药典》2015年版一部的绝大多数品种），全书按各种中草药的人药部位进行分类，分为六大类：全草类及干燥地上部分；根、茎、叶类；花、果实及种子类；皮类；动物类；其他类。并分别介绍了每种中草药的别名、来源、

识别特征、生境分布、采收加工、性味归经、功效主治、用量用法、灵验偏方等知识。文字通俗易懂，易于理解；图片清晰，易于识别；并收有使用注意，以提醒广大读者注意各种中草药的使用事项。书中为每种中草药一一配备了精美的彩色手绘图片（对于多来源的品种，原则上按第一种来源配图，特此说明），还增加了一些药物主要识别特征的局部放大图，以方便读者朋友们进行对照识别。

本书文字简练、图片清晰、内容丰富、版本袖珍、便于携带，具有很强的普及性和实用性。集识药、用药于一体，适合广大中医药专业学生、医生、药厂、药农、药材销售从业人员、中医药爱好者及医务工作者收藏和阅读。

我们希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用，希望有更多的有识之士加入我们的行列，为我国中医药文化的传承和传播、为保障人们的健康出谋划策，读者交流邮箱：xywenhua@aliyun.com。

编 者

2016年4月 北京·阅园



1

全草及干燥地上部分分类

一枝黄花 2	浮萍 38	马齿苋 74	贯叶
飞扬草 4	鹿衔草 40	马鞭草 76	金丝桃 108
北刘寄奴 6	紫花地丁 42	天山雪莲 78	荆芥 110
白屈菜 8	筋骨草 44	天仙藤 80	茵陈 112
瓜子金 10	鹅不食草 46	木贼 82	香薷 114
半边莲 12	蓝布正 48	瓦松 84	独一味 116
半枝莲 14	蒲公英 50	石吊兰 86	穿心莲 118
地锦草 16	矮地茶 52	仙鹤草 88	鸭跖草 120
灯笼细辛 18	颠茄草 54	冬凌草 90	益母草 122
伸筋草 20	翼首草 56	亚乎奴	荜茇 124
青叶胆 22	翻白草 58	(锡生藤) 92	菊苣 126
苦玄参 24	三白草 60	杠板归 94	野马追 128
苦地丁 26	大蓟 62	连钱草 96	扁蓄 130
垂盆草 28	千里光 64	鸡骨草 98	蓄草 132
金钱草 30	广金钱草 66	青蒿 100	墨旱莲 134
卷柏 32	广藿香 68	佩兰 102	薄荷 136
洪连 34	小驳骨 70	金胆草 104	瞿麦 138
积雪草 36	小蓟 72	鱼腥草 106	



2 根、茎、叶类

人参	142	甘遂	200	赤芍	258	狗脊	288
三七	144	石菖蒲	202	芦根	260	京大戟	290
三棱	146	龙胆	204	两头尖	262	细辛	292
三颗针	148	北豆根	206	两面针	264	茜草	294
干姜	150	北沙参	208	何首乌	266	草乌	296
土木香	152	生姜	210	羌活	268	胡黄连	298
土贝母	154	仙茅	212	苦参	270	南沙参	300
土茯苓	156	白及	214	板蓝根	272	威灵仙	302
山豆根	158	白头翁	216	刺五加	274	骨碎补	304
山药	160	白芍	218	郁金	276	香附	306
千年健	162	白芷	220	虎杖	278	重楼	308
川木香	164	白附子	222	明党参	280	禹州漏芦	310
川牛膝	166	白茅根	224	知母	282	独活	312
川乌	168	白前	226	金果榄	284	姜黄	314
川芎	170	白菰	228	金铁锁	286	前胡	316
天冬	172	白薇	230				
天花粉	174	玄参	232				
天南星	176	半夏	234				
天麻	178	地榆	236				
天葵子	180	西洋参	238				
木香	182	百部	240				
太子参	184	竹节参	242				
牛膝	186	延胡索	244				
升麻	188	防己	246				
丹参	190	防风	248				
巴戟天	192	红大戟	250				
玉竹	194	红景天	252				
甘松	196	麦冬	254				
甘草	198	远志	256				



- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 首乌藤 318 | 紫菀 372 | 通关藤 428 | 四季青 460 |
| 穿山龙 320 | 蜘蛛香 374 | 通草 430 | 西河柳 462 |
| 秦艽 322 | 漏芦 376 | 野木瓜 432 | 牡荆叶 464 |
| 珠子参 324 | 丁公藤 378 | 麻黄 434 | 苦木 466 |
| 莪术 326 | 大血藤 380 | 锁阳 436 | 枇杷叶 468 |
| 桔梗 328 | 大蒜 382 | 湖北贝母 438 | 罗布麻叶 470 |
| 柴胡 330 | 山慈姑 384 | 滇鸡血藤 440 | 侧柏叶 472 |
| 党参 332 | 川木通 386 | 槲寄生 442 | 枸骨叶 474 |
| 射干 334 | 川贝母 388 | 薤白 444 | 桑叶 476 |
| 徐长卿 336 | 广东紫珠 390 | 九里香 446 | 桑寄生 478 |
| 狼毒 338 | 小通草 392 | 大叶紫珠 448 | 银杏叶 480 |
| 高山 | 木通 394 | 大青叶 450 | 淫羊藿 482 |
| 辣根菜 340 | 功劳木 396 | 木芙蓉叶 452 | 淡竹叶 484 |
| 高良姜 342 | 石斛 398 | 艾叶 454 | 紫珠叶 486 |
| 拳参 344 | 平贝母 400 | 石韦 456 | 番泻叶 488 |
| 粉萆薢 346 | 百合 402 | 布渣叶 458 | 满山红 490 |
| 黄芩 348 | 肉苁蓉 404 | | |
| 黄精 350 | 竹茹 406 | | |
| 菝葜 352 | 伊贝母 408 | | |
| 常山 354 | 忍冬藤 410 | | |
| 银柴胡 356 | 鸡血藤 412 | | |
| 猫爪草 358 | 青风藤 414 | | |
| 商陆 360 | 钩藤 416 | | |
| 绵马贯众 362 | 络石藤 418 | | |
| 绵萆薢 364 | 桂枝 420 | | |
| 葛根 366 | 夏天无 422 | | |
| 紫草 368 | 浙贝母 424 | | |
| 紫萁贯众 370 | 海风藤 426 | | |



3

花、果实及种子类

丁香 494	凌霄花 524	小叶莲 554	苍耳子 584
山银花 496	黄蜀葵 526	小茴香 556	豆蔻 586
木棉花 498	菊花 528	马兜铃 558	吴茱萸 588
月季花 500	梅花 530	木瓜 560	佛手 590
合欢花 502	野菊花 532	五味子 562	余甘子 592
红花 504	密蒙花 534	牛蒡子 564	沙棘 594
芫花 506	款冬花 536	毛诃子 566	诃子 596
谷精草 508	蒲黄 538	乌梅 568	补骨脂 598
辛夷 510	槐花 540	巴豆 570	青果 600
鸡冠花 512	八角茴香 542	水飞蓟 572	罗汉果 602
玫瑰花 514	蔓荆子 544	水红花子 574	使君子 604
松花粉 516	山茱萸 546	冬葵果 576	金樱子 606
金银花 518	山楂 548	母丁香 578	草果 608
闹羊花 520	川楝子 550	地肤子 580	茺蔚子 610
洋金花 522	女贞子 552	红豆蔻 582	胡椒 612



- | | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 南鹤虱 614 | 鹤虱 644 | 赤小豆 674 | 桃仁 704 |
| 枳实 616 | 覆盆子 646 | 芥子 676 | 核桃仁 706 |
| 枸杞子 618 | 刀豆 648 | 芡实 678 | 娑罗子 708 |
| 砂仁 620 | 千金子 650 | 沙苑子 680 | 菟丝子 710 |
| 香椽 622 | 马钱子 652 | 青葙子 682 | 甜瓜子 712 |
| 夏枯草 624 | 王不留行 654 | 苦杏仁 684 | 旋覆花 714 |
| 益智 626 | 天仙子 656 | 郁李仁 686 | 葶苈子 716 |
| 预知子 628 | 木蝴蝶 658 | 草豆蔻 688 | 黑芝麻 718 |
| 蛇床子 630 | 木鳖子 660 | 荔枝核 690 | 黑种草子 720 |
| 紫苏子 632 | 车前子 662 | 柏子仁 692 | 蓖麻子 722 |
| 蒺藜 634 | 火麻仁 664 | 牵牛子 694 | 榧子 724 |
| 路路通 636 | 白果 666 | 韭菜子 696 | 槟榔 726 |
| 锦灯笼 638 | 白扁豆 668 | 胖大海 698 | 酸枣仁 728 |
| 辣椒 640 | 亚麻子 670 | 急性子 700 | 薏苡仁 730 |
| 蕤仁 642 | 决明子 672 | 莱菔子 702 | |




4 皮类

土荆皮 734	地枫皮 748	牡丹皮 762	桑白皮 776
大腹皮 736	地骨皮 750	陈皮 764	黄柏 778
五加皮 738	肉桂 752	青皮 766	救必应 780
石榴皮 740	合欢皮 754	苦楝皮 768	椿皮 782
龙眼肉 742	关黄柏 756	厚朴 770	暴马子皮 784
白鲜皮 744	花椒 758	香加皮 772	橘红 786
冬瓜皮 746	杜仲 760	秦皮 774	

5 动物药

九香虫 790	地龙 806	穿山甲 820	蜈蚣 836
土鳖虫 792	全蝎 808	蛇蜕 822	蜂房 838
瓦楞子 794	牡蛎 810	鹿角 824	蕲蛇 840
牛黄 796	龟甲 812	鹿茸 826	麝香 842
乌梢蛇 798	阿胶 814	羚羊角 828	鸡内金 844
水牛角 800	金钱 816	斑蝥 830	海龙 846
水蛭 802	白花蛇 816	蛤壳 832	
石决明 804	珍珠 818	蛤蚧 834	



6 其他类

儿茶	850	血竭	870	沉香	888	柿蒂	908
干漆	852	冰片		灵芝	890	哈蟆油	910
大豆黄卷	854	(合成龙脑)	872	阿魏	892	海金沙	912
马勃	856	安息香	874	附子	894	海藻	914
云芝	858	麦芽	876	青黛	896	猪苓	916
五倍子	860	芦荟	878	枫香脂	898	稻芽	918
艾片	862	苏木	880	昆布	900	檀香	920
冬虫夏草	864	苏合香	882	乳香	902	血余炭	922
丝瓜络	866	皂角刺	884	降香	904		
虫白蜡	868	谷芽	886	茯苓	906		





1

全草及干燥
地上部分类

一枝黄花

别名 黄花草、蛇头王、粘糊菜、破布叶、一枝箭、小柴胡、金边菊。

来源 本品为菊科草本植物一枝黄花*Solidago decurrens* Lour.的干燥全草。

生境分布 生长于阔叶林缘、林下、灌木丛中、山坡草地上及路边。全国大部分地区均产。



采收加工

秋季花果期采挖，除去泥沙，晒干。


性味归经

辛、苦，凉。归肺、肝经。

功效主治

清热解毒，疏散风热。主治风热感冒，咽喉肿痛，喉痹，乳蛾，疮疖肿毒。

识别特征 多年生草本，高35~100厘米。茎直立，通常细弱，单生或少数簇生，不分枝或中部以上有分枝。中部茎叶椭圆形、长椭圆形、卵形或宽披针形，长2~5厘米，宽1~1.5厘米，下部楔形、渐窄，有具翅的柄，仅中部以上边缘有细齿或全缘；向上叶渐小；下部叶与中部茎叶同形，有长2~4厘米或更长的翅柄。全部叶质地较厚，叶两面、沿脉及叶缘有短柔毛或下面无毛。头状花序较小，多数在茎上部排列成紧密或疏松的总状花序或伞房形圆锥花序，少有排列成复头状花序的。总苞片4~6层，披针形或狭披针形，顶端急尖或渐尖。舌状花舌片椭圆形，长6毫米。瘦果长3毫米，无毛，极少有在顶端被稀疏柔毛的。花、果期4~11月。



用量用法 9~15克。

精选验方 ①上呼吸道感染、肺炎：一枝黄花15克，一点红10克。水煎服。②扁桃体炎：一枝黄花、白毛鹿茸草各50克。水煎服。③小儿喘息性支气管炎：一枝黄花、酢浆草各25~50克，干地龙、枇杷叶各10克。水煎服。④肺结核咳血：一枝黄花100克，冰糖适量。水煎服，每日1剂，分2次服。⑤百日咳：一枝黄花、大肺经草、兔儿风各15克，地龙6克。水煎服。⑥头风：一枝黄花9克。水煎服。⑦乳腺炎：一枝黄花、马兰各15克，鲜香附30克，葱头7个。捣烂外敷。⑧盆腔炎：一枝黄花、白英、白花蛇舌草各30克，贯众15克。水煎服。

使用注意 孕妇忌服。