

肿瘤

中医治疗

经验集萃

——陈捷
杨晨光◎主编

陕西新华出版传媒集团
陕西科学技术出版社

肿瘤中医治疗经验集萃

陈 捷 杨晨光 主编

陕西新华出版传媒集团
陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

肿瘤中医治疗经验集萃/陈捷,杨晨光主编. —西安:陕西科学技术出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5369 - 6141 - 8

I. ①肿… II. ①陈…②杨… III. ①肿瘤 - 中医学 - 临床医学 - 经验 - 中国 IV. ①R273

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第008378号

肿瘤中医治疗经验集萃

出版者 陕西新华出版传媒集团 陕西科学技术出版社

西安北大街131号 邮编710003

电话(029)87211894 传真(029)87218236

<http://www.snstp.com>

发行者 陕西新华出版传媒集团 陕西科学技术出版社

电话(029)87212206 87260001

印刷 虎彩印艺股份有限公司

规格 720mm × 1000mm 16开本

印张 18.5

字数 250千字

版次 2016年1月第1版

2016年1月第1次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5369 - 6141 - 8

定价 45.00元

版权所有 翻印必究

《肿瘤中医治疗经验集萃》编委会

主 编 陈 捷 杨晨光

副主编 李增战 苗文红 李喜凤

编 委 (按姓氏笔画为序)

孙 婧 许 鹏 李喜凤 李增战 刘 敏

杨晨光 陈 捷 苗文红 鱼麦侠 贾 召

高 安 高婧瑶 康 超 缙 娇 谢燕华

魏 琳

前 言

世界卫生组织在 2014 年发表《世界癌症报告》称,癌症已经成为全世界人类最大致死原因,发病率与死亡率均呈持续上升趋势。有专家预计,中国每年的癌症新发病例总数到 2020 年将达到 400 万左右。这样的数据对大多数人来说似乎并没有直接的意义,但我们身边的亲人、同事、朋友罹患癌症的消息不绝于耳,这种形势是 10 年前不可想象的。

面对恶性肿瘤这一古老的疾病,尽管现代医学的发展日新月异,但临床实效仍然不能令人满意。新中国成立以来的实践表明,在恶性肿瘤的不同阶段使用中医药都有不同程度的获益。

陕西省中医医院(原陕西省中医研究所附属医院)肿瘤科建科于 1971 年,是西北地区成立最早的中医肿瘤科。首任科主任刘建勋老医师是国内中医肿瘤的拓荒者之一;此后贾堃主任医师入选全国百年百名老中医;谢远明主任医师为全国第二、三批老中医专家学术继承指导老师;张允让主任医师虽然没有显赫的声誉,但在广大病人中享有很高的声誉;魏琳主任医师为陕西省老中医专家继承导师,除了恶性肿瘤的中医药治疗,她在乳腺病的治疗方面在国内亦有一定影响。

作为新一代学术团队的组成人员,我们致力于总结、继承和发展老一辈的学术经验。本书中所论,既有老一辈的经验总结,也有我们在实践中的思考和实录。

由于时间仓促,加之水平所限,不足之处在所难免,至诚恳请同道指正。

编 者

2015 年 12 月

目 录

贾 堃

个人简介	(1)
贾堃教授癌瘤辨证治疗经验	(1)
贾堃教授癌瘤的辨证治疗经验	(5)
贾堃教授癌症发热的中医处理	(8)
贾堃教授癌瘤疼痛的中药防治	(11)
贾堃教授论防治肿瘤	(14)

谢远明

个人简介	(20)
谢远明教授对中医药治疗恶性肿瘤的认识	(24)
典型医案	(29)
谢远明教授临证精要	(41)

张允让

个人简介	(58)
张允让主任医师治疗乳腺病经验	(58)
典型病例	(60)

刘华为

个人简介	(61)
------------	------

刘华为教授对肿瘤的认识	(62)
典型医案	(64)
中药治疗肿瘤临证体悟	(79)

魏 琳

个人简介	(82)
魏琳主任医师肿瘤医论	(83)
典型医案	(92)
魏琳主任医师关于乳腺病的认识	(100)
典型医案	(103)

陈 捷

个人简介	(106)
中医肿瘤医论	(106)
典型医案	(112)
抗癌食品及肿瘤养生	(138)

李增战

个人简介	(143)
李增战主任医师医论	(143)
典型医案	(145)

苗文红

个人简介	(163)
------------	-------

个人医论·····	(164)
典型医案·····	(168)
肿瘤中医治疗个人体悟·····	(181)

杨晨光

个人简介·····	(193)
杨晨光主任医师论养生——重提中医养生之根基:以德养生	(194)
典型医案·····	(197)
《傅青主女科》赤带与宫颈癌的出血带下相同·····	(245)
吴茱萸合四逆汤可能为颅内高压症的治疗措施·····	(246)
《黄帝内经》祝由术的操作方法·····	(248)
补中益气汤与调中益气汤·····	(250)
《灵枢经》非仅为针灸而设·····	(256)
四逆辈应包含理中汤等方·····	(257)
王旭高治疗肠风脏毒用药特点对直肠癌治疗的启发·····	(258)
山茱萸可能在肿瘤临床中广泛应用·····	(259)

李喜凤

个人简介·····	(261)
肿瘤心理治疗·····	(261)
典型医案·····	(282)

贾 堃

个人简介

贾堃，男，汉族，1919年12月生，陕西省西安市人。九三学社社员。陕西省中医药研究院附属医院肿瘤科主任，主任医师。曾任西安市人大代表，中国人民政治协商会议陕西省委员会常委、西安市委员会委员。1993年5月被陕西省人民政府聘任为省文史研究馆馆员。



贾堃1946年考取“国民政府中央考试院”高级中医师。新中国成立以后，先后任西安市中医医院儿科主任、西安市癌瘤病研究组组长、陕西省中医药研究院附属医院肿瘤科主任、主任医师等职。多次被评为西安市劳动模范、陕西省劳动模范、陕西省先进科技工作者，是受国务院表彰的我国著名中医癌瘤专家，20世纪中医肿瘤医学创始人。其医疗成果和学术思想被中国中医药出版社编入《中国百年百名中医临床家丛书》。早在20世纪40年代，他即以其精湛的中医儿科及内科杂病医术名闻遐迩，并陆续出版了中医儿科学专著《临床实用儿科学》《小儿病的防治方法》《儿科临床实践》《小儿四季传染病的防治方法》等书，1958年开始研究中医药防治癌瘤病，成绩突出，开中医药防治癌瘤病之先河。出版了专著《癌瘤中医防治研究》《中医癌瘤证治学》《中医癌瘤学》等书。他发明的治疗癌瘤病中药“平消片”荣获国家科技进步二等奖。

贾堃教授癌瘤辨证治疗经验

贾堃教授认为癌瘤是机体全身病变的局部表现，由于情志郁

结，过于劳累，病毒侵袭，或某些特殊刺激，致使生理机能反常，局部组织恶性增生，发为癌瘤。对癌瘤的治疗，初期津液还未过耗，采取外科切除或以中药攻坚破积，或用腐蚀药物直攻的办法为宜。病至晚期，阴血过耗，或癌已转移，手术效果不好（如脑和肝脏肿瘤）或无法进行手术的癌瘤，以中药攻补兼施，扶正祛邪较好。如果只知抗癌消瘤以毒攻毒，直攻直消则元气亏损，再逢疾病复发则无能支持。

人体是不断运动的统一整体，采取各种方法增强体质，调动整体平衡运动是治疗癌瘤的正确方法。

正气虚弱癌瘤可浸润、扩散、转移，用黄芪、人参、骨碎补、补骨脂、薏苡仁、白术、鸡蛋壳、料姜石、制马钱子、蜂房、枳壳、火硝、郁金等培元固本，扶正祛邪。

痰血阻滞可用硼砂、蟾酥、丹参、麝虫、莪术、红蓼子、三棱、干漆、五灵脂、蜈蚣等化痰散结，疏通经络，达到祛瘀生新，防癌抗癌的目的。

癌瘤病人，尤其是中、晚期癌瘤患者，常伴有发热，疼痛，局部灼热，口渴，五心烦热，大便秘或溏，小便黄赤，舌红绛，苔黄腻，脉数或弦数，属毒热内蕴，用重楼、白矾、雄黄、仙鹤草、半边莲、半枝莲，野菊花等，清除热毒阻止邪热伤津耗液达到控制癌瘤，消除癌瘤周围炎症控制感染的目的。

痰为病理产物，湿为阴邪阻滞气机。痰湿内阻致胸闷不适，发热咳嗽，胸疼气短，腹部胀满，大便秘，小便黄，下肢浮肿，头重如裹，颈项酸疼，关节疼痛，四肢无力等症，可用天南星、牡蛎、僵蚕、半夏、海藻、山慈菇、蜂房、蛇蜕、蜈蚣、蟾酥等化痰祛湿，软坚散结。

癌瘤病情复杂，变化多端，相同的现象可以有不同的本质，相同的本质可表现不同的现象，因此有同病异治，异病同治之法。

根据以上情况，本着审证求因，重视内因，治病求本的原则，贾老拟定平消丹与金星散，以这两个方剂为基础，临床上加减应

用，取得了较好的效果。

平消丹：

枳壳 30g 干漆（炒） 6g 五灵脂 15g 郁金 18g
白矾 18g 仙鹤草 18g 火硝 18g 制马钱子 12g
共研为细粉，水泛为丸。每次服 1.5 ~ 6g，一日 3 次，开水送下。

方义：本方以五灵脂、干漆散瘀活血，攻坚破积，止痛消结，郁金、白矾疏肝解郁，消炎解毒，利胆除烦；火硝消坚化痰，推陈致新；制马钱子通络除湿，祛毒消肿，提神补脑，通血脉；仙鹤草、枳壳强心滋补，利气宽肠，消痞疏滞，活血止血。8 种药综合起来，有攻坚破积，蚀腐肉，解毒强心，利气止痛，健胃养血，健脾理气之功，从而能推陈致新，促进组织恢复。

金星散：

郁金 20g 白矾 20g 火硝 20g 重楼 20g
蟾酥 3g 红硼砂 6g 鸡蛋壳 30g 料姜石 30g
仙鹤草 30g 天南星 30g

共为细粉。每次服 1 ~ 6g，一日 3 次，开水送下。

方义：方中料姜石、鸡蛋壳和胃健脾，降逆镇冲，红硼砂疏滞消痞，化瘀通经，白矾、郁金、重楼、蟾酥散瘀活血，攻坚破积，理气止痛，消炎解毒，疏肝解郁，火硝消坚化痰，仙鹤草、天南星祛瘀生新，消滞散结，燥湿祛痰，强心滋补。10 味药配伍可攻坚破积，清热解毒，理气止痛，养血健胃，降逆镇冲，强心滋补，调节机体机能，增强机体抗病能力，消除病邪的有害反应，扶正祛邪，使癌细胞退变，体积缩小以至消失。

在辨证治疗过程中可根据不同情况加减服用下方。

（1）证见胸闷，胸肋胀满，胃或腹部胀痛，暖气，恶心，呕吐，乳房胀或肿块胀，舌苔薄白或薄腻，脉弦细或弦滑，此属气滞，当理气止痛，降逆镇冲，用枳壳 12g，佛手 15g，薤白 15g，清半夏 15g，娑罗子 15g，制香附 15g，白芍 20g，料姜石 60g，郁金

15g，加減煎服。

(2) 证见局部肿胀或有肿物痞块，痛有定处，舌紫暗或有瘀点瘀斑，脉细涩或细弦，此属血瘀，治以活血化瘀，止痛散结，用三棱 15g，蓬莪术 15g，丹参 30g，当归 15g，蟾虫 10g，川楝子 15g，赤芍 15g，凌霄花 20g，苏木 10g，加減煎服。

(3) 证见面色㿔白，语言低微，呼吸短促，食欲不振，自汗疲倦，舌淡，苔少，脉虚无力，属气虚，宜补气健脾，用黄芪 60g，党参 30g，白术 20g，当归 15g，丹参 30g，生甘草 3g，枸杞子 20g，女贞子 30g，加減煎服。

(4) 证见头晕眼花，面色萎黄，心悸怔忡，睡眠不安，失眠，手足麻木，舌淡，少苔，脉细无力，此属血虚，治以补血益气，用黄芪 60g，党参 30g，熟地黄 30g，川芍 10g，丹参 30g，炒酸枣仁 30g，鳖甲 20g，当归 20g，加減煎服。

(5) 证见面色晦暗，下利清谷，无热恶寒，四肢厥冷，小便清长，舌淡少苔，脉迟无力，此属阳虚，治以温肾补阳，用补骨脂 30g，仙茅 15g，肉桂 6g，附子 15g，薏苡仁 30g，骨碎补 15g，诃子肉 15g，菟丝子 15g，加減煎服。

(6) 证见面色红，口干咽燥，心悸气短，五心烦热，舌质红绛，舌光无苔或花剥苔，脉细数，此属阴虚，治以养阴生津，用生地黄 30g，山萸肉 15g，北沙参 30g，天花粉 30g，龟板 20g，鳖甲 20g，玉竹 30g，加減煎服。

(7) 证见发热疼痛，大便秘结，小便黄少，口干咽燥，舌质红，苔黄，脉弦数，此属热毒，治以泻火利湿，解毒消肿，用重楼 10g，山豆根 10g，全蝎 10g，蜂房 10g，薏苡仁 30g，白花蛇舌草 30g，野菊花 30g，猪苓 60g，加減煎服。

(8) 证见颈项瘰癧包块，颈项酸痛，头痛胸闷，痰液黏稠难咯，痰涎壅盛，舌苔白腻，脉滑，此属痰凝，治以消肿化痰，软坚散结，用海藻 15g，昆布 15g，天南星 15g，重楼 10g，杏仁 15g，瓦楞子 30g，蝉蜕 10g，马兜铃 12g，加減煎服。

(9) 证见胸闷腹胀，食欲不振，呕吐恶心，口黏腻，四肢沉重，足肿，大便溏，小便短少，舌苔厚腻，脉濡缓，此属湿聚，治以化湿健脾，利水消肿，用苍术 12g，川厚朴 10g，薏苡仁 30g，猪苓 60g，藿香 10g，佩兰叶 30g，清半夏 16g，枳壳 12g，生甘草 3g，加減煎服。

贾堃教授癌瘤的辨证治疗经验

贾堃教授认为癌瘤是人体全身病变的局部表现，由于内外病因的影响，致使人体生理机能失常，局部组织恶性增生，发为癌瘤。治疗中应掌握好辨病与辨证的结合，施拟不同的治法，才可取效。贾堃教授总结出来的治疗法则和方药如下。

一、扶正祛邪

癌瘤乃机体正邪斗争中，正气虚而邪气留滞所致。凡属外界环境存在的致癌物质，称之为邪气、邪毒，而外邪是因先有内虚而侵袭致病。机体的阴阳失调，脏腑经络气血功能障碍，引起气滞、血瘀、痰凝、热毒、湿聚等互相交结，致癌瘤发生。正气虚弱，癌瘤可浸润、扩散、转移，癌瘤又可不断耗气伤血，致正气更虚。能否控制癌瘤的扩散、转移，恶化，决定于正邪斗争的结果。临床治疗中，不但要着手消瘤祛邪，更应注重扶助正气，增强抗病能力，尤其是病晚期，阴血亏耗，手术已失去时机时，只重抗癌消块，以毒攻毒，直攻直消，则可致元气亏损，患体无可支持。贾老常用黄芪、人参、骨碎补、补骨脂、薏苡仁、白术、鸡蛋壳、料姜石、制马钱子、蜂房、枳壳、火硝、郁金等通过培元固本，软坚消瘤，以达到防治癌瘤的进一步恶化。

二、祛瘀生新

气血瘀滞，经络受阻，则可使局部组织变形、变性，致使癌瘤发生，此类患者多见舌质紫暗或有瘀点瘀斑，脉细涩或细弦，治以

活血化瘀。药用硼砂、蟾酥、丹参、土鳖虫、莪术、红蓼子、三棱、干漆、五灵脂、蜈蚣等通过破瘀散结，达到祛瘀生新、止痛消肿化瘤的目的。

三、清热解毒

癌瘤患者，到中晚期，常伴有发热，疼痛，口渴，五心烦热，溲黄便秘，舌红绛、苔黄腻，脉数或弦数等毒热内蕴证，治以清热解毒，消炎杀菌。药用重楼、白矾、雄黄、仙鹤草、半边莲、野菊花等以消除感染及炎症，以达到控制癌瘤，防止其他并发症的发生。

四、化痰除湿

痰湿为机体的病理产物，亦可致病。痰凝湿聚，可出现胸脘痞闷，胃纳不佳，胸痛气短，腹部胀满，下肢浮肿，颈项关节酸痛，小便黄，大便溏泻等证。治以化痰祛湿。药用天南星、牡蛎、僵蚕、半夏、海藻、山慈菇、蜂房、蝉蜕、蜈蚣、蟾酥等化痰祛湿与软坚消肿药同用以散结消瘤。

五、注重健脾

临床中，无论使用放疗、化疗、中草药或者通过手术治疗癌瘤，常可损伤脾胃，患者出现纳差、口呆，恶心呕吐，腹胀腹泻等症，应予健脾和胃之剂。药用苍术、厚朴、薏苡仁、猪苓、藿香、佩兰叶、半夏、枳壳等扶助后天之本，以改善营养状况，增强抗病能力。

根据以上5种治癌大法，拟定了平消丹、金星散、参石丸等方剂，用之临床，收到了较好疗效，方药如下。

（一）平消丹

枳壳 30g	干漆 6g ^(炒)	五灵脂 15g	郁金 18g
白矾 18g	仙鹤草 18g	火硝 18g	制马钱子 12g

共研细末，水泛为丸，每次服 1.5 ~ 6g，日 3 次。

本方以五灵脂、干漆散瘀活血，攻坚破积，止痛消结；郁金、白矾疏肝解郁、消炎解毒、利胆除烦；火硝消坚化瘀，推陈致新；制马钱子通络除湿、祛毒消肿、提神补脑、通血脉；仙鹤草、枳壳强心滋补，利气宽肠，消痞疏滞，活血止血。8 种药综合起来，有攻坚破积，蚀腐肉，解毒强心，利气止痛，健胃养血，健脾理气之功，从而能推陈致新，增强机体抗病能力，消除病邪的有害反应，扶正祛邪。使癌细胞退变，体积缩小或消失，或使癌细胞逆转。

（二）金星散

郁金 20g	白矾 20g	火硝 20g	重楼 20g
蟾酥 3g	红硼砂 6g	鸡蛋壳 30g	料姜石 30g
仙鹤草 30g	天南星 30g		

共为细末，每次服 1 ~ 6g，日 3 次。

方中料姜石、鸡蛋壳和胃健脾，降逆镇冲；红硼砂疏滞消痞，化瘀通经；白矾、郁金、重楼、蟾酥散瘀活血，消炎解毒，疏肝理气，火硝消坚化瘀；仙鹤草、天南星祛瘀消滞，燥湿涤痰。10 味药物配合，有攻坚破积，清热解毒，利气止痛，健胃降逆，养血强心的功能。

（三）参石丸

料姜石 50g	郁金 30g	制马钱子 30g	红人参 30g
半夏 30g	仙鹤草 30g	硼砂 9g	重楼 15g
蟾酥 6g			

共为细末，水丸。每服 1 ~ 3g 日 3 次。

方中除硼砂、料姜石、重楼、郁金、仙鹤草、蟾酥外，用人参补气扶正，半夏燥湿消滞，制马钱子解毒消肿。9 味药物配合，有补气强心，通经化瘀，软坚散结，理气健脾的功效，可起到扶正培本，解毒消瘤的作用。

贾堃教授癌症发热的中医处理

癌瘤病有些会出现不同程度的发热，尤其是白血病、恶性淋巴瘤、骨髓瘤、肺癌、肝癌、结肠癌、直肠癌、肾癌、膀胱癌等多伴有发热，一般没有并发症，也没有进行性急剧坏死的癌瘤所表现的发热多为低热。因此，对于长期有低热、进行性消瘦、贫血的病人，要警惕癌瘤的发生。当癌瘤生长迅速、癌组织崩溃、坏死或癌组织堵塞气管、腔道或有合并感染时就会出现中等以上的发热。有的发热时高时低；有的高热持续不退；有的先发冷寒战，继之发热。癌瘤的发热多属里证，多为正虚邪实，由于癌瘤病大量耗伤津液，瘀毒蕴结于内，阻遏气机，郁久化热。对于癌瘤发热，要注意瘀热、湿热、阴虚、气虚与血虚等。

(1) 凡癌瘤病发热时，面色青紫，局部刺痛，便秘。舌紫、瘀斑、舌苔白，脉弦或涩，这就是瘀血所引起。在治疗时，应注重活血化瘀，退热解毒，一般都可用桃丹银翘汤或麻翘石膏汤，并要随症加减。

桃丹银翘汤：

组成：桃仁 12g 丹参 60g 红花 10g 连翘 30g
仙鹤草 60g 金银花 30g 鸡血藤 30g 生甘草 3g

一剂药煎 2 遍，兑在一起，分 2 次服。

方义：本方用桃仁、红花、丹参活血化瘀、软坚润便；用仙鹤草、鸡血藤滋阴强心，破积通脉；用连翘、金银花、生甘草退热解毒，消炎止痛。各药综合一起，有软坚化瘀，退热解毒，滋阴强心，消炎止痛，通血脉之效。

麻翘石膏汤加减：

组成：麻黄 6g 生石膏 20g 大贝母 20g 金银花 20g
连翘 20g 丹参 60g 仙鹤草 60g

一剂药煎 2 遍，合一起，加白糖 30g，蜂蜜 30g，分 2 次服。

方义：本方以麻黄解表邪，石膏清里热，大贝母宣降，连翘、

金银花清热解毒，丹参、仙鹤草软坚化瘀、活血强心，蜂蜜、白糖润滋缓下。各药综合，有通阳泄热，双解表里，活血化瘀之效，用于癌瘤发热、便秘、面色青紫之时。

(2) 凡癌瘤病发热忽高忽低，头痛自汗，心烦胸闷，恶心，浮肿，舌苔黄腻，脉滑数，这是由于湿热引起的，应该用燥湿理脾，软坚化瘀，清化解热的方法来治疗，可用蔻苓汤加减。

蔻苓汤：

组成：白蔻仁 10g 藿香 12g 柴胡 12g 薏苡仁 30g
杏仁 15g 龙葵 15g 苍术 12g 竹茹 10g
大青叶 30g 土茯苓 30g 仙鹤草 60g

一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方内以杏仁、藿香、白蔻仁、竹茹降逆和胃；用苍术、土茯苓、薏苡仁燥湿理脾；柴胡、仙鹤草、大青叶、龙葵清热解毒，软坚化瘀，各药合在一起，有降逆和胃，清化退热，消肿除烦，清热解毒，强心利水之功，用于癌瘤出现头痛、心烦、胸闷恶心、浮肿发热时高时低之时。

(3) 凡癌瘤病发热发冷、头痛、周身燔热、大便干、小便黄、局部肿痛，舌降、舌苔黄，脉洪，这是由毒火所致。应解毒降火，通便消肿。可用丁翘汤加减。

丁翘汤：

组成：紫花地丁 30g 连翘 30g 金银花 30g 黄茶 10g
大黄 10g 野菊花 30g 土茯苓 30g 赤芍 20g
生甘草 3g

一剂药煎 2 遍，合在一起，分 2 次服。

方义：方中用紫花地丁、连翘、金银花、野菊花清热解毒，大黄、黄茶、土茯苓、生甘草、赤芍药通便泻火，消炎消肿。全方有通便泻火，清热解毒，消炎消肿及止痛之效。用于癌瘤发冷发热，头痛，大便干秘，小便黄赤之时。

(4) 凡癌瘤病，持续高热，心烦躁动，斑疹出血，舌绛尖红，