

会计从业资格无纸化考试辅导教材上机题库

2017

会计电算化 巅峰冲刺800题

会计从业资格无纸化考试编写组◎编

✓ 智能组卷

根据考试的题型、题量和时间智能生成试卷

✓ 自动评分

答完题后学习系统会自动评分，并给出正确答案

✓ 选项随机

选择题选项随机组合，有效防范“背答案”的习惯

✓ 做题统计

统计分析所做题目，给出错题率，有效反映复习效果

✓ 错题重做

可以针对做错题目反复练习，查漏补缺

✓ 多科连考

按照真实考试的形式进行环境模拟，自动判卷

✓ 专项练习

按照考试题型提供练习题，自动判卷，附有答案

蓝色防伪码标见正文最后一页

专项训练
海量题库
快速突破
高分瓶颈
权威专家
详细解析
技巧点拨
解题思路
标准组卷
实战演练
预热冲刺
过关必备

 光盘功能

严格依据
考试大纲编写

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

会计从业资格无纸化考试辅导教材上机题库

2017

会计电算化 巅峰冲刺800题

会计从业资格无纸化考试编写组◎编

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP)数据

会计电算化巅峰冲刺 800 题/会计从业资格无纸化考试
编写组编. —北京:中国铁道出版社, 2016. 11

会计从业资格无纸化考试辅导教材上机题库

ISBN 978-7-113-22333-5

I. ①会… II. ①会… III. ①会计电算化—资格考试—
习题集 IV. ①F232-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 215391 号

书 名: 会计从业资格无纸化考试辅导教材上机题库
会计电算化巅峰冲刺 800 题
作 者: 会计从业资格无纸化考试编写组◎编

责任编辑: 王淑艳

电话: 010-51873457

邮箱: wangsy20008@126.com

封面设计: 崔 欣

责任校对: 王 杰

责任印制: 赵星辰

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.tianlugk.com>

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

版 次: 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 7.5 字数: 200 千

书 号: ISBN 978-7-113-22333-5

定 价: 32.80 元 (配光盘)

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社读者服务部联系调换。电话: (010) 51873174

打击盗版举报电话: (010) 51873659

出版前言

根据《中华人民共和国会计法》和新修订的《会计从业资格管理办法》的规定,从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书,全国统一考试科目为财经法规与会计职业道德、会计基础、会计电算化(或者珠算)。

为实现新旧《会计从业资格管理办法》平稳过渡,财政部出台了《新旧〈会计从业资格管理办法〉有关衔接规定》。根据这些规定,会计从业资格考试新政策出现了“六大变化”:

1. 统一使用全国题库

根据财政部新的文件规定,从 2014 年开始,全国各省市都将使用全国统一的考试题库,这对全国考生而言实现了“公平、公正、公开”。

2. 考试题型全国统一

随着新《会计从业资格管理办法》的实施,从 2014 年开始,全国各省市的考试题型将完全统一到全国考试题库标准中。方便广大考生熟悉考试环境,提高考试成绩。

3. 考试次数一年两次或多次

从 2014 年开始,全国所有省市的会计从业资格考试都有望实现一年考两次、四次或多次。这将在最大限度上缓解考生报名人数多、考试次数少的现状,有利于缩短考试周期,扩大考试影响力。

4. 实行三科连考

从 2014 年开始,各省会计从业资格考试都将实行三科连考,三科总时长为 180 分钟,财经法规与会计职业道德、会计基础、会计电算化的考试时间均为 60 分钟,即每一考试科目持续时间为 1 小时。实行三科连考,不仅是对考生学习成绩的考验,也是对考生体力和应变能力的测试。这实际上是增加了会计从业考试的难度。

5. 免考规定 2014 年底彻底取消

从 2014 年开始,财政部将在全国范围内统一政策,彻底取消会计从业资格考试的部分科目免试规定,旧政策最后过渡时间为 2014 年 12 月 31 日。

6. 三个科目必须一次性通过

财政部将在全国范围内统一政策,严格要求各考试科目必须一次性通过。

为了帮助广大考生顺利通过会计从业资格考试,我们根据最新考试题型,特编写本套丛书,题量大,覆盖全部考点。涵盖 3 个考试科目:会计基础、财经法规与会计职业道德、会计电算化。会计基础、财经法规与会计职业道德收录 300 道单项选择题、200 道多项选

择题、250道判断题、50道综合题,共计800道题。会计电算化收录250道单项选择题、200道多项选择题、200道判断题、150道实务操作题,共计800道题。

本书配有智能模考光盘,帮助考生模拟全真上机考试。光盘的功能如下:

1. 智能组卷

根据考试的题型、题量和时间智能生成试卷。

2. 自动评分

答完题后学习系统会自动评分,并给出正确答案。

3. 选项随机

选择题选项随机组合,有效防范“背答案”的习惯。

4. 做题统计

统计分析所做题目,给出错题率,有效反映复习效果。

5. 错题重做

可以针对做错的题目反复练习,查漏补缺。

6. 多科连考

按照真实考试的形式进行环境模拟,自动判卷。

7. 专项练习

按照考试题型提供练习题,自动判卷,附有答案。

该光盘防伪码见本书最后一页,光盘使用日期截至2019年5月31日。

由于编写时间仓促,书中难免存在疏漏之处,望广大读者与同行批评并指正。

会计从业资格无纸化考试编写组

目 录

第一篇 单项选择题库	1
第二篇 多项选择题库	20
第三篇 判断题库	37
第四篇 实务操作题库	45
第五篇 参考答案及解析	65
一、单项选择题库	65
二、多项选择题库	76
三、判断题库	88
四、实务操作题库	97

第一篇 单项选择题库

在下列各小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,请将正确选项的代码填入括号内。

1. 会计软件中,可以生成日记账的是()。
A. 管理费用 B. 现金和银行存款 C. 销售收入 D. 以上全部
2. 有不平衡凭证或错误时,系统将()。
A. 继续运行 B. 进行记账 C. 停止记账 D. 马上结账
3. 下列属于计算机输入硬件的是()。
A. 打印机 B. 显示器 C. 存储器 D. 芯片读卡器
4. 下列网络系统软件中,最重要的是()。
A. 服务器操作系统 B. 网络操作系统
C. 工作站重定向软件 D. 传输协议软件
5. 根据国家统一的会计制度,会计核算软件必须提供()功能。
A. 防止病毒入侵 B. 防止黑客入侵
C. 外国文字自动翻译成中文 D. 人员岗位和操作权限设置
6. 下列选项中,()是指使用一定时期后,需要对某些部分做些检查,发现需要维护时,及时进行维修养护,以使其恢复原有功能。
A. 实时运行控制管理 B. 定期维护养护管理
C. 更新升级管理 D. 以上都不是
7. 采用直接输入原始凭证由会计核算软件自动生成记账凭证的,在生成正式机内记账凭证前,应当进行()。
A. 签章 B. 记账 C. 打印 D. 审核确认
8. 在设置会计账套之后,会计软件的操作流程一般是()。
A. 格式化→日常处理→期末结账 B. 格式化→定义报表→审查与分析运行结果
C. 初始化→期初建账→日常处理 D. 初始化→日常处理→审查与分析运行结果
9. 不是硬件引起的故障有()。
A. 接触不良的故障 B. 线路连接的故障 C. 硬件本身的故障 D. 未安装驱动程序
10. 不同类型的企业在组织、规模、生产特点、会计职能等方面往往不尽相同。所以所需会计软件的基本组成也不完全一样,必须经过()按实际情况确定。
A. 系统分析 B. 协商讨论
C. 领导提议 D. 软件供应商的推荐
11. 有不平衡凭证或错误时,系统将()。
A. 继续运行 B. 进行记账 C. 停止记账 D. 马上结账

12. 下列()系统需要读取账务系统的数据进行处理。
A. 应收款管理 B. 工资管理 C. 固定资产管理 D. 报表
13. 账务处理程序是指()。
A. 记账方法 B. 编表方法 C. 计算机程序 D. 都不是
14. 下列关于彻底删除一张未审核的凭证,正确的操作是()。
A. 可直接删除 B. 可将其作废
C. 先作废,再整理凭证编号 D. 先整理凭证编号,再作废
15. 会计报表系统中,运算公式的设置应在()之后完成。
A. 报表格式定义 B. 报表打印 C. 报表输出 D. 报表编辑
16. 会计报表系统中,某报表某公式含义为取某科目本期借方余额,如果该科目只有贷方余额,则本公式取值()。
A. 大于零 B. 小于零 C. 等于零 D. 不等于零
17. 会计报表系统中,某月某表公式编制计算正确,那么()不一定正确。
A. 计算公式 B. 账套 C. 账簿数据 D. 审核公式
18. 以下不是计算机病毒特点的是()。
A. 破坏性 B. 传染性 C. 潜伏性 D. 衍生性
19. 内存存储器有随机存储器和()。
A. RAM B. 磁盘存储器
C. 只读存储器 D. 磁带存储器
20. 在 Excel 2003 中,COUNT 函数用于计算工作表指定区域的()。
A. 平均数 B. 各数字之和 C. 数字的个数 D. 每期付款金额
21. 在 Excel 2003 中,以下叙述正确的是()。
A. 用户可以从屏幕上清除所有的图形
B. 无法做到仅显示图形的位置而不显示图形的画面
C. 自动分页线是用实线指示工作表的结束
D. 在任何情况下,都不能隐藏屏幕底端的状态栏
22. 账务处理系统中,账簿中的数据()。
A. 可以修改 B. 不可以修改或删除
C. 可以删除 D. 可以增加
23. 计算机会计核算系统主要包括()。
A. 账务处理子系统 B. 会计报表子系统
C. 工资核算子系统 D. 固定资产子系统
24. 将高级语言源程序翻译成目标程序的翻译程序称为()。
A. 编译程序 B. 汇编程序 C. 应用程序 D. 可执行程序
25. ()是上档键,可以用于辅助输入字母。
A. Ctrl B. Alt C. Tab D. Shift
26. Internet 采用的协议是()。
A. TCP/IP B. X. 25 C. FTP/BBS D. TIP/CP
27. LAN 的中文名称是()。
A. 广域网 B. 局域网 C. 远程网 D. 内部网

28. “http”指的是一种()。
- A. 超文本和超媒体
B. 超文本标记语言
C. 信息定位
D. 超文本传输协议
29. 计算机内部的数据传递过程中,数据通常是按()的整数倍数传递的。
- A. 比特
B. 字节
C. 字符
D. 码
30. 系统软件中,最重要的是()。
- A. 数据库管理系统
B. 语言处理程序
C. 操作系统
D. 支持服务程序
31. 下列不属于电算化会计档案的内容是()。
- A. 会计凭证
B. 科目余额查询表
C. 会计软件
D. 磁盘备份会计数据
32. 根据会计电算化服务层次和提供信息的深度,下列不属于会计电算化发展阶段的是()。
- A. 会计核算电算化
B. 会计管理电算化
C. 会计评价电算化
D. 会计决策电算化
33. 在会计软件中,系统初始管理不包括()。
- A. 期初余额录入
B. 会计科目设置
C. 凭证填制
D. 凭证类型设置
34. 如果在一个计算机系统内一次只允许一个用户作业在运行,该用户占用全部系统资源,直到退出为止,则这类系统属于()。
- A. 单用户操作系统
B. 互联操作系统
C. 实时操作系统
D. 网络操作系统
35. 系统正式启用之后,下列功能中不允许使用的是()。
- A. 修改操作员密码
B. 增加或删除会计科目
C. 增加或删除常用摘要词组
D. 修改科目的年初余额
36. 当一个文档窗口被关闭后,该文档将()。
- A. 保存在外存中
B. 保存在内存中
C. 保存在剪贴板中
D. 既保存在内存也保存在外存中
37. 若某一科目既有一级科目又有二级科目,输入科目余额时应()。
- A. 只输入一级科目余额
B. 只输入二级科目余额
C. 两者都输入
D. 输入哪一个都可以
38. 为了分别管理生产人员的工资和管理人员的工资,工资核算系统应该设置()。
- A. 职工性别
B. 专业类别
C. 职工类别
D. 部门类别
39. 对用磁性介质保存的电算化会计档案不能采用下列哪种方式进行保存?()
- A. 准备双重备份
B. 双重备份应放在不同的地点、以防止同时损坏
C. 做好防磁、防尘、防潮工作
D. 双重备份应放在同一地点,以防止丢失
40. 基本账套有甲、乙、丙三位操作员,能审核甲填制凭证的操作员有()。
- A. 甲、乙
B. 乙、丙
C. 甲、丙
D. 甲、乙、丙
41. 当今财务软件的功能在不断完善,其功能的发展趋势为()。
- A. 无纸化——无盘化
B. 准确——及时——超前

- C. 红字余额应输入正号
D. 如果已经记过账,则还可修改期初余额
55. 使用总账系统输入凭证部分时,不合理的要求是()。
A. 类别必须输入已定义的类别代码或名称
B. 编号必须按类别按月顺序编号
C. 附件张数不能为0
D. 日期应随凭证号递增而递增
56. 使用总账系统填制凭证,输入方向和金额时,不正确的限制是()。
A. 分录的每一条记录的金额方向唯一
B. 金额不能为“零”
C. 红字以“-”号表示
D. 不能有多借多贷的明细科目
57. 使用总账系统填制凭证后,计算机自动检查借贷双方是否平衡,不平衡的凭证()。
A. 不能保存
B. 可强行保存
C. 不能退出
D. 不能放弃
58. 下列不能传播计算机病毒的是()。
A. 光盘
B. 打印机
C. 磁盘
D. 网络
59. 成本核算的初始化过程不包括()。
A. 部门设置
B. 输入产品目录代码
C. 输入期初在产品成本
D. 输入定额资料
60. 下列不属于辅助核算项目设置的是()。
A. 部门辅助核算
B. 职员辅助核算
C. 往来单位辅助核算
D. 项目辅助核算
61. 商品化会计软件的基本功能模块中不包含()。
A. 总账
B. 应收账款
C. 应付账款
D. 工资软件
62. 在账务处理过程中,最关键的环节是()。
A. 数据输入
B. 数据管理
C. 数据传递
D. 数据输出
63. 在会计软件中记账凭证的编号()。
A. 只能由计算机自动产生
B. 只能由手工输入
C. 某些特殊的凭证编号必须由手工输入
D. 既可由手工输入,也可由计算机产生
64. 会计数据基本的输出形式是()。
A. 查询和打印
B. 上传
C. 统计
D. 显示
65. 大型企业建立电算化会计软件系统,在使用通用软件不能满足的情况下最好采用()的方式。
A. 通用与定点开发相结合
B. 重新自行开发会计软件
C. 另选择一种会计软件
D. 交开发者重新设计软件
66. 在 A1 单元格中输入=SUM(8,7,8,7),则其值为()。
A. 15
B. 30
C. 7
D. 8
67. 若凭证类别只设置一种,通常为()。
A. 记账凭证
B. 收款凭证
C. 现金凭证
D. 银行凭证
68. 固定资产核算的主要任务包括计算、汇总和分配固定资产的()。
A. 生产成本
B. 工作时间
C. 原值
D. 折旧费用
69. 数据备份必须有两份,并()存放。
A. 统一
B. 分处
C. 归档
D. 加密

70. 用杀毒软件清除计算机病毒是一种较好的方法,但对于不断出现的新病毒,应该()。
- A. 及时上报 B. 购买新软件 C. 更新杀毒盘 D. 不作处理
71. 某一单位内(如学校)的一个计算机网络属于()。
- A. 广域网 B. 局域网 C. 城域网 D. 校园网
72. 我国会计制度规定,由财政部门统一制定工商等行业的()。
- A. 所有会计科目及其编码 B. 总账科目及其编码
C. 商品名称及其编码 D. 产品名称及其编码
73. 报表系统中,公式 QC(“1001”年)的含义是()。
- A. 取 1001 科目的年初余额 B. 取 1001 科目的年末余额
C. 取 1001 账套的年初余额 D. 取 1001 账套的年末余额
74. 在 Excel 中插入工作表的命令是()。
- A. [编辑]||[表格] B. [插入]||[表格]
C. [编辑]||[工作表] D. [插入]||[工作表]
75. 用户第一次使用账务处理,都会使用()功能,建立适合本单位的会计核算规则、方法和基础数据,将一个通用账务处理软件转化为适合本单位具体情况的专用账务处理系统。
- A. 凭证录入 B. 账簿打印 C. 银行对账 D. 初始设置
76. 在 Excel 工作表中第 5 行第 H 列的单元格地址是()。
- A. H5 B. 5H C. \$ H5 D. \$ 5H
77. 计算机能按照人们的意图自动、高速地进行操作,是因为采用了()。
- A. 高性能的 CPU B. 高级语言
C. 机器语言 D. 存储程序思想
78. 在工资管理系统中,目前定义职工个人“银行账号”的主要作用是()。
- A. 缴纳个人所得税 B. 缴纳工会会费
C. 银行代发工资 D. 到银行提取现金
79. 账务处理系统初始余额录入后,其数据是否正确是由()。
- A. 系统自动检验 B. 手工进行检验
C. 不必进行检验 D. A、B、C 都可以
80. 内存中有一部分用于永久存放专用的数据和程序,CPU 对它们只取不存,这一部分称为只读存储器,简称()。
- A. WPS B. ROM C. DOS D. RAM
81. 下列不能作为计算机输出设备的是()。
- A. 打印机 B. 显示器 C. 绘图仪 D. 键盘和鼠标
82. 在 Excel 中,要将有数据且设置了格式的单元格恢复为普通单元格,应先选定该单元格,然后()。
- A. 按 Del 键 B. 选择单元格快捷菜单中的“删除”命令
C. 选择“编辑”菜单中的“清除”命令 D. 选择工具栏中的“剪切”按钮
83. 会计核算中()是往来科目。
- A. 应付福利费 B. 应付账款 C. 未交税款 D. 预提费用
84. CPU 不能直接访问的存储器是()。
- A. ROM B. RAM C. Cache D. 光盘

85. ERP 代表的意思是()。

- A. 物料需求计划
B. 会计信息系统
C. 企业资源计划
D. 会计软件

86. 下列不属于通用会计软件优点的是()。

- A. 前期投入少、花费时间短,可使企业较快实现会计信息化
- B. 软件针对性强,能全部满足企业会计需求
- C. 软件安全保密性强,用户不能访问、修改源程序
- D. 软件的后续维护由软件公司负责,不需企业招聘专门的维护人员

87. 对于固定资产折旧,一个月会计期间()。

- A. 能进行多次
B. 期末自动进行
C. 只能进行一次
D. 下月初自动进行

88. 商品化会计软件的评审工作一般不应由()负责。

- A. 省财政厅
B. 直辖市财政局
C. 自治区财政厅
D. 税务局

89. 如果要在软件中进行银行对账则必须设置()。

- A. 结算方式 B. 外币种类 C. 部门档案 D. 职员档案

90. 固定资产管理模块对于需要填制记账凭证的业务能够自动完成记账凭证填制工作,并传递给()模块。

- A. 成本管理 B. 账务处理 C. 应收管理 D. 应付管理

91. 下列不属于会计核算软件提供的会计更正方法的是()。

- A. 划线更正法 B. 红字冲销法 C. 补充登记法 D. 红字更正法

92. 用户使用计算机高级语言编写的程序,通常称为()。

- A. 源程序 B. 汇编程序 C. 二进制代码程序 D. 目标程序

93. 会计科目按其科目余额方向可以分为()。

- A. 资产和非资产
B. 时期和时点
C. 借方和贷方
D. 损益和资产

94. 账务处理系统中录入凭证时,若机内不存在用户录入的相应科目时,系统会()。

- A. 自动将科目添加到系统中去 B. 自动退出凭证录入操作
C. 对用户给予明确提示并允许用户更正 D. 发生死机

95. 在系统开机时进入内存后控制系统,进行病毒传播和破坏活动的病毒被称为()。

- A. 良性病毒 B. 恶性病毒 C. 引导型病毒 D. 文件型病毒

96. 在期初余额录入完毕后,用户应该进行(),以检查期初余额的录入是否正确。

- A. 试算平衡 B. 凭证录入 C. 结账操作 D. 对账操作

97. 通用会计核算软件比专业会计核算软件()。

- A. 通用性强,开发水平高
B. 维护量小,购置成本高
C. 成本高,开发水平高
D. 通用性差,维护量大

98. 若会计科目的编码方案为 3-2-2, 则下列正确的编码为()。

- A. 1010101 B. 102002 C. 101101 D. 102021

99. 对会计软件系统的实施来说,业务流程重整的一个主要任务是(),使其与会计电算化相适应。

- A. 规范会计基础工作
C. 整理与输入会计凭证
- B. 规范会计核算制度
D. 设计与输出会计报表
100. 对于收款凭证,通常选择()限制类型。
A. 借方必有 B. 贷方必有 C. 凭证必有 D. 凭证必无
101. 在默认格式下,向 Excel 单元格中输入 5/20,则单元格中的数据为()。
A. 小数数据 0.25 B. 字符 5/20
C. 5 月 20 日的日期格式 D. 分数数据 1/4
102. Windows 的“桌面”指的是()。
A. 活动窗 B. 全部窗口 C. 某个窗口 D. 整个屏幕
103. 会计报表系统中,公式定义某科目余额采用借贷方余额的代数和,原因是不能确定该余额一定在()。
A. 借方 B. 贷方 C. 借贷双方 D. 借方或贷方
104. 用友软件中,下列账套信息建立后,()就不能更改。
A. 账套号 B. 账套名称 C. 账套路径 D. 启用会计期间
105. 期初余额录入完毕后,应当进行()。
A. 设置凭证类型 B. 试算平衡 C. 输入凭证 D. 记账
106. 某工作表中 A2 单元的内容为数值 10,B2 单元的内容为公式“=A2 * A2”,而且其他单元格都为空。如将单元格 B2 的内容复制到单元格 C2 中,则单元格 C2 将显示()。
A. 10 B. 100 C. 1 000 D. 10 000
107. 下列有关记账的操作控制中,正确的是()。
A. 无论期初余额是否平衡,当期正确的凭证均可记账
B. 无论上月是否结账,当期正确的凭证均可记账
C. 一个月可以一天记一次账,也可以一天记多次账,还可以多天记一次账
D. 记账过程由计算机自动执行,但可以人为终止记账
108. 工资表格定义中所完成的只是对()的改动。
A. 数据原值 B. 职工名称
C. 职工编码 D. 工资表格项目形式
109. 要打开图标所代表的对象,正确的操作是()。
A. 用鼠标单击该图标 B. 用鼠标双击该图标
C. 选择该图标,然后按 Enter 键 D. B、C 项都对
110. 企业必须定期将()与银行出具的对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表。
A. 银行存款日记账 B. 库存现金日记账
C. 资金日报表 D. 现金支票
111. 下列功能不属于固定资产核算系统的是()。
A. 初始设置 B. 固定资产增减变动
C. 计提折旧 D. 成本核算
112. 在 Excel 中,要将有数据且设置了格式的单元格恢复为普通空单元格,应先选定该单元格,然后使用()。
A. Del 键 B. 单元格快捷菜单中的“删除”命令
C. “编辑”菜单的“清除”命令 D. 工具栏中的“剪切”按钮

113. 应收账款系统初始化必须以账套参数的形式设置核算规则,但其中不包括()。
- 设置客户档案和商品档案
 - 设置业务控制参数,如应收账款核销方式、制单方式、坏账计提方式等
 - 设置科目与结算方式,如应收账款、产品销售收入、销售税金、销售退回等科目
 - 设置账龄区间、地区分类、折扣条件、坏账计提比例等信息
114. 账务系统中,审核后的凭证()直接修改。
- 能
 - 不能
 - 审核员可以
 - 录入员可以
115. 如果一张硬盘载有几个保管期限不同的会计档案文件,应按()期限的文件保管。
- 最短
 - 平均
 - 最长
 - 中间
116. 一般中小企业实施会计电算化的合理做法是()。
- 使用国外会计软件
 - 本单位定点开发软件
 - 购买商品化会计软件
 - 从其他企业复制取得会计软件
117. 用户第一次使用账务处理,都会使用()功能,建立适合本单位的会计核算规则、方法和基础数据,将一个通用账务处理软件转化为适合本单位具体情况的专用账务处理系统。
- 凭证录入
 - 账簿打印
 - 银行对账
 - 初始设置
118. 会计核算软件对打印输出的明细账不能提供的账簿形式是()。
- 三栏账
 - 多栏账
 - 数量金额账
 - 订本账
119. 账务处理系统初始余额录入后,系统提示数据错误时,应当()。
- 不必一定改正
 - 必须修改直到借贷双方平衡
 - 是否平衡没有影响
 - 改不改都行
120. 用友报表系统中,要生成有数据的报表,最重要的一个步骤是()。
- 输入关键字
 - 保存报表格式
 - 组合单元
 - 画表格线
121. Word 文档中编辑表格时,下列叙述不正确的是()。
- 如果选定的单元格不在同一行,则不能进行单元格合并
 - 在表格中不能同时选定多个不连续的单元格
 - 在表格中包含数字,可以对表格中指定的列或行进行计算
 - 可以在表格的单元格中插入图片
122. 在 Excel 工作表中清除单元格的格式一般用()命令。
- “编辑”→“删除”
 - “编辑”→“剪切”
 - “编辑”→“清除”
 - “编辑”→“替换”
123. 在 Excel 中能正确引用工作表 Sheet2 的 A4 单元格数据的公式是()。
- Sheet2:A4
 - A4:Sheet2
 - Sheet2! A4
 - A4! Sheet2
124. 在 Excel 中,设 A1 单元的内容是数值 15,A2 单元的内容是数值 12,在 A3 单元中输入函数 IF(A1=10,A2,0)后,A3 单元的结果是()。
- 0
 - 12
 - TRUE
 - FALSE
125. 在 Excel 公式中的相对地址在复制到新位置后()。
- 地址保持不变
 - 地址自动更新
 - 地址需要人工修改
 - 地址消失
126. Excel 的一个工作簿最多可以包含的工作表个数是()。
- 3
 - 9
 - 256
 - 255

127. 账务处理系统中,账簿中的数据()。
- A. 不可以修改或删除 B. 可以删除
C. 可以随意替换 D. 可以修改
128. Excel 工作簿中既有工作表又有图表时,执行“保存文件”命令则()。
- A. 只保存工作表文件 B. 只保存图形文件
C. 将工作表和图表一起保存 D. 分别保存工作表和图表
129. 用友系统中,()可以指定某账套的账套主管。
- A. 财务主管 B. 软件操作员
C. 系统管理员 D. 财务总监
130. 在 Excel 中对一个单元格输入新数据,则原有内容()。
- A. 前移 B. 后移 C. 不变 D. 被删除
131. 在 Excel 工作表中输入序列一般用()命令。
- A. “编辑”→“序列” B. “编辑”→“填充”→“序列”
C. “插入”→“序列” D. “插入”→“填充”→“序列”
132. 通过直接书写的方式进行输入的计算机输入设备是()。
- A. 跟踪球 B. 鼠标器 C. VDV D. 光笔
133. 期初余额录入时将手工会计资料录入计算机的过程之一。余额和累计发生额的录入要从()科目开始。
- A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 最末级
134. 下列关于域名的说法,正确的是()。
- A. 每台主机都必须有域名
B. 有 IP 地址则一定有域名
C. 有域名则一定有 IP 地址
D. 域名可以随便取,只要不和其他主机同名即可
135. 在 Excel 中选定一个区域并输入一个数据,若按()键则可以将该数据输入到区域中的每一个单元格。
- A. Alt+Ctrl B. Alt+Enter C. Alt+Shift D. Ctrl+Enter
136. 会计电算化后,部分会计核算的管理方法需要修改,因此下列说法不正确的是()。
- A. 会计科目要保留汉字会计科目名称
B. 一级会计科目编码应符合会计制度要求
C. 现金、银行日记账可采用活页式账页
D. 一般账簿可以按天、月、季、年打印
137. 在 Excel 中,工作表内用于输入和编辑数字、文字、公式等的长方形的空白位置称为()。
- A. 状态栏 B. 标题栏 C. 编辑栏 D. 菜单栏
138. 增加会计科目次序必须由()。
- A. 上级至下级逐级增加 B. 下级至上级逐级增加
C. 任意方式增加 D. 根据单位的具体情况增加
139. 对于具有一定规模和比较完整组织机构的企业,都应当尽量选择()方式的应用。
- A. 广域网 B. 城域网 C. 局域网 D. 广域网或局域网

140. 查看公式中某一步的运算结果后,将数值结果恢复为公式需点击()。
- A. F9 B. “Ctrl+” C. “Ctrl+Z” D. “Ctrl+S”
141. 应收账款模块向()模块传递转账凭证,并能够查询其所生成的凭证。
- A. 应付账款 B. 账务处理
C. 工资管理 D. 固定资产管理
142. 会计电算化系统是()。
- A. 数据库系统 B. 数据库管理系统
C. 数据库 D. 以上都正确
143. 为了保护系统内的数据、文件、口令和控制信息,同时也可以提高网上传输数据的可靠性,最好采用以下哪种手段?()
- A. 身份鉴别 B. 网络隔离 C. 访问控制 D. 数据加密
144. 当“编辑”菜单中的“剪切”和“复制”命令呈浅灰色而无法被选择时,表示()。
- A. 选定的文档内容太长,剪贴板放不下
B. 剪贴板里已经有信息了
C. 在文档中没有被选定的任何信息
D. 正在编辑的内容是页眉或页脚
145. 在 Excel 中输入字符串时,若该字符串的长度超过单元格的显示宽度,则超过的部分最有可能()。
- A. 被截断删除 B. 右侧单元格为空时继续超格显示
C. 给出错误提示 D. 作为另一个字符串存入右侧相邻单元
146. 在账务处理系统中,关于凭证审核的正确叙述是()。
- A. 常用的审核方法是将凭证打印出来进行检查
B. 凭证审核是指按照会计制度规定,对制单人填制的记账凭证进行检查
C. 审核人发现凭证错误可以直接修改
D. 制单人可以取消审核进行凭证修改
147. 建期初余额的目的是将手工会计业务转入计算机处理,使两者之间的()具有连续性和继承性。
- A. 账页 B. 日期 C. 科目 D. 账目
148. 会计软件自行开发的优点为()。
- A. 保密性好 B. 时间短 C. 费用低 D. 针对性强
149. 计算机硬件的组成部分主要包括运算器、存储器、输入设备、输出设备和()。
- A. 控制器 B. 显示器 C. 磁盘驱动器 D. 鼠标器
150. ()模块是会计核算软件的核心模块,该模块以记账凭证为接口与其他功能模块有机地连接在一起,构成完整的会计核算系统。
- A. 账务处理 B. 报表处理 C. 工资处理 D. 应收应付处理
151. 操作员要严格遵守计算机的操作程序,并遵循()的要求。
- A. 操作制度 B. 机房管理制度
C. 会计电算化 D. 会计制度和会计准则
152. 会计软件系统一般以账务处理为中心并按()划分子系统。
- A. 部门 B. 机构 C. 职能 D. 规模