



全国高等中医药院校教材配套用书



# 金匱要略

## 易考易错题精析与避错

主编◎张甦颖

中国医药科技出版社

全国高等中医药院校教材配套用书

# 金匱要略

## 易考易错题精析与避错

主编 张甦颖

编委 (按姓氏笔画排序)

吕翠霞 刘亚娟 庄慧魁

芦琳 宋素花 张诏

张甦颖

中国医药科技出版社

## 内容提要

本书根据全国高等中医药院校规划教材《金匱要略》的教学大纲,结合作者多年的教学及临床经验编写而成,针对学生在学习中的困惑及考试中经常出现的问题,将《金匱要略》的基本内容进行全面梳理后,分篇排列,细化到考点,通过八类试题,进行系统、条理的分析。同时,题后附有【正确答案】【考点】【误答举例】【分析与避错】或【答题要点与避错】,尤其是在【分析与避错】或【答题要点与避错】中,除根据正确答案给出答题思路外,还针对可能出现的错误进行分析,帮助学生举一反三,触类旁通,避免或纠正错误,力争实现学习的正迁移,达到教学大纲的相关要求。该书针对性强,重点明确,适合中医药院校师生及其他相关人员参考阅读。

## 图书在版编目(CIP)数据

金匱要略易考易错题精析与避错/张甦颖主编. —北京:中国医药科技出版社, 2015. 2

(全国高等中医药院校教材配套用书)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7205 - 1

I. ①金… II. ①张… III. ①《金匱要略》- 中医学院 - 教学参考资料

IV. ①R222. 39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 287600 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 责编: 010 - 62278797 发行: 010 - 62227427

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 787 × 1092mm<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 27<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

字数 514 千字

版次 2015 年 2 月第 1 版

印次 2015 年 2 月第 1 次印刷

印刷 航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7205 - 1

定价 55.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前言

Preface

本书根据全国高等中医药院校规划教材《金匱要略》及与教材配套的教学大纲，结合作者多年的教学及临床经验，针对学生在学习中的困惑及考试中经常出现的问题，将《金匱要略》的基本内容进行全面梳理后，分篇排列，细化到考点，通过八类试题，进行系统、条理的解析，力求做到层次清晰，重点明确。同时，题后附有【正确答案】【考点】【误答举例】【分析与避错】或【答题要点与避错】。尤其是在【分析与避错】或【答题要点与避错】中，除根据正确答案给出答题思路外，还针对可能出现的错误进行分析，帮助学生举一反三，触类旁通，避免或纠正错误，力争实现学习的正迁移，达到教学大纲的相关要求。

本书的编写体例如下：

重点：根据教学大纲，在各篇之首提纲挈领地列出重点内容。

难点：主要指综合性强、病因病机复杂、方证易于混淆的内容以及文义晦涩的条文。

试题与避错：此为本书的重点内容。通过选择题、名词术语解释题、填空题、原文释义、判断题、简答题、病案、论述题等常见题型，在给出标准答案或参考答案的基础上，对答题思路、技巧、注意事项等进行分析、说明，藉此帮助学习者拓展思路，系统、全面地掌握《金匱要略》的相关内容。

（一）单选题：要求学习者针对题干所提出的问题，从5个备选项中选择最佳答案。需要注意的是，有时备选答案中，可能有多个选项与题干有关，答题时，务必注意去伪存真，排除干扰，选择最佳者。

（二）多选题：此类试题所涵盖的内容非常广。从疾病的证候辨识、病因病机、治疗原则、类症鉴别，到方药组成、配伍特点、服药宜忌等，都可作为考查的内容。答题时，应在熟记理、法、方、药的基础上，将散在的知识点归纳、总结、概括，注意每篇内容的横向联系以及与其他篇中相关知识的纵向联系。同时，分析5个备选答案之间是否存在相关性，再结合题干进行判断与取舍。亦可使用排除法，逐项排除与题干无关的内容，筛选正确答案。

例如：肾气丸可用于治疗以下哪些病证？

A. 消渴病      B. 痰饮病      C. 虚劳病      D. 胞阻      E. 转胞

【正确答案】 ABCE

【考点】 肾气丸的应用。

【误答举例】 选项中包括 D 或漏选它项。

【分析与避错】 肾气丸由桂枝、炮附子、山茱萸、薯蓣、干地黄、茯苓、泽泻、丹皮组成，有温肾补虚，化气行水之功。以方测证，其主要用于肾气虚弱，水液代谢障碍所致的病证。肾气丸在《金匮要略》中共出现 5 次：一是在《中风历节病》篇，治疗“脚气上入，少腹不仁”；二是在《虚劳病》篇，治疗“虚劳腰痛”；三是在《痰饮病》篇，治疗“短气有微饮”；四是在《消渴病》篇，治疗“男子消渴”；五是在《妇人杂病》篇，治疗“转胞”，体现了仲景“异病同治”的学术思想。D 选项之“胞阻”，是指妊娠下血兼腹痛者，与“肾主水”功能失调无关，若选此项，即为错误。其他 4 项，虽病证各异，临床表现亦有“小便不利”和“小便反多”之不同，但病机皆与肾虚气化失司有关，故正确答案为 ABCE。

（三）名词术语解释：该题型一方面考查学生对《金匮要略》中相关病证之概念的记忆与理解；另一方面，考查其对病因、病机、辨证要点等所涉及名词术语本身含义的认识及其词语概念内涵与外延的界定和把握。在解释病名时，应注意尽可能包括病因病机、辨证要点二大要素。如水气病，“病名，指因脏腑阳气亏虚，水液代谢障碍，水湿停蓄泛滥而致的以肌肤浮肿，小便不利，甚则出现胸腹水为主证的疾病”。

此类题出错的原因有三：一是未能准确理解该词的字面含义；二是没有结合该词出现的语境以及前后文的关系等，说明其引申义；三是对名词术语的构成要素缺乏整体认识。

（四）原文释义：主要用来检验学生对原著的理解能力。答题时，应注意：①首先简要概括原文；②关键词的解释；③文中是否有倒装、省文、夹注、词类活用等语法现象。

（五）判断题：主要用来考查学生理解、把握相关知识的能力。答题时，正确者用“是”；错误者用“否”。

（六）简答题：主要考查学生对问题的总结、概括能力。答题时，应紧扣知识点，力求简明、扼要。

（七）病案：主要考查学生综合运用《金匮要略》所学知识解决临床实际问题的能力，重点是对杂病的总体认识以及对理法方药理解、应用的水平。

答题时注意：①首先要对病案给出明确诊断（病名）；②根据病案提供的内容做证候分析，明确证候类型；③概括其病机；④确立相应的治则治法；⑤给出适宜的方药（需根据《金匮要略》相关条文列出方药）。

（八）论述题：该题型需要考生就某个命题进行分析、阐述或论证，主要考查学生对《金匮要略》相关病证或方证的认识水平与鉴别诊断的能力，检验其对杂病的病因病机、治则治法分析、总结、概括水平。答题时，应在明确题意的基础上先列出解答

问题的要点，再逐一进行回答，以免遗漏或答非所问。

本书之绪论、脏腑经络先后病脉证第一、血痹虚劳病脉证并治第六、五脏风寒积聚病脉证并治第十一由吕翠霞撰写，百合狐惑阴阳毒脉证治第三、疟病脉证并治第四、肺痿肺痈咳嗽上气病脉证并治第七、奔豚气病脉证并治第八、腹满寒疝宿食病脉证并治第十由刘亚娟撰写；痉湿喝病脉证治第二、中风历节病脉证并治第五由宋素花撰写；胸痹心痛短气病脉证并治第九、黄疸病脉证并治第十五由庄慧魁撰写；痰饮咳嗽病脉证并治第十二、消渴小便不利淋病脉证并治第十三、水气病脉证并治第十四由张甦颖撰写；惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六、呕吐下利病脉证治第十七由张诏撰写；疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八、跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九、妇人妊娠病脉证并治第二十、妇人产后病脉证治第二十一、妇人杂病脉证并治第二十二由芦琳撰写。

因编写时间较为仓促，加之编写者学术水平所限，书中难免存在疏漏或讹误，恳请读者提出宝贵意见。

张甦颖

2014 年 10 月

# 目 录

Contents

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 绪论 .....                   | 1   |
| 脏腑经络先后病脉证第一 .....          | 6   |
| 痉湿喝病脉证治第二 .....            | 28  |
| 百合狐蜜阴阳毒病脉证治第三 .....        | 44  |
| 疟病脉证并治第四 .....             | 67  |
| 中风历节病脉证并治第五 .....          | 78  |
| 血痹虚劳病脉证并治第六 .....          | 92  |
| 肺痿肺痛咳嗽上气病脉证并治第七 .....      | 114 |
| 奔豚气病脉证治第八 .....            | 149 |
| 胸痹心痛短气病脉证治第九 .....         | 161 |
| 腹满寒疝宿食病脉证治第十 .....         | 172 |
| 五脏风寒积聚病脉证并治第十一 .....       | 211 |
| 痰饮咳嗽病脉证并治第十二 .....         | 222 |
| 消渴小便不利淋病脉证并治第十三 .....      | 266 |
| 水气病脉证并治第十四 .....           | 288 |
| 黄疸病脉证并治第十五 .....           | 328 |
| 惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六 .....    | 340 |
| 呕吐哕下利病脉证治第十七 .....         | 357 |
| 疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八 .....       | 383 |
| 跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证治第十九 ..... | 391 |
| 妇人妊娠病脉证并治第二十 .....         | 397 |
| 妇人产后病脉证治第二十一 .....         | 410 |
| 妇人杂病脉证并治第二十二 .....         | 422 |

# 绪 论

## 一、重点

1. 《金匱要略》的沿革
2. 学术思想学术特色
3. 学习本课程的必要性

## 二、难点

《金匱要略》注家注本。

## 三、试题与避错

### (一) 单选题

1. 张仲景的《伤寒杂病论》约成书于 ( )  
A. 公元 1 世纪                      B. 公元 2 世纪                      C. 公元 3 世纪  
D. 公元前 1 世纪                      E. 公元 4 世纪

【正确答案】 C

【考点】 《伤寒杂病论》常识。

【分析与避错】 《伤寒杂病论》约成书于公元 206 年前后。

2. 张仲景的《伤寒杂病论》共有 ( )  
A. 16 卷                                  B. 18 卷                                  C. 14 卷  
D. 12 卷                                  E. 20 卷

【正确答案】 A

【考点】 《伤寒杂病论》常识。

【分析与避错】 略

3. 张仲景的《伤寒杂病论》全书  
A. 10 卷论伤寒, 6 卷论杂病                      B. 8 卷论伤寒, 8 卷论杂病  
C. 9 卷论伤寒, 8 卷论杂病                      D. 8 卷论伤寒, 9 卷论杂病  
E. 12 卷论伤寒, 6 卷论杂病

【正确答案】 A



【考点】《伤寒杂病论》常识。

【分析与避错】 略

4. 《金匱要略》的理论核心是 ( )

- A. 阴阳五行学说                      B. 五运六气学说                      C. 四诊八纲学说  
D. 脏腑经络学说                      E. 六经辨证学说

【正确答案】 D

【考点】《金匱要略》辨治工具。

【误答举例】 A、B、C、E

【分析与避错】 阴阳五行学说是中医理论基础；五运六气学说是《内经》理论体系的重要组成部分；四诊八纲学说是中医辨证论治的基础，四诊是望闻问切，八纲是阴阳表里寒热虚实，是当代人对中医辨证论治的概括；六经辨证学说是伤寒论的辨治工具。

5. 校订《金匱要略方论》的作者是 ( )

- A. 张机                                      B. 王叔和                                      C. 王洙  
D. 巢元方                                      E. 林亿

【正确答案】 E

【考点】《伤寒杂病论》常识。

【分析与避错】 略

6. 发现《金匱玉函要略方》的是 ( )

- A. 张仲景                                      B. 王叔和                                      C. 王洙  
D. 林亿                                          E. 赵开美

【正确答案】 C

【考点】《伤寒杂病论》常识。

【分析与避错】 略

7. 《金匱要略》前 22 篇共载方 ( )

- A. 115 首                                      B. 113 首                                      C. 262 首  
D. 398 首                                      E. 205 首

【正确答案】 E

【考点】《伤寒杂病论》常识。

【误答举例】 C、B、D

【分析与避错】 《金匱要略》所有 25 篇共 262 方，《伤寒论》是 113 方；398 是《金匱要略》条文数。

8. 张仲景的《伤寒杂病论》前 22 篇共有条文 ( )

- A. 397                                          B. 398                                          C. 400  
D. 402                                          E. 403

【正确答案】 B

【考点】 《伤寒杂病论》常识。

【分析与避错】 略

## (二) 多选题

1. 《金匱要略》中有方名未载药物的方剂有 ( )

- A. 杏子汤
- B. 黄连粉
- C. 藜芦甘草汤
- D. 附子汤
- E. 胶艾汤

【正确答案】 ABCD

【误答举例】 ABE

【考点】 《伤寒杂病论》常识。

【分析与避错】 杏子汤见第14篇，黄连粉见第19篇，藜芦甘草汤见第19篇，附子汤见第20篇，以上4方在《金匱要略》中皆未出现药物组成。胶艾汤见于第20篇，主治冲任虚弱而致的三种妇人下血及胞阻，由芎藭、阿胶、艾叶、甘草、当归、芍药、干地黄7味药组成。

2. 《金匱要略》别名有哪些 ( )

- A. 《金匱玉函要略方》
- B. 《金匱玉函经》
- C. 《金匱要略方论》
- D. 《金匱方论》
- E. 《金匱》

【正确答案】 CE

【考点】 《伤寒杂病论》常识。

【误答举例】 ACDE

【分析与避错】 A是《伤寒杂病论》的节略本，故不正确。

3. 《金匱要略》肾气丸治疗下列哪些病 ( )

- A. 脚气入腹
- B. 虚劳腰痛，小便不利
- C. 短气有微饮
- D. 男子消渴，小便反多
- E. 妇人转胞，不得溺

【正确答案】 ABCDE

【考点】 异病同治。

【分析与避错】 肾气丸分别在第5篇治疗脚气入腹；在第6篇治疗虚劳；在第12篇治疗狭义痰饮；在第13篇治疗下消；在第22篇治疗转胞。

4. 《金匱要略》的主要内容包含 ( )

- A. 内科学
- B. 妇科学
- C. 外科学
- D. 护理学
- E. 预防医学

【正确答案】 ABC

【考点】 《伤寒杂病论》常识。

【误答举例】 ABCDE

【分析与避错】 护理学、预防医学不属学科分类。

5.《金匱要略》的治疗手段包括( )

- A. 药物                      B. 针灸                      C. 外治  
D. 食疗                      E. 按摩

【正确答案】 ABCDE

【考点】 治疗手段总结。

【误答举例】 略

【分析与避错】 药物治疗为主,针灸可见第6篇血痹轻症治疗;外治可见于第3篇狐蛭病治疗;当归生姜羊肉汤食疗;按摩见第1篇第2条。

6.《金匱要略》中药物剂型有( )

- A. 汤剂                      B. 丸剂                      C. 散剂  
D. 洗剂                      E. 坐药

【正确答案】 ABCDE

【考点】 剂型总结。

【分析与避错】 略

### (三) 判断题

1. 原书篇名均标明“病脉证治”示人以病证结合、脉证合参、辨与治密不可分的学术思想。( )

【正确答案】 是

【考点】 仲景治疗杂病的学术思想。

【分析与避错】 见每篇题目。

2.《金匱要略》对方剂的运用体现了“同病异治”与“异病同治”的精髓。( )

【正确答案】 是

【考点】 仲景治疗杂病的学术思想。

【分析与避错】 每一篇每一病下都有不同证型的辨治,即是同病异治;异病同治参考多项选择题项第3题分析。

3. 重视脉法,仲景的学术特色之一。( )

【正确答案】 是

【考点】 仲景治疗杂病的学术特色。

【分析与避错】 见绪论学术成就的“据脉论理”部分。

4. 附子在《金匱要略》中运用主要是回阳救逆。( )

【正确答案】 否

【考点】 附子功效总结。

【分析与避错】 第2篇治疗湿病,第10篇治疗腹满病等,附子还可散寒、除湿、止痛;第9篇附子可以温通血脉以行痹。第18篇治疗肠痈可以微微通阳以散结。

#### (四) 简答题

1. 《金匱要略》的学术成就有哪些？包含哪些基本论点？

【参考答案】 学术成就主要有：

- (1) 建立以病为纲、病证结合、辨证论治的杂病诊疗体系。
- (2) 创制应用广泛、配伍严谨，疗效显著的杂病治疗方剂。

基本论点有：

- (1) 重视整体，以脏腑经络为辨证核心。
- (2) 强调治未病。
- (3) 据脉论理。
- (4) 治病求本，重视人体正气。
- (5) 同病异治，异病同治。

【考点】 《金匱要略》的学术成就。

【分析与避错】 参考绪论“《金匱要略》的学术成就”部分。

2. 《金匱要略》分篇原则是什么？

【参考答案】

一是“合论”——是将几种疾病合为一篇进行论述。主要有病因相同，如痉湿喝病三病篇；病机相似，如血痹与虚劳病篇；病位相近，如肺痿、肺痈、咳嗽上气病篇；证候类同，如腹满、寒疝、宿食病篇。

二是“专论”——是一病一篇，专题论述。主要有一是病情复杂者，如水气病、痰饮病、黄疸病篇；二是独立性强者——如疟病、奔豚气病篇。

【考点】 编写体例。

【分析与避错】 整合全书的篇章结构，参考目录部分。

(吕翠霞)

# 脏腑经络先后病脉证第一

## 一、重点

1. 治未病思想（第1、2条）
2. 杂病治则
  - （1）治未病原则（第1、2条）
  - （2）虚实异治原则（第1条）
  - （3）表里同病先后缓急原则（第14条）
  - （4）新病痼疾先治新病的原则（第15条）
  - （5）攻所合原则（第17条）

## 二、难点

1. 病因分类（第2条）
2. 反常气候（第8条）
3. 疾病分类及五邪中人的规律（第13条）
4. 杂病总病机（第10条）
5. 杂病预后（第11、12条）
6. 表里同病先后缓急原则（第14条）
7. 攻所合原则（第17条）

## 三、试题与避错

### （一）单项选择题

1. 下列哪一组药体现《金匱要略》肝阴血虚的治疗原则？
  - A. 白芍、五味子、酸枣仁、乌梅
  - B. 白芍、焦山梔、炙甘草、乌梅
  - C. 焦山梔、黄连、黄柏、黄芩
  - D. 炙甘草、淮小麦、大枣
  - E. 苍术、白术、淮山药

【正确答案】 B

【考点】 肝虚证的治法。

【误答举例】 A、C、D、E

【分析与避错】 参原文第1条。ABCDE选项所涵盖的药中，肝虚证，当“补用酸”，有乌梅、酸枣仁、五味子；“益用甘味之药”，有白芍、淮山药、淮小麦、炙甘草、苍术、白术；“助用焦苦”，有焦山栀、黄连、黄柏、黄芩。三者兼而有之者，答案为B。其他都不全。

2. 《金匱要略》认为杂病发病的主要因素为（ ）

- A. 客气邪风侵袭      B. 七情      C. 房室竭乏  
D. 五脏元真不足      E. 虫兽、金刃灾伤

【正确答案】 D

【考点】 杂病主要病因。

【误答举例】 A、B、C、E

【分析与避错】 参原文第2条。A为内外因的致病因素，B. 仲景原文未论及，C、E为不内外因，D为内外因的立论依据，故为发病的主要因素。

3. 冬至之后，“有未至而至，有至而不至，有至而不去，有至而太过”中的“至而不去”是指（ ）

- A. 以得甲子，天未温和  
B. 未得甲子，天因温和  
C. 以得甲子，天大寒不解  
D. 以得甲子，天温和如盛夏五、六月时  
E. 未得甲子，天大寒不解

【正确答案】 C

【考点】 外邪中的不正常气候病因。

【误答举例】 A、B、D、E

【分析与避错】 参原文第8条。A为至而不至，B为未至而至，D为至而太过，E为正常气候。

4. 《金匱要略·脏腑经络先后病》中的“六微”是指（ ）

- A. 六种疾病      B. 六淫      C. 六经  
D. 六气      E. 六腑

【正确答案】 E

【考点】 疾病分类。

【误答举例】 D

【分析与避错】 参原文第13条。

5. 其性紧束，常中经络之里，发病常在午后的病邪是（ ）

- A. 风邪      B. 寒邪      C. 湿邪  
D. 雾露之邪      E. 热邪

【正确答案】 B

【考点】 病邪的性质。

【误答举例】 C、D

【分析与避错】 参原文第13条。风邪、热邪、湿邪、雾露之邪也均可中经络，但发于中午后者当排除A、E，符合其性紧束者，当排除C、D，故B正确。

6. 其性清轻上浮，易伤人上部和皮腠的病邪是（ ）

- A. 风邪                      B. 湿邪                      C. 寒邪  
D. 雾露之邪                E. 热邪

【正确答案】 D

【考点】 病邪的性质。

【误答举例】 A、E

【分析与避错】 参原文第13条。分析方法同第5题。比较接近答案者还有A、E，都具有其性清轻上浮、易伤人上部特点，但三者相比较而言，病位在皮腠偏里者是D。

7. 其性紧束，常在暮时发病，多中于经络之里的病邪是（ ）

- A. 风邪                      B. 寒邪                      C. 湿邪  
D. 饪之邪                  E. 雾露之邪

【正确答案】 B

【考点】 病邪的性质。

【误答举例】 C、E

【分析与避错】 参原文第13条。分析方法同第5题。

8. 望诊见鼻头色微黑的病机是（ ）

- A. 虚劳                      B. 肝病                      C. 肾水反侮脾土  
D. 瘀血                      E. 痰饮

【正确答案】 C

【考点】 望色要点。

【误答举例】 A、D、E

【分析与避错】 参原文第3条。鼻头为面王，五行属土；色青为木之色，色黑为水之色，色赤为火之色，色黄为土之色，色白为金之色。鼻头见五色，分别为土与五行产生生克制侮关系的外在表现，故鼻头色微黑为肾水反侮脾土的外在表现。ADE 均可见色黑，但符合在鼻头者仅为C。

9. 肝病乘脾，临床上望诊常见（ ）

- A. 鼻头色白                B. 鼻头色青                C. 鼻头色黄  
D. 鼻头色赤                E. 鼻头色黑

【正确答案】 B

【考点】 望色要点。

【误答举例】 C

【分析与避错】 参原文第3条。鼻头为面王，五行属土；色青为木之色，色黑为水之色，色赤为火之色，色黄为土之色，色白为金之色。鼻头见五色，分别为土与五行产生生克制侮关系的外在表现，鼻头色青为肝病乘脾的外在表现。C 仅为单一因素病症，故排除。

10. 病在中焦属实者的呼吸特点为（ ）

- A. 其吸而微数      B. 其吸远      C. 其吸促  
D. 呼吸动而振振摇      E. 肩息

【正确答案】 A

【考点】 望呼吸要点。

【误答举例】 B、C、D、E

【分析与避错】 参原文第6条。其他选项均为呼吸困难的表现，故排除。

11. 病在下焦的呼吸特点为（ ）

- A. 其吸而微数      B. 其吸远      C. 呼吸动摇振振  
D. 息引胸中上气      E. 其吸促

【正确答案】 B

【考点】 望呼吸要点。

【误答举例】 C

【分析与避错】 参原文第6条。病在下焦或上焦的呼吸困难均可见“呼吸动摇振振”，在上焦的特点是“其吸促”，故选B。

12. 病人语声寂然，喜惊呼者，属（ ）

- A. 头中病      B. 骨节间病      C. 心膈间病  
D. 腹中痛      E. 肝胆病

【正确答案】 B

【考点】 闻诊要点。

【误答举例】 D

【分析与避错】 参原文第4条。D也会“喜惊呼”，但“语声寂然”所代表的平素安静状态，不是腹痛病人的特点。

13. 病人语声喑暗然不彻者，病在：（ ）

- A. 头中      B. 骨节间      C. 心膈间  
D. 腹中      E. 脏腑

【正确答案】 C

【考点】 闻诊要点。

【误答举例】 A

【分析与避错】 参原文第4条。

14. 病人头中有病，闻诊可见（ ）



- A. 语声喑暗然不彻      B. 语声寂然，喜惊呼      C. 语声洪亮  
D. 语声啾啾然细长      E. 语声低微

【正确答案】 D

【考点】 闻诊要点。

【误答举例】 E

【分析与避错】 参原文第4条。头中病与发声无关，故语声当是清晰的；而语声低微当是发声无力，清晰度差，故E是错误的。

15. 春季，下列各组色脉中，何者病情最重（ ）

- A. 色青脉石      B. 色青脉毛      C. 色白脉毛  
D. 色青脉弦      E. 色青脉洪

【正确答案】 C

【考点】 诊脉与望色、季节的整体观。

【误答举例】 B

【分析与避错】 参原文第7条。本条用天人相应整体观和五行生克制侮理论解释。春当色青脉弦为顺，出现相克之象为逆，病中则为重，金克木，木见金克之象，即为重症之象，金象色白脉毛，故选C。B具备部分条件，故不是首选。

16. 病者关前脉浮，一般主病是（ ）

- A. 发热      B. 表气虚      C. 主里虚  
D. 主表证      E. 主肾虚

【正确答案】 D

【考点】 脉象主病与诊脉部位的关系。

【误答举例】 A、B

【分析与避错】 参原文第9条。本题以脉病相应整体观解释，浮脉属阳，表证属阳，故选D。发热可见于表证，但不是唯一，里证也可发热，故A不对。表气虚虽也在表，但只涵盖了部分病证，不全面，故首选不当是B。

17. 卒厥见身和、汗自出的病机为（ ）

- A. 表卫不固      B. 阳气涣散      C. 阴阳离决  
D. 阴阳相合      E. 亡阴

【正确答案】 D

【考点】 判断卒厥预后的方法。

【误答举例】 A

【分析与避错】 参原文第11、12条。阳加于阴则为汗，故汗自出为阴阳相合之象，阳生则身体由厥转温，即身和。表卫不固也会身和汗自出，但应注意本题的前提是厥，故A是错误的。

18. 早春时，出现色白，脉毛的机制是（ ）