

宋·王怀隐
等编

郑金生 汪惟刚 董志珍
校点

太平圣惠方

校点本

上册



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

太平圣惠方

校点本
上册

宋·王怀隐 等编
郑金生 汪惟刚 董志珍 校点

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

太平圣惠方:全2册:校点本/(宋)王怀隐等编;郑金生,汪惟刚,董志珍校点.—北京:人民卫生出版社,2016

ISBN 978-7-117-21245-8

I. ①太… II. ①王…②郑…③汪…④董… III. ①食物疗法-验方 IV. ①R247.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第298292号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询,在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导,医学数据库服务,医学教育资源,大众健康资讯

版权所有,侵权必究!

太平圣惠方(校点本)

(上下册)

编写:宋·王怀隐等

校点:郑金生 汪惟刚 董志珍

出版发行:人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地址:北京市朝阳区潘家园南里19号

邮编:100021

E-mail: pmph @ pmph.com

购书热线:010-59787592 010-59787584 010-65264830

印刷:三河市宏达印刷有限公司

经销:新华书店

开本:787×1092 1/16 总印张:155

总字数:3773千字

版次:2016年5月第1版 2016年5月第1版第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-117-21245-8/R·21246

定价(上、下册):398.00元

打击盗版举报电话:010-59787491 E-mail: WQ @ pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)


前言

北宋太平兴国七年(982年),王怀隐等奉敕编纂《太平圣惠方》。书成后于淳化三年(992年)刊行。该书100卷,分1690门,各科医方16832首,是宋初一部大型官修医书。借助政府组织的优势,该书收集了唐代《备急千金要方》《外台秘要》之后,尤其是唐末五代流传下来的大量珍稀医药资料,并将其印刷成书,颁行天下。该书内容极为丰富,除各科疾病诊治之外,还包括脉学、用药与制药、针经明堂、食治、补益养生等诸多方面。该书对后世医学,乃至对朝鲜、日本等周边国家的医学产生了巨大影响。

一、《太平圣惠方》的编纂与传播

北宋开国皇帝宋太祖赵匡胤、太宗赵光义均十分关注医药,即便在征战之时,也不忘下令收集各地医学资料与药物知识。据《太平圣惠方》御制序,宋太宗在没有登基之前,就已经“求集名方,异术玄针”,“兼收得妙方千余首”。太宗登基之后的第三年,又下令医官院收集经验方万余首,并于太平兴国七年令医官使尚药奉御王怀隐,副史王祐、郑奇,医官陈昭遇四人组织编纂一部大型医书。书成之后,太宗亲自为之作序,并将该书命名为《太平圣惠方》。淳化三年,政府采用当时勃兴的雕版印刷术,将该书刊行并向全国颁布,并令“诸州各置医博士掌之”,使之在各地发挥指导医疗的作用。

时隔1000多年后的2009年,陕西韩城盘乐村发掘出一座宋代壁画墓葬,颜色鲜艳的壁画展示了一幅繁忙的制药图景。图左表现的是药物具体捣、碾、筛的过程,图右的人物则在按书调配药物。其中调剂药物的一男子,他手持的正是《太平圣惠方》。该壁画真实地反映了《太平圣惠方》在当时医药活动中所发挥的切实指导作用。



《太平圣惠方》卷帙浩大,翻刻不易。该书在北宋初刊行之后,据现有记载,北宋绍圣三年(1096年)为推广该书有小字刻本。后在南宋绍兴十七年(1147年),福建路转运司“将国子监《太平圣惠方》一部,一百卷,二十六册,计三千五百三十九版,对证内有用药分两及脱漏差误,共有一万余字,各已修改开版”印行。这就是今唯一存世的该书南宋刊本。该本在中国业已无存,但在日本名古屋蓬左文库尚存48卷。此外,据考日本还有一种南宋绍兴间浙刊本《太平圣惠方》,今仅有残卷,存于宫内厅书陵部(4卷)、东京国立博物馆(1卷)。此外,根据存世的以南宋本为资料来源头的重抄本有多种,其中多数是日本抄本。



蓬左文库藏南宋绍兴间福建路转运司刊本

《太平圣惠方》的重刊本虽然极少,但其内容却通过后世医书的转载而广泛流传。北宋的《经史证类备急本草》《圣济总录》、南宋的《妇人大全良方》《幼幼新书》、明初的《普济方》等大型医书,或参照该书的编纂方法,或转载其中的内容。此后,朝鲜的《医方类聚》、日本的《顿医抄》等,也都大量引录了该书的文字。1958年,人民卫生出版社首次出版了该书的排印本,并多次重印,加速了该书在现代的流传。

二、《太平圣惠方》的主要内容与特点

宋以前的大型医书,流传后世并产生巨大影响的主要有唐代孙思邈《备急千金要方》(以下简称《千金》)、王焘《外台秘要方》。从编纂的主导思想来看,《太平圣惠方》主要继承了《千金》的传统,即虽以汇集诸病治方为主体,但却不限于医方,而是集当时医学之大成。例如《千金》卷一包括医德、医法、诊候、处方、用药、制药、服药、贮药等内容,卷二十五至卷三十,则收录了药方之外的解毒、救急、食治、养性、诊脉、针灸等内容。受此影响,《太平圣惠方》书前两卷主要是脉法与其他诊法、处方用药、制药服药、药性反畏及五脏诸疾用药法。书后从卷第九十四开始到卷第一百,分别为服食、食治、补益、针经、明堂。因此,《太平圣惠方》并非单纯的医方书,而是以医方为主的大型综合性医书。

该书编纂取材思想虽然深受《千金》影响,但书中的具体资料却不像宋初的《开宝本草》将前代本草内容全部囊括,而是另辟蹊径,收录了大量的唐代《千金》《外台秘要方》等书所不曾收录的内容。该书借朝廷的力量,征集了大批唐后期及五代的珍稀医药资料。例如该书卷第五十五收录的“治三十六种黄证候点烙论并方”、“三十六种黄点烙应用俞穴处”,实际上

就是早已失传的《点烙三十六黄经》。这一佚存书(原书亡佚但内容尚存他书)展示了当时黄疽的独特分类,保留了早期民间点烙治法的资料。又如卷第三十三的“开内障眼论”,详细记载了唐代盛行的白内障针拨手法。又该书最末两卷中,保存了唐代针灸学家甄权《针经》的佚文。由于该书编成于宋初,未经此后校正医书局馆臣修订,因此其中的某些资料还保持了古朴的原貌。例如其中的伤寒、本草、针灸等内容,都保留了今通行的相关著作未经校正前的古貌。另妇科、儿科、外科等卷也都记录了大量的当时诊治方法。由于该书作者均为医家,他们关注的是医术实用性,不大注意标注所引文献的出处,因此其文献价值就不如《外台秘要方》。但只要研读者注意发掘,仍然可从中寻觅到许多唐末五代以前的医药资料。从这个角度来说,此书是宋代与前代医书联系的纽带,是研究宋初及其以前医学发展必不可缺的书籍。

《太平圣惠方》的结构与编纂体例在《千金》的基础上又有了不少改进。唐代《千金》中,已经部分采用了以病分门,门各有论的体例。但《太平圣惠方》将这一体例贯穿全书主体(卷第三至卷第九十三),这种论、方结合的体例,使散乱的医方统一在辨证论治的论说之下。所以该书御制序中说:“凡诸论证,并该其中。品药功效,悉载其内。凡候疾之深浅,先辨虚实,次察表里,然后依方用药,则无不愈也。”

从全书结构来看,《太平圣惠方》在卷帙设置方面明显参考了《千金》,但作出了一些调整,并在编排次序上有较大的改变。该书首列脏腑诸病,卷第三至卷第七以五脏为纲,辑录各脏及相应之腑的理论与病症治疗内容。其次则以内科诸病为主体(外感病在先,内伤病在后),其中卷第八至卷第十四为伤寒,以张仲景《伤寒论》为主;卷第十五、第十六为时气,卷第十七、第十八为热病,汇集了伤寒之外的多种外感病治疗方法;卷第十九至卷第五十九,又分别按病因(风、虚、热劳)、身形(眼、齿、咽喉、口、鼻)及内科诸疾设卷列方。此后,卷第六十至六十八为外科(含痔、痈疽、骨伤、外伤等),卷第六十九至第八十一为妇人科,卷第八十二至第九十三为小儿科的疾病诊治内容,卷第九十四、第九十五为服食,卷第九十六至第九十八为食治、补益,卷第九十九、第一百分别为“针经”、“明堂”。《太平圣惠方》的分卷结构成为北宋末《圣济总录》,乃至元、明、清许多综合性医书的疾病分类基础。

就所收医方而言,《太平圣惠方》多辑录唐末五代至宋初的民间药方,很少取用《伤寒论》等常见医书之方,所以该书有许多无名的“又方”、小方与单方。这些无名方也许就是宋太宗以及医官院收集的众多经验方。毋庸讳言的是,由于受唐代及其以前炼丹服石风气余风的影响,该书卷第九十四、第九十五用了两卷的篇幅收录神仙方与丹药。该书卷第七十六、第七十七涉及妇女生产内容时,还插有具有迷信色彩的产图、神符等。为了保持该书的完整性,校点本未加删节,请读者见谅。

三、关于《太平圣惠方》校点

1958年,人民卫生出版社首次出版的排印本,是根据当时北京市所存的4种抄本为底本排印,其中又以钤有“养安院藏书”(即日本曲直濑养安院)印记者为“主本”。在当时的情况下,该排印本所选底本已经是最好的了。由于条件限制,此排印本只有句读,没有采用新式标点,且无法获得藏于日本的南宋刊多种残本及精校抄本,因此排印本在校勘标点等方面留下了一些遗憾。此后国内外始终没有出现一种在精选底本与校本基础上的校勘本及现代新式标点本。

1991年,日本大阪オリエント出版社影印了《太平圣惠方》,其中包括日本蓬左文库所

藏的南宋刊本 48 卷,余卷用抄本配补。1999 年,本人在日本访书期间,复制了宫内厅书陵部所藏的 4 卷南宋刊本(据考为绍兴间浙刊本),以及日本国立公文书馆内阁文库所藏宽政六年(1794 年)丹波元惠父子的抄校本(100 卷)。上述各本中有南宋刊本 50 卷(除外重复卷次),为重新校点《太平圣惠方》准备了良好的底本基础。

2012 年,人民卫生出版社约请笔者组织力量重校《太平圣惠方》。我的大学同学汪惟刚主任医师(江西原抚州市卫生防疫站站长),偕夫人董志珍研究馆员(浙江衢州市图书馆原馆长),与我联袂担当此任。本次校点,凡有南宋刊本存世的卷次(共 50 卷)则以宋本为底本,以日本宽政六年丹波氏校勘本为主校本。无宋本存世的卷次则以宽政间的丹波氏抄校本为底本,以其他国内所藏日本抄本为校本,并以《普济方》《医方类聚》等书为参校本(详见书后“校后记”)。校勘体例见书前“校点凡例”。全书分上、下两册,每册各 50 卷。日本丹波氏校勘本之题识作为“附录”置于书后。“附录”之后为“校后记”、“《太平圣惠方·针灸篇》考”。前者详细介绍了本次校勘整理各种有关事宜,后者为黄龙祥教授撰,为《太平圣惠方·针灸篇》的专门研究。书后编制了“方剂索引”。该索引的主体是“方剂笔画索引”及“方剂拼音索引”,指示全书各药方所在页码,以适应不同读者的检索需要。

《太平圣惠方》内容非常丰富,很有必要对该书进行深入的研究与整理。本校点本重在校勘整理,略有注释。鉴于个人学识的局限,整理过程中可能还存在不少问题,恳请读者诸君批评指正。

郑金生

2014 年 2 月

校点凡例

一、本校点本在人民卫生出版社 1958 年首次句读排印本基础上再加校订。原书凡有南宋刊本存世的卷次(共 50 卷)则以南宋刊本为底本(简称“宋版”),以日本宽政六年(简称“宽政本”)丹波(即“多纪”)氏校勘本为主校本;无宋本存世的卷次则以宽政本为底本,以其他日本抄本为校本,并以《普济方》《医方类聚》等书为参校本。底本、校本及参校本详细情况详见书末“校后记”。

二、若底本与校本文字有出入,底本有误,则加校注,否则概从底本,不改不注。底本引用前人之文,虽有化裁,但文理通顺,意义无大变者,不改不注。惟引文改变原意,方据情酌改,或仍存其旧,均加校记。

三、本书采用横排简体,现代标点。原书诸如“右件”、“右×味”之类的文字,一仍其旧,不将“右”字改作“上”字。

四、本书序后首为“一百卷排门目录”,各卷之前又有分目,今并存之。鉴于“排门目录”各门标题下载有论、方数目,且内容与正文标题不尽相合,故全文保留该篇,另按现代出版物要求,据正文各门标题另行编制目录,下出页码。

五、本书对原有内容不删节、不改编,尽力保持原书面貌。但原书与内容无关的文字(如“某某书卷第×终”之类),径删之。本书下册之后有多纪氏校勘本题识,乃宽政本所有。“附录”为本次校点时所加,内容次第为:“校后记”、“《太平圣惠方·针灸篇》考”、“方剂笔画索引”、“方剂拼音索引”。

六、凡底本多见的异体字、俗写字等,均改作正字,并在“校后记”中统一列表说明,正文中不逐一加注。

七、本次校点原则上遵循 2013 年的《通用汉字规范表》的规定,采用中国大陆通行的规范汉字。少数中医特殊用字及能反映本书时代特征的字词,适当予以保留并在“校后记”中说明理由。其他假借字、古今字、同义字,或底本特殊用字则视情分别处理。以上用字详情请见“校后记”。

八、校点中对药名的处理有如下原则

(1)采用正名,改正误名。误名已积重难返者,从俗不改。药名采用简化字后,无损原义者径改;若可能有损原义,则酌情处理。

(2)体现原著时代特征的药名不改。

(3)外来药物译名酌情处理。

(4)保留药物别名。

根据以上各原则处理后的药名使用详情参本书“校后记”。

九、为保存古籍原貌,本次校点整理对书中实质内容不作任何删改。请读者甄别其中不合时宜的疗法及禁忌等内容,并遵守国家法令,切勿使用古医籍中记载的犀角、虎骨等禁用药物。

十、凡属冷僻的字、词与稀见药名,酌情加以注释。

十一、原书插图以影印为主。若原图文字欠清晰,则重绘植字,所有文字排列方式均依古本。

十二、为免繁注,凡属不合本书用字体例者(如卷首小字病源计数用“首”,方计数用“道”等),径改或径补,不注。

御制《太平圣惠方》序^{〔1〕}

朕闻皇王治世，抚念为本。法天地之覆载，同日月以照临。行道德而和惨舒，顺寒暄而知盈缩。上从天意，下契群情，罔憚焦劳，以从人欲，乃朕之愿也。且夫人禀五常，药治百病。能知疾之可否，究药之征应者，则世之良医也。至如风雨有不节之劳，喜怒致非理之患，疾由斯作，盖自物情。苟非穷达其源，窥测其奥，徒烦服食以养于寿命，消息可保于长生矣。自古同今，多乖摄治。疾之间起，积之于微。势兆^{〔2〕}已形，求诸服饵。方既弗善，药何救焉？《书》曰：药不瞑眩，厥疾弗瘳。诚哉是言也！且如人安之道，经络如泉。或驰骋性情，乖戾形体，莫知伤败，致损寿龄。盖由血脉荣枯，肌肤盛弱，贪其嗜欲，不利机关，及至虚羸，不防他故。四时逆顺，六气交争，贤者自知，愚者未达。是以圣人广慈^{〔3〕}仁义，博爱源深。故黄帝尽岐伯之谈，號君信越人之术。揆度者明于切脉，指归者探乎幽玄。论之则五音自和，听之则八风应律，譬犹影响，无不相从。求妙删繁，备诸方册。讨寻精要，演说无所不周；论括简编，探赜悉闻尽善。莫不考秘密，搜隐微，大矣哉！为学乃至于此耶！则知天不爱其道，而道处其中；地不爱其宝，而宝舍其内。夫医者，意也。疾生于内，药调于外。医明其理，药效如神。触类而生，参详变易。精微之道，用意消停。执见庸医，证候难晓。朕昔自潜邸，求集名方，异术玄针，皆得其要。兼收得妙方千余首，无非亲验，并有准绳。贵^{〔4〕}在救民，去除疾苦。并遍^{〔5〕}于翰林医官院，各取到经手家传应效药方，合万余道。令尚药奉御王怀隐等四人校勘编类。凡诸论证，并该其中；品药功效，悉载其内。凡候疾之深浅，先辨虚实，次察表里，然后依方用药，则无不愈也。庶使天高地厚，明王道之化成；春往秋来，布群黎之大惠。昔炎帝神农氏长于姜水，始教民播种，以省煞生；尝味草木，区别药性，救夭伤之命，延老病之生。黔首日用而不知，圣人之至德也。夫医道之难，昔贤犹病。设使诵而未能解，解而未能别，别而未能明，明而未能尽，穷此之道者，其精勤明智之士欤！朕尊居亿兆之上，常以百姓为心，念五气之或乖，恐一物之失所，不尽生理，朕甚悯焉。所以亲阅方书，俾令撰集，冀溥天之下，各保遐年，同我生民，跻于寿域。今编勒成一百卷，命曰《太平圣惠方》。仍令雕刻印版，遍施华夷。凡尔生灵，宜知朕意。

〔1〕 御制《太平圣惠方》序：此序原在排门目录之后、正文卷一之前。今按现代书籍通例，将序移至排门目录之前。

〔2〕 兆：原作“非”，义晦。《正误》：“一本非作兆。”《医籍考》《宋以前医籍考》均作“兆”，义长，因改。

〔3〕 慈：原作“兹”，与下文“博爱”对文之义不合。《医籍考》《宋以前医籍考》均引作“慈”，义长，因改。

〔4〕 贵：《正误》：“一本贵作责。”

〔5〕 遍：原作“偏”。《医籍考》《宋以前医籍考》均引作“偏”，即“遍”之异体，义长，因改。多纪本多将“偏”误作“偏”。以下遇此径改不出注。

大宋新修太平圣惠方一百卷排门目录^{〔1〕}

御制序一首 凡一千六百七十门^{〔2〕} 序论共一百二十首 病源一千四百五十三首 方都计一万六千八百三十四道^{〔3〕}

第一卷 凡三十门 论三十首

叙为医 叙诊脉法 分寸关尺三部脉位法 辨九候法 辨两手五脏六腑脉所主^{〔4〕}法 辨五脏六腑经脉所合法 诊五脏脉轻重法 辨脉形状 分别脉病形状 平寸口脉法 平关脉法 平尺脉法 辨七表八里脉法 辨阴阳脉法 辨荣卫经脉与漏刻相应度数法 辨脉虚实法 辨脉损至法^{〔5〕} 辨奇经八脉法 诊四时相生相克相乘法^{〔6〕} 辨妊娠分别男女及将产脉法 辨小儿脉法 辨脉动止投数法 扁鹊诊诸反逆脉法 辨七诊脉法 诊百病决死生法 诊三部虚实决死生法 察声色决死生法 论形气盛衰法 论女子盛衰法 论丈夫盛衰法

第二卷 凡一十三门 论四首

论处方法 论合和 论服饵 论用药 分三品药^{〔7〕} 药相反 服^{〔8〕}药忌 肝脏用药 心脏用药 脾脏用药 肺脏用药 肾脏用药 诸疾通用药

第三卷 凡一十五门 论一首 病源一十四首 方共计一百五道

肝脏论一首 治肝虚补肝诸方七道 治肝实泻肝诸方六道 治肝气不足诸方五道 治肝脏中风诸方一十五道 治肝风筋脉拘挛诸方一十五道 治肝风筋脉抽掣疼痛诸方九道 治肝壅热头目不利诸方五道 治肝气逆面青多怒诸方四道 治肝风毒流入脚膝筋脉疼痛诸方八道

〔1〕 排门目录:此为多纪本原有。此目录除各门标题外,载有论、方数目,且内容与正文标题不尽相合。今将此目录视为总目录,全文保留。其与正文不合处,不求统一。若明显差异或脱误,则加注说明或补正。校点本另按现代书籍编目方法,据正文实际内容重新编制目录。

〔2〕 一千六百七十门:《正误》:“今计一千六百九十门。”核实《正误》无误。

〔3〕 一万六千八百三十四道:《正误》:“今计一万六千八百三十一道。”核实为 16832 道

〔4〕 主:原作“生”,据正文改。

〔5〕 辨脉损至法:正文作“辨损至脉法”。

〔6〕 诊四时相生相克相乘法:分目录同。正文作“诊四时脉及太过不及法”。

〔7〕 分三品药:正文此下有“及相畏恶”四字。

〔8〕 服:正文此下有“诸”字。

治肝风冷转筋诸方一十道 治胆虚^{〔1〕}诸方五道 治胆实^{〔2〕}诸方五道 治胆虚不得眠睡诸方六道
治胆热多睡诸方五道

第四卷 凡一十五门 论一首 病源一十四首 方共计一百一十四道

心脏论一首 治心虚补心诸方六道 治心实泻心诸方八道 治心气不足诸方七道 治心脏
中风诸方一十一道 治心脏风邪诸方一十二道 治心风狂言诸方七道 治心风恍惚诸方八道 治
心脏风虚惊悸诸方一十道 治心脏风热诸方七道 治心热多汗诸方五道 治心胸烦热诸方八道
补心益智及治健忘诸方一十一道 治小肠虚冷诸方五道 治小肠实热诸方八道

第五卷 凡一十九门 论一首 病源一十八首 方共计一百四十一道

脾脏论一首 治脾虚补脾诸方十^{〔3〕}道 治脾实泻脾诸方七道 治脾气不足诸方五道 治
脾脏中风诸方九道 治脾脏风壅多涎诸方七道 治脾胃冷热气不和诸方一十道 治脾气虚腹
胀满诸方七道 治脾胃气虚冷水谷不化诸方八道 治脾胃气虚弱不能饮食诸方八道 治脾实
热咽喉不利诸方七道 治脾胃气虚弱呕吐不下食诸方一十二道 治脾脏冷气攻心腹疼痛诸方
一十一道 治脾脏冷气腹内虚鸣诸方六道 治脾胃壅热呕啰诸方九道 治脾胃气虚弱肌体羸瘦
诸方九道 治脾脏虚冷泄痢诸方八道 治胃虚冷诸方五道 治脾胃热^{〔4〕}诸方六道

第六卷 凡一十六门 论一首 病源一十五首 方共计一百二十八道

肺脏论一首 治肺虚补肺诸方六道^{〔5〕} 治肺实泻肺诸方七道 治肺气不足诸方五道^{〔6〕}
治肺脏中风诸方七道 治肺脏风毒皮肤生疮痒痒诸方一十八道 治肺脏伤风冷多涕诸方七道
治肺气面目四肢无力^{〔7〕}诸方一十道 治肺气喘急诸方一十二道 治肺伤风冷声嘶不出诸方八道
治肺脏痰毒壅滞诸方六道 治肺热吐血诸方八道 治肺脏壅热诸方一十二道 治肺萎诸方一十
一道 治大肠虚冷诸方五道 治大肠实热诸方六道

第七卷 凡一十八门 论一首 病源一十七首 方共计一百四十八道

肾脏论一首 治肾虚补肾诸方一十三道 治肾实泻肾诸方七道 治肾气不足诸方五道 治
肾脏中风诸方六道 治肾脏风冷气诸方六道 治肾脏风虚耳鸣诸方八道 治肾脏积冷气攻心
腹疼痛诸方一十四道 治肾脏风毒流注腰脚疼痛诸方八道 治肾脏冷气卒攻脐腹疼痛诸方一十
三道 治肾脏虚冷气攻腹胁疼痛胀满诸方八道 治肾脏虚损多唾诸方六道 治肾气虚损骨萎羸
瘦诸方五道 治肾脏虚损阳气萎弱诸方一十四道 治肾^{〔8〕}肠气诸方一十三道 治膀胱虚冷诸方
七道 治膀胱实热诸方六道 治膀胱虚冷小便滑数白浊诸方九道

〔1〕 虚：正文此下有“冷”字。

〔2〕 实：正文此下有“热”字。

〔3〕 十：《正误》：“十当作七。”

〔4〕 脾胃热：分目录及正文作“胃实热”。

〔5〕 六道：原缺，据正文卷第六分目录补。

〔6〕 五道：原缺，据补同上。

〔7〕 面目四肢无力：分目录及正文作“头面四肢浮肿。”

〔8〕 肾：分目录及正文均作“育”。考见正文。

第八卷 凡二十五门 论二十四首 方共计五十道

伤寒叙论 辩伤寒脉候 伤寒受病日数次第病证 辩太阳病形证 辩阳明病形证 辩少阳病形证 辩太阴病形证 辩少阴病形证 辩厥阴病形证 辩伤寒热病两感证候 辩伤寒热病不可治形候 辩可发汗形证 辩不可发汗形证 辩可吐形证 辩不可吐形证 辩可下形证 辩不可下形证 辩可灸形证 辩不可灸形证 辩可火形证 辩不可火形证 辩可水形证 辩不可水形证 辩可温形证 伤寒三阴三阳应用汤散诸方五十道

第九卷 凡一十门 病源九首 方共计一百三十二道

治伤寒一日^{〔1〕}诸方二十四道 治伤寒二日诸方一十四道 治伤寒三日诸方一十一道 治伤寒四日诸方二十一道 治伤寒五日诸方一十七道 治伤寒六日诸方一十四道 治伤寒七日诸方五道 治伤寒八日诸方五道 治伤寒九日已上诸方七道 治伤寒发汗通用经效诸方一十四道

第十卷 凡一十一门 病源一十一首 方共计一百六十六道

治伤寒中风诸方一十八道 治伤寒阴阳刚柔痉巨鄂切病诸方一十七道 治伤寒汗后热不除诸方一十六道 治伤寒烦躁诸方一十三道 治伤寒烦渴诸方一十八道 治伤寒谵言诸方一十四道 治伤寒发斑疮诸方一十二道 治伤寒发豌豆疮诸方一十三道 治伤寒鼻衄诸方一十九道 治伤寒热毒攻眼诸方一十五道 治伤寒咽喉痛诸方一十一道

第十一卷 凡一十四门 病源一十四首 方共计一百六十一道

治阳毒伤寒诸方一十六道 治阴毒伤寒诸方二十五道 治伤寒头痛诸方九道 治伤寒食毒诸方一十道 治伤寒心狂热诸方一十一道 治伤寒潮热不退诸方一十三道 治伤寒心悸诸方七道 治伤寒烦喘诸方九道 治伤寒上气诸方七道 治伤寒干呕诸方一十二道 治伤寒呕啰诸方一十道 治伤寒口疮诸方一十二道 治伤寒吐血诸方一十二道 治伤寒舌肿诸方八道

第十二卷 凡一十门 病源一十首 方共计一百二十道

治伤寒咳嗽诸方二十一道 治伤寒余热不退诸方九道 治伤寒胸膈痰滞诸方八道 治伤寒霍乱诸方九道 治伤寒心腹痞满诸方一十六道 治伤寒心腹胀痛诸方一十一道 治伤寒厥^{〔2〕}诸方八道 治伤寒后不得眠睡^{〔3〕}诸方七道 治伤寒虚汗不止诸方一十五道 治伤寒毒气攻手足诸方一十六道

第十三卷 凡一十二门 病源一十二首 方共计一百五十八道

治两感伤寒诸方一十一道 治伤寒结胸诸方一十五道 治伤寒百合病诸方一十七道 治伤寒狐惑诸方二十一道 治坏伤寒诸方九道 治伤寒后胃^{〔4〕}气不和诸方一十一道 治伤寒宿食不消诸方一十二道 治伤寒下痢诸方一十五道 治伤寒下脓血痢诸方一十二道 治伤寒下部蠱疮诸方一十七道 治伤寒大便不通诸方一十道 治伤寒小便不通诸方八道

〔1〕 日:正文此下有“候”字。本卷诸日下均脱“候”字。

〔2〕 厥:正文此下有“逆”字。

〔3〕 眠睡:分目录作“睡卧”,正文作“睡”。

〔4〕 胃:分目录及正文此上有“脾”字。

第十四卷 凡一十二门 病源一十二首 方共计一百六十二道

治伤寒后虚羸诸方一十一道 治伤寒后心虚惊悸诸方一十四道 治伤寒后夹劳诸方一十二道
治伤寒后虚羸盗汗诸方一十道 治伤寒后虚损梦泄诸方一十四道 治伤寒后发疟诸方一十道
治伤寒后肺萎劳嗽诸方一十三道 治伤寒后脚气诸方一十七道 治伤寒后腰脚疼痛诸方一十三道
治伤寒^{〔1〕}发豌豆疮灭瘢痕诸方一十三道 治伤寒^{〔2〕}劳复诸方一十四道 治伤寒^{〔3〕}阴阳易诸方二十一

第十五卷 凡二十二门 论一首 病源二十一首 方共计一百六十六道

时气论一首 治时气一日诸方六道 治时气二日诸方五道 治时气三日诸方六道 治时气四日诸方六道 治时气五日诸方六道 治时气六日诸方五道 治时气七日诸方四道 治时气八日^{〔4〕}诸方五道 治时气头痛诸方一十道 治时气谵言诸方八道 治时气发狂诸方一十四道 治时气发斑诸方七道 治时气发豌豆疮诸方一十道 治时气口疮诸方七道 治时气结胸诸方七道 治时气咳嗽诸方一十一道 治时气口干诸方八道 治时气热毒攻咽喉诸方一十道 治时气呕逆诸方一十四道 治时气心腹痞满诸方九道 治时气后宿食不消诸方八道

第十六卷 凡一十四门 病源一十三首 方共计一百四十一道

治时气烦躁诸方九道 治时气烦渴诸方一十四道 治时气鼻衄诸方七道 治时气热毒攻眼诸方九道 治时气余热不退诸方一十四道 治时气发黄诸方九道 治时气毒气攻手足诸方一十道 治时气下痢诸方九道 治时气下部蠹疮诸方六道 治时气大便不通诸方六道 治时气小便不通诸方五道 治时气令不相染易诸方六道 治时气劳复诸方一十一道 治时气瘴疫诸方二十六道

第十七卷 凡一十八门 论一首 病源一十七首 方共计一百四十二^{〔5〕}道

热病论一首 治热病一日诸方一十道 治热病二日诸方七道 治热病三日诸方七道 治热病四日诸方七道 治热病五日诸方六道 治热病六日诸方四道 治热病七日诸方五道 治热病头痛诸方一十道 治热病烦躁诸方七道 治热病狂言诸方九道 治热病烦渴诸方一十八道 治热病喘急诸方九道 治热病发狂诸方一十一道 治热病呕逆诸方六道 治热病哕候诸方九道 治热病汗后余热不退诸方九道 治热病心腹胀满诸方七道

第十八卷 凡一十六门 病源一十六首 方共计一百五十六道

治热病咳嗽诸方九道 治热病咽喉肿痛诸方一十道 治热病口干诸方七道 治热病鼻衄诸方一十道 治热病口疮诸方一十四道 治热病吐血诸方一十道 治热病热毒攻眼诸方八道 治热病发斑诸方一十三道 治热病生热毒疮诸方八道 治热病发疮疮诸方一十道 治热病发黄诸方一十三道 治热病后脾胃虚不思食诸方七道 治热病大便不通诸方七道 治热病小便不通诸方九道 治热病痢下脓血诸方一十四道 治热病后虚劳诸方七道

〔1〕 寒：分目录此下有“后”字。正文无。

〔2〕 寒：分目录及正文此下有“后”字。

〔3〕 寒：分目录此下有“后”字。正文无。

〔4〕 八日：分目录作“八九日”，正文作“八九日已上”。

〔5〕 二：《正误》：“二当作一。”

第十九卷 凡一十二门 论一首 病源一十一首 方共计一百六道

中风论一首 治中风失^{〔1〕}音不语诸方一十四道 治中风口噤不开诸方一十一道 治中风不得语诸方一十道 治风癰音臆诸方五道 治风痉巨郢切诸方七道 治风痲音肥诸方八道 治中风口面喎斜诸方一十六道 治风痹诸方一十一道 治风湿痹不仁诸方一十三道 治风寒湿痹身体手足不随诸方六道 治风血痹诸方五道

第二十卷 凡一十二门 病源一十二首 方共计一百二十五道

治摊缓风诸方一十二道 治卒中风诸方一十道 治贼风诸方一十道 治风入腹拘急切痛诸方七道 治风邪诸方一十一道 治风惊诸方一十道 治风惊悸诸方八道 治风狂诸方七道 治风恍惚诸方九道 治风头痛诸方一十九道 治风痰诸方一十五道 治风冷失声诸方七道

第二十一卷 凡九门 病源九首 方共计一百七道

治偏风诸方一十三道 治风角弓反张诸方一十道 治风身体疼痛诸方七道 治风走注疼痛诸方一十七道 治热毒风诸方一十五道 治破伤风诸方二十道 治风腰脚疼痛冷痹诸方九道 治风顽麻诸方六道 治风脚软诸方一十道

第二十二卷 凡一十门 病源一十首 方共计一百四十六道

治急风诸方二十六道 治风弹曳诸方八道 治柔风诸方一十一道 治风癰诸方九道 治风痲诸方二十五道 治白虎风诸方二十一道 治刺风诸方五道 治头面风诸方九道 治风头旋诸方一十八道 治头风目眩诸方一十四道

第二十三卷 凡一十门 病源一十首 方共计九十九道

治中风半身不遂诸方一十一道 治中风偏枯不遂诸方一十五道 治历节风诸方一十七道 治风虚多汗诸方七道 治风热诸方八道 治风冷诸方八道 治腰腿风诸方七道 治中风手脚不遂诸方七道 治风四肢拘挛诸方一十二道 治大肠风热秘涩不通诸方七道

第二十四卷 凡一十五门 病源一十五首 方共计一百九十三道

治大风疾诸方二十七道 治大风鬓眉堕落诸方一十一道 治大风癰诸方一十一道 治乌癰诸方六道 治白癰诸方五道 治大风出虫诸方六道 治风癰^{〔2〕}上音隐,下音疹诸方三十二道 治风瘙癰^{〔2〕}上音隐,下音疹生疮诸方七道 治风瘙痒诸方九道 治风痞癰诸方一十八道 治风身体如虫行诸方一十道 治白癰风诸方一十六道 治紫癰风诸方八道 治痲风诸方一十七道 治白驳风诸方一十道

第二十五卷 凡七门 方共计一百十六道

治一切风通用圆药诸方三十道 治一切风通用散药诸方一十一道 治一切风通用煎药诸方一十五道 治一切风通用浸酒药诸方二十二道 治风腰脚疼痛通用浸酒药诸方一十四道 治一切风通用摩风膏药诸方一十道 治一切风攻手足疼痛通用淋蘸诸方一十四道

〔1〕 失:原作“共”,据分目录改。

〔2〕 疹:本书“疹”字均指皮肤病变,即今“疹子”。然本书另有“疹”字,多义为疾病,偶有“疹子”含义。且疹、疹非繁简字、正异体字关系,故不统改为“疹”。下同,不出注。

第二十六卷 凡一十三门 病源一十三首 方共计一百二十四道

治肝劳诸方九道 治心劳诸方八道 治脾劳诸方一十四道 治肺劳诸方一十三道 治肾劳诸方一十一道 治筋极诸方八道 治脉极诸方六道 治肉极诸方九道 治气极诸方七道 治骨极诸方九道 治精极诸方八道 治五劳六极七伤通用诸方一十四道 治虚损补益诸方八道

第二十七卷 凡一十一门 病源一十一首 方共计一百二十八道

治风劳诸方一十二道 治虚劳偏枯诸方七道 治急劳诸方一十道 治虚劳骨热诸方九道 治虚劳口舌干燥诸方一十三道 治虚劳渴诸方一十道 治虚劳吐血诸方一十六道 治虚劳咳嗽诸方一十一道 治虚劳里急诸方九道 治虚劳不得睡诸方一十五道 治虚劳不足诸方一十六道

第二十八卷 凡一十一门 病源一十一首 方共计一百一十四道

治虚劳羸瘦诸方一十一道 治虚劳痰饮诸方八道 治虚劳脾胃虚冷食不消诸方一十道 治虚劳不思食诸方一十一道 治虚劳心腹痛诸方九道 治虚劳积聚诸方八道 治虚劳癥瘕古雅切诸方一十一道 治虚劳惊悸诸方八道 治虚劳兼痢诸方一十道 治冷劳诸方一十八道 治气劳诸方一十道

第二十九卷 凡一十五门 病源一十五首 方共计一百二十二道

治虚劳呕逆诸方八道 治虚劳唾稠粘诸方九道 治虚劳心腹痞满诸方一十道^{〔1〕} 治虚劳身体疼痛诸方六道 治虚劳寒热诸方七道 治虚劳盗汗诸方一十二道 治虚劳烦热诸方八道 治虚劳大便难诸方五道 治虚劳小便不利诸方八道 治虚劳小便数诸方一十四道 治虚劳小便白浊诸方七道 治虚劳小便出血诸方一十一道 治虚劳小便余沥诸方七道 治虚劳小便淋涩诸方六道 治虚劳手足烦疼诸方四道

第三十卷 凡一十九门 病源一十九首 方共计一百六十一道

治虚劳痿痹不遂诸方一十一道 治虚劳筋脉拘挛诸方八道 治虚劳少气诸方一十一道 治虚劳上气诸方八道 治虚劳目暗诸方一十五道 治虚劳耳聋诸方六道 治虚劳浮肿诸方七道 治虚劳腰脚疼痛诸方八道 治虚劳膝冷诸方九道 治虚劳四肢逆冷诸方七道 治虚劳梦与鬼交诸方六道 治虚劳梦泄诸方一十三道 治虚劳阴萎诸方一十道 治虚劳失^{〔2〕}精诸方七道 治虚劳尿精诸方八道 治虚劳少精诸方七道 治虚劳阴肿诸方八道 治虚劳阴疮诸方四道 治虚劳阴下湿痒生疮诸方八道

第三十一卷 凡一十一门 病源九首 方共计一百一十道

治热劳诸方一十七道 治骨蒸劳诸方二十五道 治骨蒸肺萎诸方一十三道 治骨蒸痿痹气诸方八道 治骨蒸烦热诸方七道 治骨蒸口舌干渴诸方四道 治骨蒸劳咳嗽诸方一十三道 治传尸羸瘦诸方九道 治传尸复连殓殍上於叶切,下直叶切诸方九道^{〔3〕} 治骨蒸下虫诸方三道 治传尸骨蒸沐浴诸方二道

〔1〕 道:原作“首”,据分目录改。

〔2〕 失:原误作“共”,据分目录改。

〔3〕 九道:原脱,据分目录补。

第三十二卷 凡二十四门 论一首 病源二十一首 方法共计二百五十道

眼论一首 眼钩割针镰法 一道 治眼赤诸方二十道 治眼风赤诸方一十五道 治眼胎赤诸方一十三道 治眼暴赤诸方一十七道 治眼赤烂诸方一十八道 治眼赤肿痛诸方一十二道 治热毒攻眼诸方一十一道 治风毒攻眼诸方一十一道 治丹石毒上攻眼目诸方一十道 治远年风赤眼诸方一十四道 治眼生努肉诸方一十五道 治眼风泪诸方一十七道 治眼生疮诸方九道 治针眼诸方七道 治眼涩痛诸方一十三道 治目痒急诸方一十一道 治眼眉骨及头疼痛诸方八道 治眼睛疼痛诸方八道 治眼睑垂肿诸方七道 治睑生风粟诸方三道 治睑肿硬诸方四道 治眼摩顶^{〔1〕}膏诸方六道

第三十三卷 凡二十五门 论二^{〔2〕}首 病源二十三首 方共计二百三十七道

眼内障论一首 开内障眼论一首 治眼内障诸方二十二道 治眼青盲诸^{〔3〕}方二十二^{〔4〕}道 治眼雀目诸方八道 治眼卒生翳膜诸^{〔5〕}方一十七道 治眼生肤翳诸方一十四道 治眼生丁翳诸方八道 治眼生花翳诸方一十四道 治眼远年翳障诸方一十二道 治眼赤脉冲灌^{〔6〕}黑睛诸方七道 治眼血灌瞳人诸方六道 治眼生珠管诸方七道 治眼白睛肿胀诸方九道 治目珠子突出诸方五道 治蟹目诸方四道 治眼偏视诸方六道 治坠睛诸方六道 治眼脓漏诸方五道 治斑豆疮入眼诸方七道 治眼眦眦音茫诸方一十二道 治眼见黑花诸方六道 治眼昏暗诸方二十八道 治眼被物撞打着诸方六道 治眯目诸方一十六道

第三十四卷 凡二十一门 论一首 病源一十九首 方共计二百三十一^{〔7〕}道

口齿论一首 治牙齿疼痛诸方九道 治牙疼诸方一十九道 治齿疼诸方一十二道 治齿风疼痛诸方一十五道 治牙齿蛀孔有虫诸方二十九道 治齿齲驻主切诸方一十道 治齿齲诸方一十五道 治牙齿风疳诸方一十五道 治牙齿急疳诸方一十六道 治齿漏疳诸方七道 治牙齿历蠹诸方九道 治齿黄黑诸方五道 治牙齿动摇诸方九道 治牙齿挺出诸方一十二道 治齿断肿痛诸方一十四道 治断间血出诸方一十一道 治牙齿脱落牢牙诸方九道 治牙齿不生诸方四道 治齬音薤齿诸方三道 揩齿令白净诸方九道

第三十五卷 凡二十五门 论一首 病源二十二首 方共计二百四十三道

咽喉论一首 治咽喉闭塞不通诸方三十一道 治咽喉肿痛诸方一十三道 治喉痹诸方一十六道 治咽喉不利诸方八道 治咽喉风毒肿痛诸方七道 治咽喉卒肿痛诸方六道 治咽喉疼痛诸方七道 治咽喉干痛诸方五道 治咽喉内生疮诸方六道 治咽喉闭塞口噤诸方七道 治咽喉中如有物妨闷诸方一十道 治尸咽喉痒痛诸方八道 治马喉痹诸方九道 治咽喉颈外肿痛诸方七道 治悬壅^{〔8〕}肿诸方一十道 治咽喉肿痛语声不出诸方七道 治咽喉生谷贼诸方五道 治

〔1〕 顶:原误作“项”,据正文改。

〔2〕 二:《正误》:“一当作二。”分目录亦作“二”,与论实数同。

〔3〕 盲诸:原误作“盲韶”,据正文改。

〔4〕 二十二:《正误》:“当作一十二。”分目录无误。

〔5〕 诸:原误作“韶”,据改同上。

〔6〕 灌:分目录及正文均作“贯”,义长。

〔7〕 一:分目录作“二”。

〔8〕 壅:分目录及正文均作“痈”。