



普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
普通高等教育精品教材




iCourse · 教材

# 动物组织学 及胚胎学

第2版

主编 彭克美

## Animal Histology and Embryology





普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
普通高等教育精品教材



iCourse · 教材

# 动物组织学及 胚胎学

## 第2版

彭克美 主编

主 编：彭克美

副主编：王政富 王树迎 曹贵方 李玉谷 金光明 陈秋生

编 委：（以姓氏笔画为序）

王政富（佛山科技学院）

王树迎（山东农业大学）

王家乡（长江大学）

王水莲（湖南农业大学）

尹 伟（天津大学）

刘华珍（华中农业大学）

刘忠虎（河南农业大学）

刘建钗（河北工程大学）

闫金坤（河北工程大学）

李福宝（安徽农业大学）

李玉谷（华南农业大学）

李升和（安徽科技学院）

吴建云（西南大学）

陈 敏（信阳农林学院）

陈秋生（南京农业大学）

陈 忠（海南师范大学）

杨 平（南京农业大学）

杨 隽（黑龙江八一农垦大学）

张 玲（信阳农林学院）

张乐萃（青岛农业大学）

张登荣（河北工程大学）

宋 卉（华中农业大学）

宋学雄（青岛农业大学）

金光明（安徽科技学院）

岳占碰（吉林大学）

周佳勃（东北农业大学）

胡 满（河北农业大学）

殷 俊（扬州大学）

高春生（河南农业大学）

赵晓玲（西藏大学）

黄丽波（山东农业大学）

崔亚利（河北农业大学）

曹 罡（华中农业大学）

曹贵方（内蒙古农业大学）

彭克美（华中农业大学）

赫晓燕（山西农业大学）

主 审：陈焕春（华中农业大学）

副主审：程国富（华中农业大学） 崔 燕（甘肃农业大学）

高等教育出版社·北京

## 内容简介

本书为国内第一部彩色版的《动物组织学及胚胎学》教材。全书共分 21 章，配有 270 多幅彩色插图。本书以家畜和家禽为主要研究对象，从显微结构和超微结构循序渐进地论述动物机体的细胞、基本组织和器官组织。内容繁简适度、重点突出、文字精炼、插图清晰。每一章的开始列有本章重点，结尾配有关于本章的复习思考题。为配合“双语教学”，除了在专业名词第一次出现时均注有相应的英文词汇外，每一章都配有英文摘要。

全书力求突出本学科的特点、重点和难点，注意与其他相关学科的衔接，强调理论密切结合兽医临床和畜牧业生产实际。本书主要面向全国高等农业院校的动物医学、动物科学类（包括畜牧、经济动物养殖）、野生动物资源保护、草业科学和生物学等专业的本科、专科学生，也可作为综合性大学和师范院校生物科学等专业的本科、专科和研究生教学用书以及畜牧兽医科技人员的参考书。

## 图书在版编目（CIP）数据

动物组织学及胚胎学 / 彭克美主编 . --2 版 . -- 北京 :  
高等教育出版社 , 2016.12

iCourse. 教材

ISBN 978-7-04-045027-9

I. ①动… II. ①彭… III. ①动物组织学 - 高等学校 -  
教材 ②动物胚胎学 - 高等学校 - 教材 IV. ①Q95

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 073953 号

策划编辑 孟丽 责任编辑 孟丽 封面设计 张志奇 责任印制 尤静

出版发行	高等教育出版社	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
社 址	北京市西城区德外大街4号		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
邮 政 编 码	100120	网上订购	<a href="http://www.hepmall.com.cn">http://www.hepmall.com.cn</a>
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司		<a href="http://www.hepmall.com">http://www.hepmall.com</a>
开 本	850mm×1168mm 1/16		<a href="http://www.hepmall.cn">http://www.hepmall.cn</a>
印 张	17.5	版 次	2009 年 8 月第 1 版
字 数	520 千字		2016 年 12 月第 2 版
购书热线	010-58581118	印 次	2016 年 12 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	53.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 45027-00

# 前　　言

本书第1版于2009年出版，是我国第一部彩色版的《动物组织学及胚胎学》教材，发行至今已经被50多所院校采用，获得了广泛好评，并获评普通高等教育精品教材奖。可以说，本书已经成为该课程教学的首选教材。鉴于本书出版时间已有5年，10个教学轮次，为保持教材的生命力，经与高等教育出版社和各位副主编商议，决定修订再版。本次修订工作具体包括如下几点：

1. 基于多年使用的成功经验，本版的知识体系基本保持不变，仅把被皮系统与感觉器官这一章分为独立的两章；将畜禽胚胎学这一章中的早期胚胎发育内容进一步凝练。
2. 依据学科进展，对相关名词（中英文）和概念、图表中数据进行修订；将运用新的研究技术获得的彩色图片进行了更新替换。
3. 采用“纸质教材+数字课程”的新型出版模式，将国家级精品资源共享课（扫描封底二维码登录课程首页）之教学成果收录其中，为教师和学生提供了教学录像、教学课件、习题与答案等更多的教学资源。本书第3版出版之际，正值教育部第一批“国家级精品资源共享课”公布之时，也因此适时地冠以“iCourse·教材”的称号，可谓新版新气象。
4. 参加本次修订工作的人员除第1版的绝大部分专家、教授外，又加入了一批教学科研第一线的年轻的学者，为本教材承上启下的传承增添了新鲜血液。

特别感谢中国工程院院士、中国畜牧兽医学会理事长、华中农业大学陈焕春教授在百忙之中担任本书的主审工作，从而保证了本书的高质量和权威性。

由衷地感谢高等教育出版社，华中农业大学教务处、动物科技学院-动物医学院和组织胚胎实验室的全体博士、硕士研究生对本书出版的大力支持！衷心地感谢佛山科技大学王政富教授的无私资助！感谢所有关心和支持本书出版和发行的人！

随着生命科学的发展和高等教育教学改革的继续深入，动物组织胚胎学科也在不断地成长进步。因此，热忱欢迎各位同行和广大读者对本书中的不当之处给予批评指正，以利于本书的再版。

彭克美

2016-5-1



iCourse · 数字课程（基础版）

# 动物组织学及胚胎学

第2版

主编 彭克美



## 动物组织学及胚胎学（第2版）

主编 彭克美

### 登录方法：

1. 电脑访问 <http://abook.hep.com.cn/45027>，或手机扫描二维码、下载并安装 Abook 应用。
2. 注册并登录，进入“我的课程”。
3. 输入封底数字课程账号（20位密码，刮开涂层可见），或通过 Abook 应用扫描封底数字课程账号二维码，完成课程绑定。
4. 点击“进入学习”，开始本数字课程的学习。

课程绑定后一年为数字课程使用有效期。受硬件限制，部分内容无法在手机端显示，请按提示通过电脑访问学习。如有使用问题，请发邮件至：[medicine@pub.hep.cn](mailto:medicine@pub.hep.cn)。

用户名  密码  验证码  **5223** 进入课程

内容介绍 纸质教材 版权信息 联系方式

相关教材

动物组织学及胚胎学实验  
主编 彭克美

高等教育出版社

<http://abook.hep.com.cn/45027>

扫描二维码，下载 Abook 应用



# 目 录

<b>第1章 绪论</b>	1		
1.1 动物组织学及胚胎学的概念和研究内容	3	5.2 骨组织	46
1.2 动物组织学及胚胎学的发展简史	3	5.3 骨的发生	49
1.3 动物组织学及胚胎学的研究技术	4		
1.4 动物组织学及胚胎学的学习方法	8		
<b>第2章 细胞</b>	10		
2.1 细胞的基本概念	11	<b>第6章 血液和淋巴</b>	52
2.2 细胞的构造与功能	12	6.1 血液	53
2.3 原核细胞与真核细胞	20	6.2 血细胞发生	60
2.4 细胞周期与细胞分裂	21	6.3 淋巴	61
2.5 细胞分化	23		
2.6 细胞衰老与死亡	23		
<b>第3章 上皮组织</b>	25		
3.1 被覆上皮	26	<b>第7章 肌组织</b>	62
3.2 腺上皮和腺	31	7.1 骨骼肌	63
3.3 感觉上皮	32	7.2 心肌	66
3.4 上皮组织的更新与再生	33	7.3 平滑肌	68
<b>第4章 固有结缔组织</b>	34		
4.1 疏松结缔组织	35	<b>第8章 神经组织</b>	71
4.2 致密结缔组织	39	8.1 神经元	72
4.3 网状组织	40	8.2 突触	74
4.4 脂肪组织	41	8.3 神经纤维	76
<b>第5章 软骨组织和骨组织</b>	43	8.4 神经末梢	77
5.1 软骨组织	44	8.5 神经胶质细胞	79
		<b>第9章 神经系统</b>	83
		9.1 中枢神经系统	84
		9.2 周围神经系统	89
		<b>第10章 循环系统</b>	91
		10.1 心脏	92
		10.2 血管	94
		10.3 淋巴管系统	101
		<b>第11章 免疫系统</b>	102
		11.1 免疫细胞	103
		11.2 免疫组织	105
		11.3 免疫器官	106

11.4 单核吞噬细胞系统	117	17.2 输卵管	191
<b>第12章 内分泌系统</b>	<b>119</b>	17.3 子宫	191
12.1 脑垂体	120	17.4 阴道	193
12.2 肾上腺	124		
12.3 甲状腺	126		
12.4 甲状旁腺	128		
12.5 松果体	128		
12.6 弥散神经内分泌系统	129		
<b>第13章 消化管</b>	<b>131</b>		
13.1 消化管的一般组织结构	132		
13.2 口腔	133		
13.3 食管	134		
13.4 单室胃	135		
13.5 多室胃	137		
13.6 家禽胃的组织结构特点	139		
13.7 小肠	141		
13.8 大肠	144		
13.9 家禽的泄殖腔	145		
13.10 胃肠内分泌细胞	145		
<b>第14章 消化腺</b>	<b>147</b>		
14.1 唾液腺	148		
14.2 肝	149		
14.3 胆囊	155		
14.4 胰	156		
<b>第15章 呼吸系统</b>	<b>159</b>		
15.1 鼻腔与气管	160		
15.2 肺	162		
<b>第16章 泌尿系统</b>	<b>169</b>		
16.1 肾	170		
16.2 排尿管道	181		
16.3 尿道	182		
<b>第17章 雌性生殖系统</b>	<b>184</b>		
17.1 卵巢	185		
		17.2 输卵管	191
		17.3 子宫	191
		17.4 阴道	193
		<b>第18章 雄性生殖系统</b>	<b>195</b>
		18.1 睾丸	196
		18.2 附睾	199
		18.3 输精管	200
		18.4 副性腺	201
		18.5 阴茎	202
		<b>第19章 被皮系统</b>	<b>203</b>
		19.1 皮肤	204
		19.2 皮肤的衍生物	207
		<b>第20章 感觉器官</b>	<b>212</b>
		20.1 眼	213
		20.2 耳	219
		<b>第21章 畜禽胚胎学</b>	<b>223</b>
		21.1 概述	224
		21.2 配子的发生和形态结构	225
		21.3 受精	231
		21.4 卵裂	236
		21.5 囊胚形成与附植	238
		21.6 原肠胚和胚层形成	240
		21.7 神经胚形成	242
		21.8 胚层分化和中轴器官形成	243
		21.9 家畜主要器官系统的发生	244
		21.10 哺乳动物的胚胎发育进程	248
		21.11 胎膜和胎盘	249
		21.12 胚胎工程简介	253
		<b>主要参考文献</b>	<b>262</b>
		<b>索引</b>	<b>264</b>

# 第1章 绪论

## Preface

- 动物组织学及胚胎学的概念和研究内容
- 动物组织学及胚胎学的发展简史
- 动物组织学及胚胎学的研究技术
- 动物组织学及胚胎学的学习方法

### Abstract

Animal histology and embryology contains two subjects: animal histology and animal embryology. What is histology? Histology means the knowledge of tissue, is a branch of anatomy, in which the fine structure, function of the normal animal organism and their relations are studied. So, exactly, histology is a science which study the microstructure and the relationship between the structure and function of living creature. What is embryology? Embryology is a kind of science which study the processes and the regulations of the development of the creature fetus. All the structure and function of organism generally develop and constantly complete after a certain generating and developing process. Understanding the regulation of organism developing can help to better understand its structure and function. Therefore, animal histology and animal embryology are closely linked with each other, and conventionally classified as one subject in the education of animal medicine, animal science and grassland science in our country. The research contents of animal histology contains some different parts: cytology, basic histology and organic and systematic histology. The research contents of animal embryology contains two periods: embryo inchoate development and organ phylogenetic development. The main study subjects of animal histoembryology are domestic animals and fowls. House pets and some experimental animals are also involved.

The evolution of this science into modern histoembryology is an exciting and complex story that encompasses more than three hundred years of human being's recorded history since the cell discovery and cell theory establishment. It includes numerous and diverse applications of physical science, as well as the insights and impetus of many biologists.

Study technology of animal histoembryology including light microscope technology, electron microscope technology, histochemistry and cytochemistry technology, autoradiography technology, tissue culture technology, morphometry technology, *in situ* hybridization technology and embryo transfer. In just 30 short years the scope of animal histoembryology has developed rapidly with the continual progresses in science and

technology, such as increased greatly the resolving power of transmitter electron microscope, and depth of field of scanning electron microscope, immuno-cytochemistry technology, after optical instruments applicable to histologic studies. Today, technology still advances and histoembryologists are still the beneficiaries. X-ray spectroscopy, long the exclusive purview of the physical sciences, is available to the biologist. Both wave dispersive (electron probe) and energy dispersive X-ray analytic electron microscopes, flow cytometry and laser capture microdissection are being applied to quantitative and qualitative elemental analyses of biologic specimens. Modern histology will continue to grow and flourish as human being's technologic insights are expanded and applied to animal histoembryology.

How to study animal histoembryology? The correct studying methods are very important. Histoembryology is a science which study the microstructure and ultrastructure of animals. So, we should have the aid of microscope and electron microscope to study, and deal with the following relationships correctly.

1. Plane and three-dimensional object. Tissue slices or pictures are the partial two-dimensional plane image. However, cells, tissues and organs are all three-dimensional solid structures. Different cross sections in the same organ can appear different morphous. Tridimensional and holistic conception is needed in study. Use the imagination to aggregate analyze the image seen, and master the relationship of plane and three-dimensional, part and integrity.

2. Structure and function. Some cells, tissues or organs have definite morphous and structure. The specific structure is the foundation to exercise function and activity. For example, there is abundant rough endoplasmic reticulum and developed Golgi complex in cytoplasm of plasmocyte which have the function of synthesis and secretion. There is muscle fiber in intestinal villi which can stretch or shorten the intestinal villi and promote the nutritive material conveying. Therefore, structural morphous and physiological functions are closely and intensely related.

3. Static and dynamic state. Living cells are under dynamic change. The structure is changing with the cell differentiation, metabolism and function exercising. Cells propagate, decease, renovate unceasingly and the change in the process of embryonic development is more predominant and complicated. However, the structure expressed by slice or picture is only the resting image at a moment. Therefore, we cannot learn this subject well unless we are good at understanding static state in dynamic changing.

4. Theory and experiment. While learning theories of this subject, great importance must be attached to the training of practical manipulation skill. Various light microscopic samples, electron microscopic images, paraffin sections, embryo models and etc should be observed seriously. Try to aggregate analyze what you have learned and combine the sensible recognition and theoretical knowledge together to deepen comprehension, so as to build a solid foundation for further studies.

## 1.1 动物组织学及胚胎学的概念和研究内容

动物组织学及胚胎学包括动物组织学和动物胚胎学两门学科，所研究的对象以家畜和家禽为主，兼顾宠物和部分实验动物。动物组织学（animal histology）是研究正常畜禽机体的微细结构及其相关功能的科学；动物胚胎学（animal embryology）是研究畜禽机体发生、发育规律及其机制的科学。机体的各种结构和功能都需要经过一定的发生发展过程逐渐形成和不断完善。在了解机体发展规律的基础上，可更好地理解其结构和功能。所以，动物组织学和动物胚胎学两门学科间有着密切的内在联系。在我国动物医学、动物科学与草业科学等专业教育中习惯地将它们列为一门课程。

动物组织学的研究内容包括细胞学、基本组织学和器官系统组织学三部分。

细胞（cell）是动物机体形态结构和功能的基本单位，是新陈代谢、生长发育和增殖分化的结构基础。

组织（tissue）是由许多在结构和功能上密切相关的细胞，借细胞间质结合在一起所构成的细胞群体。组织有多种类型，在机体中有一定的分布规律。根据其来源、功能和结构特点，将机体所有的组织分为四大类，即上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织，称为基本组织（elementary tissue）。但随着近代组织学研究的不断深入，越来越多的发现表明：一种组织内细胞的结构和功能是多种多样的，其起源也常有不同。因此，上述组织的分类只是一种相对的归纳。

器官（organ）是由几种不同的组织按一定的规律结合而成，如心、肝、脾、肺和肾等。每一器官各有一定的形态结构和特定的生理机能。

系统（system）是由许多功能相关的器官联合在一起构成。每个系统在体内执行特定的相对独立的功能。如泌尿系统由肾、输尿管、膀胱和尿道组成，主要完成机体的泌尿和排尿功能。畜禽机体由神经、循环、免疫、内分泌、被皮、感官、消化、呼吸、泌尿和生殖等系统组成。各个系统既有相对的独立性，又有严密而完整的统一性，在神经体液的调节下进行着各种生命活动。

动物胚胎学的研究内容包括胚胎早期发育和各器官系统发育两个时期。前者包括受精、卵裂、囊胚与附植、三胚层形成与分化以及胎膜与胎盘等；后者包括各器官系统的发育及胎儿的生长。本书重点介绍畜禽胚胎早期发育。

动物组织学及胚胎学是动物医学、动物科学和草原学等专业的基础学科之一，旨在揭示动物机体的微细结构、生理机能及发生规律的相互关系，为进一步研究机体的生命活动、物质代谢和病理机制奠定必备的专业基础知识。本学科既是动物解剖学的延续，又与后续课程生理学和生物化学有着密切的联系，并为今后学习动物医学专业的病理学、免疫学、临床诊断学、产科学及动物科学专业的遗传学、繁殖学、饲养学和养禽学等课程奠定基础。

## 1.2 动物组织学及胚胎学的发展简史

随着科学技术的进步，组织学及胚胎学的研究迅猛发展。从发现细胞和细胞学说的建立开始，组织学的发展经历了300多年的历史。1665年，Robert Hooke用自制的放大镜观察软木薄片，发现了许多小格，把它命名为“cell”，即细胞。随后，Leeuwenhoek用高倍放大镜发现

了精子、红细胞、肌细胞和神经细胞等。19世纪初, Bichat 提出了“组织”这一名词, 并将机体的组织分为 21 种。到 19 世纪 30 年代, Schleiden 和 Schwann 分别提出植物和动物都是由细胞构成的, 创立了细胞学说。19 世纪中期以后, 随着光学显微镜、切片技术及染色方法的不断改进与充实, 推进了组织学的飞速发展。20 世纪 40 年代, 电子显微镜问世, 经过不断的改进, 如今可放大几十万倍到上百万倍。而最新发明的扫描隧道显微镜可直接从原子水平观察物质的超微结构。这些先进的设备为人类揭示丰富多彩的微观世界之奥秘提供了强有力手段。

随着科学的进步, 新的技术和方法不断涌现并应用于组织学, 如组织培养术、细胞融合术、免疫组织化学和免疫细胞化学术、放射自显影术、荧光和激光术、原位杂交术、图像分析和立体计量术等。这些技术的运用, 使研究内容不断充实, 研究领域不断扩大, 因而出现了各学科间基本理论互相渗透, 基本技术互相引用、促进, 关系日益密切。形成了一些新兴的边缘学科, 如功能组织学、分子生物学、细胞遗传学、神经内分泌学等, 其中都包含有丰富的组织学内容。

研究出生前和出生后生命全过程的生长发育和衰老的演变过程, 称为发育生物学 (developmental biology)。人们对胚胎发生和发育的认识经历了长期的过程。古希腊学者亚里士多德最早对胚胎发育进行了观察; 17 世纪 50 年代, Harvey 提出“一切生命皆来自卵”的假设; Leeuwenhoek 和 Graaf 分别发现精子与卵泡, 提出“预成论”学说, 认为在精子或卵子内已有微小的机体, 并逐渐长大成为胎儿; 18 世纪中叶, Wolff 提出了“渐成论”学说, 认为胚胎是经历了由简单到复杂的渐变过程而形成的; 19 世纪以后, 胚胎的发生经显微镜观察, 否定了先成论, 提出在受精卵细胞核内的脱氧核糖核酸 (DNA) 中, 存在有决定胎儿全身形态结构的各种基因, 胚胎发育是各个基因活动的逐步展开; 到 20 世纪 70 年代, 试管婴儿诞生, 90 年代克隆动物问世。随着科学的不断发展, 人类对胚胎发育的认识也日趋清楚和深刻。

### 1.3 动物组织学及胚胎学的研究技术

动物组织学及胚胎学是以微细结构的形态描述为基本内容, 主要利用显微镜进行观察研究。光学显微镜 (light microscope, LM, 简称光镜) 下所见的结构称光镜结构, 其分辨率约为  $0.2 \mu\text{m}$ , 可将物体放大约 1 500 倍。电子显微镜 (electron microscope, EM, 简称电镜) 下所见的结构称超微结构 (ultrastructure), 其分辨率可达  $0.2 \text{ nm}$ , 可将物体放大 100 万倍。在光镜和电镜下常用的计量单位和换算关系是:

$$1 \mu\text{m} (\text{微米, micrometre}) = 10^{-3} \text{ mm} (\text{毫米, millimetre})$$

$$1 \text{ nm} (\text{纳米, nanometre}) = 10^{-3} \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ mm}$$

随着生物技术的飞速发展, 现代动物组织学及胚胎学的研究手段不断更新, 涉及面很宽。现就几种常用的研究技术简要介绍如下。

#### 1.3.1 光学显微镜术

一般光学显微镜 (图 1-1) 是观察组织切片的基本技术。取新鲜组织, 先用固定剂固定, 使组织中的蛋白质迅速凝固。然后经脱水、透明, 采用石蜡、火棉胶或树胶等包埋, 用切片机切成  $3 \sim 8 \mu\text{m}$  的组织薄片。若想保存细胞内酶的活性或快速制片, 可选用冷冻切片法, 即将组织在低温条件下快速冷冻, 直接制成切片。血液、骨髓等液体组织可直接涂于玻片上制成涂片; 疏松结缔组织和肠系膜等软组织可制成铺片; 骨等坚硬组织可制成磨片。在上述各

种制片过程中，应根据不同的研究目的，采用相应的染色方法处理，将切片置于光镜下进行观察。

最常用的染色法是用苏木精 (hematoxylin) 和伊红 (eosin) 染色，简称 HE 染色。苏木精可将细胞核内的染色质和细胞质内的核糖体等染成蓝紫色，伊红可将多数细胞的胞质染成粉红色。因苏木精为碱性染料，能被其染色的结构为嗜碱性 (basophilia)；伊红为酸性染料，能被其染色的结构为嗜酸性 (acidophilia)。对碱性和酸性染料的亲和力均不强者，为中性 (neutrophilia)。

动物体内有些结构经硝酸银染色后，可使硝酸银还原，形成棕黑色的银微粒附着在组织结构上，这种特性称亲银性 (argentaffin)；有的结构本身不能使硝酸银还原，需加还原剂才能使其还原，这种特性称嗜银性 (argyrophilia)。有的细胞或组织，用某些碱性染料染色时，其染色结果与染料的原有颜色不同，这种颜色的变异性称异染性 (metachromasia)。如：用甲苯胺蓝染肥大细胞时，胞质内的颗粒被染成紫红色而不是蓝色。

#### 几种特殊显微镜术：

**1.3.1.1 荧光显微镜术** 荧光显微镜 (fluorescence microscope, FM) 是用来观察标本中的自发荧光物质或以荧光素染色或标记的细胞和结构。组织中的自发性荧光物质，如：神经细胞和心肌细胞内的脂褐素是棕黄色荧光；肝贮脂细胞和视网膜色素上皮细胞内的维生素 A 呈绿色荧光；某些神经内分泌细胞和神经纤维内的单胺类物质（儿茶酚胺、5-羟色胺、组织胺等）在甲醛作用下呈不同颜色的荧光，组织内含有的奎宁、四环素等药物也呈现一定的荧光。细胞内的某些成分可与荧光素结合而显荧光，如溴乙锭与吖啶橙可与 DNA 结合，进行细胞内 DNA 含量测定。荧光显微镜更广泛用于免疫细胞化学研究，即以荧光素标记抗体（一抗或二抗），以检测相应抗原的存在与分布。

**1.3.1.2 相差显微镜术** 相差显微镜 (phase contrast microscope, PCM) 用于观察组织培养中活细胞的形态结构。活细胞无色透明，一般光镜下不易分辨细胞轮廓及其结构。相差显微镜能将活细胞不同厚度及细胞内各种结构对光产生的不同折射作用，转换为光密度差异即明暗差而得到辨认。组织培养研究常用倒置相差显微镜，它的光源和聚光器在载物台的上方，物镜在载物台的下方，便于观察贴附在培养皿底壁上的活细胞。

**1.3.1.3 共聚焦激光扫描显微镜术** 共聚焦激光扫描显微镜 (confocal laser scanning microscope, CLSM) (图 1-2) 是近来研制成的一种高光敏度、高分辨率的新型生物学仪器。



图 1-1 光学显微镜




图 1-2 共聚焦激光扫描显微镜

它以激光为光源，采用共聚焦成像系统和电子光学系统，经过微机图像分析系统对组织或细胞进行二维和三维分析处理。CLSM 可用于细胞内各种荧光标记物的微量分析、细胞的受体移动和膜电位变化、酶活性和物质转运的测定、DNA 精确分析等，因此，CLSM 可更准确、快速地对细胞内的微细结构进行定性和定量测定。

### 1.3.2 电子显微镜术

电子显微镜 (electron microscope, EM) 是以电子发射器 (电子枪) 代替光源，以电子束代替光线，以电磁透镜代替光学透镜，最后将放大的物像投射到荧光屏上以便观察。常用的电镜有透射电镜和扫描电镜 (图 1-3, 1-4)。




图 1-3 透射电子显微镜




图 1-4 扫描电子显微镜

**1.3.2.1 透射电镜术** 即应用透射电镜 (transmission electron microscope, TEM) 观察细胞内部的超微结构 (图 1-3)。一般采用戊二醛或锇酸作固定剂，合成树脂包埋，在超薄切片机上制成超薄切片 (厚度为 50~80 nm)，经铅或铀等重金属盐电子染色，然后置电镜下观察。标本在荧光屏上呈黑白反差的结构图像。被重金属盐深染的结构称电子密度高；被浅染的结构称电子密度低，这种染色称正染色 (positive staining)；若被染结构着色浅，其周围部分着色深，则称负染色 (negative staining)。

**1.3.2.2 扫描电镜术** 即采用扫描电镜 (scanning electron microscope, SEM) 观察组织、细胞表面的超微立体结构 (图 1-4)。扫描电镜标本不需制成超薄切片，组织经固定、脱水、干燥后，在其表面喷涂金属膜即可上镜观察。扫描电镜的视场大、景深长、图像的立体感强，但分辨率较低。常用于观察细胞表面的突起、微绒毛、纤毛等。

### 1.3.3 组织化学和细胞化学

组织化学 (histochemistry) 和细胞化学 (cytochemistry) 是应用化学、物理和免疫学原理，对组织和细胞所含的化学物质进行定位、定性、定量和功能关系的研究。这是组织学与生物化学、免疫学等相结合发展起来的一项技术。

**1.3.3.1 一般组织化学与细胞化学** 是利用某些化学试剂与组织、细胞中的某些物质发生

化学反应，并在原位形成有色沉淀产物，然后在显微镜下观察其沉淀物颜色的深浅及颗粒的大小，由此来判定该物质的数量及位置。此种方法可显示组织、细胞中的蛋白质、酶、糖类、脂质及核酸等物质。如用过碘酸希夫反应（periodic acid Schiff reaction, PAS 反应），可显示组织、细胞中的多糖。过碘酸可将多糖氧化形成醛基，醛基与无色的 Schiff 试剂结合形成此红色沉淀产物，以此来判定多糖的含量。

**1.3.3.2 免疫组织化学 (immunohistochemistry)** 是利用抗原抗体特异性结合的免疫学原理，以检测组织、细胞中某种肽类、蛋白质等大分子物质的分布。其方法是先分离纯化动物组织中的某种蛋白质，作为抗原注入不含有该物质的另一种动物体内使其产生相应的特异性抗体，然后从被免疫动物的血清中提取出该抗体，再以荧光素、酶、铁蛋白或胶体金等标记。用被标记的抗体处理欲测的组织切片或细胞，组织或细胞中的抗原即与被标记的抗体发生特异结合。切片中标记物出现的部位，即被检物质（抗原）的分布部位。如用铁蛋白标记的可在电镜下观察，用荧光标记的可在荧光显微镜下观察，用酶或胶体金标记的可在光镜和电镜下观察。免疫组织化学方法具有特异性强、灵敏度高、定位准确等特点，现已成为组织学及胚胎学中重要的研究手段。

### 1.3.4 放射自显影术

放射自显影术 (autoradiography) 又称同位素示踪术，是将某种放射性核素或其标记物注入动物体内或细胞培养液内，让组织、细胞摄取该物质，然后取某部位组织制成切片或取细胞培养液制成涂片，在暗室中将切片涂以薄层感光乳胶，使存在于细胞内的放射性核素产生的射线作用于乳胶中的溴化银，使其还原为银粒，经显影和定影后，便可在光镜或电镜下观察标记物的数量及分布情况。所用的放射性核素主要是  $\beta$  射线，常用的有  $^3\text{H}$ 、 $^{14}\text{C}$ 、 $^{35}\text{S}$ 、 $^{125}\text{I}$ 、 $^{131}\text{I}$  等。如将  $^3\text{H}$  标记的亮氨酸注入动物体内，3~5 min 后，首先在粗面内质网合成蛋白质，再转移到高尔基复合体浓缩加工，然后储存于酶原颗粒，最后释放于细胞外。因此，放射自显影术可用来检测放射性物质在细胞内的吸收、分布、合成、转移和排泄等动态变化过程。

### 1.3.5 组织培养术

组织培养 (tissue culture) 又称体外 (*in vitro*) 试验，是在无菌条件下取机体的活组织或活细胞，在体外适宜的环境中培养成活，进行实验研究。细胞在体外培养需要与体内基本相同的条件，如充足的营养、合理的  $\text{O}_2$  和  $\text{CO}_2$  比例、适宜的渗透压、pH、温度和湿度等。此法广泛应用于医学和生物学中，研究各种理化因子对活细胞的直接影响，并可观察记录细胞的增殖、分化、运动、吞噬、致病和癌变等动态变化，以及动物早期胚胎发育过程。

### 1.3.6 形态计量术

形态计量术 (morphometry) 是利用图像分析仪 (image analyser)，又称图像分析系统 (image analysis system, IAS)，运用数学和统计学原理对组织和细胞进行二维和三维的形态测量研究，可使组织、细胞中各种成分的数量、形态、分布、体积和表面积等以精确的数据显示出来。从而促进形态学研究由定性走向定量，把形态计量技术由平面测量而推论出立体结构。该技术是介于生物形态学与数学之间的一门新兴边缘科学，是体视学的一个分支，又称生物体视学 (biological stereology)。图像分析仪是集光学、电子学和计算机于一体的高科技产品，可

对组织切片、照片及实验进行测试，也可与电镜、光镜、投影仪、电视机和摄像机等联合使用。信号输入后，由主机进行处理、测量和统计，微机自动控制操作，可快速而准确地分析出组织、细胞中各种细微结构的数据。

### 1.3.7 原位杂交术

原位杂交 (*in situ* hybridization) 是一种核酸分子杂交技术，用标记的 DNA 或 RNA 探针，检测细胞内 mRNA 和 DNA 序列片段，原位研究细胞合成某种多肽或蛋白质的基因表达，从分子水平探讨细胞功能的表达及其调节的机制。

### 1.3.8 流式细胞术

流式细胞术 (flow cytometry, FCM) 是用流式细胞仪 (图 1-5) 进行细胞分析。它集电子技术、计算机技术、激光技术和流体理论于一体，是一种非常先进的检测手段。该技术可以快速、准确、客观，并且同时检测单个微粒 (通常是细胞) 的多项特性，同时可以对特定群体加以分选。研究对象为生物颗粒，如各种细胞、染色体、微生物及人工合成微球等。研究的微粒特性包括多种物理及生物学特征，并加以定量。

该技术可用于细胞表型分析、胞内细胞因子的检测、染色体分类研究、细胞周期和 DNA 倍体分析、流式标准小球定量与分选和细胞内钙离子测量等。

### 1.3.9 胚胎移植

胚胎移植 (embryo transfer) 是将哺乳动物供体内或体外的胚胎，移植到同步发情的受体动物内，并继续生长发育成熟，最后产下正常后代。其技术包括胚胎的取出、体外培养、保存及移植等。近年来，该技术已成为一种常用的生物学手段，并应用于动物生产。它对提高动物繁殖能力、扩大良种畜群数量、缩短世代间隔、保存遗传资源及诱发多胎等均有重要意义。

## 1.4 动物组织学及胚胎学的学习方法

### 1.4.1 平面与立体的关系

组织切片或图片是局部的二维平面图像，而细胞、组织和器官都是三维的立体结构。同一器官的不同切面可呈现出不同的形态。在学习时应具备立体和整体概念，发挥想象力，把所看到的图像进行综合分析，掌握平面与立体、局部与整体的关系。

### 1.4.2 结构与功能的关系

某种细胞、组织或器官都具有一定的形态结构，特定的结构是行使其功能活动的基础，如



图 1-5 流式细胞仪

浆细胞的胞质内含有丰富的粗面内质网和发达的高尔基复合体，具有合成与分泌功能；肠绒毛内含有肌纤维可使其舒缩，促进营养物质的转运。因此，形态结构与生理功能是紧密相关的。

### 1.4.3 静态与动态的关系

活细胞处于动态变化中，在细胞分化、新陈代谢和行使功能的过程中，其结构也随之而发生变化；细胞还不断进行增殖、死亡和更新；在胚胎发育过程中其变化更为显著和复杂。而切片或图片所表现的结构只是某个瞬间的静息图像。因此，应善于从动态变化来理解静态时相，才能学好本课程。

### 1.4.4 理论与实验

在学习本课程理论的同时，应高度重视实际操作技能的训练，即要认真观察各种光镜标本、电镜图像、幻灯片、模型和挂图等。进行综合分析，把感性认识与理论知识有机结合起来，加深理解，为学习后续课程打好坚实的基础。

## 复习思考题

1. 简述组织学和胚胎学的研究内容。
2. 常用的组织学和胚胎学研究方法有哪些？
3. 透射电镜和扫描电镜有何异同？
4. 名词解释：嗜酸性 异染性



## 数字课程学习资源

- 教学课件
  - 本章知识点
  - 习题
  - 试题
- 拓展阅读——光学显微镜和电子显微镜的发明

# 第2章 细胞

## The Cell

- 细胞的基本概念
- 细胞的构造与功能
- 原核细胞与真核细胞

- 细胞周期与细胞分裂
- 细胞分化
- 细胞衰老与死亡

### Abstract

The cell, as the basic unit of all living organisms, is composed of 3 basic parts: cell membrane, cytoplasm and nucleus. All the study on lives is derived from the investigation of cells. Cells are bounded by a cell membrane, which is not resolved in thin section viewed with a light microscope, but in electron micrographs at high magnification, the membrane appears as two electron-dense layers separated by an electron-lucent intermediate zone. They consist of a bimolecular layer of mixed phospholipid with their hydrophilic portions at the outer and inner surface of the membrane and their hydrophobic chains projecting toward the middle of the bilayer. Cholesterol and varying amounts of proteins, glycoproteins and glycolipids are intercalated in the phospholipids bilayer. The above described "mosaic" is called the fluid mosaic model.

The cytoplasm is composed of several kinds of cell organelles, which perform different functions that are essential to cell metabolism. The rough endoplasmic reticulum has ribosomes attached to the outer surface of its membrane; and the smooth endoplasmic reticulum lacks adherent ribosomes. The rough endoplasmic reticulum is most abundant in glandular cells that secrete proteins. In the liver, smooth endoplasmic reticulum plays an important role in the synthesis of the lipid component of very-low-density lipoproteins. It is also the principal site of detoxification and metabolism of lipid-soluble exogenous drugs. Striated muscle contains a specialized form of SER which forms networks around all of the myofibrils of the myocytes. Its principal function is the sequestration of calcium ions that control muscle contraction. Proteins synthesized in the endoplasmic reticulum are transported to the Golgi complex for further processing, concentrating, and packaging in secretory granules for discharge from the cell. Mitochondria are present in all eukaryotic cells. These organelles transform, with high efficiency, the chemical energy of the metabolites present in cytoplasm into available energy.

The nucleus is the most important organelle of the cell, which is centrally situated