

醫方全書（四）

醫方全書（四）

卷之四

醫方全書（四）

卷之四

世之言醫者，已富達乎，書廣五

世之言醫者，已富達乎，書廣五

世之言醫者，已富達乎，書廣五

（清）何夢瑤 撰

卷之四

之山西樵

醫方全書（四）

爲代

于珠三角名曲是這

（清）何夢瑤 撰

世之西北也古池子解屬

五大稱之名幾矣徽館曰施鼎辟故西樵



中華民國七年一月十五日初版

何氏醫方全書十二冊
全部定價四元正

版權

著作者 南海何夢瑤

編印者 兩廣圖書局

發行者

兩廣東雙門底圖書局

上街第六十四號門牌

南海何夢瑤著

(痘疹良方)

醫
方
全
書

兩廣圖書局印行



南海何夢瑤著

痘疹良方

兩廣圖書局印行

神效痘疹良方

原痘

出痘

痘証日期

初熱証治

見點証治

起脹証治

灌膿証治

收壓証治

落痂証治

痘中諸証

痘疹良方目錄

一

痘疹良方目錄

二

發熱

頭痛

腹痛

譖妄

厥逆

汙

腰痛

煩躁

驚搐

寒戰咬牙

喘

咳嗽

噏水

不食

瀉利

痒

秘結

痢

嘔吐噦

口噴穢氣

渴

痰

痛

伏陷

潰爛

痘疔

鬼痘

目証

口瘡牙疳

咽喉証

失血

夾癰

夾癰

怠倦

板黃

水泡血泡

賊痘

痘母

唇証

舌証

失音

陰囊腫

夾痧

痘後浮腫

痘疹良方目錄

三

痘疹良方目錄

四

痘後癰瘍

婦女出痘行經

孕婦出痘

男子年長出痘

痘出遇產

水痘

証治總論

痘與凡瘡不同

痘與疹不同

論部位

論証

論點

論證

調養禁忌

種痘法

疹(附)

原疹

出疹

疹有輕重

疹脉

治疹大法

見形治法

身熱不退

譖妄

嘔噦

失音

瀉泄

腹痛

飲食

疹與諸疹不同

未出治法

收退治法

煩渴

喘急

嘔痛

嘔吐

痢疾

失血

唇口瘡

也

痘疹良方目錄

六

神效痘疹良方

南海何夢瑤報之輯

原痘

痘乃火毒稟自胎元（稟胎毒故一出不再）或

盛或懷孕後受熱種種火毒蘊於精血胞胎之

時發

出痘

痘毒偏藏臟腑而以腎爲根（痘原於先天故根於腎腎者先天也）藏深故其出也不易必待時行之氣觸之而後發所稟之毒有微有甚時行之氣有正有邪故所發之症有順有逆有險 毒微時氣正兒壯無雜病者順也反之逆也順逆相兼者險也

痘毒偏藏五臟百骸其出也自骨髓（屬腎）而盡達於筋（屬肝）則骨髓之毒盡

痘疹良方

一

痘疹良方

二

解矣又自筋盡達於肌肉（屬脾）則筋之毒盡解矣又自肌內盡達於血脉（屬心）則肌肉之毒盡解矣又自血脉盡達於皮毛（屬肺）則血脉之毒盡解矣又自皮毛盡達於顆粒則皮毛之毒盡解矣若達不盡即解矣盡而留伏爲患

逆

痘乃火毒

發熱其候面燥腮

中含淚（火迫肺液上出）

足稍冷或中指獨冷（男驗左女驗右 中指乃心包絡經脉所行凡火皆屬心心君主不受邪故心包相火代之用事火方外鬱不得外達於指故冷）耳後有紅筋（三焦脉繫耳後火色外現故筋紅若色見紫則險黑則逆）又全見五臟之証呵欠煩悶肝經証也（肝火受邪脾爲所尅●倦故呵欠火鬱于肝不得舒暢故煩悶也）咳嗽噴嚏肺經証也（肺受火邪故喉痒而咳嗽鼻痒而噴嚏）

驚悸煩悶心經証也（心受火邪）四肢怠倦喜睡脾經証也（脾受火邪）骯
(音委耳後高骨) 耳尻(尻尾骶骨) 俱涼腎經証也（三者皆屬腎腎屬水
火不勝水故各經皆現受邪之証惟腎經獨現不受邪之症) 按痘証初發熱
時與傷寒相似雖其熱自內發必惡熱(喜露頭面) 與傷寒惡寒者不同亦未
必有頭痛項強身體疼痛等証然痘發而兼外感者則亦有之須合上文所舉諸
証細爲辨別疑似間用花紅帛作撲子如小指大蘸清油燃火閉窓戶於暗處映
照額面及心窩各處睨而視之皮膚間隱隱有紅點可見者即是痘也

痘証日期

痘以發熱三日見點三日起脹三日灌膿三日收醫三日爲常期亦有氣血旺痘
毒輕易出易收成功速者亦有毒盛氣血弱難出難收成功遲者不必拘定

初熱証治

痘疹良方

三

痘疹良方

四

熱勢和緩（毒輕可知）亦有毒重而熱微者以毒伏於內不盡發於外也須合下文各証察之）常有微汗（表氣和暢可知）乍熱乍涼（與常常灼熱異）飲食二便如常（裏利可知）神氣清爽睡臥安然（間有驚悸亦不妨）

此爲順証不必用藥（可見諸方皆爲險逆二証設耳）若熱勢太盛三日後仍不退（順証二日後熱必退今不退火盛可知）煩燥口渴寒戰咬牙吐舌弄舌（詳下諸証篇）面色紅赤驚悸多啼不能安眠飲食甚少乃火毒鬱伏難出此爲險証（若發熱神昏悶亂妄言（毒伏於心）腦滿喘急（毒伏於肺）腹痛（毒伏於脾）腰痛（毒伏於腎）不食不眠（毒伏於胃）驚搐不止（毒伏於肝）不時乾嘔吐血衄血便血尿血（毒伏氣血內亂）此爲逆証（順証不須用藥逆證用藥無濟然不忍坐視亦須藥之以盡人事）

治法凡熱鬱不能透發者升麻葛根湯隨證加減（詳見本方）按此爲透痘解毒