



医学纂要(下)

清·刘渊 编撰



广东省出版集团
广东科技出版社(全国优秀出版社)



岭南中医药文库·典籍系列

医学纂要(下)

清·刘渊 编撰

廣東省出版集團
广州·
广东科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

医学纂要 / (清) 刘渊编撰. —影印本. —广州：广
东科技出版社，2014.9

(岭南中医药文库·典籍系列)

ISBN 978-7-5359-5892-1

I. ①医… II. ①刘… III. ①中国医药学—中
国—清代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 119806 号

医学纂要

Yixue Zuanyao

责任编辑：曾永琳

封面设计：丁青云

责任校对：谭 曦

责任印制：任建强

出版发行：广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮政编码：510075)

http://www.gdstp.com.cn

E-mail: gdkjyxb@gdstp.com.cn (营销中心)

E-mail: gdkjzbb@gdstp.com.cn (总编办)

经 销：广东新华发行集团股份有限公司

印 刷：广州伟龙印刷制版有限公司

(广州从化太平经济开发区创业路 31 号 邮政编码：510990)

规 格：889 mm×1194 mm 1/32 印张 14.875 字数 300 千

版 次：2014 年 9 月第 1 版

2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价：130.00 元 (上、下)

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

清·刘渊 编撰

医学纂要

(利集、贞集、末集)

据广东省立中山图书馆
馆藏清乾隆四年(一七
三九年)翰宝楼刻本影印

醫學要靈機條辨

利集目錄

血證經義

脈理

病因

表邪宜疎

蓄寒宜下

鬱氣宜散

憂損宜補

勞倦宜滋陰

血脫宜固氣

陰虛宜壯水

陽泛宜引火

火盛宜清

虛寒宜溫

暑氣宜解

肝氣宜平

酒毒傷宜分陰陽

咳嗽咯唾血宜補陰

衄血宜審因

齒衄舌血宜分虛實

溺血宜分湯孔精道

便血宜分血熱虛滑

痰症辨

慳症病因

怒慳宜分虛實

思慳宜審病情

憂慳宜補虛

咳嗽病因

外感宜分寒熱

內傷宜審陰陽

喘症病因

實喘有四宜審

子煩

子懸

子瘧

子腫子氣子淋

子嗽產後咳嗽

胎產瀉痢

胎動不安下血漏胎

保胎

胎產一歌訣載在心法
靈機內

胎產要法一曰仰臥安眠

二曰耐心忍痛

三曰緩慢臨盆

四曰生不宜催

五曰穩婆難信

六曰難產有因

七曰盤腸應識

八曰試弄須知

九曰調理急務

十曰禁惡當防

產後調理

催生妙法

胞衣不下

交子不開子腸墜下

產後發熱辨

產後理章

產後惡露不止

產後大便秘滯

產後見鬼夜夢鬼交辨

產後腫辨

乳癰

乳癰乳巖

血崩淋瀝

帶濁遺淋

婦夢鬼交

癰瘕食積

陰戶腫痛

虛喘有二宜辨

哮喘宜分別

虛損經義

脈理

病因

症治宜分陰陽

似損非損辨

虛損不治之因宜明

喉痺

頭痛

頭腫

口舌

眼目

鼻症

瘡啞

齒牙

眩運

怔忡驚恐

不寐

三消乾渴

癲狂癇癪

婦科目錄

經脈論

經脈症治

稟先天不足有陰陽之分

勞倦思慮所傷宜補脾胃

鬱怒所傷宜舒肝醒脾胃

憂愁所傷宜補土生金

生產過多宜大補氣血

經先期而至不可概作熱論

經後期而至有枯瀆之辨

經期腹痛有虛實之分

經色瘀塊皆由陽衰失氣

經閉不可妄用破耗通經藥

經期有異常總屬真氣衰弱

妊娠惡阻

醫學纂要靈機條辨利集

彙彩章

嶺南惠陽劉 淵聖泉氏編輯

男文光德華 全訂

燭儀昭

弟劉起熊兆舉氏較正

靖任其信有恆氏參訂 門人莫聖祐帝寵氏參閱

血證經義

決氣篇帝曰何謂血岐伯曰中焦受氣取汁變化而赤是謂血脫者色白天然不澤。

痿論曰心主身之血脉

五臟生成篇曰。諸血者皆屬於心。人臥血歸於肝。肝受血而能視。足受血而能步。掌受血而能握。指受血而能撮。臥出而風吹之。血凝於虧者爲痺。凝於脈者爲濁。凝於足者爲厥。此三者。血行而不得反其空。故爲痺厥也。

調經論曰。肝藏血。血氣者喜溫而惡寒。寒則濇。不能流。溫則消而去之。平人絕穀篇曰。血脉和則精神乃居。

百病始生篇曰。卒然多食飲。則腸滿。起居不節。用力過度。則絡脈傷。陽絡傷。則血外溢。血外溢。則衄。陰絡傷。則血內溢。血內溢。則便血。厥論曰。陽明厥逆。喘欬。身熱。善驚。衄。嘔血。

舉痛篇曰。怒則氣逆。甚則嘔血。及食泄。故氣上矣。

氣厥論曰脾移熱於肝則爲驚衄。胞移熱於膀胱則瘡。血

平入氣象論曰臂多青脉曰脫血。安臥脉盛謂之脫血。

經脈篇曰腎足少陰也。是動則病饑不欲食。欬唾則有血。渴喝而

喘。宣明五氣篇曰鹹走血。血病無多食鹹。久視傷血。

九鍼論曰苦走血。病在血無食苦。

五味論曰鹹走血。多食之令人渴。

脈解篇曰少陰所謂欬則有血者。陽脈傷也。陽氣未盛於上。而脉滿滿則欬。故血見於鼻也。

脈理

脈要精微論曰肺脉搏堅而長當病唾血。肝脉若搏因血在脇下。

令人喘逆。腎脉弱而散者當病少血。

邪氣臟腑病形篇曰心脈微濶爲血溢。肺脈微急爲肺寒熱急。惰歟唾血。肺脈微滑爲土下出血。濶甚爲呕血。

肝脈大甚爲內癰善嘔衄。脾脈微濶爲內瘻多下膿血。

腎脈微濶爲不月。脈經篇曰脈得諸澁濡弱爲亡血。

脈來輕輕在肌肉尺中自浮目睛黃衄必未止。

太陽脈大而浮必衄吐血。脈芤爲失血濶爲少血。

病人面無血色無寒熱。脈沉弦必衄也。脈浮弱手按之絕者

不血。尺脉滑而疾爲血虛。脈弦而緊。脇痛。脣傷有瘀血。

內經曰脫血而脉晣者難治。脈至而搏血衄身熱。瘡癰。

病若吐血復衄。血脈當沉細。反浮大而牢者死。

嘔血胸滿引痛。脈小而疾者逆也。

脈經曰。吐血衄血。脈滑弱小者生。實大者死。汗出若衄。其脈滑

小者生。大躁者死。吐血而欬上氣。其脈數有熱。不得卧者死。

脈訣云。鼻衄吐血。沉細宜忍。忽然浮大。卽傾危。

東垣曰。諸見血身熱。脉大者難治。是邪氣勝也。身涼脉靜者易治。是正氣復也。

病因

夫人有此形。惟賴此氣血。以生血衰則形萎。血敗則形壞。倘至血脫。則形何以立。氣何所歸。亡陰亡陽。其危一也。蓋血化於氣而成。

於陰陽虛則不能生血。所以血宜溫。不宜寒。寒則濁滯。陽亢則最能傷陰。所以血宜靜。不宜動。動則爲病。陰虧則血不易生。所以血宜補。不宜損。損則爲災。然而動者多由於火。火盛則逼血妄行。損者多由於氣。氣傷則血無以存。故有以七情而動火者。有以七情而傷氣者。有以勞倦色慾而動火者。有以勞倦色慾而傷陰者。或外邪不解。而熱鬱於經。或寒氣凝滯不行。咳嗽帶痰而出。或縱飲不節。而火動於胃。有中氣虛寒。不能收攝。而注陷于下。或脾氣衰弱。不能統歸於肝。而湧出於上。或陰盜格陽。火不歸源。而泛溢沸騰。是皆動血之因也。故亥行於上。則見於七竅。流注於下。則出乎二陰。或壅瘀於經絡。則發爲癰疽膿血。或鬱結於腸臟。則留爲血