



2015



更多免费题库



高级卫生专业技术资格考试通关宝典

护理学专业

高级职称晋升题库

(适用于副主任、主任护师资格考试)

高级职称资格考试研究专家组 编写

精选真题 · 把脉命题方向
精编题库 · 覆盖全部考点
网上答疑 · 成就职场梦想

中国医药科技出版社

高级卫生专业技术资格考试通关宝典

护理学专业高级职称晋升题库

(适用于副主任、主任护师资格考试)

高级职称资格考试研究专家组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书为《高级卫生专业技术资格考试通关宝典》之一，书中根据护理学专业副主任、主任护师职称评定考核中的考点和题型要求，分9章，精选试题5000余道，题型全面，题目针对性强，覆盖高频考点、重点、难点，有助于考生全面掌握考点内容；还附有4套模拟试卷，方便考前复习和自测，同时提高答题和应试能力，在短期内高效复习、一举过关，该书是参加护理学专业高级职称考试读者的首选参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业高级职称晋升题库/高级职称资格考试研究专家组编写. —北京: 中国医药科技出版社, 2015. 1

(高级卫生专业技术资格考试通关宝典)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7154 - 2

I. ①护… II. ①高… III. ①护理学—医药卫生人员—资格考试—习题集

IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 272013 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 889 × 1194mm ¹/₁₆

印张 28 ¹/₄

字数 816 千字

版次 2014 年 12 月第 1 版

印次 2014 年 12 月第 1 次印刷

印刷 航远印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7154 - 2

定价 69.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

按姓氏笔画排序

丁立	丁雷	丁丝露	丁洪磊	方艳	方姜玉
邓桂芳	付燕红	边晓为	华昊	江璇	吴春虎
何子骏	何艳新	何康敏	陈巧	陈俊	陈雪
陈琴	陈东文	陈思凡	陈晓清	范红雨	范俊平
金瑾	胡珀	胡敏	胡向欣	胡慧颖	柏宏军
段婉茹	侯亚男	侯峰岩	姜小梅	姜明宇	姜婷婷
费威	贺星	耿蔚	耿东伟	高昕	高磊
高晓雪	郭勇	郭如峰	黄帅	黄韬	黄丽臻
曹剑	曹洋	曹庆隽	龚盟	龚雪霄	崔立华
崔玲玲	董静	董广艳	董茜茜	董强波	蒋京
韩博	戴惠祥				

前言

PREFACE

您还在为了正、副高级卫生专业技术资格考试而一筹莫展吗？您还在为了考试找不到重点而无从下手吗？我们精心编写了《护理学专业高级职称晋升题库》，为您的职场晋升之路提供帮助。

本书紧扣最新考试大纲，内容全面，题量丰富，重点突出，针对性强；可以指引您复习的重点，检测您复习的效果，也可以为您的复习查漏补缺。

本书涵盖了护理学专业正、副高级卫生专业技术资格考试的全部考点与题型，共分为5种题型，分别为A1型题、A2型题、A3/A4型题、B型题、X型题，参考答案附在相应章节的后面，以便考生做完试题审阅。

作为本书的特色增值服务，可扫描封面上的二维码，登陆我们的网站，进行本考试更大题量的免费学习，同时可以在网站进入本书的服务小组结识更多同道中人一起切磋，也可针对书中内容或考试提出答疑需求。

我们相信通过本书的学习，一定会为您的考试增加一份保障，祝您顺利通过考试，也欢迎给我们提出批评指正。

编者

2014年10月

目录

CONTENTS

第一章 医学伦理学	1	第十节 外科感染病人的护理	117
第二章 内科护理学	8	第十一节 损伤病人的护理	120
第一节 呼吸系统疾病病人的护理	8	第十二节 器官移植病人的护理	123
第二节 循环系统疾病病人的护理	20	第十三节 肿瘤病人的护理	125
第三节 消化系统疾病病人的护理	34	第十四节 颈部疾病病人的护理	127
第四节 泌尿系统疾病病人的护理	49	第十五节 乳腺疾病病人的护理	129
第五节 血液及造血系统疾病病人的护理	56	第十六节 腹外疝病人的护理	133
第六节 内分泌与代谢性疾病病人的护理	63	第十七节 急性化脓性腹膜炎病人的护理	135
第七节 风湿性疾病病人的护理	73	第十八节 腹部损伤病人的护理	137
第八节 理化因素所致疾病病人的护理	78	第十九节 胃、十二指肠疾病病人的护理	139
第九节 传染病病人的护理	83	第二十节 肠疾病病人的护理	142
第十节 神经系统疾病病人的护理	90	第二十一节 直肠肛管疾病病人的护理	144
第三章 外科护理学	98	第二十二节 门静脉高压病人的护理	147
第一节 水、电解质、酸碱代谢失调病人	98	第二十三节 肝脏疾病病人的护理	148
第二节 外科休克病人的护理	100	第二十四节 胆道疾病病人的护理	151
第三节 多器官功能障碍综合征	103	第二十五节 胰腺疾病病人的护理	154
第四节 麻醉病人的护理	105	第二十六节 急腹症病人的护理	157
第五节 复苏	107	第二十七节 周围血管疾病病人的护理	159
第六节 重症病人的护理	110	第二十八节 颅内压增高病人的护理	162
第七节 外科围手术期病人的护理	111	第二十九节 颅脑损伤病人的护理	164
第八节 疼痛病人的护理	114	第三十节 常见颅脑疾病病人的护理	167
第九节 营养支持病人的护理	115	第三十一节 胸部疾病病人的护理	168
		第三十二节 脓胸病人的护理	172

第三十三节 肺癌疾病外科治疗病人的护理	172	第十节 分娩期并发症的护理	252
第三十四节 食管癌病人的护理	174	第十一节 产后并发症妇女的护理	254
第三十五节 心脏疾病病人的护理	176	第十二节 遗传咨询与产前诊断	257
第三十六节 泌尿、男性生殖系统疾病病人 的主要症状和检查	179	第十三节 妇科护理病历	257
第三十七节 泌尿系统损伤病人的护理	181	第十四节 女性生殖系统炎症病人的护理	259
第三十八节 泌尿系统结石病人的护理	184	第十五节 月经失调病人的护理	263
第三十九节 泌尿、男性生殖系统结核病人 的护理	187	第十六节 妊娠滋养细胞疾病病人的护理	266
第四十节 泌尿系统梗阻病人的护理	190	第十七节 妇科恶性肿瘤化疗病人的护理	269
第四十一节 泌尿、男性生殖系统肿瘤病人 的护理	193	第十八节 妇科腹部手术病人的护理	272
第四十二节 男性性功能障碍、节育者的护理	196	第十九节 外阴、阴道手术病人的护理	274
第四十三节 肾上腺疾病外科治疗病人的护理	197	第二十节 不孕症妇女的护理	276
第四十四节 骨科病人的一般护理	199	第二十一节 计划生育妇女的护理	278
第四十五节 骨与关节损伤病人的护理	203	第二十二节 妇女保健	281
第四十六节 骨与关节感染性疾病病人的护理	209	第二十三节 妇产科常用护理技术	282
第四十七节 腰腿痛及颈肩痛病人的护理	214	第二十四节 妇产科诊疗及手术病人的护理	284
第四十八节 骨肿瘤病人的护理	217		
第四章 妇产科护理学	221	第五章 儿科护理学	288
第一节 女性生殖系统解剖生理	221	第一节 绪论	288
第二节 妊娠期妇女的护理	224	第二节 生长发育	289
第三节 分娩期妇女的护理	228	第三节 小儿保健	291
第四节 产褥期妇女的护理	232	第四节 营养与喂养	293
第五节 新生儿保健	234	第五节 小儿心理、用药及护理技术	295
第六节 高危妊娠妇女的护理	236	第六节 新生儿及患病新生儿的护理	297
第七节 妊娠期并发症妇女的护理	237	第七节 营养性疾病患儿的护理	301
第八节 妊娠期合并症妇女的护理	245	第八节 消化系统疾病患儿的护理	305
第九节 异常分娩的护理	249	第九节 呼吸系统疾病患儿的护理	308
		第十节 循环系统疾病患儿的护理	311
		第十一节 血液系统疾病患儿的护理	315
		第十二节 泌尿系统疾病患儿的护理	318
		第十三节 内分泌系统疾病患儿的护理	322
		第十四节 神经系统疾病患儿的护理	324

第十五节 免疫缺陷疾病患儿的护理	328	第八章 医院感染护理学	373
第十六节 遗传性疾病患儿的护理	330	第一节 绪论	373
第十七节 常见传染病患儿的护理	331	第二节 医院感染的微生物学原理	374
第十八节 结核病患儿的护理	335	第三节 医院感染检测	377
第十九节 寄生虫病患儿的护理	337	第四节 消毒与灭菌	379
第二十节 急性中毒和常见急症患儿的护理	338	第五节 手、皮肤的清洁和消毒	384
第六章 社区护理学	342	第六节 医院环境消毒	387
第一节 社区护理概论	342	第七节 隔离与防护	389
第二节 社区护理基本工作方法	344	第八节 合理使用抗感染药物	392
第三节 社区家庭护理	346	第九节 医院感染与护理管理	395
第四节 社区重点人群的保健	348	第十节 特殊病原菌的感染途径及消毒	399
第五节 社区常见慢性疾病病人的护理与管理	350	第九章 护理管理学	403
第六节 社区常见精神疾病病人的护理	352	第一节 绪论	403
第七节 社区常见传染性疾病病人的护理	354	第二节 管理理论在护理管理中的应用	404
第八节 社区急重病病人的急救和转诊	356	第三节 计划	405
第九节 社区病残者的康复和护理	357	第四节 组织	406
第十节 社区临终病人关怀与护理	359	第五节 护理人力资源管理	408
第七章 护理健康教育学	362	第六节 领导	410
第一节 健康教育与健康促进	362	第七节 组织沟通	411
第二节 人类行为与健康相关行为	364	第八节 冲突与协调	413
第三节 健康传播的方法与技巧	366	第九节 控制工作	414
第四节 健康教育的步骤	369	第十节 护理质量管理	416
第五节 医院健康教育	371	模拟试卷一	418
		模拟试卷二	424
		模拟试卷三	430
		模拟试卷四	436

第一章 医学伦理学

【A1型题】

- 对医患关系中基本的道德规范描述最正确的是
 - 医患双方尊重彼此的权利和履行相互的义务
 - 医护人员尊重病人的权利
 - 病人尊重医护人员的权利
 - 医护人员尽职尽责为病人服务
 - 病人尊重医护人员的人格与劳动
- 医疗行为中，医务人员有责任为患者的隐私保密，这主要是体现医学伦理原则中的
 - 不伤害原则
 - 有利原则
 - 尊重原则
 - 公正原则
 - 人道主义原则
- 下列临终关怀的提法中，正确的是
 - 临终关怀应以所有住院患者为服务对象
 - 临终关怀应以治疗疾病为主要服务内容
 - 临终关怀应以延长患者的生存时间为目的
 - 临终关怀面向的仅仅是临终患者个体
 - 临终关怀应以提高临终患者的生存质量为宗旨
- 医德修养的根本途径和方法是坚持
 - 学习医德理论知识
 - 学习医德榜样人物
 - 医疗卫生保健实践
 - 经常性批评与自我批评
 - 有的放矢
- 社会主义的医德关系应是
 - 谋生协作型
 - 赐舍恩惠型
 - 友好合作型
 - 志同对立型
 - 排斥协调型
- 护理道德评价的主体是
 - 社会各界
 - 护理人员的职业行为
 - 医护人员
 - 病人及病人家属
 - 社会各界和医护人员
- 在护理工作中，最高层次的道德情感是
 - 事业感
 - 荣誉感
 - 同情感
 - 责任感
 - 真诚感
- 护理人员在工作中对病人的关心及提供的服务，应根据
 - 病情的需要
 - 病人的文化
 - 病人的经济
 - 病人的地位
 - 病人的信仰
- 避免心理治疗庸俗化的医德要求是
 - 具备责任心、爱心
 - 具备心理治疗知识
 - 自我涵养、耐心细心
 - 具有帮助病人的诚意
 - 维护患者，保守医疗秘密
- 基础护理的基本医德要求是
 - 主动掌握护理技能
 - 自觉提供相应服务
 - 遵章守纪严于律己
 - 准确及时执行医嘱
 - 明确目标，协同一致
- 医德评价的最高标准是
 - 医德义务
 - 医德规范
 - 医德基本原则
 - 有利于人类生存环境的改善
 - 有利于促进医学科学的发展
- 护患关系中最基本的道德要求是
 - 忠诚美德
 - 言语谨慎
 - 认真负责
 - 严谨作风
 - 尊重病人
- 下列哪种关系模式的特点是“告诉病人做什么”
 - 合作分工型
 - 共同参与型
 - 主动-被动型
 - 指导-合作型
 - 教育-服从型
- 在计划生育工作中，主要提倡的是
 - 克隆技术
 - 生殖技术
 - 人工流产
 - 绝育
 - 避孕
- 医德评价的标准不包含
 - 有利
 - 自主
 - 公正
 - 互助
 - 奉献
- 在医德评价中，自我评价方式及主观评价力量是指

- A. 社会舆论 B. 传统习俗
C. 内心信念 D. 病人评议
E. 院内评价
17. 医德评价的意义应除外
A. 医务人员满足自我心理需求的手段
B. 医务人员行为的监视器和调节器
C. 维护医德原则的重要保障
D. 维护医德规范的重要保障
E. 使医德原则、规范转化为医德行为的中介和桥梁
18. 正确处理医际关系的原则是
A. 根据职务、职称不同, 区别对待
B. 根据学历、职务的高低, 分配发展机会
C. 彼此信任、互相协作和监督
D. 互相尊重, “井水不犯河水”
E. 互相尊重, 坚持独立, 注重自我发展
19. 社会主义市场经济条件下加强医学伦理教育的必要性主要取决于
A. 公正分配医药卫生资源的要求
B. 实现医疗活动道德价值的要求
C. 协调医际关系的要求
D. 合理解决卫生劳务分配问题的要求
E. 正确处理市场经济对医学服务正负双重效应的要求
20. 不包含在医学伦理学有利原则之内的是
A. 努力使病人受益
B. 努力预防和减少难以避免的伤害
C. 对利害得失全面权衡
D. 造成有益伤害时主动积极赔偿
E. 关心病人的客观利益和主观利益
21. 医学伦理学原则不包括
A. 公正原则 B. 有利原则
C. 不伤害原则 D. 生命价值原则
E. 尊重原则
22. 市场经济条件下的医德建设, 重点是纠正和防止
A. 稀有卫生资源分配不公的现象
B. 追求个人正当利益的现象
C. 忽视卫生事业的福利性
D. 强调医务人员的社会价值
E. 片面追求经济效益的行为
23. 危重昏迷患者经治疗后脱离危险, 进入康复期, 医患关系交往模式的类型将由
A. 主动-被动型转为指导-合作型
B. 主动-被动型转为共同参与型
C. 指导-合作型转为共同参与型
D. 指导-合作型转为主动-被动型
E. 共同参与型转为主动-被动型
24. 能对护士的行为起到评价和激励作用的道德规范是
A. 良心 B. 情感
C. 审慎 D. 荣誉
E. 兴趣
25. 在护患非技术关系中最重要的是
A. 道德关系 B. 利益关系
C. 法律关系 D. 价值关系
E. 信任关系
- 【A2 型题】**
1. 患者, 王某, 男性, 55 岁。因左小腿丹毒复发到某医院就诊, 医师给他开了价格较昂贵的新抗生素, 患者因自费而要求改用上次发病时有效且便宜的青霉素。但是, 医师却不耐烦地说: “是你说了算, 还是我说了算? 难道我会害你!” 患者无奈, 只好百思不解地离去而到另一家医院。从医学伦理的角度分析, 该医师的行为违背了下列原则中的
A. 有利原则 B. 公正原则
C. 尊重原则 D. 公益原则
E. 生命价值原则
2. 一中年男性患者, 因急性阑尾炎住院治疗, 手术后, 主管医生为了使患者尽快恢复, 给患者使用了一种比较贵的新型抗生素。但并没有同患者商量。患者恢复很快, 几天后就可出院。出院时, 患者发现自己需付上千元的药费, 认为医生没有告诉自己而擅自做主, 自己不应该负担这笔钱。在这个案例中, 医生损害了患者的哪个权利
A. 知情同意权 B. 疾病的认知权
C. 平等的医疗权 D. 要求保护隐私权
E. 病人的参与权
3. 患者, 杨某, 男性, 45 岁, 个体户。因服用大量的安眠药自杀而被妻子送至某医院急诊室。妻子告诉医师, 患者有精神分裂症, 一直服药治疗, 过去也有服药后睡一天才醒的情况, 此次睡一天一夜未醒, 才发现是服用大量的安眠药自杀。经急诊室近一天一夜的抢救, 患者仍处在昏迷状态。于是急诊医师告知其妻, 采用肾透析也许能挽救患者的生命, 但费用较高。其妻听了医师的建议后, 只是说患者活着非常痛苦, 家庭也很痛苦, 并让医师看着办吧。面对其妻的犹豫态度, 你认为医师应该选择
A. 维持原来的抢救措施, 任其好坏
B. 让其妻子将丈夫接回家, 终止患者的治疗
C. 只要妻子同意签字, 立即终止在急诊室的抢救而给

- 予支持治疗
- D. 在妻子和家庭其他成员同意的情况下, 实施主动安乐死
- E. 争取妻子的配合, 给患者实施肾透析和其他抢救
4. 吴先生, 30岁。因精神分裂症曾住院治疗, 出院后不久, 病人因服大量安眠药一天一夜未醒而被父母送至急诊室。护理此病人在伦理规范上尤为注意的是
- A. 理解病人, 尊重人格
- B. 自觉遵守, 主动关心
- C. 举止端庄, 作风正派
- D. 保守秘密, 恪守慎独
- E. 工作严谨, 保证安全
5. 高先生, 45岁, 因患精神疾病住院治疗, 护士小胡给他抽血时, 打了小胡一巴掌, 嘴里还不停地骂脏话, 不堪入耳, 此时小胡应
- A. 克制忍让
- B. 用武力制止
- C. 打击报复
- D. 用语言制止
- E. 以牙还牙
6. 某医院在进行药物的临床实验, 当受试者要求中途退出实验时, 合乎伦理的做法是
- A. 实验完了退出
- B. 无条件地同意受试者退出
- C. 在不妨碍研究进程的情况下允许退出
- D. 在不造成重大经济损失的情况下允许退出
- E. 在已经取得主要研究数据资料的情况下允许退出
7. 急诊室收治一名因车祸导致头部受伤而昏迷的病人, 此时采用的医患模式是
- A. 主动-被动型
- B. 指导-合作型
- C. 被动-主动型
- D. 部分参与型
- E. 共同参与型
8. 某女头痛数月, 遇上呼吸道感染和月经来潮时疼痛加重, 出于彻底检查的目的来院, 坚决要求做CT检查, 被医师拒绝。医师开出脑电图检查单和请耳鼻喉科会诊单。病人大为不满。为形成正常医患关系, 该医师应该
- A. 维持契约关系, 完全按病人要求办, 开单作CT检查
- B. 维持契约关系, 坚决按医生意见办, 脑电图检查后再定
- C. 维持契约信托关系, 说服患者先行体格检查再定
- D. 维持信托关系, 对不信赖者拒绝接诊
- E. 维持信托关系, 先查CT和脑电图、进行会诊, 然后体检
9. 某医院采取了一些隔离措施, 使体格检查置于一个相对封闭的环境中, 以免受检病人曝光于众人面前。更确切地说这些措施反映了医院和医生哪一种医德意识
- A. 服务意识
- B. 管理意识
- C. 保护病人隐私意识
- D. 有利于病人的意识
- E. 热爱医学事业的意识
10. 护士在工作中拒绝患者的无理要求, 遭到患者家属殴打, 对此, 护士应该是
- A. 满足患者的要求
- B. 忍气吞声, 不与患者纠缠
- C. 付诸法律, 追究对方的法律责任
- D. 接受患者的钱财作为被打的补偿
- E. 用同样的手段还击患者
11. 患者, 男, 40岁, 建筑工人, 工作中不慎从高处坠落, 不省人事送入医院抢救, 医院虽进行了积极的抢救, 但1周后, 病情未好转又发生了感染性中毒性休克, 继而循环和肾衰竭, 难以康复。当家属和单位得知患者预后消息后, 出现了两种态度: 家属要求放弃治疗和抢救, 而单位要求不惜一切代价再继续维持抢救与治疗。面对家属与单位的意见冲突, 医师应该做何种选择最符合伦理原则
- A. 尊重家属的意见, 停止抢救与治疗
- B. 尊重单位的意见, 不惜一切代价抢救与治疗
- C. 在家属和单位意见不统一情况下, 采取支持疗法
- D. 医师根据患者具体情况, 慎重做出选择
- E. 从公益论原则出发, 可在取得家属与单位的支持下, 停止抢救与治疗

【A3/A4 型题】

(1~2 题共用题干)

某患者夜间突发急腹症被送到某医院看急诊, 初诊为急性胆囊炎。负责医生因自己年轻, 怕担风险, 未做任何处理, 即让家属把患者送15km外的中心医院就诊, 延误了治疗时间, 致使病人胆囊穿孔, 中毒性休克, 后虽经抢救挽救了生命, 但医药费用去3万多元。

1. 对该医生的正确伦理评价是
- A. 没有什么问题, 不想接诊的病人就可以让他转诊
- B. 没有什么问题, 风险太大时首先要保护好自己
- C. 没有什么问题, 当时情况可以转诊
- D. 错误, 违反首诊负责制要求, 给病人造成严重伤害
- E. 错误, 没有把这件事报告给院长, 擅自决定转诊
2. 对该医生的行为进行伦理评价时, 应该主要考虑的是: 是否做到了
- A. 有利原则中的努力使病人受益的要求
- B. 有利原则中的努力预防难以避免的伤害
- C. 有利原则中的对利害全面权衡, 选择受益最大、伤害最小的行动方案
- D. 不伤害原则中的不应发生有意的伤害

E. 不伤害原则中的不给病人造成本可避免的各种损害

(3~5 题共用题干)

孙女士到医院看望患病住院的老公,乘电梯时,孙女士听到几名护士在谈论她老公的病情。

3. 护士们的谈论违反伦理原则的是

- A. 行善
- B. 保密权
- C. 自治权
- D. 无恶权
- E. 自主权

4. 护士们在乘电梯时谈论孙女士老公的病情,其侵犯的权利是

- A. 个人隐私和个人尊严获得保护的权力
- B. 参与决定有关个人健康的权利
- C. 平等享受医疗的权利
- D. 服务选择权
- E. 请求回避权

5. 医务人员泄露医疗秘密,将会产生不良后果的表述,不正确的是

- A. 会造成患者沉重心理负担,甚至引发自杀的严重后果
- B. 会使患者对医院人员产生不信任和恐惧感
- C. 会引起社会某些人对患者的歧视
- D. 会引起医患矛盾、家庭纠纷
- E. 会酿成医疗差错事故

(6~7 题共用题干)

某中学生,16岁,经骨髓穿刺检查诊断为“急性淋巴细胞白血病”,给予常规治疗,症状无缓解。医生告诉家长,此病目前尚无理想的治疗方法,医院正在尝试使用一种疗效不肯定、有一定风险的药物。其家长表示愿意做这种试验性治疗。但没有履行书面承诺手续。治疗2天后,病人病重,抢救无效,死亡。此后,家属否认曾同意这种治疗方案,称是“拿病人做试验”,要追究医生责任,于是造成医疗纠纷。

6. 就本案分析,医生做出选择的伦理依据是

- A. 研究目的是正确的
- B. 符合知情同意的原则
- C. 符合受试者利益的原则
- D. 治疗期间,医生是积极负责的
- E. 以上各点都符合临床医学研究原则,没有错误

7. 病人家属称本案是“拿病人做试验”并告上法庭,但其真实的思想是

- A. 家长没有书面承诺,说明对该方案有保留意见
- B. 抢救不够及时,拖延了时间
- C. 家长没签字,医生必须承担患儿死亡的责任
- D. 要求减免住院费用
- E. 医生所做的试验缺乏临床数据积累

(8~10 题共用题干)

李先生,30岁。因精神分裂症曾住院治疗,出院后不久,病人因服大量安眠药24小时未醒,被父母送至急诊室抢救。

8. 在护理精神疾病患者的伦理规范上不正确的是

- A. 保守秘密,恪守慎独
- B. 自觉遵守,主动关心
- C. 工作严谨,保证安全
- D. 理解病人,尊重人格
- E. 举止端庄,作风正派

9. 护理此类患者最重要的特点是

- A. 保密性与自觉性
- B. 人道性与开放性
- C. 理智性与安全性
- D. 自觉性与主动性
- E. 理解性与尊重性

10. 此病例中患者的行为属于

- A. 无自知力
- B. 心理障碍
- C. 拒绝治疗
- D. 异常行为
- E. 不承认自己有病

(11~13 题共用题干)

患者,女,35岁,因上消化道大出血急诊入院治疗,入院时意识清醒,因失血过多,需要马上输血治疗。因宗教信仰,患者拒绝输血,主管护士立即将患者“拒绝输血”的情况向主管医师汇报,当主管护士与医师再次评估患者病情时,患者意识已经转为模糊,面色苍白,收缩压75mmHg,舒张压测不到,但患者仍然喃喃自语:“我不输血”。此时患者情况非常危急。

11. 患者意识清醒时可以拒绝输血,因为其享有

- A. 安全权
- B. 了解权
- C. 自主权
- D. 医疗权
- E. 隐私权

12. 患者意识清醒时拒绝输血,医务人员应该

- A. 不必考虑患者的意愿
- B. 如果家属同意,就可以为其输血
- C. 因为情况十分紧急,马上为其输血
- D. 根据有益原则,应该马上输血
- E. 尽量劝说,如果仍然不肯输血,则不予输血,但要求其签署相关文件

13. 患者意识模糊时,医务人员应该

- A. 因为情况十分紧急,马上为其输血
- B. 不必考虑患者的意愿,因为患者意识不清楚,可以马上输血
- C. 马上征求任何一个家属意见,只要有家属同意,则尽快为其输血
- D. 马上征求其法定代理人意见,如果法定代理人同意,则尽快为其输血

E. 不能为其输血, 因为要尊重其自主权

(14~16 题共用题干)

患者, 女, 30 岁, 怀孕 38 周, 因“阴道出血 2h”来诊, 诊断为前置胎盘。为了配合治疗, 患者坦诚告诉主管医师及护士其曾经有过人工流产病史, 并要求主管医师及护士为其保密。剖宫产手术时, 胎儿取出后, 产妇凝血功能异常, 出血不止。为了确保产妇的生命安全, 主管医师果断地施行了子宫全切术。患者的生命得以挽救, 但是主管医师却遭到梁女士家属的责备, 因为没有事先征得家属同意。

14. 医务人员应该做到为患者的过往史保守秘密, 遵守了医务人员的

- 若有疾厄来求救者, 不得问其贵贱贫富, 长幼妍媸, 怨亲善友, 华夷愚智, 普同一等, 皆如至亲之想
- 凡我所耳闻目睹的关于人们的私生活, 我决不到处宣扬, 我决不泄露作为应该守密的一切细节
- 帮助我的患者做出与他们的价值和信念一致的选择, 不强迫, 不欺骗, 不口是心非
- 我决心竭尽全力除人类之病痛, 助健康之完美, 维护医术的圣洁和荣誉
- 我要竭尽全力, 采取我认为有利于患者的医疗措施, 不能给患者带来痛苦与危害

15. 主管医师为了挽救患者的生命而施行子宫切除术, 遵守的原则是

- 自主原则
- 公平原则
- 隐私保密原则
- 知情同意原则
- “两害相权取其轻”的原则

16. 主管医师在挽救患者生命后会引起其家属的责备, 是因为忽视了患者的

- 知情同意权
- 了解权
- 平等的医疗护理权
- 获得医疗信息权
- 隐私权

【X 型题】

1. 下列各种提法中, 不正确的是

- 同情感是医务人员起码的医德情感
- 事业感不属于医德情感的范畴
- 责任感是事业感的升华
- 医德情感是医德良心的深化
- 责任感是最高层次的医德情感

2. 下列哪项不属于执行脑死亡标准的动机和直接目的

- 节约卫生资源
- 增加器官移植供体
- 更科学的判定死亡, 维护死者的尊严

D. 减轻患者家庭的经济、心理负担

E. 缩短患者的生存时间

3. 人体实验的道德原则包括

- 医学目的的原则
- 知情同意的原则
- 维护受试者利益的原则
- 保障受试者绝对安全的原则
- 随机对照的原则

4. 护理医德的实质在于

- 珍惜人的生命
- 增进健康和预防疾病
- 尊重人的尊严和权利
- 恢复健康和减轻痛苦
- 为个人、家庭和公众提供高质量的健康服务

5. 人体实验的内在矛盾表现为

- 医学发展与社会责任的矛盾
- 成功与失败的矛盾
- 主动与被动的矛盾
- 自愿与无奈的矛盾
- 利与弊的矛盾

6. 维系医德依靠的非强制力量是

- 卫生法规
- 社会舆论
- 传统习俗
- 内心信念
- 行政律令

7. 医德修养的方法有

- 慎独的方法
- 积善的方法
- 自我反省的方法
- 示范感染的方法
- 学习的方法

8. 个体、公益义务论认为

- 医务人员与被防治者的利益是完全对立的
- 当个体利益与公益相一致时, 应两者兼顾
- 当个体利益与公益相矛盾时, 以公益居先
- 要忠诚地维护被防治者的利益
- 要不惜代价地抢救每一个患者的生命

9. 医学伦理学的基本问题是

- 关于医德与利益的关系问题
- 任何医学伦理学家都要回答的问题
- 检验各种医学伦理学派的试金石
- 识别进步与腐朽医德观的根本标准
- 自始至终贯穿在医学伦理学的体系之中

10. 医德基本原则是

- 医德体系的总纲
- 区分不同社会类型医德的根本标志
- 医德评价的一般标准
- 医德修养的重要内容
- 医德价值目标和手段的集中反映

11. 医德规范
- 是医德实践中医德关系的客观反映
 - 是医德评价的最高标准
 - 是医德体系的主体结构
 - 是指导医务人员医德行为的准则
 - 是医德教育和医德修养的具体内容
12. 尊重病人的自主权, 就应该
- 满足病人提出的一切要求
 - 让病人自主选择医疗方案
 - 允许任何病人拒绝治疗
 - 为病人选择医疗方案提供必要的信息
 - 拒绝病人的非分选择
13. 妇产科护理的道德要求是
- 要以深厚的同情心做好心理护理
 - 要有对病人、家庭、社会的高度责任感
 - 要有不怕苦、脏、累的献身精神
 - 要有严密观察、果断处置的护理作风
 - 仔细观察, 审慎从事
14. 现代护理学的发展对护理道德的要求是
- 以疾病护理为中心
 - 注重身心的整体护理
 - 发挥护理工作的主动性
 - 强化护理对医疗的依附性
 - 充分尊重人的尊严和权利
15. 医务人员的哪些行为符合节育的医德要求
- 宣传节育是夫妇双方的义务
 - 争取早期人工流产
 - 对未婚先孕或婚外孕者予以曝光
 - 尊重人们对节育措施的自愿选择
 - 绝育手术一律选择以女性为对象
16. 危重病人抢救工作中的道德要求是
- 要加强业务学习
 - 要全面考虑, 维护社会公益
 - 要满腔热情, 重视心理护理
 - 要勇担风险, 团结协作, 提高抢救成功率
 - 要争分夺秒, 积极抢救病人
17. 医德评价的依据是
- 动机和目的统一论
 - 动机和效果统一论
 - 目的和手段统一论
 - 效果和手段统一论
 - 目的和效果统一论
18. 医德评价的客观标准是
- 有利于防病治病
 - 有利于促进医学发展
 - 有利于提高医务工作的经济效益
 - 有利于人类生存环境的保护和改善
 - 有利于患者疾病的缓解和根除
19. 医德教育的方法包括
- 说理认知法
 - 知行结合法
 - 示范感染法
 - 影视形象法
 - 讨论启迪法
20. 目前, 获取移植器官的途径为人类道德所完全否定的是
- “给”
 - “取”
 - “换”
 - “售”
 - “买”
21. 门诊护理的道德要求是
- 作风严谨, 按章操作
 - 环境优美, 安静舒适
 - 热情关怀, 高度负责
 - 要有时间紧迫感
 - 随机性强, 必须常备不懈
22. 临床护理工作的道德原则是
- 尊重患者原则
 - 热爱专业, 安心本职的原则
 - 密切合作, 协同一致的原则
 - 全面考虑, 维护社会公益原则
 - 最佳护理方案或最优化的护理原则
23. 护患关系的特点是
- 工作关系
 - 信任关系
 - 主动-被动关系
 - 社交关系
 - 治疗关系
24. 护理伦理学的研究对象包括
- 护理人员与患者之间的关系
 - 护理人员之间的关系
 - 护理人员与护理学科发展之间的关系
 - 护理人员与其他医务人员之间的关系
 - 护理人员与患者家属之间的关系
25. 人体研究护理伦理的考虑重点有
- 知情同意原则
 - 隐私保密原则
 - 避免伤害原则
 - 以人为本原则
 - 公平原则

参考答案

【A1 型题】

1. A 2. C 3. E 4. C 5. C 6. E 7. A 8. A
9. B 10. D 11. C 12. E 13. D 14. E 15. E 16. C
17. A 18. C 19. E 20. D 21. D 22. E 23. B 24. D

25. A

[A2 型题]

1. C 2. A 3. E 4. E 5. A 6. B 7. A 8. C

9. C 10. C 11. E

[A3/A4 型题]

1. D 2. C 3. B 4. A 5. E 6. E 7. D 8. B

18. 某医院为抢救生命, 决定将一名器官捐献者的心脏移植给一名急需心脏移植的患者。该患者的心脏在移植前已停止跳动。该医院的做法是否恰当?

19. 某医院为抢救生命, 决定将一名器官捐献者的心脏移植给一名急需心脏移植的患者。该患者的心脏在移植前已停止跳动。该医院的做法是否恰当?

20. 某医院为抢救生命, 决定将一名器官捐献者的心脏移植给一名急需心脏移植的患者。该患者的心脏在移植前已停止跳动。该医院的做法是否恰当?

21. 某医院为抢救生命, 决定将一名器官捐献者的心脏移植给一名急需心脏移植的患者。该患者的心脏在移植前已停止跳动。该医院的做法是否恰当?

22. 某医院为抢救生命, 决定将一名器官捐献者的心脏移植给一名急需心脏移植的患者。该患者的心脏在移植前已停止跳动。该医院的做法是否恰当?

23. 某医院为抢救生命, 决定将一名器官捐献者的心脏移植给一名急需心脏移植的患者。该患者的心脏在移植前已停止跳动。该医院的做法是否恰当?

24. 某医院为抢救生命, 决定将一名器官捐献者的心脏移植给一名急需心脏移植的患者。该患者的心脏在移植前已停止跳动。该医院的做法是否恰当?

25. 某医院为抢救生命, 决定将一名器官捐献者的心脏移植给一名急需心脏移植的患者。该患者的心脏在移植前已停止跳动。该医院的做法是否恰当?

9. C 10. D 11. C 12. E 13. D 14. B 15. E 16. A

[X 型题]

1. BCDE 2. ABDE 3. ABCE 4. ACE 5. CDE
 6. BCD 7. ABCE 8. BCD 9. ABCDE 10. ABDE
 11. ACDE 12. BDE 13. ABCD 14. BCE 15. ABD
 16. BCDE 17. BC 18. ABDE 19. ABCDE 20. DE
 21. ABC 22. ACE 23. ABE 24. ABCDE 25. ABC

26. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

27. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

28. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

29. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

30. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

31. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

32. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

33. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

34. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

35. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

36. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

37. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

38. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

39. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

40. 关于器官移植的伦理学问题, 下列说法正确的是:

第二章 内科护理学

第一节 呼吸系统疾病病人的护理

【A1型题】

1. 未曾接种卡介苗的3岁以下儿童结核菌素试验阳性,提示

- A. 机体反应性差
- B. 需接种卡介苗
- C. 患有活动性结核病
- D. 曾有结核菌感染
- E. 严重营养不良

2. 支气管哮喘与心源性哮喘不能鉴别时宜选用的药是

- A. 沙丁胺醇(舒喘灵)
- B. 氨茶碱
- C. 哌替啶
- D. 地塞米松
- E. 毒毛花苷K

3. 军团菌肺炎首选抗菌药物是

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 四环素
- D. 头孢菌素
- E. 阿米卡星

4. 漏出性胸腔积液最多见于

- A. 肝硬化引起
- B. 大叶性肺炎
- C. 结核性胸膜炎
- D. 细菌性胸膜炎
- E. 自发性胸膜炎

5. 支气管哮喘严重发作首选的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 沙丁胺醇
- C. 博力康尼
- D. 异丙肾上腺素
- E. 肾上腺皮质激素

6. 护理咯血病人的关键措施是

- A. 消除心理不良因素
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 减少活动,保持安静
- D. 准备好急救药品和器械
- E. 做镇静、镇咳等对症处理

7. 下列何种疾病在缺氧时应低流量持续吸氧

- A. 急性肺水肿
- B. 自发性气胸
- C. 休克型肺炎
- D. 急性上呼吸道感染
- E. 肺气肿并发呼吸衰竭

8. 血源性肺脓肿好发部位是

- A. 右上叶后段
- B. 右下或左下叶基底段
- C. 左下叶背段
- D. 多发性
- E. 右下叶背段

9. 普通型肺炎与中毒性肺炎最重要的鉴别点是

- A. 起病的缓急
- B. 发热的程度
- C. 白细胞计数的多少
- D. 胸痛、呼吸困难的程度
- E. 有无末梢循环衰竭

10. 肺癌引起上腔静脉阻塞综合征是

- A. 侵犯心脏所致
- B. 侵犯纵隔,压迫上腔静脉所致
- C. 压迫到主动脉所致
- D. 压迫双侧锁骨下静脉所致
- E. 压迫纵隔淋巴结所致

11. 右侧卧位者吸入性肺脓肿的好发部位是

- A. 右下叶背段
- B. 右中叶内侧段
- C. 右下叶前基底段
- D. 右下叶后段
- E. 右上叶腋亚段

12. 慢性肺心病发生心衰时,治疗首选是

- A. 强心剂
- B. 利尿剂
- C. 血管扩张剂
- D. 控制心律失常
- E. 控制感染,改善呼吸功能

13. 慢性支气管炎发作时最重要的治疗是应用

- A. 核酪
- B. 抗生素
- C. 祛痰镇咳药
- D. 糖皮质激素
- E. 支气管扩张剂

14. 有利于痰液排除的护理措施是

- A. 卧床休息
- B. 加强锻炼
- C. 保持环境清洁
- D. 多饮水、清淡饮食
- E. 预防上呼吸道感染

15. 急性呼吸性酸中毒的治疗主要在于

- A. 低钾饮食 B. 增加通气量
C. 积极补充钾盐 D. 用碳酸氢钠中和酸
E. 利尿增加酸从肾排出
16. 胸腔积液较多,一般每次抽液量不超过多少
A. 不超过 500ml B. 不超过 1000ml
C. 解除压迫症状为止 D. 尽可能将水抽完
E. 抽水愈少愈安全
17. 慢性肺心病急性加重期最常见的诱因是
A. 过劳 B. 大量利尿
C. 使用镇静剂 D. 呼吸道感染
E. 使用支气管扩张药
18. 支气管哮喘急性发作的首选药物是
A. 拟肾上腺素类药物 B. 黄嘌呤类药物
C. 色甘酸钠 D. 糖皮质激素
E. 酮替芬
19. 支气管扩张病人的咳嗽特点为
A. 晨起及晚间躺下时较重
B. 常出现刺激性干咳
C. 有时呈阵发性呛咳
D. 后期咳嗽加重并伴喘鸣声
E. 严重者出现呼气性呼吸困难
20. 治疗肺炎球菌肺炎的关键措施为
A. 卧床休息
B. 防治并发症
C. 做必要的对症处理
D. 选择有效抗生素控制感染
E. 注意营养,必要时静脉补液
21. 肺癌有特异性的表现是
A. 刺激性呛咳 B. 咯血
C. 胸痛 D. 胸闷、气促
E. 发热、消瘦
22. 大咯血病人有窒息先兆,应立即采取的抢救措施是
A. 做气管插管 B. 用导管吸除血块
C. 进行气管切开 D. 加压吸氧
E. 应用呼吸兴奋剂
23. 判断肺结核有无传染性最主要的依据是
A. 血沉增快 B. 结核菌素试验阳性
C. 反复痰中带血 D. 胸部 X 线片有空洞
E. 痰结核菌检查阳性
24. 慢性呼吸衰竭的患者,下列哪项处理不利于呼吸道通畅
A. 糖皮质激素 B. 采用快速利尿剂
C. 口服或雾化祛痰剂 D. 痰液黏稠者补液
E. 无力排痰者翻身拍背
25. 肺真菌病诊断主要依靠
A. 临床表现 B. X 线片典型表现
C. 血清学试验 D. 抗原皮肤试验
E. 痰真菌培养及菌型鉴定
26. 闭合性气胸胸膜腔内压力变化正确的是
A. 胸膜腔内压力持续升高
B. 胸膜腔内压抽气后压力维持不变
C. 胸腹腔内压力明显超过大气压
D. 抽气后,胸膜腔内压力下降不复升
E. 抽气后胸膜腔内压力下降,但有迅速回升
27. 关于慢性支气管炎的描述,哪项错误
A. 指气管、支气管黏膜的慢性感染性炎症
B. 主要表现为咳嗽、咳痰或伴喘息
C. 常并发阻塞性肺气肿
D. 吸烟是其主要病因
E. 临床可分为单纯型、喘息型
28. 关于肺炎链球菌肺炎,下列哪项错误
A. 可表现为大叶性肺炎或小叶性肺炎
B. 一般不引起肺组织坏死或形成空洞
C. 肺炎消散后,多留有纤维瘢痕
D. 治疗首选青霉素
E. 少数患者可并发脓胸
29. 慢性肺源性心脏病的 X 线片表现,哪项错误
A. 常有肺、胸基础疾病表现
B. 可有急性肺部感染的表现
C. 肺动脉段明显突出或其高度 $\geq 3\text{mm}$
D. 右心室肥大征
E. 右下肺动脉干扩张,其横径 $> 10\text{mm}$,其横径与血管横径之比 ≥ 1.07
30. 关于气胸的处理,哪项是错误的
A. 气胸量小于 20ml,症状轻微,不需排气
B. 如肺萎缩时间长,宜用高压负压排气
C. 交通性气胸应行胸腔闭式引流
D. 血气胸可行低位胸腔插管引流
E. 复发性气胸,可用四环素注入胸腔造成粘连
31. 关于结核病的治疗,哪项错误
A. 应坚持早期、联合、大量、规律和全程用药
B. 有结核病中毒症状,X 线片示病灶有浸润
C. 病灶部分硬结,病菌阴性者,可先观察
D. 吡嗪酰胺能杀灭吞噬细胞内的结核菌
E. 初治病例如条件允许,尽量采用短程化疗
32. 慢性支气管炎发生与发展的重要因素是
A. 过敏 B. 感染
C. 气候 D. 吸烟