

景印
文淵閣四庫全書

子部 七四
臣家 奏

景印
文淵閣四庫全書

第七六八冊

景印

文淵閣四庫全書

子部七四
医家类

第三十六册(全五十四册)

北京大学图书馆编印

中医古籍出版社出版

北京大学图书馆文献部发行

一九八六年一月第一版

印数：〇〇一〇六〇

统一书号：一四二四九·〇一三六

定价：四十二元

本冊目次

證
治
準
繩
(二)

明 王肯堂撰……………一

欽定四庫全書

子部
證治準繩卷十九

總校官太醫院恩禮表天錫
編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴
校對官主簿臣郭祚職
謄錄監生臣饒文洲

欽定四庫全書

證治準繩卷十九

明 王肯堂 撰

類方

諸中門

卒中暴厥

蘇合香丸 療傳屍骨蒸瘰癧肺痿疰忤鬼氣卒心痛

霍亂吐利時氣鬼魅瘴癘赤白暴痢瘀血月閉瘕癖

欽定四庫全書

證治準繩
卷十九

丁腫驚癇鬼忤中人不兒吐乳大人狐狸等病

白木 青木香 烏犀角 屑 香附子 炒去毛 朱砂 研水

飛訶梨勒 煨取 白檀香 安息香 另末無灰酒 沉

香 麝香 研 丁香 華撥 各二 龍腦 研 蘇合香油

入安息香膏 薰陸香 別研 內各一兩 一兩

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每

服旋丸如梧桐子大早朝服并華水溫冷任意化服

四九老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並空心服

之用蠟紙裹一九如彈子大緋絹袋當心帶之一切

邪神不敢近

易簡三生飲 治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不

遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或

六脈沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及

氣虛眩暈悉有神效但口開手散眼合遺尿聲如鼾

鼻者難治

南星 一兩 川烏 去生附子 各半 木香 二錢

欽定四庫全書

卷十九

右咬咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分去渣溫

服或口禁不省人事者用細辛皂角各少許為細末

以蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰涎

壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方

氣盛人止用南星 半兩 木香 一錢 加生薑七片名星香散

一方氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香飲

亦有天雄代附子者並治卒中始作無不尅效 因

氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁濃

磨沉香一呷許再煎一沸服之候服前藥已定審的

是風方用醒風湯小續命湯之類 中寒則用附子

理中湯薑附之類 中濕則白朮酒朮附湯之類皆

可用 中暑不錄于此痰飲厥逆氣虛眩暈止守本

方

勝金丸 本 治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收

風涎潮于上膈氣閉不通

生薄荷 半兩 猪牙皂角 二兩 搥碎水一升 二味 一處浸取汁研成膏 荻蒂

欽定四庫全書

卷十九

末一 梨蘆 二兩 硃砂 半兩

右將朱砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如

龍眼大以朱砂為衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐

為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐

法引金虎碧霞為戒且如辛暴涎生聲如引鋸牙關

緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐

法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾 羅謙 甫方

有粉霜鉛粉無 梨蘆治注同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子二粒去皮膜白礬如梅指大一塊為末

右將二味在于新瓦上煨令江子焦赤為度煉蜜丸如芡實大每服一九用綿裹放患人口中近喉處良

久吐痰立愈更參中風門口禁條

附還魂湯金千治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺

或已死絞口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分

病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾

欽定四庫全書

證治準繩

四

立蘇

麻黃三兩桂心二兩甘草一兩杏仁七十粒

右咬咀水八升煮取三升分三服肘後方云張仲景方無桂心只三味

中風

小續命湯金千通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總六

經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍

藥又於六經別藥內隨證細分加減自古名醫不能

越此

麻黃去節人參去蘆黃芩去腐芍藥 甘草 炙川芎 杏

仁去皮炒防己 官桂各一兩防風一兩附子炮去皮

右除附子杏仁外為粗末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志 心

煩多驚者加犀角屑半兩 骨節間煩痛有熱者去附

子倍芍藥 骨間冷痛倍用桂枝附子 燥悶小便

澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎 臟寒下痢者

欽定四庫全書

證治準繩

五

去防己黃芩倍附子白朮一兩熱痢不可用附子 脚弱加牛

膝石斛各一兩 身疼痛加秦艽一兩 腰痛加桃仁杜

仲各半兩 失音加杏仁一兩 如或歌笑語無所不及

者用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩 無附子防風生薑

有當歸一兩 自汗者去麻黃杏仁加白朮 春加麻

黃一兩 夏加黃芩七錢 秋加當歸四兩 冬加附子半兩

疎風湯治表中風邪半身不遂麻木語言微澀季春

初夏宜服

麻黃

三兩 去節

杏仁

炒去皮

益智仁

各一兩

炙甘草

升麻

各半兩

右咬咀每服五錢水一小碗煎至六分去渣溫服脚

證熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月忌服

三化湯

古

厚朴

製

大黃

枳實

羌活

各等分

每服三兩水三升煎至一升半終日服以微利則止

麻仁丸

見大便不通

欽定四庫全書

證治準繩

六

大秦芡湯

古

秦芡

石膏

各二兩

甘草

川芎

當歸

芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

苓

生地黃

熟地黃

各一兩

細辛

半兩

右十六味咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫

服無時如遇天陰加生薑七片煎如心下痞每服一

兩加枳實一錢煎此是秋冬藥如春夏加知母一兩

羌活愈風湯

古

療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤是

中風濕熱內弱者為風熱體重也或瘦一臂肢偏

枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜以多思思忘之

道皆精不足也故心亂則百病生心靜則萬病息此

藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活

甘草

炙

防風

防己

黃芪

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼

麻黃

去根

地骨皮

人參

知母

甘菊花

白芷

薄荷葉

枸杞

子

當歸

杜仲

炒

秦芡

柴胡

半夏

欽定四庫全書

證治準繩

七

厚朴

製

熟地黃

各二兩

白茯苓

黃芩

各三兩

蒼朮

石膏

芍藥

各四兩

官桂

一兩

右三十三味重七十五兩咬咀每服一兩水三鍾煎

至一鍾溫服天陰加生薑三片煎空心一服臨卧

再煎查服俱要食遠空心嚥下二丹丸為之重劑臨

卧嚥下四白丸為之輕劑立其法是動以安神靜以

清肺

假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作

四服每服加生薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳 如一旬之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦勻作四服每服加生薑五七片臨卧煎服得利為度

此藥常服之不可失於四時之輔 如望春大寒之後本方中加半夏人參柴胡各二兩木通四兩謂迎而奪少陽之氣也 如望夏穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各二兩謂迎而奪陽明之氣也 如季

欽定四庫全書

證治準繩
卷十九

八

夏之月本方中加防己白朮茯苓各二兩謂勝脾土之濕也 如初秋大暑之後本方中加厚朴二兩藿香桂各一兩謂迎而奪大陰之氣也 如望冬霜降之後本方中加附子官桂各一兩當歸二兩謂勝少陰之氣也 如得春氣候減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使五藏偏勝及不動於榮衛如風祕服之則永不燥結

久瀉服之能自調適初覺風氣能使服此藥及新方中天麻丸各一料相為表裏乃治未病之聖藥也 若已病者更宜常服無問男女小兒風痼急慢驚風皆可服之如解利四時傷寒隨四時加減服

四白丹潔古清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不清利也兼能下強骨髓

白木 砂仁 白茯苓 香附 防風 川芎

甘草 人參 各半 白芷 一兩 羌活 獨活 薄荷 各二

欽定四庫全書

證治準繩
卷十九

九

錢 藿香 白檀香 各一錢 知母 細辛 各二錢 甜竹葉

二 麝香 一錢 龍腦 另研 牛黃 另研 各半錢

右為末蜜丸每兩作十九丸臨卧服一丸分五七次細

嚼之煎愈風湯送下

二丹丸 見健忘 前方清肺此方安神清中清者歸肺以助天真清中濁者堅強骨髓濁中之清者榮

養於神濁中之濁者榮華腰理

天麻丸潔古風能動而多變因熱勝則動宜以靜勝躁是

養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非大藥不能治

附子一兩 天麻酒浸三宿晒乾 牛膝酒浸一宿焙乾 草薢另研 玄參

各六 杜仲七兩炒去絲 當歸十兩全用 羌活十兩或十五兩 生地黃

十六 獨活五兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九病大者加至

百九空心食前溫酒或白湯下平明服藥日高飢則

食不飢且止大忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺

壅塞微以七宣丸疎之使藥再為用也牛膝草薢強

壯筋骨杜仲使筋骨相著羌活防風治風要藥當歸

欽定四庫全書

證治準繩

十

地黃養血和榮衛玄參主用附子佐之行經也 如

風痼病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家珍其本方

後另有此病加添藥如中風自汗昏冒發熱不惡風

寒不能安卧此是風熱煩燥瀉青丸主之如小便少

不可以藥利之既自汗津液外泄小便內少若利之

使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便

自行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此

熱煩燥之故也見頭

至寶丹和利治卒中急風不語中惡氣絕中諸物毒暗風

中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蟲毒水毒產後血

暈口鼻血出惡血攻心煩燥氣喘吐逆難產悶亂死

胎不下已上諸疾並用童子小便一合生薑自然汁

三五滴入小便內溫過化下三九至五九神效又療

心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚

頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語

欽定四庫全書

證治準繩

十

人參 天竺黃 生烏犀屑研 朱砂研 雄黃研 生

玳瑁屑研 琥珀研 麝香研 龍腦研 金箔半入

藥半 銀箔研各五 牛黃研 天南星水煮數切 安息

香一兩半為末以無灰酒攪澄飛過濾

右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重

湯煮烱入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如

桐子大用人參湯化下三九至五九又療小兒諸痼

急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩燥風涎搐搦每三

歲兒服二九人參湯化下

活命金丹寶鑑治中風不語半身不遂肢節頑麻痰涎上

潮咽噤不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒

毒藥發熱腹脹大小便不利胃膈痞滿上實下虛氣

閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問男女老

幼皆可服

貫衆 甘草 板藍根 乾葛 甜硝各一兩 川大

黃一兩 牛黃研 珠子粉 生犀角 薄荷各五錢 辰

欽定四庫全書

卷十九

砂四錢 麝香研 桂 青黛各三錢 龍腦研二錢

右為末與研藥和勻蜜水浸蒸餅為劑每兩作十丸

朱砂為衣就濕用真金箔四十片為衣臘月修合瓷

器收貯多年不壞如療風毒茶清化下解毒藥新汲

水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化

下已上並量大小加減服之

射干湯 治肝經受病多汗惡風善悲噤乾善怒時憎

女子目下青黃色可治急灸肝膈百壯更宜行經順

氣若目下大段青黑一黃一白者不可治

射干 白芍藥各一兩 薏苡仁二兩 桂心 牡蠣 石

膏各半兩

右為吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓不拘時

溫服

犀角散 治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛言語謇

澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無力

犀角屑 石膏各一兩 羌活去蘆 廬羊角屑各七錢半 人參

欽定四庫全書

卷十九

蘆甘菊花 獨活去蘆 黃耆去蘆 芍藥 白朮 黃芩

天麻 枳殼去麩 當歸去蘆 酸棗仁 防風去蘆 白芷

各半兩 甘草炙二錢半

右吹咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓

溫服無時

治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠卧

竹瀝 荆瀝 葛根汁各三合 生薑汁 白蜜各一合

右五味相調和令勻每溫服一合宜頻頻飲之

遠志湯 治心經受病多汗惡風善怒赤色口不能言

但得偃卧不可轉側悶亂冒絕汗出風中於心也唇

色正赤猶可治急灸心膻百壯或青黃不定面色時

時戰慄動者不可治

遠志 去心二錢半 人參 去蘆 石菖蒲 羌活 去蘆 細辛 洗去苗

麻黃 根各半兩 赤芍藥 白木 各一兩

右為細末每服二錢煎小麥湯下不拘時日進二服

牛黃散 治心藏中風恍惚恐懼悶亂不得睡卧語言

欽定四庫全書

證治準繩

十四

錯亂

牛黃 另研 麝香 另研 犀角屑 羚羊角屑 龍齒 另研 防

風 川升麻 獨活 人參 去蘆 沙參 茯神 去 天

麻 甘草 炙 白鮮皮 遠志 去心 天竺黃 另研各二錢半 龍

腦 另研一錢 朱砂 飛 鐵粉 另研 麥門冬 去心各半兩

右為細末研令勻每服二錢煎麥門冬湯調下不拘

時

麻黃散 治心藏中風虛寒顛心驚掣悸語聲混濁口

喎冒味好笑

麻黃 節去 白木 防風 芎藭 甘草 炙 漢防已 各半

兩當歸 去蘆 人參 去蘆 遠志 去心 川升麻 桂心 茯神

木羌活 去蘆各七錢半

右咬咀每服五錢水一中盞薑五片煎至五分去滓

入荆瀝半合更煎一二沸溫服無時

茯神散 治心藏中風精神不安語澀昏悶四肢沉重

茯神 去木 羌活 麻黃 去節 龍齒 另研各一兩 赤芍藥 甘

欽定四庫全書

證治準繩

十五

草 炙各半兩 蔓荊子 薏苡仁 麥門冬 去心 人參 去蘆 防

風 遠志 去心 犀角屑 各七錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑四片煎至一盞去

滓溫服不拘時

犀角丸 治心藏中風言語顛倒神思錯亂頭面心胸

煩熱或時舌強語澀驚悸不安

犀角屑 羚羊角屑 天麻 防風 去蘆 遠志 去心 羌

活 去蘆 沙參 去蘆 茯神 去木 川升麻 天門冬 去心 葳蕤 去皮

玄參各七錢半 牛黃另研 麝香另研 龍齒另研 鐵粉另研 硃

砂各一兩 金箔研 銀箔研 各五

右為細末入研令勻煉蜜和搗五七百下丸如梧子

大每服五十九薄荷湯下不拘時

石斛酒 治心臟中風下注腰脚除頭面遊風兼補虛

損

石斛四兩 黃耆去 人參去 防風各一兩半 丹砂飛 杜仲去 鹿

皮牛膝酒浸

欽定四庫全書 證治準繩 卷十九 十六

五味子 白茯苓去 山藥 山茱萸 萆薢各二兩

細辛去苗 天門冬去心 生薑各三兩 薏苡仁 枸杞子

各半升

右咬咀酒五斗同浸一宿每服二三合加至一升酒

力須要相續不可斷絕

白朮湯 治脾經受病多汗惡風身體怠墮四肢不動

不能飲食口色黃者可治其狀但踞而腹滿通身黃

色口吐鹹水風中於脾也急灸脾膺百壯目下及手

足青色者不可治

白朮去 厚朴薑 防風各一兩 附子地土 橘皮去 白鮮

皮 五加皮各半兩

右咬咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盞半去滓

溫服無時

防風散 治脾藏中風手足緩弱舌強語澀胃膈煩悶

志意恍惚身體沉重

防風去 麻黃去 人參去 芎藭 附子地土 桂心

欽定四庫全書 證治準繩 卷十九 十五

黃耆去 赤茯苓去 酸棗仁 白朮 獨活去 桑白

皮剉 廬羊角屑各七錢半 甘草炙半兩

右為咬咀每服四錢水一中盞薑五片煎至六分去

滓溫服不拘時

七聖散 治脾藏中風心腹煩燥頭面微腫冷汗頻出

枳殼去 天麻各一兩 川大黃 地骨皮 白蒺藜

芎藭各半兩 薏苡仁七錢半

右為細末每服二錢溫水調下不拘時忌食生冷油

膩猪雞

五味子湯 治肺經受病多汗惡風時咳短氣晝寢夜

甚其狀偃卧胸滿息促冒悶風中於肺也其鼻兩邊

下至於口上至於眉色白急灸肺腧百壯若色黃其

肺已傷化而為血不可治也若妄掇空指地拈衣摸

床如此數日必死矣

五味子 杏仁炒去皮尖桂心各半兩防風 炙甘草

赤芍藥 川芎各一兩川椒二錢半

欽定四庫全書

經治準繩

十八

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞半去滓溫服不

拘時

草薢散 治腎經受病則多汗惡風而癰浮腫脊骨痛

不能行立肌膚變色但坐而腰痛此風中腎經也視

脇下左右上下有赤黃色如如餅餅者可治急痰腎

腧百餘壯齒黃髮鬚直面如土色者不可治

草薢酒浸狗脊 杜仲去皮剉炒白茯苓去皮各一兩何首烏

天雄地土澤瀉各半兩

右為細末每服二錢米飲調下無時

獨活散 治腎藏中風腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷痺

緩弱不隨頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重

獨活去附子炮去皮當歸去防風 天麻 桂心各一兩

枳殼去瓢川芎 甘菊花 山茱萸去核黃耆

丹參去牛膝酒浸草薢酒浸甘草 細辛去菖蒲 白

朮各半兩

右吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至一盞去

欽定四庫全書

經治準繩

十九

滓溫服無時

風中腑兼中臟治驗 張安撫年六十一歲己未冬月

患半身不遂語言謇澀心神昏憤煩燥自汗表虛惡

風如洒冰雪口不知味鼻不聞香臭耳聞 音則驚

怖小便頻多大便秘結燥欲用大黃之類下之則平日

飲食減少不敢用不然則又滿悶晝夜不得瞑目而

寐最苦於此約有三月餘凡三易醫病全不減至庚

申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥疼痛不利

唾多中脘氣痞似噎子因思經云風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此風氣下陷入陰中不能生發上行則為疾矣又云形樂志苦病生於脈神先病也邪風加之邪入於經動無常處前證互相出現治病必求其本邪氣乃復論時月則宜升陽補脾胃瀉風木論病則宜實表裏養衛氣瀉肝木潤燥益元氣慎怒是治其本也宜以加減沖和湯主之

欽定四庫全書

經治準繩
卷十九

柴胡

黃耆

各五分

升麻

當歸

甘草

各三分

半夏

黃蘗

酒洗

黃芩

陳皮

人參

芍藥

各二分

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去渣溫服自汗加黃耆五分五味子二十粒晝夜不得睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛氣不得交入陰分故使然也以硃砂安神丸服之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三月有餘今困睡不已莫非它病生乎子曰不然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰二十

五度此衛氣交入陰分徇其天度故安撫得睡也何病之有焉止有眼白睛紅隱澀難開宜以當歸連翹湯洗之

黃連

黃蘗

各五分

連翹

四分

當歸

甘草

各三分

右作一服水二盞煎一盞時時熱洗十三日後至日晡微有悶亂不安于前沖和湯又加柴胡三分以升少陽之氣飲三服至十五日全得安卧減自汗惡寒燥熱胸膈痞元小便多服藥後小便減少大便一二日一行鼻聞香臭口知味飲食如常脈微弦而柔和按之微有力止有 中妨問會厭後腫舌赤早晨語言快利午後微澀宜以玄參升麻湯治之

升麻 黃連 各五分
黃芩 各四分
連翹 各三分
桔梗 各三分
鼠粘子 各二分
玄參 各二分
甘草 各二分
僵蠶 各二分
防風 各二分

右咬咀總作一服水二盞煎至七分去滓稍熱噙漱時時咽之前證良愈止有牙齒無力不能嚼物宜以牢牙散治之

欽定四庫全書

經治準繩
卷十九

五

羊脰骨灰 升麻 各二錢 生地黄 黃連 石膏 各一錢

白茯苓 人參 各五分 梧桐淚 三分

右為細末入麝香研勻臨卧擦牙後以溫水漱之

安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出

肌肉瘦不能正卧卧則痛甚經云汗出恒阻使人偏

枯余思針經云虛與實隣決而通之又云留瘦不移

節而刺之使經絡通和血氣乃復又云陷下者灸之

為陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之

欽定四庫全書

經治準繩 卷十九

五

火引而上補之溫之已上證皆宜灸刺為此先刺十

二經之井穴於四月十二日右肩臂上肩井穴內先

針後灸二七壯及至灸瘡發於枯瘦處漸添肌肉汗

出少肩臂微有力至五月初八日再灸左肩井次于

尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日

臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以

清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

白芍藥 各五分 人參 升麻 柴胡 各四分 天門冬

麥門冬 各三分 陳皮 二分 甘草 生二分 黃芩 黃蘗

各二錢

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後汗

多加黃耆五分後以潤腸丸治其胸膈痞滿大便澀

滯

麻子仁 另研 大黃 酒浸各一兩半 當歸尾 枳實 炒 白芍藥

藥 桃仁泥 升麻 各半兩 人參 生甘草 陳皮

各三錢 木香 檳榔 各二錢

欽定四庫全書

經治準繩 卷十九

五

右除桃仁麻仁外為末却入二仁泥蜜和丸如桐子

大每服七八十九溫水食前服初六日得處暑節暑

猶未退宜微收實皮毛益胃氣秋以胃氣為本以益

氣調榮湯主之藥中加時藥使邪氣不能傷也

人參 三分為臣 陳皮 二分為佐 熟地 二分為佐 養

火 白芍 四分胃佐補脾微 白朮 三分為佐 養胃 升

麻 二分為使使陽明 當歸 二分為佐 黃耆 五分為

毛止自汗 半夏 三分佐療風 甘草 二分為佐 引

中益柴胡二分為使引少陽之氣使行于天上麥門冬三分為佐

猶有暑氣未退故加之
安肺氣秋分節不用

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去滓溫服忌食辛

熱之物反助暑邪秋氣不能收正氣得復而安矣

四物湯見鼻

小便不利三因白散子 治腎肝中風涎潮壅塞不語

嘔吐痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒六脈沉伏及霍

亂吐瀉小便淋瀝不通

欽定四庫全書

證治準繩

卷十九

大附子

去皮

生

滑石

桂府者

製半夏

七錢

右為末每服二錢水二盞薑七片蜜半匙煎七分空

心冷服霍亂加藿香小便不利加木通燈心茆根煎

痰涎壅盛二陳湯見痰

星香湯易治中風痰盛服熱藥不得者

南星

八錢

木香

一錢

每服四錢水一盞薑十片煎七分不拘時溫服

藿香正氣散 治傷寒頭疼憎寒壯熱或感濕氣霍亂

吐瀉常服除山嵐瘴氣伏暑吐瀉腳轉筋加香薷

扁豆黃連名藿薷湯

大腹皮 白芷 茯苓 蘇莖葉 藿香各三厚

朴 陳皮白 白木 苦梗 半夏各二炙甘草一

右咬咀每服三錢薑三片棗一枚煎熱服

四君子湯見虛

養正丹見

青州白九子和治男婦手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫

欽定四庫全書

證治準繩

卷十九

及小兒驚風婦人血風

半夏

生七兩

水浸洗

南星

生三兩

白附子

生二兩

川烏

生半兩

去皮臍

右為末以生絹袋盛於井花水內攪出如未出者更

以手揉出如有滓更研再入絹袋攪盡為度置磁盆

中日晒夜露至曉撒去舊水別用井水攪又晒至來

日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋十日冬

十日去水晒乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸

萊豆大薑湯下二十九無時如癰瘡風溫酒下小