

根据《中华人民共和国药典》2015年版编文配图

新版国家药典 中药彩色图鉴

XINBAN GUOJIA YAODIAN
ZHONGYAO CAISE TUJIAN

主编 周重建 魏献波 马 华



新版国家药典中药彩色图鉴

XINBAN GUOJIA YAODIAN ZHONGYAO CAISE TUJIAN

主 编 周重建 魏献波 马 华

图书在版编目 (CIP) 数据

新版国家药典中药彩色图鉴 / 周重建, 魏献波, 马华主编. ——太原: 山西科学技术出版社, 2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5377 - 5349 - 4

I. ①新… II. ①周…②魏…③马… III. ①中草药 - 图集 IV. ①R282 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 150984 号

新版国家药典中药彩色图鉴

出 版 人: 张金柱

主 编: 周重建 魏献波 马 华

责 任 编 辑: 宋 伟

责 任 发 行: 阎文凯

封 面 设 计: 杨宇光

出 版 发 行: 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社

地址: 太原市建设南路 21 号 邮编: 030012

编辑部电话: 0351 - 4922134 0351 - 4922063

发 行 电 话: 0351 - 4922121

经 销: 各地新华书店

印 刷: 山西人民印刷有限责任公司

网 址: www.sxkjscbs.com

微 信: sxkjcbs

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 32

字 数: 737 千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月山西第 1 次印刷

印 数: 1 - 1400 册

书 号: 978 - 7 - 5377 - 5349 - 4

定 价: 268.00 元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。


编委会名单

主 编	周重建	魏献波	马 华		
副主编	蒋红涛	谢 宇	裴 华	赵丽娟	
编 者	张 琳	冷艳燕	王 俊	仇笑文	戴 峰
	徐 娜	徐莎莎	余海文	战伟超	张月丹
	公凤霞	孙瑗琨	夏丰娜	耿赫兵	单伟超
	戴 军	邓丽丽	邓西安	于亚南	王丽梅
	高楠楠	龚晶予	路 臻	陈严伟	黄朝晖
	丁文飞	董 萍	杜 宇	高 稳	姜燕妮
	段其民	魏献波	吕凤涛	周 芳	翟文慧
	蒋思琪	鞠玲霞	杨 媛	李 惠	李建军
	孙 玉	杨冬华	李兴华	吕秀芳	邹 江
	李俊勇	李美桥	李 翔	刘士勋	刘 祥
	刘 杨	刘云生	卢 月	芦 军	商 宁
	赵白宇	赵卓君	周文娟	孙 玉	赵梅红
	苏晓廷	王伟伟	王郁松	吴 晋	向 蓉

内容提要

本书从我国中药材宝库中精选了临床常用的618种中药，包含了《中华人民共和国药典》2015年版一部的全部品种，按中药首字笔画由少到多的顺序进行排列，详细介绍了每种中药材的别名、来源、识别特征、生境分布、采收加工、性味归经、功效主治、用量用法等知识。书中每种中药材均配备了精美的高清彩色鲜药、饮片图片和一些药物主要识别特征的局部放大图，以方便读者对照识别。本书集识药、用药于一体，适合广大中医药专业学生、医院药剂师、药农、药材销售从业人员、中医药爱好者及医务工作者收藏和阅读。





PREFACE

前言

我国中药种类繁多，分布广泛，资源丰富，应用历史十分悠久。然而，我们对这些得天独厚、自然朴素的植物、动物，甚至矿物，除了有一种崇拜感之外，对它们具体的形态却常常混淆不清或从未目睹。为了更好地普及和应用中药，继承和发掘中国独特的医药文化遗产，使中药在现代生活与防治疾病中能够更好地为人类健康服务，我们本着安全、有效、简便、经济和药材易找、实用的原则，选择了当代依然常用且临床疗效确切的中药618种，并以《中华人民共和国药典》（2015年版一部）为指导，撰写了《国家药典药物原色图谱》一书。本书潜心留意自然的一草、一木、一石、一物，悉心将每种药物的别名、来源、识别特征、生境分布、采收加工、性味归经、功效主治、用量用法、使用注意等方面，以简单明了的文字描述依次呈现。

本书是对这些药物真实形态的一种完美呈现，把这些散落于各地的中药以图文混排的形式集中起来；把这些种类繁多的神奇植物或动物、矿物以直观描写的方式呈现出来。从根茎叶脉到性味归经，从功效主治到用量用法，内容清晰完整，体例和谐统一，加上栩栩如生的高清彩色图片，摒弃晦涩难懂的理论堆砌，突出普及性和实用性，增强鉴别力。

立足实用是本书撰写意图的集中体现，据图识别是此书立意的最好概括。以高清彩色照片形式突出药物的原始形态，是自然而然的最好注解，图文并茂，为真正意义上的实用图鉴（需要说明的是：本书的分类形式是笔画顺序，但为了便于读者识别同一药物的不同炮制形态的情况，均以接排原则出现。对于来源的品种，原则上按第一种来源配图，请广大读者理解）。

让中医成为越来越受广大人民接受与喜爱的文化，并为大家的健康保驾护航，是此书之所愿，也是我们致力于中医药文化传承和传播的原动力。萃取中医药文化的博大与精深，结合简单实用与真实清晰的图片，使中药学知识更易被认知。仅仅如此，我们并不会满足，因为中药还需赢得世界的喝彩，并不断赢得世界级



的荣誉，这无疑是我们不断努力的根本所在。

我们衷心希望本书在普及中药科学知识、提高医疗保健、保障人民健康、保护和开发中药资源方面都会起到积极作用。同时，也希望在开发利用中药时，注意生态平衡，保护野生资源及物种。对那些疗效佳、用量大的野生中药，应逐步引种栽培，建立种植生产基地、资源保护区，有计划轮采，使我国有限的中药资源能永远延续下去，为人类健康造福。

同时，我们还希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用，盼望有更多的有识之士加入我们的行列，为我国中医药文化的传承和传播尽一分力。

在本书即将付梓之时，特向一直以来给予我们关心、支持和帮助的专家学者、同行及广大中医药爱好者表示衷心的感谢！另外，书中的错漏之处，敬请广大读者批评指正。读者交流邮箱：xywenhua@aliyun.com。

本书编委会

2016年6月于北京·阅园



1 画

1. 一枝黄花 1

2 画

- | | | | | | |
|---------|---|--------|---|---------|---|
| 2. 丁公藤 | 2 | 6. 人参 | 5 | 9. 九里香 | 7 |
| 3. 丁香 | 3 | 7. 人参叶 | 6 | 10. 九香虫 | 8 |
| 4. 八角茴香 | 4 | 8. 儿茶 | 6 | 11. 刀豆 | 9 |
| 5. 人工牛黄 | 4 | | | | |

3 画

- | | | | | | |
|---------|----|-------------|----|---------|----|
| 12. 三七 | 10 | 20. 土贝母 | 15 | 28. 大青叶 | 22 |
| 13. 三白草 | 10 | 21. 土荆皮 | 16 | 29. 大青盐 | 22 |
| 14. 三棱 | 11 | 22. 土鳖虫(蜃虫) | 17 | 30. 大黄 | 23 |
| 15. 三颗针 | 12 | 23. 土茯苓 | 18 | 31. 大蒜 | 24 |
| 16. 干姜 | 13 | 24. 大叶紫珠 | 18 | 32. 大蓟 | 25 |
| 17. 炮姜 | 13 | 25. 大血藤 | 19 | 33. 大枣 | 26 |
| 18. 干漆 | 14 | 26. 大豆黄卷 | 20 | 34. 大蓟炭 | 26 |
| 19. 土木香 | 15 | 27. 大皂角 | 28 | 35. 大腹皮 | 27 |

36. 山麦冬	28	50. 川木香	39	64. 小驳骨	50
37. 山豆根	29	51. 川木通	40	65. 小茴香	51
38. 山茱萸	29	52. 川贝母	41	66. 小通草	51
39. 山药	30	53. 川牛膝	42	67. 小蓟	52
40. 山柰	31	54. 川乌	43	68. 飞扬草	53
41. 山香圆叶	32	55. 制川乌	44	69. 马齿苋	54
42. 山银花	33	56. 广东紫珠	44	70. 马勃	54
43. 山楂	34	57. 川芎	45	71. 马钱子	55
44. 山楂叶	34	58. 川射干	46	72. 马钱子粉	56
45. 山慈菇	35	59. 川楝子	46	73. 女贞子	56
46. 千年健	36	60. 广枣	47	74. 马兜铃	57
47. 千里光	36	61. 广金钱草	48	75. 马鞭草	58
48. 千金子	37	62. 广藿香	49		
49. 千金子霜	38	63. 小叶莲	50		

4 画

76. 王不留行	59	92. 木贼	71	109. 升麻	86
77. 天山雪莲	59	93. 木通	72	110. 片姜黄	87
78. 天仙子	60	94. 木棉花	73	111. 化橘红	87
79. 天冬	61	95. 木蝴蝶	74	112. 月季花	88
80. 天仙藤	62	96. 木鳖子	75	113. 丹参	89
81. 天花粉	63	97. 五加皮	76	114. 乌药	90
82. 天葵子	63	98. 太子参	76	115. 乌梢蛇	91
83. 天竺黄	64	99. 五味子	77	116. 乌梅	92
84. 天南星	65	100. 五倍子	78	117. 火麻仁	93
85. 制天南星	66	101. 车前子	79	118. 巴豆	94
86. 木瓜	66	102. 车前草	80	119. 巴豆霜	95
87. 天麻	67	103. 牛膝	80	120. 巴戟天	95
88. 天然冰片		104. 瓦松	81	121. 水飞蓟	96
(右旋龙脑)	68	105. 瓦楞子	82	122. 水红花子	96
89. 云芝	69	106. 牛黄	83	123. 水牛角	97
90. 木芙蓉叶	70	107. 牛蒡子	84	124. 水蛭	98
91. 木香	71	108. 毛诃子	85		

5 画

125. 玉竹	99	131. 艾片		136. 石决明	108
126. 功劳木	100	(左旋龙脑)	104	137. 石斛	109
127. 甘松	101	132. 艾叶	105	138. 石榴皮	110
128. 甘草	101	133. 石韦	105	139. 石膏	111
129. 炙甘草	102	134. 石吊兰	106	140. 煅石膏	111
130. 甘遂	103	135. 石菖蒲	107	141. 布渣叶	112

142. 龙胆	113	157. 白芷	126	172. 瓜蒌皮	135
143. 龙眼肉	114	158. 白附子	126	173. 冬瓜皮	135
144. 龙脷叶	115	159. 白茅根	127	174. 冬虫夏草	136
145. 平贝母	116	160. 白矾	128	175. 冬凌草	137
146. 北豆根	117	161. 白屈菜	128	176. 冬葵果	138
147. 北刘寄奴	118	162. 白果	129	177. 半边莲	138
148. 北沙参	119	163. 白前	130	178. 玄明粉	139
149. 四季青	120	164. 白扁豆	130	179. 玄参	140
150. 生姜	120	165. 白菰	131	180. 半枝莲	141
151. 仙茅	121	166. 白薇	131	181. 半夏	142
152. 仙鹤草	122	167. 白鲜皮	132	182. 法半夏	143
153. 白及	123	168. 瓜子金	133	183. 姜半夏	144
154. 白头翁	123	169. 瓜蒌	133	184. 清半夏	144
155. 白术	124	170. 瓜蒌子	134	185. 母丁香	145
156. 白芍	125	171. 炒瓜蒌子	134	186. 丝瓜络	146

6 画

187. 老鹳草	147	206. 当归	164	226. 冰片	
188. 地龙	148	207. 当药	165	(合成龙脑)	180
189. 地骨皮	149	208. 虫白蜡	166	227. 关黄柏	181
190. 地枫皮	150	209. 肉苁蓉	167	228. 灯心草	182
191. 地肤子	151	210. 肉豆蔻	168	229. 灯盏细辛	
192. 地黄	152	211. 肉桂	169	(灯盏花)	182
193. 熟地黄	153	212. 朱砂	169	230. 安息香	183
194. 地榆	154	213. 朱砂根	170	231. 防己	184
195. 地锦草	155	214. 竹节参	171	232. 防风	184
196. 西红花	156	215. 竹茹	172	233. 红大戟	185
197. 芒硝	157	216. 延胡索(元胡)	173	234. 红花	186
198. 亚乎奴		217. 华山参	174	235. 红花龙胆	187
(锡生藤)	158	218. 自然铜	175	236. 红芪	188
199. 亚麻子	158	219. 伊贝母	175	237. 炙红芪	188
200. 西瓜霜	159	220. 血余炭	176	238. 红豆蔻	189
201. 西青果	160	221. 血竭	176	239. 红参	190
202. 西河柳	161	222. 全蝎	177	240. 红粉	190
203. 西洋参	161	223. 合欢皮	178	241. 红景天	191
204. 百合	162	224. 合欢花	178		
205. 百部	163	225. 决明子	179		

7 画

242. 麦冬	192	244. 远志	194	246. 赤石脂	196
243. 麦芽	193	245. 赤小豆	195	247. 赤芍	196

248. 芫花	197	266. 连钱草	211	284. 辛夷	225
249. 花椒	198	267. 连翘	212	285. 羌活	226
250. 花蕊石	199	268. 吴茱萸	213	286. 沙苑子	227
251. 苍术	199	269. 牡丹皮	214	287. 沙棘	228
252. 芥子	200	270. 牡荆叶	215	288. 沉香	229
253. 苍耳子	201	271. 牡蛎	216	289. 没药	230
254. 芡实	202	272. 体外培育牛黄	217	290. 诃子	231
255. 芦荟	203	273. 何首乌	217	291. 补骨脂	232
256. 芦根	203	274. 制何首乌	218	292. 灵芝	233
257. 苏木	204	275. 伸筋草	218	293. 阿胶	234
258. 苏合香	205	276. 皂角刺	219	294. 阿魏	235
259. 杜仲	206	277. 皂矾	220	295. 陈皮	236
260. 杜仲叶	206	278. 佛手	221	296. 附子	237
261. 杠板归	207	279. 余甘子	222	297. 忍冬藤	238
262. 巫山淫羊藿	208	280. 谷芽	223	298. 鸡内金	239
263. 豆蔻	209	281. 谷精草	223	299. 鸡血藤	239
264. 两头尖	210	282. 龟甲	224	300. 鸡骨草	240
265. 两面针	211	283. 龟甲胶	224	301. 鸡冠花	241

8 画

302. 青风藤	242	322. 刺五加	258	342. 金钱白花蛇	275
303. 青叶胆	243	323. 郁李仁	259	343. 金铁锁	276
304. 青皮	244	324. 郁金	260	344. 金银花	276
305. 青果	245	325. 虎杖	261	345. 金樱子	277
306. 青葙子	246	326. 昆布	262	346. 金礞石	277
307. 青蒿	247	327. 明党参	263	347. 乳香	278
308. 青礞石	247	328. 岩白菜	264	348. 肿节风	279
309. 青黛	248	329. 罗布麻叶	265	349. 鱼腥草	279
310. 玫瑰花	249	330. 罗汉果	265	350. 狗脊	280
311. 苦木	249	331. 知母	266	351. 京大戟	281
312. 苦玄参	250	332. 垂盆草	267	352. 闹羊花	282
313. 苦地丁	251	333. 委陵菜	268	353. 卷柏	282
314. 苦杏仁	252	334. 使君子	269	354. 炉甘石	283
315. 苦参	253	335. 侧柏叶	270	355. 泽兰	283
316. 苦楝皮	254	336. 佩兰	270	356. 油松节	284
317. 苘麻子	255	337. 金龙胆草	271	357. 泽泻	285
318. 枇杷叶	256	338. 金沸草	271	358. 降香	285
319. 板蓝根	257	339. 金果榄	272	359. 细辛	286
320. 松花粉	257	340. 金荞麦	273		
321. 枫香脂	258	341. 金钱草	274		

9 画

360. 珍珠	287	383. 南沙参	302	406. 钩藤	318
361. 珍珠母	288	384. 南板蓝根	303	407. 香加皮	319
362. 荆芥	288	385. 南鹤虱	304	408. 香橼	320
363. 荆芥炭	289	386. 枳壳	304	409. 香薷	321
364. 荆芥穗	289	387. 枳实	305	410. 重楼	322
365. 荆芥穗炭	290	388. 柏子仁	305	411. 禹州漏芦	322
366. 茜草	290	389. 梔子	306	412. 禹余粮	323
367. 萆薢	291	390. 焦梔子	307	413. 胆南星	323
368. 毕澄茄	292	391. 枸杞子	307	414. 胖大海	324
369. 草乌	292	392. 枸骨叶	308	415. 独一味	325
370. 制草乌	293	393. 柿蒂	308	416. 独活	326
371. 草乌叶	293	394. 威灵仙	309	417. 急性子	327
372. 草豆蔻	294	395. 厚朴	310	418. 姜黄	327
373. 草果	295	396. 厚朴花	311	419. 前胡	328
374. 茵陈	295	397. 砂仁	311	420. 洪连	329
375. 茯苓	296	398. 牵牛子	312	421. 首乌藤	330
376. 茯苓皮	297	399. 轻粉	313	422. 洋金花	331
377. 菟蔚子	297	400. 鸦胆子	314	423. 穿山龙	332
378. 胡芦巴	298	401. 韭菜子	315	424. 穿心莲	332
379. 胡黄连	299	402. 骨碎补	315	425. 穿山甲	333
380. 荔枝核	299	403. 哈蟆油	316	426. 络石藤	334
381. 胡椒	300	404. 钟乳石	317	427. 贯叶金丝桃	335
382. 南五味子	301	405. 香附	317		

10 画

428. 秦艽	336	443. 夏天无	347	458. 粉萆薢	359
429. 秦皮	337	444. 夏枯草	348	459. 粉葛	359
430. 莪术	337	445. 柴胡	349	460. 益母草	360
431. 珠子参	338	446. 党参	350	461. 益智	361
432. 莱菔子	339	447. 鸭跖草	350	462. 浙贝母	362
433. 莲子	340	448. 铁皮石斛	351	463. 娑罗子	363
434. 莲子心	341	449. 积雪草	352	464. 海风藤	364
435. 莲房	341	450. 射干	352	465. 海马	365
436. 莲须	342	451. 臭灵丹草	353	466. 海金沙	366
437. 荷叶	342	452. 徐长卿	354	467. 浮萍	367
438. 桂枝	343	453. 狼毒	355	468. 海龙	368
439. 桔梗	344	454. 凌霄花	356	469. 海螵蛸	369
440. 桃仁	345	455. 高山辣根菜	356	470. 海藻	370
441. 桃枝	345	456. 高良姜	357	471. 通关藤	371
442. 核桃仁	346	457. 拳参	358	472. 通草	371

473. 预知子	372	476. 桑枝	374	479. 桑螵蛸	376
474. 桑叶	373	477. 桑寄生	375		
475. 桑白皮	374	478. 桑椹	375		

11 画

480. 黄山药	377	496. 常山	391	512. 鹿角胶	403
481. 黄芩	377	497. 野马追	391	513. 鹿角霜	403
482. 黄芪	378	498. 野木瓜	392	514. 鹿茸	404
483. 炙黄芪	378	499. 野菊花	393	515. 鹿衔草	404
484. 黄连	379	500. 蛇床子	394	516. 商陆	405
485. 黄柏	380	501. 蛇蜕	395	517. 旋覆花	406
486. 黄蜀葵花	381	502. 银杏叶	396	518. 羚羊角	407
487. 黄精	382	503. 银柴胡	397	519. 断血流	408
488. 黄藤	383	504. 甜瓜子	397	520. 淫羊藿	409
489. 苘蓼	384	505. 猪牙皂	398	521. 淡竹叶	410
490. 菟丝子	385	506. 猪苓	399	522. 淡豆豉	411
491. 菝葜	386	507. 猪胆粉	399	523. 密蒙花	412
492. 菊苣	387	508. 猫爪草	400	524. 续断	413
493. 菊花	388	509. 麻黄	401	525. 绵马贯众	414
494. 梅花	389	510. 麻黄根	402	526. 绵马贯众炭	414
495. 救必应	390	511. 鹿角	402	527. 绵草薺	415

12 画

528. 斑蝥	416	539. 紫花前胡	425	550. 黑芝麻	433
529. 款冬花	417	540. 紫苏子	426	551. 黑豆	434
530. 葛根	418	541. 紫苏叶	427	552. 锁阳	435
531. 葶苈子	419	542. 紫苏梗	427	553. 筋骨草	436
532. 篇蓄	420	543. 紫草	428	554. 鹅不食草	436
533. 楮实子	421	544. 紫珠叶	429	555. 番泻叶	437
534. 硫黄	421	545. 紫萁贯众	429	556. 湖北贝母	438
535. 棕榈	422	546. 紫菀	430	557. 滑石粉	438
536. 雄黄	423	547. 蛤壳	431	558. 滑石	439
537. 紫石英	423	548. 蛤蚧	432		
538. 紫花地丁	424	549. 黑种草子	432		

13 画

559. 瞿草	440	563. 蒲公英	444	567. 槐角	446
560. 蓝布正	441	564. 蒲黄	445	568. 雷丸	447
561. 蓖麻子	442	565. 椿皮	445	569. 蜂蜡	447
562. 蒺藜	443	566. 槐花	446	570. 路路通	448

571. 蜈蚣	449	574. 蜂蜜	451	577. 满山红	454
572. 蜂房	450	575. 锦灯笼	452	578. 滇鸡血藤	455
573. 蜂胶	451	576. 矮地茶	453		

14画

579. 蔓荆子	456	584. 焦槟榔	460	589. 蝉蜕	464
580. 蓼大青叶	457	585. 磁石	460	590. 罂粟壳	465
581. 榧子	457	586. 酸枣仁	461	591. 辣椒	466
582. 槭藤子	458	587. 豨莶草	462	592. 漏芦	466
583. 槟榔	459	588. 蜘蛛香	463		

15画

593. 赭石	467	596. 蕲蛇	470	599. 稻芽	473
594. 蕤仁	468	597. 暴马子皮	471	600. 僵蚕	474
595. 槲寄生	469	598. 墨旱莲	472	601. 鹤虱	475

16画

602. 薤白	476	604. 薄荷	478	606. 颠茄草	479
603. 薏苡仁	477	605. 橘核	478	607. 橘红	480

17画

608. 藏菖蒲	481	610. 檀香	483	611. 翼首草	484
609. 藁本	482				

18画

612. 藕节	485	614. 瞿麦	486	615. 翻白草	487
613. 覆盆子	485				

19画

616. 蟾酥	488	617. 鳖甲	489
---------	-----	---------	-----

20画

618. 麝香	490
药名索引	491

1 | 一枝黄花

别名·黄花草、蛇头王、粘糊菜、破布叶、一枝箭、小柴胡、金边菊。

来源 | 本品为菊科草本植物一枝黄花*Solidago decurrens* Lour.的干燥全草。

识别特征 | 多年生草本，高35~100厘米。茎直立，通常细弱，单生或少数簇生，不分枝或中部以上有分枝。中部茎叶椭圆形、长椭圆形、卵形或宽披针形，长2~5厘米，宽1~1.5厘米，下部楔形渐窄，有具翅的柄，仅中部以上边缘有细齿或全缘，向上叶渐小，下部叶与中部茎叶同形，有长2~4厘米或更长的翅柄。全部叶质地较厚，叶两面、沿脉及叶缘有短柔毛或下面无毛。头状花序较小，多数在茎上部排列成紧密或疏松的总状花序或伞房圆锥花序，少有排列成复头状花序的。总苞片4~6层，披针形或狭披针形，顶端急尖或渐尖。舌状花舌片椭圆形，长约6毫米。瘦果长约3毫米，无毛，极少有在顶端被稀疏柔毛的。花、果期4~11月。

生境分布 | 生长于阔叶林缘、林下、灌木丛中、山坡草地上及路边。全国大部分地区均产。

采收加工 | 秋季花果期采挖，除去泥沙，晒干。

性味归经 | 辛、苦，凉。归肺、肝经。

功效主治 | 清热解毒，疏散风热。主治风热感冒，咽喉肿痛，喉痹，乳蛾，疮疖肿毒。

用量用法 | 9~15克。煎服。外用：适量，鲜品捣烂敷患处，或水煎浓汁外搽。

使用注意 | 孕妇忌服。



2 | 丁公藤

别名·麻辣子。

来源 | 本品为旋花科植物丁公藤 *Erycibe obtusifolia* Benth. 或光叶丁公藤 *Erycibe schmidtii* Craib 的干燥藤茎。

识别特征 | 攀缘藤本，长可达10米以上。幼枝密被柔毛，老枝无毛。单叶互生，叶柄长1~2厘米，叶片革质，椭圆形、长圆形或倒卵形，长5~15厘米，宽2~6厘米，先端钝尖、急尖或短渐尖，基部楔形，两面均无毛；干时通常呈铁青色或暗绿色，下面有光泽，具小斑点，侧脉每边5~8条，在下面微凸起。总状聚伞花序腋生或顶生，长2~8厘米，密被锈色短柔毛；花小，金黄色或黄白色，两性；萼片5，卵形或阔卵形，先端圆钝，外面被褐色柔毛，宿存；花冠浅钟状，长9~10毫米，5深裂，裂片2裂，外面密被紧贴的橙色柔毛；雄蕊5，着生于花冠管上，花药卵状三角形，顶端锥尖；子房1室，胚珠4。浆果球形，直径1.5~2厘米。种子1枚。花期6~8月，果期8~10月。

生境分布 | 生长于山地丛林中，常攀缘于树上。分布于广东省。

采收加工 | 全年均可采收，切段或片，晒干。

性味归经 | 辛，温；有小毒。归肝、脾、胃经。

功效主治 | 祛风除湿，消肿止痛。主治风湿痹痛，半身不遂，跌仆肿痛。

用量用法 | 3~6克，用于配制酒剂，内服或外搽。

使用注意 | 本品有强烈的发汗作用，虚弱者慎用；孕妇禁服。



3 | 丁香

别名·公丁香、丁子香、母丁香。

来源 | 本品为桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的干燥花蕾。

识别特征 | 常绿乔木，高达10米。单叶对生，革质，卵状长椭圆形至披针形，长5~12厘米，宽2.5~5厘米，先端尖，全缘，基部狭窄，侧脉平行状，具多数透明小油点。花顶生，复聚伞花序；萼筒先端4裂，齿状，肉质。花瓣紫红色，短管状，具4裂片，雄蕊多数，成4束与萼片互生；雌蕊1，子房下位，2室，具多数胚珠，花柱锥状，细长。浆果椭圆形，长约2.5厘米，红棕色。顶端有宿萼。稍似鼓槌状，长1~2厘米，上端蕾近似球形，下端萼部类圆柱形而略扁，向下渐狭。表面呈红棕色或暗棕色，有颗粒状突起，用指甲刻划时有油渗出。萼片4，三角形，肥厚，外入，花瓣4，膜质，黄棕色，覆瓦状抱合成球形，花瓣内有多数向内弯曲的雄蕊。质坚而重，入水则萼管垂直下沉。香气浓郁，味辛辣，有微麻舌感。花期4~5月。

生境分布 | 生长于路边、草坪或向阳坡地，或与其他花木搭配栽植在林缘。主要分布于坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚，我国海南省也有栽培。

采收加工 | 当花蕾由绿转红时采收，晒干。

性味归经 | 辛，温。归脾、胃、肺、肾经。

功效主治 | 温中降逆，补肾助阳。主治脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。

用量用法 | 1~3克，内服或研末外敷。

使用注意 | 不宜与郁金同用。

