

金匱要畧原文真義

新会苏世屏离尘 著 弟世寰甘棠 校字 门生方恩泽 编次及重校

详究气化之系统，决断注家之疑义。以标本之阴阳为两扇，学用经方必读。

金匱要畧原文真義

新會蘇世屏離生 著
弟世寰甘棠 校字
門生方恩澤 編次及重校



SP

南方出版社 广东科技出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

金匱要略原文真义 / 苏世屏著. —广州: 广东科技出版社,
2017. 1

ISBN 978-7-5359-6628-5

I. ①金… II. ①苏… III. ①《金匱要略方论》—研究
IV. ①R222.39

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第283592号

金匱要略原文真义

Jinkuiyaolue Yuanwen Zhenyi

责任编辑: 吕 健 邓 彦

封面设计: 友间文化

责任校对: 蒋鸣亚

责任印制: 彭海波

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号 邮政编码: 510075)

<http://www.gdstp.com.cn>

E-mail: gdkjyxb@gdstp.com.cn (营销中心)

E-mail: gdkjzbb@gdstp.com.cn (总编办)

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

(佛山市南海区狮山科技工业园A区兴旺路6号 邮政编码: 528225)

规 格: 787mm×1 092mm 1/16 印张20 字数500千

版 次: 2017年1月第1版

2017年1月第1次印刷

定 价: 48.00元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

苏世屏（1894—1961），号离尘，广东新会人。1922—1927年师承于近代广东伤寒四大名医之一黎庇留先生门下。苏世屏先生生性聪顺，幽默寡言，苦学得志，深得其传。学成后，曾悬壶于江门、新会、开平、新昌等地。新中国成立后，在新会人民医院中医科工作。1959年新会县中医研究院（新会中医院前身）成立，苏世屏作为创始人之一，荣膺副院长一职。期间多次在新会县开设中医师班和中医进修班，亲自选材讲学，为经方的推广和发扬贡献良多。



苏世屏先生精通内、难、伤寒，并博览唐、宋以后大量医著，其学识之渊博，为当时新会县之冠，先后著有《伤寒论原文真义》《金匱要略原文真义》《瘧病真义》《古今方韵》《医案选辑》等书，能畅发仲师未言之旨，对《伤寒论》《金匱要略》的理论阐发尤其精辟，深受后世推崇。

苏世屏先生诊病重在辨证，四诊合参，明辨阴阳。处方用药，法度严谨，有常有变，不拘一格，用药喜以味数少而胜多，常言：“夫用药之道，医生犹主将也，方法犹战阵也，药物犹士卒也，若主将不明，阵势零乱，虽有善卒，岂能破敌乎？”其辨证特点，遵《黄帝内经》“谨察病机，各司其属。”如治伤寒危证：亡阳者，姜附必投；亡阴者，甘寒育阴，黄连阿胶之属；阳明腑实，承气必施；阳明大热，白虎势在必用。且大病立重药，兵贵神速，治轻证小病，轻剂淡药，随证应变，机圆而法活。更有瘧病一证，苏氏用药，不忌苦寒，不忌辛温，不忌麻桂柴葛，更是其用药之一大特色。



民国十五年（1926年），崇正草堂中秋节同人摄影纪念（前排右三为黎庇留先生，前排右二为苏世屏先生）。



1959年，新会县中医研究院成立前，苏世屏先生（前排左三）和弟子方恩泽（第二排右一）等中医班学生合影。



新会县中医研究院

1959年，新会县中医研究院部分医务人员合影（前排右二为苏世屏先生）。



弟子方恩泽医师整理的苏世屏先生的部分著作手稿。

灸草人北味
美家回各紫前
法夏八各
序公量版

苏世屏先生处方手迹

標

暑暑矣。每念一技言研。不知合醫多涉錢許。與蹶極苦。能不慨然。此後願以疏懶之身。更作診餘雜著。以為一篑之貢獻可矣。適有友至。劉覽一編。謂予曰。予之所註。何以不採今之新說。必為溝通中西橋梁。以此而功。對予近世醫學。無補。雖能不為學者所輕視。誠為食古不化乎。予曰。唯唯。吾曰。吾不為。中。以漢代為絕學。後世多有超越之者。吾人為醫。取法於古。通於今。古未解。遂言不化。予任此書。即為溝通橋梁。標必建立其基礎。豈可基礎不立。捨本逐末。而即欲架設橋梁乎。友退而予重思之。予斯見解。要未必盡取人意。然孔子有云。德不孤。必有鄰。真理所在。諸病同癖者。或未必無其人也。是為序。

告

公元一九五五年三月

新會蘇世屏藥塵撰

金匱要略原文真義

新會蘇世屏藥塵撰

自序

余注傷寒論既成。本欲以此休息。飽智喜學。遊心于玄默。隨山岩壑。以老去矣。繼思傷寒與金匱。原為一表一裡。如車之有兩輪。鳥之有兩翼。相輔為用。缺一不可。且金匱為醫雜病之祖。文深義古。文緒甚繁。有簡畧不詳者。有異同錯綜者。有文氣不屬者。有理論潛通者。較之傷寒。尤為難讀。豈可任其冷落。遂再又越五年。以志未償。疚心奚似。維時幸藉家宇安定。民有寧歲。于是趁此良機。益勵奮發。從事金匱串註。乃日對經文。搜其奧蘊。苦思冥想。寢食幾忘。精誠之所至。如聞仲師之聲。咳者三年。每有所悟。即為筆錄。日月既深。發之成帙。揭九一更。始藏其書。回溯往傷寒時。迂徒流病。須歷七載。今則時向玄阻。精力集中。用

苏世屏先生著作手迹

前 言

《伤寒杂病论》一书，何以特别为医林所推崇乎？以其能远绍内难，阐发奥蕴，其辞约，其义精，并采集汉以前一切名医精华，纳入系统，有如万派千流，同归大海，论序所谓博采众方者是也。自此以后，中医学术，得到一大总结，永为汤药疗法之准绳，亦为学者必宗之经典。嘉惠人群，厥功甚伟。在新中国成立前，中医曾一度黯淡无光，濒于消灭。自新中国成立后，党的政策重视祖国医学，发扬宝贵遗产，中医面目一新，生气蓬勃，始信兴废由人，而真理终不可磨灭。

拙前在抗战期间，著成《伤寒论原文真义》及《金匱要略原文真义》两书，虽获一些悟解，原为管窥蠡测，未足以质诸高贤。岁序如流，已度置高阁久矣。今在党的光辉照耀下，在我县上级领导大力发掘和支持下，征取原稿，不嫌简陋，竟付手民，足见发扬文化遗产，不遗余力。具有事实证明，我中医前途方兴未艾。

然学问之道本无止境，谬误之处在所难免，希望海内贤达多作批评和教正，匡余不逮，实深厚幸。

公元一九六〇年五月七日

新会县中医研究院 苏世屏

自 序

余注《伤寒论》既成，本欲从此休息，绝智弃学，游心于玄默，随岩壑以老去矣，继思《伤寒论》与《金匱要略》，原为一表一里，如车之有两轮，鸟之有两翼，相辅为用，缺一不可，且《金匱要略》为医杂病之祖，文深义古，头绪甚繁，有简略不详者，有异同错综者，有文气不属者，有理路潜通者，较之《伤寒论》，尤为难读，岂可无注乎？光阴荏苒，又越五年，此志未偿，疚心奚似，维时幸藉寰宇安定，民有宁处，于是趁此良机，益励奋发，从事《金匱要略》串注，乃日对经文，搜其奥蕴，苦思冥想，寝食几忘，精诚之所至，如闻仲师之訾咳者三年，每有所悟，即为笔录，日月既深，积之成帙，稿凡四更而始藏其事。

回溯注《伤寒论》时，迁徙流离，须历七载，今则时间无阻，精力集中，用能早观厥成，辄引以为自慰。然此二注，前后所经，亦已阅十周寒暑矣，每念一技穷研，不知白发多添几许，踟蹰搔首，能不怅然，此后愿以疏懒之身，更作诊余杂著，以为一簣之贡献可矣。

适有友至，浏览一遍，谓予曰：“子之所注，何以不采今之新说，以为沟通中西桥梁，如此用功，对于近世医学无补，其能不为学者所轻视，诋为食古不化乎？”予曰：“唯唯，否否，不然，中医以汉代为绝学，后世无有超越之者，吾人为学，取法从上，但恐食古未能，遑言不

化，予注此书，即为沟通桥梁，必先建立其基础，岂可基础不立，舍本逐末，而即欲架设桥梁乎？”友退，而予重思之，予斯见解，虽未必尽如人意，然孔子有云：“德不孤，必有邻。”真理所在，嗜痂同癖者，或未必无其人也，是为序。

公元一九五五年十二月

新会苏世屏离尘撰

凡 例

一、《金匱要略》原书，自脏腑经络至妇人杂病，共二十二篇，皆仲景原文，至二十三杂疗方、二十四禽兽虫鱼禁忌，二十五果食菜谷禁忌，共三篇，文体与上各篇绝不相类，且多耳食之言，前贤早已判定为后人所加，兹特削之，以免目珠之混。

二、本集谨遵原文，逐节串注，与《伤寒论》同一体例，严密考据，阐发古义，务求与仲师心法契合无间，直贯全论。

三、仲景生于汉代，必曾读《易》，乃属当然，唯其理论，只限于阴阳五行，略说纲要，绝不说及卦爻抽象，乃其家法，推诸本经、内、难，莫不如此，而注家每喜引入乾坤坎离，高谈玄妙，实则违背师意，故本注皆不采入。

四、《金匱要略》皆论杂病，乃虚邪伤形，与《伤寒论》为正邪伤气者，各有不同，而注家必混入三阴三阳为解，实为系统不明，头绪不清，若是三阴三阳病，何须另著《金匱要略》，而说者又谓《伤寒论》《金匱要略》原不分开，乃叔和编次错乱，而不知《金匱要略》各篇，多有自为独立提纲者，岂能与《伤寒论》混合为一乎？学者于本注各节，细心研究，自然明白。

五、仲师论脉，皆遍诊寸口趺阳少阴，各穴独立，部署分明，有

单举寸口二字者，是指寸口为独异，趺阳少阴亦然，有不言寸口趺阳少阴者，是指三部脉皆相同，无须分别，有明言寸关尺者，是独指寸口一穴，而修园根据《难经》，以趺阳诊于关、少阴诊于尺，实与师言不合，本注皆遵古法，不尚渺茫空谈。

六、注家自明以来，能遵守原文为解者少，勇于改经就我者多，一有不明，即随意删改，无不归咎于叔和，而不自咎其学之鲁莽。试思自汉至宋，上智贤哲，大不乏人，未有敢自作聪明删改移易者，此何故？岂文法之学，古人不及今人乎？本注力求保全原璧，发扬圣道。

七、注家注释经文，有简略太过，说理空滑，遗句漏字，而不彻解者，有故为高深，引证繁博，支离附会，似是而非者，凡此二者，其失维均。本集所注，以繁简得当为主，义取明显，不使落空一字。

八、章节联系，前后照应，皆从注中说明，一线到底，以便阅读易于领会，不另立章节提要，而免多歧。

九、《伤寒论》《金匱要略》二书，有称《伤寒卒病论》，有称《伤寒杂病论》，有称《金匱伤寒论》，有称《金匱要略》，有称《金匱玉函经》等，久经注家搜罗史册，各是其是，各非其非，唯去圣日远，终不能定，实则名称递变，无关宏旨，争辩何益？本注只称《金匱要略原文真义》，与《伤寒论原文真义》取得一致。

十、论序云乃勤求古训，博采众方，《伤寒论》未见采入，而《金匱要略》则采入颇多。凡仲景原文，皆先证后方，已成定例。若先方后证，即为众方之区别。又有有方无证者，如天雄散、排脓散等，皆承上节证治推广其用，乃注家有疑为断简残篇，用为口实，肆意删改者，由其对博采众方四字，视若无睹，故本注特将各条指出，以清眉目。

十一、附方原载于《千金方》《外台秘要》，亦云出自仲景，至宋孙奇等，乃采入《金匱要略》，名曰附方，唯两书所载，与叔和编次

者颇有出入，或彼有而此无，或彼无而此有，则孙王当时所集者，必非叔和原本，乃另有别传，所谓各承家技，终始顺旧是已。然既具历史价值，复能多备方法，对于治病为有利，故亦用串注以详之。

十二、注家对于仲景原文，尚无法贯通了彻。自清唐容川首倡西说为解，而诸家继之，大都拘执形质，似是而非，或抹杀仲景，主张西说，欲求与师说融通无碍，实未有可能。本集所注，纯粹以中医学说为基础，欲令学者先参透中医原理，乃可进而研究中西合流，见仁见智，由其自行领悟，不欲以个人成见，先印定其耳目。

十三、本注所附医案，皆为经验所得，必属残顽奇险，或具有特别意义者，始为选入，以备学者参考。

十四、汉代权量衡度，与今不同，经诸家考据，各持一说，迄无一定，唯修园所载考古一则，久已风行，为医家采用，今特为转载，附于本书附录，以便取得一律。

目



录

卷 一

脏腑经络先后病脉证第一 / 002

痉湿喝脉证第二 / 016

栝蒌桂枝汤方 / 020

葛根汤方 / 021

大承气汤方 / 022

小承气汤方 / 022

调胃承气汤方 / 022

麻黄加术汤方 / 027

麻黄杏仁薏苡甘草汤方 / 028

防己黄芪汤方 / 029

桂枝附子汤方 / 030

去桂枝加白术汤方 / 030

甘草附子汤方 / 031

白虎加人参汤方 / 033

一物瓜蒂汤方 / 034

百合狐惑阴阳毒病脉证治第三 / 036

百合知母汤方 / 037

百合滑石代赭汤方 / 038

百合鸡子汤方 / 039

百合地黄汤方 / 039

百合洗方 / 040

栝蒌牡蛎散方 / 040

百合滑石散方 / 041

甘草泻心汤方 / 043

苦参汤方 / 044

雄黄熏法 / 044

赤豆当归散方 / 045

升麻鳖甲汤方 / 046

疟病脉证并治第四 / 048

鳖甲煎丸方 / 049

白虎加桂枝汤方 / 051

蜀漆散方 / 052

牡蛎汤 / 052

柴胡去半夏加栝蒌根汤 / 053

柴胡桂枝干姜汤 / 053

中风历节病脉证并治第五 / 054

侯氏黑散方 / 056

风引汤方 / 058

防己地黄汤方 / 059

头风摩散方 / 059

桂枝芍药知母汤方 / 062

乌头汤方 / 063

矾石汤方 / 064

《古今录验》续命汤 / 065

《千金》三黄汤 / 065

《近效》术附汤 / 066

崔氏八味丸 / 067

《千金》越婢加术汤 / 068

卷二

血痹虚劳病脉证并治第六 / 070

黄芪桂枝五物汤方 / 071

桂枝龙骨牡蛎汤方 / 074

天雄散方 / 074

小建中汤方 / 077

黄芪建中汤方 / 077

八味肾气丸方 / 078

薯蓣丸方 / 079

酸枣仁汤方 / 080

大黄廑虫丸方 / 081

《千金翼》炙甘草汤 / 082

《肘后》獭肝散 / 082

肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七 / 085

甘草干姜汤方 / 087

射干麻黄汤方 / 088

皂荚丸方 / 089

厚朴麻黄汤方 / 089

泽漆汤方 / 090

麦门冬汤方 / 090

葶苈大枣泻肺汤方 / 091

桔梗汤方 / 092

越婢加半夏汤方 / 093

小青龙加石膏汤方 / 094

《外台》炙甘草汤 / 094

《千金》甘草汤 / 095

《千金》生姜甘草汤 / 095

《千金》桂枝去芍药加皂荚汤 / 096

《外台》桔梗白散 / 096

《千金》葶苈汤 / 097

葶苈大枣泻肺汤 / 098

奔豚气病证治第八 / 099

奔豚汤方 / 100

桂枝加桂汤方 / 101

茯苓桂枝甘草大枣汤方 / 102

胸痹心痛短气病脉证治第九 / 104

栝蒌薤白白酒汤方 / 105

栝蒌薤白半夏汤方 / 106

枳实薤白桂枝汤方 / 106

人参汤方 / 107

茯苓杏仁甘草汤方 / 107

橘枳生姜汤方 / 107

薏苡附子散方 / 108

桂枝生姜枳实汤方 / 109

乌头赤石脂丸方 / 109

《千金》九痛丸 / 110

腹满寒疝宿食病脉证治第十 / 112

厚朴七物汤方 / 115

附子粳米汤方 / 116

厚朴三物汤方 / 116

大柴胡汤方 / 117

大建中汤方 / 118

大黄附子汤方 / 119

赤丸方 / 120

大乌头煎方 / 121

当归生姜羊肉汤方 / 122

乌头桂枝汤方 / 123

乌头汤 / 124

《外台》柴胡桂枝汤 / 124

《外台》走马汤 / 125

大承气汤方 / 127

瓜蒂散方 / 127

卷 三

五脏风寒积聚病脉证并治第十一 / 130

旋覆花汤方 / 133

麻仁丸方 / 137

甘姜苓术汤方 / 138

痰饮咳嗽病脉证并治第十二 / 142

苓桂术甘汤方 / 148

肾气丸方 / 148

甘遂半夏汤方 / 148

十枣汤方 / 150

大青龙汤方 / 151

小青龙汤方 / 151

木防己汤方 / 153

木防己去石膏加茯苓芒硝汤方 / 153

泽泻汤方 / 153

厚朴大黄汤方 / 154

葶苈大枣泻肺汤方 / 155

小半夏汤方 / 155

己椒苈黄丸方 / 156

小半夏加茯苓汤方 / 157

五苓散方 / 157

《外台》茯苓饮 / 158

十枣汤方 / 159

小青龙汤方 / 160

苓桂五味甘草汤方 / 161

苓甘五味姜辛汤方 / 161

苓甘五味姜辛半夏汤方 / 162

苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤方 / 163

苓甘五味加姜辛夏杏大黄汤方 / 163

小半夏加茯苓汤方 / 164

消渴小便不利淋病脉证并治第十三 / 165

肾气丸方 / 166

五苓散方 / 167

文蛤散方 / 168

栝蒌瞿麦丸方 / 169

蒲灰散方 / 170

滑石白鱼散方 / 170

茯苓戎盐汤方 / 171

白虎加人参汤方 / 171

猪苓汤方 / 171

水气病脉证并治第十四 / 173

越婢加术汤方 / 178

防己黄芪汤方 / 186

越婢汤方 / 187

防己茯苓汤方 / 188

越婢加术汤方 / 188

甘草麻黄汤方 / 188

麻黄附子汤方 / 189

杏子汤方 / 190

蒲灰散方 / 190

黄芪芍药桂枝苦酒汤方 / 191

桂枝加黄芪汤方 / 192

桂甘姜枣麻辛附子汤方 / 194

枳术汤方 / 194

《外台》防己黄芪汤 / 195

黄疸病脉证并治第十五 / 196

茵陈蒿汤方 / 202

硝石矾石散方 / 204

栀子大黄汤方 / 205

桂枝加黄芪汤方 / 205

猪膏发煎方 / 206

茵陈五苓散方 / 206

大黄硝石汤方 / 207

小半夏汤方 / 208

小柴胡汤方 / 208

小建中汤方 / 210

瓜蒂散 / 210

《千金》麻黄醇酒汤 / 210

惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六 / 212

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤方 / 216

半夏麻黄丸方 / 217

柏叶汤方 / 218

黄土汤方 / 218

赤豆当归散方 / 219

泻心汤方 / 220

卷 四

呕吐下利病脉证治第十七 / 222

吴茱萸汤方 / 225

半夏泻心汤方 / 226

黄芩加半夏生姜汤 / 227

小半夏汤方 / 228

猪苓散方 / 228

四逆汤方 / 229

小柴胡汤方 / 230

大半夏汤方 / 230

大黄甘草汤方 / 231

茯苓泽泻汤方 / 232

文蛤汤方 / 232

半夏干姜散方 / 233

生姜半夏汤方 / 234

橘皮汤方 / 234

橘皮竹茹汤方 / 235

四逆汤方 / 240

桂枝汤方 / 240

大承气汤方 / 241

小承气汤方 / 243

桃花汤方 / 243

白头翁汤方 / 244