

offcn中公·事业单位 严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位

公开招聘工作人员考试专用教材

全真模拟预测试卷 【护理学专业知识】

李永新◎主编

中公教育山东事业单位招聘考试研究院◎审定

适用于省、市、县各级考试

2015 / 中公版



- ☑ 一个会员账号，备考资料视频**无限学**
- ☑ 一项报班优惠，凭此书报班**立减50元**

山东人民出版社
Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

offcn中公·事业单位 严格依据山东省事业单位招聘考试大纲编写

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

全真模拟预测试卷 【护理学专业知识】

李永新 主编

中公教育山东事业单位招聘考试研究院 审定

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

全真模拟预测试卷.护理学专业知识 / 李永新主编

—济南: 山东人民出版社, 2014.12

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材

ISBN 978-7-209-08605-9

I. ①全… II. ①李… III. ①行政事业单位-招聘-
考试-中国-习题集 ②护理学-医药卫生人员-聘用-资
格考试-习题集 IV. ①D630.3-44②R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 154854 号

责任编辑: 张 丽

山东省事业单位公开招聘工作人员考试专用教材
全真模拟预测试卷【护理学专业知识】

李永新 主编

山东出版传媒股份有限公司

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531)82098027 82098028

新华书店经销

三河市华骏印务包装有限公司印装

规 格 8 开(260mm×370mm)

印 张 6.5

字 数 156 千字

版 次 2014 年 12 月第 1 版

印 次 2014 年 12 月第 1 次

ISBN 978-7-209-08605-9

定 价 32.00 元

如有质量或印装问题, 请拨打售后服务电话 010-82838515

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

编委会名单

主 编：李永新

副主编：张永生 邓湘树 王学永 石 磊 刘 斌
李 琳 刘 彦 张红军 刘辉籍

中公医考核心研发团队

李永新 中公教育首席研究与辅导专家

毕业于北京大学政府管理学院,具有深厚的公务员考试核心理论专业背景,具有十多年公务员考试辅导与实战经验,对中央国家机关和地方各级公务员招考有博大精深的研究,主持研发了引领公考领域行业标准的深度辅导、专项突破等全系列教材和辅导课程,讲课系统、全面、有效,备受考生欢迎和推崇,是公考辅导领域行业标准的开创者和引领者。

段超 中公教育资深研究与辅导专家

中公教育面试高级VIP班主讲老师,授课中集合国学、经济学、管理学为一体,帮助学员达到面试应答内容的拓展和理论深度的提高。参与并负责研发面试高级VIP班的理论,实现面试理论的革新。授课中,善于用哲理故事讲解深刻道理,用幽默风趣调动学习氛围,由浅入深,举一反三,帮助学员赢得面试。

白丽丽 中公教育资深研究与辅导专家

主讲公务员、事业单位申论及写作。具有多年的公职类考试研究与辅导经验,从教多年,积累了丰富的教学经验。对公务员、事业单位申论、综合写作命题规律、命题趋势有深入研究。教学深入浅出、方法实用,严谨有条理,帮助学生切实提高作答能力。

石静 中公医考首席研究与辅导专家

对事业单位医疗考试深入研究,并有丰富的临床实践经验和多年的教学经验,能将理论知识与实践相结合,将实践与考点相结合,使枯燥无味的医学知识深入浅出、易于理解,深受考生欢迎。

齐佳 中公医考首席研究与辅导专家

从事临床和教学工作多年,针对考试结合临床和教学总结了许多经验,讲课重点突出,层次分明,擅长结合考试大纲对知识点进行归纳总结,并且能把握多年的考试思路,从出题者和考生两个角度分析考试题型,授课具有针对性和实用性,讲课风格通俗易懂,深入浅出,能帮助学员们快速理解和记忆。

李夏露 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,中公教育医疗考试研究院首席教师。对医学基础知识的考试特点有深入的研究。在教学实践中,擅长从整体把握考试,使学生能够快速掌握理论核心,构建知识框架,洞悉考试规律,从而快速提高考试成绩。

汪珍 中公医考首席研究与辅导专家

毕业于华中科技大学同济医学院,有多年从事医疗卫生考试辅导经验,有深厚的医学知识功底,擅长利用有效时间快速突破学习瓶颈,授课针对性强、命中率高,深受学生喜爱。

余巍 中公医考首席研究与辅导专家

有丰富的授课经验,专业理论知识扎实,授课过程可根据学生的实际情况调整授课方法,深入浅出,对常见和易错考点不断进行总结对比,有效提高授课效果。教学作风严谨,条理清晰,注重课堂互动,深受学生欢迎。

张雨心 中公医考首席研究与辅导专家

医学硕士,具有扎实的理论基础,对各类护理考试特别是事业单位护理招聘考试有系统深入的研究,授课深入浅出、灵活生动,善于归纳分析,注重学习方法的指导和思维方式的培养,深得学员认可。

目录

2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》模拟卷一	(1)
参考答案及解析	(72)
2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》模拟卷二	(11)
参考答案及解析	(76)
2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》模拟卷三	(21)
参考答案及解析	(80)
2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》模拟卷四	(31)
参考答案及解析	(83)
2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》模拟卷五	(36)
参考答案及解析	(86)
2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》模拟卷六	(46)
参考答案及解析	(90)
2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》模拟卷七	(54)
参考答案及解析	(93)
2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试《护理学专业知识》模拟卷八	(62)
参考答案及解析	(96)

2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试 《护理学专业知识》模拟卷一

一、单项选择题(每题 1 分,60 题,共 60 分)

- 1.我国第一所护士学校成立于()。
 - A.1912 年,天津
 - B.1906 年,北京
 - C.1888 年,福州
 - D.1860 年,上海
 - E.1906 年,福州
- 2.注销护士执业注册的特定情形不包括()。
 - A.未申请延续护士注册
 - B.离开护理工作岗位
 - C.延续执业注册的申请未被批准
 - D.护士死亡或者因身体健康等原因丧失行为能力的
 - E.受吊销《护士执业证书》处罚
- 3.慢性肺源性心脏病的症状加重主要是由于()。
 - A.呼吸道感染
 - B.过度劳累
 - C.摄入钠盐过多
 - D.心律失常
 - E.受凉
- 4.筛查早期宫颈癌最常用的方法是()。
 - A.窥器检查
 - B.阴道镜检查
 - C.宫腔镜检查
 - D.宫颈刮片细胞学检查
 - E.B 超检查
- 5.以下哪项不是乳腺癌的晚期体征?()
 - A.酒窝征
 - B.乳头内陷
 - C.橘皮样改变
 - D.出现无痛性肿块
 - E.卫星结节
- 6.呼气带有烂苹果气味见于哪种疾病?()
 - A.尿毒症
 - B.有机磷农药中毒
 - C.肺脓肿
 - D.糖尿病酮症酸中毒
 - E.上消化道出血
- 7.下列提示上消化道出血停止的是()。
 - A.脉压变小
 - B.黑粪次数增加
 - C.肠鸣音亢进,肢端转红、温暖
 - D.呼吸加快
 - E.脉搏细速

8. 新生儿寒冷损伤综合征的复温原则是()。
- A. 逐步升温, 循序渐进
B. 供给足够水量, 缓慢升温
C. 立即升温, 使体温迅速达到正常
D. 即刻放入暖箱, 每 30 分钟提高箱温 1℃
E. 每小时提高箱温 1℃, 8 小时体温达正常
9. 给患者洗胃时, 洗胃液的温度一般在()。
- A. 20~25℃
B. 25~38℃
C. 38~41℃
D. 41~45℃
E. 45~48℃
10. 舟状腹在临床中常见于()。
- A. 肝硬化
B. 低血糖
C. 恶病质
D. 腹膜炎
E. 胃扩张
11. 新生儿头颅血肿, 正确的处理是()。
- A. 穿刺抽血
B. 局部按摩
C. 局部热敷
D. 保持安静, 减少刺激, 密切观察
E. 切开引流
12. 有支气管哮喘病史的原发性高血压病人不宜选用的降压药物是()。
- A. 卡托普利
B. 硝酸甘油
C. 呋塞米
D. 普萘洛尔
E. 硝苯地平
13. 触诊脉搏的首选部位是()。
- A. 颞动脉
B. 桡动脉
C. 肱动脉
D. 足背动脉
E. 颈动脉
14. 以下各种类型的心绞痛中, 硝酸甘油不适用的是()。
- A. 变异性心绞痛
B. 劳力性心绞痛
C. 主动脉瓣关闭不全所致心绞痛
D. 肥厚性梗阻型心肌病的心绞痛
E. 主动脉瓣狭窄引起的心绞痛
15. 生理性贫血出现在小儿出生后()。
- A. 2 个月以内
B. 2~3 个月
C. 4~6 个月
D. 6~8 个月
E. 8 个月以后
16. 胃、十二指肠溃疡最常见的并发症是()。
- A. 急性穿孔
B. 上消化道大出血
C. 瘢痕性幽门梗阻
D. 溃疡恶变
E. 溃疡性结肠炎

17. 营养性缺铁性贫血的血涂片检查为()。
- 红细胞大小不等,以大者为多,中央淡染区不明显
 - 红细胞大小不等,可见异形、靶形红细胞
 - 红细胞大小不等,大者中央淡染区扩大
 - 红细胞大小不等,以小者为多,中央淡染区扩大
 - 红细胞大小不等,染色较深
18. 法洛四联症常见的并发症,下述哪项不正确?()
- 脑缺氧发作
 - 脑血栓
 - 脑脓肿
 - 细菌性心内膜炎
 - 梗阻型肺动脉高压
19. 慢性胃炎最可靠的确诊方法是()。
- 消化道症状
 - 胃液分析
 - 胃镜检查
 - 血清学检查
 - 胃肠钡剂 X 线检查
20. 呼吸增快常见于()。
- 高热
 - 颅内疾病
 - 安眠药中毒
 - 呼吸中枢衰竭
 - 代谢性酸中毒
21. 新生儿缺血缺氧性脑病治疗支持方法不包括()。
- 供氧
 - 纠正碱中毒
 - 纠正酸中毒
 - 纠正低血糖
 - 纠正低血压
22. 刘某因慢性阻塞性肺气肿入院治疗,根据病情需维持吸氧浓度 29%,此时应调节的氧流量为()。
- 3L/min
 - 2L/min
 - 1L/min
 - 4L/min
 - 5L/min
23. 孙某因背部脂肪瘤定于次日手术,其情绪高度紧张,夜间失眠,提示何种需要应给予满足?()
- 自尊的需要
 - 安全的需要
 - 生理需要
 - 自我实现的需要
 - 爱与归属的需要
24. 婴幼儿易患呼吸道及胃肠道感染是因为缺乏()。
- 免疫细胞
 - 补体
 - IgG
 - sIgA(分泌型 IgA)
 - IgM
25. 差异性发绀可发生于下述哪种情况下?()
- 肺动脉狭窄
 - 法洛四联症
 - 房缺合并肺动脉高压
 - 室缺合并肺动脉高压

E. 动脉导管未闭合并肺动脉高压

26. 患者, 女性, 现在进行鼻饲供给营养, 下列操作不妥的是()。

- A. 每次鼻饲量不超过 200ml
- B. 喂食前注入少量冷开水判断胃管位置
- C. 灌注药物先将药片研碎、溶解
- D. 喂食间隔不少于 2h
- E. 应每日进行口腔护理

27. 王某患失血性休克, 经抢救后给予留置导尿, 24h 内引流尿液 350ml。此状况属于()。

- A. 无尿
- B. 少尿
- C. 尿潴留
- D. 正常尿量
- E. 多尿

28. 在体温单上填写术后日期的方法是()。

- A. 术后当日依次填写至第 7 日止
- B. 术后次日依次填写至第 7 日止
- C. 术后当日依次填写至第 14 日止
- D. 术后次日依次填写至第 14 日止
- E. 术后次日依次填写至第 7 日或 14 日止

29. 一女性患者目前妊娠 6 周, 轻微活动即感胸闷、气急, 既往有心功能衰竭病史, 目前对该患者的正确处理措施是()。

- A. 药物流产
- B. 剖宫取胚
- C. 人工流产术
- D. 控制病情后继续妊娠
- E. 暂不处理

30. 服用下列哪类药物后须多饮水? ()

- A. 铁剂
- B. 止咳糖浆
- C. 助消化药
- D. 健胃药
- E. 磺胺类药

31. 使用无菌持物钳, 下列哪项错误? ()

- A. 浸泡在盛有消毒液的大口容器内
- B. 液面浸没轴节以上 2~3cm
- C. 每个容器只能放一把
- D. 取钳时应将钳端闭合, 使用时钳端应保持向下
- E. 可用于夹取消毒的油纱布

32. 为昏迷病人做口腔护理, 下列操作错误的是()。

- A. 开口器从臼齿处放入
- B. 用血管钳夹紧棉球擦拭
- C. 局部溃疡用冰硼散涂抹
- D. 用等渗盐水漱口
- E. 取下活动义齿, 刷净后浸泡在冷水中

33. 引起压疮的最主要原因是()。

- A. 局部组织受压过久
- B. 病原微生物侵入皮肤
- C. 全身营养不良
- D. 夹板时衬垫不平
- E. 皮肤经常受潮湿、摩擦刺激

34. 治疗缺铁性贫血, 服用铁剂的最好时间是()。

- A.与维生素 C 同服,餐前服用 B.与维生素 C 同服,餐后服用
C.与维生素 C 同服,两餐间服用 D.与牛乳同服,两餐间服用
E.与钙片同服,餐前服用
- 35.无菌技术操作原则中,下列哪项错误? ()
A.操作前半小时,停止清扫地面 B.治疗室每日用紫外线照射消毒
C.操作者戴好口罩、帽子 D.取出的无菌物品未使用,应立即放回
E.取无菌物品,须用无菌钳
- 36.妊娠合并心脏病孕妇妊娠期预防心力衰竭的措施,下列哪一项是错误的? ()
A.积极防治贫血和妊高征 B.终止妊娠
C.预防上呼吸道感染 D.限制钠盐
E.控制体重
- 37.周围血管征下列哪项除外? ()
A.舒张期双重杂音征 B.水冲脉
C.颈静脉怒张 D.毛细血管搏动
E.股动脉枪击音
- 38.女病人导尿,下列步骤中错误的是()。
A.严格无菌操作 B.病人取仰卧屈膝位
C.插管动作宜轻慢 D.导管插入尿道 4~6cm
E.如导管误插入阴道,应立即拔出用原管重插
- 39.送检标本时,以下哪项不正确? ()
A.按医嘱采集标本 B.填写检验单申请
C.所用容器必须无菌 D.容器外须贴标签
E.采集量要准确
- 40.测量鼻饲管插入长度的方法为()。
A.耳垂到鼻尖的长度 B.鼻尖到胸骨的长度
C.鼻尖到剑突的长度 D.前额发际到剑突的长度
E.口唇到剑突的长度
- 41.以下术前准备对预防术后并发症无关的是()。
A.禁烟 B.应用镇静剂
C.注意口腔卫生 D.清洁皮肤
E.训练卧床排尿
- 42.夏某,62岁,自诉 12h 未排尿,下腹部膨隆,疼痛,叩诊呈实音,以下护理错误的是()。
A.口服利尿药 B.针刺相应穴位
C.让病人听流水声 D.轻轻按摩下腹部
E.导尿术
- 43.学生胡某,男,16岁,打球时不慎踝部扭伤,应立即给予()。
A.局部按摩 B.红外线照射
C.松节油涂搽 D.局部冷湿敷
E.局部热敷

44.急性胰腺炎患者,为减轻疼痛,可协助其采取的卧位是()。

- A.去枕平卧
- B.俯卧
- C.屈膝侧卧
- D.头低足高
- E.半坐卧位

45.上腹部手术的备皮范围是()。

- A.上起肋弓缘,下至耻骨联合
- B.自乳头至耻骨联合平面,两侧到腋后线
- C.上起剑突,下至会阴部
- D.上起剑突,下至大腿上 1/3
- E.自乳头至脐部,两侧到腋后线

46.甲类传染病的报告时间,城镇最迟不得超过()。

- A.2h
- B.4h
- C.6h
- D.12h
- E.24h

47.传染病的流行过程必须具备哪三个基本环节?()

- A.病原体、环境、易感人群
- B.病原体、环境、传染源
- C.传染源、传播途径、易感人群
- D.病原体、传播途径、易感人群
- E.传染源、传染途径、环境

48.周某,女,25岁,高热,腹泻,诊断为细菌性痢疾。对其应采取()。

- A.昆虫隔离
- B.消化道隔离
- C.严密隔离
- D.接触隔离
- E.保护性隔离

49.肺结核是一种慢性消耗性疾病,饮食护理应选择()。

- A.高热量、高蛋白、低维生素饮食
- B.高热量、低蛋白、高维生素饮食
- C.低热量、低蛋白、低维生素饮食
- D.高热量、高蛋白、高维生素饮食
- E.低热量、高蛋白、高维生素饮食

50.有关清洁中段尿培养标本的采集正确的是()。

- A.消毒剂清洗外阴
- B.使用抗生素药物前收集
- C.饮水 1000ml 后采集
- D.采集后应留置一段时间后送检
- E.停用抗生素后即可收集

51.新生儿颅内出血的临床表现不包括()。

- A.出生后数小时至 1 周出现
- B.易激怒,烦躁不安
- C.前囟饱满
- D.全身强直性或阵发性痉挛
- E.皮肤、巩膜黄染

52.治疗轻度硬肿症,首先是()。

- A.用中药治疗
- B.用激光
- C.复温
- D.用多种维生素
- E.光疗

53. 胎盘附着处的子宫内膜修复大约需要()。

- A. 2 周
- B. 4 周
- C. 6 周
- D. 8 周
- E. 10 周

54. 关于雌激素, 下列选项错误的是()。

- A. 使子宫内膜增生
- B. 增强子宫对缩宫素的敏感性
- C. 促进阴道上皮增生和角化
- D. 促进骨中钙质沉积
- E. 对下丘脑只有负反馈调节作用

55. 关于功能失调性子宫出血的说法中, 下列哪一项是有误的?()

- A. 该病可发生于有月经的任何年龄段
- B. 子宫出血时患者不一定有排卵
- C. 有的患者表现为子宫的不规则出血
- D. 部分患者出现月经周期正常, 但量大
- E. 性激素治疗是首选的方法

56. 肝性脑病前驱期的主要表现是()。

- A. 浅昏迷
- B. 深昏迷
- C. 昏睡
- D. 轻度性格异常
- E. 意识错乱

57. 关于新生儿先天性胆道闭锁, 下列说法不正确的是()。

- A. 是新生儿发生胆汁淤积的最常见原因
- B. 好发于女婴
- C. 患儿出生时可无黄疸, 生后 1~2 周后黄疸进行性加重
- D. 一般不引起肝脏病变
- E. 手术是其唯一有效的治疗方法

58. 婴儿, 腹泻 2 周, 用抗生素治疗无显著效果, 近 3d 来呕吐, 查口腔见颊黏膜有白色乳块状物, 不易拭去, 诊为鹅口疮。下列哪些描述不准确?()

- A. 由白色念珠菌引起
- B. 常见于营养不良、腹泻等患儿
- C. 部分可用制霉菌素治疗
- D. 诊断必须刮取白膜在显微镜下找到真菌
- E. 常见于长期利用广谱抗生素及肾上腺皮质激素者

59. 张某, 58 岁, 因右下肢股骨颈骨折入院, 给予患肢持续牵引复位, 病人精神紧张, 主诉患肢疼痛。评估病人后, 护士应优先解决的健康问题是()。

- A. 焦虑
- B. 躯体移动障碍
- C. 生活自理缺陷
- D. 疼痛
- E. 有皮肤完整性受损的危险

60. 月经周期的长短取决于下列哪项因素?()

- A. 子宫内膜增生期的长短
- B. 子宫内膜分泌期的长短
- C. 经期的长短
- D. 黄体期的长短

E.黄体退化期的长短

二、多项选择题(每题 1.5 分,20 题,共 30 分)

1.引导交谈,下列哪项属于闭合式提问?()

- A.您的父母有高血压病史吗
- B.您对手术有顾虑吗
- C.您每天解几次大便
- D.您的右上腹是否疼痛
- E.您今天的感觉怎么样

2.“阿托品化”的临床表现是()。

- A.瞳孔散大
- B.颜面潮红
- C.皮肤湿冷
- D.心率减慢
- E.肺部啰音消失

3.细菌性食物中毒常见的病原菌包括()。

- A.金黄色葡萄球菌
- B.乙型溶血性链球菌
- C.沙门菌
- D.副溶血性弧菌
- E.大肠埃希菌

4.侧卧位易患压疮的部位是()。

- A.肩胛
- B.肩峰
- C.内踝
- D.髌部
- E.足跟

5.下列关于慢性心力衰竭诱因的选项正确的是()。

- A.感染
- B.贫血
- C.分娩
- D.过度劳累
- E.心律失常

6.胆结石术后,取半坐卧位的目的为()。

- A.减少手术后出血
- B.利于腹腔引流
- C.减轻切口缝合处的张力
- D.减轻疼痛
- E.减轻腹胀

7.某患者骶尾部发生 I 期压疮,为阻止压疮进一步加重,可采取的措施有()。

- A.局部皮肤按摩
- B.使用橡胶类圈状物
- C.加强营养
- D.定时翻身
- E.使用充气床垫

8.护士为甲状腺全切术后长期服甲状腺素药物的病人进行健康教育,正确的是()。

- A.每天按时服药
- B.不随意停药
- C.出现心慌加大剂量
- D.根据甲状腺功能调整剂量
- E.每年复查一次

9.为预防静脉炎,输液选择血管的标准正确的是()。

- A.弹性好
- B.较粗较直
- C.避开关节
- D.无脂肪肌肉
- E.避开静脉瓣

10. 手术后患者并发血栓性静脉炎时可采用()。
- A. 抬高患肢
B. 局部热敷
C. 局部按摩
D. 抗凝治疗
E. 理疗
11. 一手术后患者, 身上带有多种导管, 翻身时应()。
- A. 夹闭导管以免液体流出
B. 将导管放置好, 以免脱落
C. 翻身后检查各导管是否扭曲
D. 保持各导管引流通畅
E. 翻身后注意固定好各个导管
12. 手套、袜套样感觉减退, 下列不存在这种现象的是()。
- A. 癫痫患者
B. 急性感染性多发性神经炎患者
C. 脑出血患者
D. 脑血栓形成患者
E. 蛛网膜下腔出血患者
13. 下述甲状腺功能亢进症患者的饮食护理中, 正确的选项是()。
- A. 高蛋白饮食
B. 高热量饮食
C. 高维生素饮食
D. 高纤维素饮食
E. 注意补水
14. 下列属于物理消毒灭菌方法的是()。
- A. 燃烧法
B. 煮沸法
C. 微波消毒灭菌法
D. 压力蒸汽灭菌法
E. 生物净化法
15. 胃癌的癌前病变有()。
- A. 慢性萎缩性胃炎
B. 腺瘤型胃息肉
C. 残胃炎
D. 恶性贫血胃体黏膜有显著萎缩
E. 少数胃溃疡患者
16. 甲亢患者单纯性突眼的常见眼征有()。
- A. 瞬目减少
B. 上眼睑挛缩, 睑裂增宽
C. 上眼睑不能随眼球下落
D. 向上看时前额皮肤不能皱起
E. 突眼度 $>18\text{mm}$
17. 对发热的血液病患者的护理措施, 正确的是()。
- A. 高蛋白、高热量、高维生素饮食
B. 体温 $>39^{\circ}\text{C}$ 时应进行降温
C. 降温措施主要是乙醇擦浴
D. 每日液体摄入量在 3000ml 左右
E. 药物降温, 药量不宜过大
18. 注射铁剂的不良反应有()。
- A. 荨麻疹
B. 头痛
C. 恶心
D. 休克
E. 高血压
19. 下列选项中哪些是灌肠的禁忌证? ()
- A. 妊娠
B. 急腹症
C. 50 岁身体正常的老年人
D. 消化道出血

E.严重心血管疾病

20. 静脉输血的目的包括()。

A. 补充抗体

B. 补充凝血因子

C. 增加血红蛋白量

D. 增加血容量, 避免休克

E. 增加白蛋白, 减轻组织水肿

三、判断题(每题 1 分, 10 题, 共 10 分)

1. 仰卧位时压疮好发于肘部。

()

2. 阿托品化的指标是: 瞳孔较前扩大, 颜面潮红、口干、皮肤干燥, 肺部湿啰音减少或消失, 心率加快等。

()

3. 外科疾病的患者常因消化液和体液的急性大量丧失而引起低渗性脱水。

()

4. 现代医学模式为生物-心理-社会医学模式。

()

5. 糖尿病患者尿量增多的原因是醛固酮分泌减少。

()

6. 大量不保留灌肠插入肛管的长度约 7~10cm。

()

7. 妊娠足月时羊水量少于 500ml 称为羊水过少。

()

8. 营养性缺铁性贫血以 6 个月至 2 岁的婴幼儿多见。

()

9. 新生儿肠炎最常见的细菌是金黄色葡萄球菌。

()

10. 肋骨多处骨折后可出现连枷胸。

()

2014 年山东省事业单位公开招聘工作人员考试

《护理学专业知识》模拟卷二

单项选择题(每题 1 分,100 题,共 100 分)

1. 正常肺部的叩诊音为()。
A. 清音 B. 过清音 C. 浊音 D. 实音
E. 鼓音
2. 为减轻胸膜炎所引起的胸痛,应采取下列哪种体位?()
A. 俯卧位 B. 患侧卧位 C. 平卧位 D. 半卧位
E. 截石位
3. 下列哪种疾病一般无杵状指(趾)?()
A. 肺脓肿 B. 慢性风湿性心脏病
C. 支气管扩张 D. 支气管肺癌
E. 先天性心脏病
4. 库斯莫呼吸的特征是()。
A. 呼吸与暂停相交替 B. 呼吸由浅慢至深快,再浅慢至暂停
C. 呼吸表浅、快速 D. 呼吸深大、频率稍快
E. 呼吸急促、有屏气
5. 肠鸣音亢进见于()。
A. 急性肠炎 B. 胰腺炎 C. 肝硬化 D. 消化性溃疡
E. 肠麻痹
6. 患者男,30 岁,确诊为肾炎性肾病综合征。此病与单纯性肾病综合征的主要鉴别点在()。
A. 大量蛋白尿 B. 血尿、高血压 C. 低蛋白血症 D. 高血脂
E. 高度水肿
7. 王某,70 岁,患慢性肺心病近 10 年,近日咳嗽、咳痰加重,明显发绀,给予半坐卧位的主要目的是()。
A. 使回心血量增加 B. 使肺部感染局限化
C. 使膈肌下降,呼吸通畅 D. 减轻咽部刺激及咳嗽
E. 促进排痰,减轻发绀
8. 引起消化性溃疡损害的因素中,起主导作用的是()。
A. 胃酸 B. 胃蛋白酶
C. 非甾体类抗炎药 D. 饮食失调
E. 幽门螺杆菌
9. 鹅口疮正确的局部用药是()。
A. 涂 1% 甲紫(龙胆紫) B. 用 3% 过氧化氢液清洗后涂 1% 甲紫