



国家执业医师资格考试



直通车系列

2016

# 中医执业医师资格考试 易混易错 2000 题

主编 黄泳 肖炜

- ▶ 高含金量 高频考点全覆盖，含历年真题
- ▶ 高针对性 前2000个易混易错知识点深度剖析（含真题）
- ▶ 高附加值 赠送《考试宝典》体验卡
- ▶ 高含金量+高针对性+高附加值=高通过率

中国医药科技出版社

国家执业医师资格考试直通车系列

2016

# 中医执业医师资格考试 易混易错 2000 题

主 编 黄 泳 肖 炜  
组织者 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本书立足于考试大纲,依托于《考试宝典》海量题库和强大的后台数据,选取2000道考生易错考点或易混淆知识点,由专业导师对易错知识点进行了深度剖析,对易混淆的知识点进行了对比解析,能够让考生轻松掌握考试要点,特别是本书包含了部分历年真题中易混易错题,供考生参考复习。

### 图书在版编目(CIP)数据

2016 中医执业医师资格考试易混易错 2000 题 / 黄泳, 肖炜主编. —北京:  
中国医药科技出版社, 2016. 4

(国家执业医师资格考试直通车系列)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 8286 - 9

I. ①2… II. ①黄… ②肖… III. ①中医师—资格考试—题解  
IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 041787 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 麦和文化

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 [www.cmstp.com](http://www.cmstp.com)

规格 889 × 1194mm <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 12 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>

字数 339 千字

版次 2016 年 4 月第 1 版

印次 2016 年 4 月第 1 次印刷

印刷 三河市汇鑫印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 8286 - 9

定价 26.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前 言

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试包括实践技能和医学综合笔试两部分。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，特组织有关专业教师编写了《2016 中医执业医师资格考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足于考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取前 2000 道考生易错试题 + 易混淆知识点试题，名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点！特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生参考复习。

本书亮点：

1. 专业的编写团队。编写专家组成员均是在高校任职并在中医院从事临床工作的一线教师或医师，对执业医师资格考试有着长达十几年的教学、培训经验。
2. 试题的含金量高。紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。
3. 解析全面详细、举一反三。
4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

编 者  
2016 年 2 月

# 目 录

|            |     |
|------------|-----|
| 单元一 .....  | 1   |
| 单元二 .....  | 16  |
| 单元三 .....  | 30  |
| 单元四 .....  | 44  |
| 单元五 .....  | 57  |
| 单元六 .....  | 71  |
| 单元七 .....  | 86  |
| 单元八 .....  | 101 |
| 单元九 .....  | 118 |
| 单元十 .....  | 133 |
| 单元十一 ..... | 146 |
| 单元十二 ..... | 164 |
| 单元十三 ..... | 178 |

# 单元一

## 一、A1/A2 型题

1. “阴胜则阳病”主要说明的阴阳关系是

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳对立
- C. 阴阳互根
- D. 阴阳消长
- E. 阴阳交感

2. 除下列哪项外，均属五行之“水”

- A. 栗
- B. 歌
- C. 羽音
- D. 寒
- E. 恐

3. 成人牙齿过早松动脱落的主要原因是

- A. 肾阳虚衰
- B. 肾阴亏虚
- C. 肾气不固
- D. 肾精气不足
- E. 肾不纳气

4. “肾为气之根”主要是指肾的哪种功能

- A. 肾阴为一身阴气之根
- B. 肾阳为一身阳气之根
- C. 肾中精气为五脏之根
- D. 肾主纳气
- E. 肾主气化

5. 被称为“受盛之官”的是

- A. 胃
- B. 小肠
- C. 大肠
- D. 膀胱
- E. 三焦

6. 三焦被称为“孤府”的依据是

- A. 无表里联系
- B. 形态似腑，功能似脏
- C. 有名而无形
- D. 十二脏腑中唯它最大
- E. 总司人体气机与气化

7. 两脏同病出现血虚，多见于下述哪两个脏

- A. 心、肺
- B. 心、脾
- C. 心、肝
- D. 肝、肺

E. 肝、脾

8. 五脏中，与呼吸关系密切的是

- A. 心、肺
- B. 肝、肺
- C. 脾、肺
- D. 肾、肺
- E. 脾、肾

9. 以调节气机升降为主要关系的两脏为

- A. 肺与脾
- B. 肺与肝
- C. 肺与肾
- D. 肺与心
- E. 肝与脾

10. 肺与大肠的关系体现在

- A. 肺主宣发，布津于大肠
- B. 肺主肃降，输送津液于大肠
- C. 肺主肃降，助大肠传导
- D. 肺主治节，调节大肠功能
- E. 以上都不是

11. “生之本”是指

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

12. 与尿液排泄关系密切的是气的哪种功能

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 固摄作用
- D. 防御作用
- E. 气化作用

13. 能温养脏腑、皮毛的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脾气

14. 经络系统的组成是

- A. 十二经脉、奇经八脉、经筋、皮部
- B. 经脉、络脉、经筋、皮部
- C. 经脉、别络、经筋、皮部

- D. 经脉、经别、经筋、皮部  
E. 正经、奇经、经别、皮部
15. 腹部经脉由内而外的排列顺序为  
A. 足厥阴、足少阴、足阳明、足太阳  
B. 足少阴、足阳明、足太阳、足太阴  
C. 足阳明、足少阴、足太阳、足厥阴  
D. 足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴  
E. 足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴
16. 易袭阴位的邪气是  
A. 风 B. 寒  
C. 暑 D. 湿  
E. 燥
17. 饮在肠间，沥沥有声者称为  
A. 痰饮 B. 悬饮  
C. 支饮 D. 溢饮  
E. 积饮
18. 患者有耳聋，心胁痛，噎肿喉痹，汗出，目锐眦痛，颊痛，耳后、肩、髃、肘、臂外皆痛，小指次指不用，属于  
A. 手太阳小肠经病证 B. 手少阳三焦经病证  
C. 手阳明大肠经病证 D. 手少阴心经病证  
E. 足少阳胆经病证
19. 男性患者，结婚 3 年不育，腰酸痛，眩晕耳鸣，足痿无力，脱发，舌淡苔薄白，尺脉虚弱。证为  
A. 肾气虚 B. 肾精虚  
C. 肾阴虚 D. 肾阳虚  
E. 肝肾阴虚
20. 某男，19 岁，近来腰酸梦遗，虚烦不眠，心悸健忘，耳鸣，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数。辨证为  
A. 肾阴不足 B. 心血亏虚  
C. 肝肾阴虚 D. 心肾不交  
E. 心阳浮越
21. 某女患者，面色不华，倦怠乏力，纳少，食后腹胀，月经先期，量多色淡，舌淡苔薄白，脉细弱，证属  
A. 脾气虚 B. 脾阴虚  
C. 脾气下陷 D. 脾不统血  
E. 脾阳虚
22. 感冒病证多发季节  
A. 春夏 B. 夏秋  
C. 秋冬 D. 冬春  
E. 四季
23. “感冒”病名首见于  
A. 《黄帝内经》 B. 《伤寒论》  
C. 《诸病源候论》 D. 《丹溪心法》  
E. 《仁斋直指方》
24. 感冒的病机以何为主  
A. 肺失宣降 B. 肺气失宣  
C. 卫表不和 D. 营卫不和  
E. 肺卫不固
25. 感冒的病程是  
A. 1~3 天 B. 3~5 天  
C. 3~7 天 D. 7~10 天  
E. 长短不定
26. 首次将咳嗽分为外感、内伤的医家是  
A. 叶天士 B. 李东垣  
C. 刘河间 D. 张景岳  
E. 李中梓
27. 咳嗽初起，最易“闭门留寇”的是哪类药  
A. 苦寒药 B. 温补药  
C. 收涩药 D. 镇咳药  
E. 通下药
28. “哮即痰喘之久而常发者，因内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，三者相合，闭拒气道，搏击有声，发为哮喘”。此言出自  
A. 《临证指南医案》 B. 《类证治裁》  
C. 《证治汇补》 D. 《医学正传》  
E. 《医学入门》
29. 女性，27 岁。既往为冷哮患者，用小青龙汤治疗后，表解而哮喘渐平，现喘则面白汗出，四肢不温，疲惫无神，气短难续，舌质淡胖，脉沉弱。其治疗的主方是  
A. 小青龙汤 B. 射干麻黄汤  
C. 定喘汤 D. 苏子降气汤  
E. 三子养亲汤

30. “在肺为实，在肾为虚”之说出自

- A. 《诸病源候论》 B. 《丹溪心法》  
C. 《临证指南医案》 D. 《医宗金鉴》  
E. 《景岳全书》

31. 某女，36岁。昨日淋雨后出现喘逆上气，胸胀而痛，气粗鼻煽，咳而不爽，痰黄质黏，伴形寒无汗，舌红苔薄黄，脉滑而浮数。治法宜用

- A. 宣肺泄热 B. 清泄痰热  
C. 清热化痰 D. 化痰平喘  
E. 泻壅平喘

32. 某男，44岁。喘咳气涌，胸部胀痛，痰多色黄质稠，胸中烦热，有汗，面红尿赤，苔黄脉滑数。选方用

- A. 麻杏石甘汤 B. 定喘汤  
C. 麻杏薤石汤 D. 桑白皮汤  
E. 小青龙汤

33. 肺癆发病的关键是

- A. 癆虫传染  
B. 正气虚弱  
C. 与肺癆患者有密切接触  
D. 内伤久病  
E. 营养不良

34. 确立杀虫与补虚两大肺癆治疗原则的是

- A. 《黄帝内经》 B. 《丹溪心法》  
C. 《医学正传》 D. 《医学入门》  
E. 《十药神书》

35. 肺癆以咳血为主症时，应首选下列何方

- A. 月华丸 B. 白及枇杷丸  
C. 十灰散 D. 百合固金丸  
E. 泻心汤

36. 肺癆以潮热骨蒸为主症时，应首选下列何方

- A. 黄芪鳖甲散 B. 补天大造丸  
C. 柴胡清骨散 D. 当归六黄汤  
E. 知柏地黄丸

37. 《医学入门·劳瘵》中提示了肺癆六个主症，其中不包括

- A. 潮热、盗汗 B. 咳嗽  
C. 见血 D. 咳痰

E. 遗精、泄泻

38. 患者女性，30岁。干咳，咳声短促，痰中有时带血，色鲜红，午后手足心热，皮肤干灼，口干咽燥，胸部隐隐闷痛。舌边尖红、苔薄，脉细数。应诊为何型肺癆

- A. 阴虚火旺 B. 气阴两虚  
C. 肺阴亏损 D. 肺肾同病  
E. 阴阳两虚

39. “寸口脉动而弱，动则为惊，弱则为悸”，此语出自何书

- A. 《素问·举痛论》 B. 《医宗金鉴》  
C. 《济生方》 D. 《金匱要略》  
E. 《丹溪心法》

40. 《丹溪心法》认为怔忡的根本原因为

- A. 心血不足 B. 血虚与痰火  
C. 心阳不足 D. 肝火上扰  
E. 瘀血阻络

41. “脉痹不已，复感于邪，内舍于心”引起的心悸病机当为

- A. 水饮凌心 B. 痰热扰心  
C. 瘀血阻络 D. 阴虚火旺  
E. 心阳不足

42. 关于惊悸和怔忡，叙述不正确的是

- A. 怔忡每由内因引起，惊悸常由外因而成  
B. 惊悸日久可发展为怔忡  
C. 怔忡常自觉心中惕惕，病来虽渐，但全身情况较差  
D. 怔忡患者，又易受外惊所扰，使动悸加重  
E. 惊悸以虚证为多，发则悸跃不能自控

43. 怔忡虚证的治疗大法当以下列哪项为主

- A. 滋补肝肾 B. 培土生金  
C. 养血安神 D. 补益心脾  
E. 温补脾肾

44. “心病宜食薤”的记载，出于下列何书

- A. 《伤寒论》 B. 《金匱要略》  
C. 《灵枢·五味》 D. 《医林改错》  
E. 《证治准绳》

45. 胸痛，若瘀血、痰浊、寒凝祛除后，其治疗方法当着重

- A. 培补阳气                  B. 补益心血  
C. 气血双补                  D. 滋阴养血  
E. 脾肾两补

46. “胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心”，治宜何方

- A. 乌头赤石脂丸              B. 瓜蒌薤白白酒汤  
C. 瓜蒌薤白半夏汤          D. 枳实薤白桂枝汤  
E. 人参养营汤

47. 多寐的病机主要是

- A. 阳盛阴衰                  B. 阴盛阳衰  
C. 心肾不交                  D. 阴阳失交  
E. 阳不入阴

48. 病后血虚肝热而不寐者，宜用

- A. 琥珀安神丸                  B. 安神定志丸  
C. 黄连阿胶汤                  D. 交泰丸  
E. 朱砂安神丸

49. 患者女性，26 岁。近 2 个月来因工作压力较大，精神紧张，夜间经常失眠，入睡困难，入睡后易惊醒，心烦不安，心悸，头晕健忘，偶有耳鸣，腰酸，口干咽燥，舌质红，脉细数。其治疗宜用

- A. 安神定志丸                  B. 交泰丸  
C. 丹栀逍遥丸                  D. 黄连阿胶汤  
E. 归脾汤

50. 首先将头痛分为内伤和外感两大类的医著是

- A. 《冷庐医话》                  B. 《临证指南医案》  
C. 《证治准绳》                  D. 《丹溪心法》  
E. 《东垣十书》

51. 内伤头痛的主要病位在

- A. 肝、脾、胃                  B. 肝、心、脾  
C. 肝、脾、肾                  D. 心、肝、肾  
E. 胆、肝、脾

52. 痰浊头痛的特征是

- A. 头痛如裹                  B. 头痛如裂  
C. 头痛且空                  D. 头痛且晕  
E. 头痛昏蒙

53. “医书多分头痛、头风为二门，然一病也，但有新久去留之分耳。浅而近者名头痛，其痛卒然而至，易于解散速安也；深而远者为头风，其痛作

止不常，愈后遇触复发也。皆当验其邪所从来而治之。”这段话出自下列哪本书

- A. 《证治准绳》                  B. 《普济方》  
C. 《丹溪心法》                  D. 《东垣十书》  
E. 《临证指南医案》

54. 有关于中风的论述：“平人手指麻木，不时眩晕，乃中风先兆，须预防之，宜慎起居，节饮食，远房帏，调情志。”此论出于何书

- A. 《医学心悟》                  B. 《证治汇补》  
C. 《景岳全书》                  D. 《医林改错》  
E. 《东垣十书》

55. 除下列哪项外，可作为辨别中风、闭脱二证的根据

- A. 目合口开与口噤不开  
B. 手撒肢冷与两手握固  
C. 二便自遗与大小便闭  
D. 肢体软瘫与肢体强痉  
E. 躁动不安与静而不烦

56. 除下列哪项外，为中风闭证的主症

- A. 目合                          B. 口噤不开  
C. 两手握固                      D. 大小便闭  
E. 肢体强痉

57. 除下列哪项外，可作为辨别阳闭、阴闭二证的根据

- A. 颜面潮红与面白唇暗  
B. 躁动不安与静而不烦  
C. 舌苔白腻与舌苔黄腻  
D. 脉沉滑缓与脉弦滑数  
E. 肢体软瘫与肢体强痉

58. 中风属阳闭者，除治以辛凉开窍外，宜并用下列哪一治法

- A. 镇肝息风                      B. 清肝息风  
C. 豁痰息风                      D. 通络息风  
E. 益气回阳

59. 下列何方不常用于心肾亏虚之病证

- A. 大补元煎                      B. 六君子汤  
C. 天王补心丹                      D. 河车大造丸  
E. 甘麦大枣汤

60. 除下列哪项外，为肝气犯胃型胃痛的主症

- A. 胃脘胀满，攻撑作痛，脘痛连肋
- B. 每因情志因素而痛作
- C. 暖气频繁
- D. 舌苔薄白
- E. 脉象弦数

61. 吐酸一症，虽有寒、热之分，总以治何脏为根本

- A. 胃
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

62. 治疗瘀血停滞兼阴血不足所致胃痛的主方是

- A. 调营敛肝饮
- B. 复元活血汤
- C. 加味四物汤
- D. 当归补血汤
- E. 桃仁红花煎

63. 下列哪项症状为痞满的主症

- A. 胃脘满闷
- B. 胃脘疼痛
- C. 胸脘痞闷
- D. 脘闷不舒
- E. 胸脘闷痛

64. 反胃的最佳治法是

- A. 温补肾阳，降逆和胃
- B. 健脾益气，降逆和胃
- C. 消食导滞，降逆和胃
- D. 温中健脾，降逆和胃
- E. 疏肝行气，降逆和胃

65. 肾阳不足、寒邪内侵所致腹痛的特点是

- A. 少腹拘急冷痛
- B. 腹中冷痛
- C. 脐中痛不可忍
- D. 腹中雷鸣切痛
- E. 脘腹胀满疼痛

66. 张某，男，39岁。平素性情急躁。近期因郁怒不解诱发便秘，大便干燥，数日一行，心烦易怒，目赤口苦，舌质红、苔黄，脉弦数。宜选方为

- A. 麻子仁丸
- B. 更衣丸
- C. 调胃承气汤
- D. 六磨汤
- E. 丹栀逍遥散

67. 治吐血三要法：宜行血不宜止血，宜补肝不宜伐肝，宜降气不宜降火。此观点出于何书

- A. 《景岳全书》
- B. 《济生方》

- C. 《血证论》
- D. 《先醒斋医学广笔记》
- E. 《丹溪心法》

68. 痹证有风寒湿痹与热痹，大多数医家认为二者的不同取决于

- A. 感邪性质的不同
- B. 病变部位的不同
- C. 感邪季节的不同
- D. 地理、气候、环境的不同
- E. 人体阳气盛衰的不同

69. 肿疡之证出现不足无力之脉，其病机属

- A. 毒盛正虚
- B. 邪气深闭
- C. 正虚毒去
- D. 毒滞难化
- E. 正虚邪恋

70. 外科上、中、下三部辨证方法是由哪位医家提出的

- A. 华佗
- B. 张仲景
- C. 陈实功
- D. 高锦庭
- E. 王洪绪

71. “按之牢硬未有脓，按之半软半硬已成脓，大软方是脓成”的论述出自哪部医学著作

- A. 《外科理例》
- B. 《外台秘要》
- C. 《疡医大全》
- D. 《外科精义》
- E. 《外科正宗》

72. 关于外科内治法的具体治法，下列哪项正确

- A. 解表、清热、通里
- B. 温通、祛痰、理湿
- C. 行气、和营、内托
- D. 消肿、提脓、去肌
- E. 补益、养胃

73. 颈痛的病机特点是

- A. 感受风邪
- B. 挟有湿热
- C. 火毒上攻
- D. 挟痰
- E. 挟瘀

74. 引起发颐的主要原因是

- A. 外感风温
- B. 热病余毒
- C. 口腔慢性溃疡
- D. 少阳郁滞
- E. 胃热上攻

75. 流注的总病机是

- A. 正气不充，邪气壅滞
- B. 正气内虚，邪毒炽盛
- C. 正气不虚，邪气壅滞
- D. 正气不虚，邪毒炽盛
- E. 正气内虚，邪气壅滞

76. 干陷的病机特点是

- A. 阴液不足
- B. 气血不足
- C. 肝肾亏损
- D. 阴伤胃败
- E. 阴损及阳

77. 形成流痰的根本病因是

- A. 先天不足，肾亏髓空
- B. 有所损伤，瘀血停滞
- C. 痰浊凝聚，风寒侵袭
- D. 脾胃不足，痰湿内生
- E. 外卫不固，风寒湿侵

78. 疮疡内托法的透托代表方剂是

- A. 托里消毒散
- B. 托里透脓散
- C. 仙方活命饮
- D. 透脓散
- E. 神功内托散

79. 患者，女，61岁。右上肢内侧出现群集性水泡，呈带状排列，伴疼痛4天。皮疹色淡，疱壁松弛，口不渴，食少腹胀，大便时溏，舌淡、苔白或白腻，脉沉缓。其诊断是

- A. 热疮
- B. 疥疮
- C. 血风疮
- D. 缠腰火丹
- E. 浸淫疮

80. 判定支气管哮喘疗效最有意义的指标是

- A. 肺活量
- B. 嗜酸性粒细胞计数
- C. 症状和体征
- D. 血气分析
- E. X线肺野透亮度的变化

81. 支气管哮喘发作与心源性哮喘发作的鉴别有困难时，可用哪种药物治疗

- A. 地高辛
- B. 氨茶碱
- C. 吗啡
- D. 异丙托溴铵
- E. 异丙肾上腺素

82. 按渗出物的最主要成分分类，大叶性肺炎属于

- A. 浆液性炎
- B. 化脓性炎
- C. 出血性炎
- D. 纤维素性炎

E. 卡他性炎

83. 对慢性呼吸衰竭，处理失代偿性呼吸性酸中毒最重要的原则是

- A. 增加通气量
- B. 持续低流量给氧
- C. 积极控制感染
- D. 补充碳酸氢钠纠正酸中毒
- E. 治疗原发病

84. 医院内获得性肺炎，最常见的致病菌是

- A. 真菌
- B. 肺炎球菌
- C. 厌氧菌
- D. 葡萄球菌
- E. 革兰阴性杆菌

85. 大叶性肺炎肺肉质变的病变特点是

- A. 肺泡壁纤维化
- B. 肺泡内渗出物机化
- C. 支气管壁纤维化
- D. 胸膜渗出物机化
- E. 肺泡壁平滑肌组织增生

86. 慢性呼吸衰竭患者，给氧3小时后出现呼吸变浅、变慢、暂停。应先采取的治疗措施是

- A. 用人工呼吸机
- B. 使用呼吸兴奋剂
- C. 高频通气给氧
- D. 广谱抗生素加大剂量
- E. 使用皮质激素

87. 女性，32岁。因旅途劳累而畏寒，高热，体温达39℃，干咳，右侧胸痛，深呼吸或咳嗽时加重。检查患者呈急性重病容，面部充血，口角有疱疹，右中下肺闻及支气管呼吸音，临床诊断为急性肺炎。其最可能的病原体是

- A. 肺炎支原体
- B. 肺炎克雷伯菌
- C. 肺炎球菌
- D. 肺炎衣原体
- E. 金黄色葡萄球菌

88. 男性，65岁，慢性阻塞性肺病史10年。近1周咳嗽加重，痰多，为黏稠脓痰。3天来语言混乱，狂躁不安，1天前开始昏睡。血 pH 7.30，PaCO<sub>2</sub> 10.26kPa，PaO<sub>2</sub> 7.8kPa。治疗宜用

- A. 地西洋
- B. 尼可刹米
- C. 碳酸氢钠
- D. 盐酸哌替啶
- E. 吸氧浓度为50%

89. 男性，16岁，学生。2周来感乏力，咽痛，咳嗽，咳少量黏痰，自觉发热，食欲减退。服磺胺6天无明显疗效。X线胸片示左下肺多形态性浸润

影,呈节段性分布。最佳治疗药物是

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 异烟肼 + 链霉素
- E. 诺氟沙星

90. 发生霍乱时,对疫区内接触者,规定的隔离观察时间是

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 7 天
- D. 10 天
- E. 14 天

91. 五脏与六腑之间的关系,主要是

- A. 经络的联结关系
- B. 阴阳表里相互配合的关系
- C. 功能与物质的关系
- D. 受纳与化生的关系
- E. 以上都不是

92. 肾藏精是指藏

- A. 先天之精
- B. 水谷之精气
- C. 后天之精
- D. 脏腑之精
- E. 先天之精和后天之精

93. 脏与腑最根本的区别是

- A. 实质性器官和非实质性器官
- B. 空腔性脏器和非空腔性脏器
- C. 与水谷直接接触和不与水谷直接接触
- D. 满而不实与实而不满
- E. 贮藏化生精气与传化水谷

94. 有受盛和化物功能的是

- A. 脾
- B. 胃
- C. 三焦
- D. 小肠
- E. 大肠

95. 与夏季热发病关系最密切的因素是

- A. 气候炎热
- B. 乳食积滞
- C. 内蕴湿热
- D. 体质虚弱
- E. 以上都不是

96. 下列哪项不属于辨咳嗽寒热性质的依据

- A. 痰的有无
- B. 痰质稀稠
- C. 咳嗽声音
- D. 体质状况
- E. 痰色

97. 经间期出血的病因病机目前尚未完全明了,多数认为可能与哪项有关

- A. 外感热邪
- B. 七情内伤
- C. 冲任不固
- D. 精血亏虚
- E. 体质因素

98. 患者王某,女性,先天不足,体质较弱,平素易于感冒,近 1 周来短气自汗,声音低怯,时寒时热,时有咳嗽,面白,舌质淡,脉弱。治宜选用

- A. 沙参麦冬汤
- B. 四君子汤
- C. 补肺汤
- D. 左归丸
- E. 参苏饮

99. 中医养生保健的基本原则是

- A. 正气为本,天人相应,形神合一,动静结合,协调阴阳,杂合以养,预防为主,知行并重
- B. 整体为主,天人相应,形神合一,动静结合,协调阴阳,杂合以养,预防为主,知行并重
- C. 正气为本,天人相应,形神合一,修德怡神,审因施养,杂合以养,预防为主,知行并重
- D. 正气为本,天人相应,形神合一,动静结合,审因施养,杂合以养,预防为主,知行并重
- E. 正气为本,天人相应,形神合一,动静结合,审因施养,杂合以养,预防为主,辨证遣药

## 二、B 型题

(100 ~ 101 题共用备选答案)

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

100. 卫气最主要的作用是

101. 脾气在五脏中的突出作用是

(102 ~ 103 题共用备选答案)

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 中气

102. 具有“慄疾滑利”特性的气是指

103. 脾胃之气又称之为

(104 ~ 105 题共用备选答案)

- A. 春季
- B. 仲夏
- C. 长夏
- D. 秋季
- E. 冬季

104. 《素问·金匱真言论》说“善病胸胁”的季节是

105. 《素问·金匱真言论》说“善病痹厥”的季节是

(106 ~ 107 题共用备选答案)

- A. “阴阳相错，而变由生也”
- B. “动极镇之以静”
- C. “阴在内，阳之守也”
- D. “阳胜则阴病，阴胜则阳病”
- E. “重阴必阳，重阳必阴”

106. 主要说明“阴阳互根互用”的原文是

107. 主要说明“阴阳对立制约”的原文是

(108 ~ 109 题共用备选答案)

- A. 阴盛则内寒
- B. 阳虚则外寒
- C. 阴盛则阳病
- D. 阳虚则阴寒内盛
- E. 阴盛格阳

108. 寒湿内袭脾胃，而引起的脘腹冷痛、泄泻清稀，称为

109. 阴寒内盛，迫阳外越而见面红、烦渴，此属

(110 ~ 111 题共用备选答案)

- A. 戴眼，反折瘈疢
- B. 耳聋百节皆纵，目寰绝系
- C. 面黑，齿长而垢，腹胀闭
- D. 腹胀闭不得息，善噫善呕
- E. 口目动作，善惊妄言，色黄

110. 太阳之经络气血衰竭，可见

111. 少阴之经络气血衰竭，可见

(112 ~ 114 题共用备选答案)

- A. 急则治标
- B. 缓则治本
- C. 逆治
- D. 从治

E. 扶正

112. 正气不足的治则为

113. 寒病见寒象，应用

114. 寒病见热象，应用

(115 ~ 116 题共用备选答案)

A. 壮水之主，以制阳光

B. 益火之源，以消阴翳

C. 损其有余

D. 补其不足

E. 阴阳双补

115. 阴病治阳的方法即

116. “寒者热之”的治法属于

(117 ~ 118 题共用备选答案)

A. 热因热用

B. 寒因寒用

C. 塞因塞用

D. 通因通用

E. 以上都不适用

117. 真虚假实，治宜

118. 真寒假热，治宜

(119 ~ 121 题共用备选答案)

A. 滋阴潜阳药

B. 清热凉血药

C. 温阳、益气、健脾药

D. 行气和营药

E. 苦寒泻下药

119. 除哪项外，均为止血药的常用配伍

120. 活血化瘀药治疗跌打损伤，宜配伍的药物是

121. 宿食积滞不下、郁而化热者，应选用与消食药配伍的药物是

(122 ~ 125 题共用备选答案)

A. 银翘散

B. 桑菊饮

C. 止嗽散

D. 荆防败毒散

E. 参苏饮

122. 风热感冒宜选用

123. 风热咳嗽宜选用

124. 风寒感冒宜选用

125. 风寒咳嗽宜选用

(126~127 题共用备选答案)

- A. 咳声重浊
- B. 咳声清脆
- C. 咳声顿作
- D. 咳声如犬吠
- E. 咳声不扬

126. 外感风寒多见

127. 白喉多见

(128~130 题共用备选答案)

- A. 二陈汤
- B. 理中丸
- C. 归脾丸
- D. 六君子汤
- E. 补中益气汤

128. 哮证缓解期脾虚型首选

129. 哮证缓解期兼形寒肢冷、便溏者宜用

130. 哮证缓解期兼少腹下坠、脱肛者宜用

(131~133 题共用备选答案)

- A. 喘急胸闷，伴有咳嗽
- B. 喘急气促，伴有鼻翼扇动
- C. 喘咳痰多而黏，咯出不爽
- D. 喘促，呼多吸少，动则更甚
- E. 喘促短气，言语无力

131. 痰浊阻肺型喘证的临床表现是

132. 肺虚喘证的临床表现是

133. 肾虚喘证的临床表现是

(134~138 题共用备选答案)

- A. 血府逐瘀汤
- B. 丹参饮
- C. 乌头赤石脂丸合苏合香丸
- D. 瓜蒌薤白半夏汤
- E. 瓜蒌薤白白酒汤

134. 胸痹血瘀轻证治宜

135. 胸痹血瘀重证治宜

136. 胸痹痰浊壅塞证治宜

137. 胸痹阴寒凝滞轻证治宜

138. 胸痹阴寒凝滞重证治宜

(139~143 题共用备选答案)

- A. 黄连温胆汤
- B. 半夏秫米汤
- C. 黄连阿胶汤
- D. 天王补心丹

E. 交泰丸

139. 治疗阴虚火旺及热病后之心烦失眠者，宜选用

140. 治疗阴虚而火不太旺之失眠者，宜选用

141. 痰热重而大便不通之失眠者，宜选用

142. 治疗痰食阻滞、胃中不和之失眠者，宜选用

143. 治疗心肾不交、虚阳上扰之失眠者，宜选用

(144~147 题共用备选答案)

A. 《丹溪心法·头眩》

B. 《素问玄机原病式·五运主病》

C. 《灵枢·海论》

D. 《素问·至真要大论》

E. 《灵枢·口问》

144. “诸风掉眩，皆属于肝”出自于哪本书

145. “上气不足”出自于哪本书

146. “髓海不足”出自于哪本书

147. “风火皆属阳，多为兼化，阳主乎动，两动相搏，则为之旋转”出自于哪本书

(148~151 题共用备选答案)

A. 柴胡疏肝散

B. 逍遥散

C. 木香顺气丸

D. 半夏厚朴汤合左金丸

E. 化肝煎

148. 肝气犯胃型胃痛治宜

149. 气滞型腹痛治宜

150. 肝气犯胃型呕吐治宜

151. 肝胃郁热型胃痛治宜

## 答案与解析

### 一、A1/A2 型题

1. B. “阴胜则阳病”是指阴气偏盛克制阳气，阳气相对较弱，说明了阴阳的对立制约关系。故选 B。

2. B. 水在五声为呻。故选 B。

3. D. 《杂病源流犀烛·口齿唇舌病源流》所言：“齿者，肾之标，骨之本。”牙齿的生长与脱落与肾的精气盛衰密切相关。故选 D。

4. D. 《类证治裁·喘证》说：“肺为气之主，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，阴阳相交，呼吸乃和。”故选 D。

5. B. 小肠主受盛与化物，为“受盛之官”。故选 B。

6. D. 三焦在脏腑中最大，又与五脏没有直接的阴阳表里联系，故称之为“孤府”。故选 D。

7. C. 心生血，肝藏血，两者与血的关系极其密切。故选 C。

8. D. 《类证治裁·喘证》说：“肺为气之主，肾为气之根，肺主出气，肾主纳气，阴阳相交，呼吸乃和。”故选 D。

9. B. 肺主肃降，肝主升发，肝升肺降，气机调畅。故选 B。

10. C. 肺主肃降，大肠主传导糟粕，肺气肃降可推动大肠内糟粕下行，利其传导。故选 C。

11. B. 《素问·六节藏象论》说：“心者，生之本，神之变也。”故选 B。

12. C. 气的固摄作用指气对血、津液、精液及其他各种液态物质具有约束、固摄，防止其无故流失的功能。尿液的排泄依靠气固摄作用的调节。故选 C。

13. D. 《灵枢·本藏》说：“卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开阖者也”。故选 D。

14. B. 经络系统包括经脉、络脉、经筋和皮部。经脉包括十二正经、奇经八脉及十二经别。故选 B。

15. E. 腹部经脉由内而外排序为足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴。故选 E。

16. D. 湿性重浊，下趋易袭阴位。故选 D。

17. A. 悬饮停于胸胁；支饮停于胸膈；溢饮留于四肢；痰饮停于胃肠。故选 A。

18. B. 《灵枢·经脉》记载：“三焦手少阳之脉，起于小指次指之端，……是动则病，耳聋浑浑焮焮，嗌肿喉痹。是主气所生病者，汗出，目锐眦痛，颊痛，耳后、肩、臑、肘、臂外皆痛，小指次指不用。”故选 B。

19. B. 该患者辨证为肾精亏虚，肾精不足则见性功能减弱，导致不育；肾主骨生髓，肾精不足，精不生髓则见头晕耳鸣，骨失所养则见腰酸痛、足痿无力；精血同源，发为血之余，精虚则血少，血少则脱发；尺脉候肾，肾精不足则尺脉虚弱。故选 B。

20. D. 该患者腰酸梦遗，虚烦不眠，心悸健忘，辨证为心肾不交证。肾阴亏损，不能上济心阴。心火偏亢，扰动心神，则见心悸、虚烦不眠；肾阴亏虚，脑髓、耳窍失养则头晕健忘、耳鸣；腰膝失养则腰膝酸软；阴虚阳亢，虚热内生，则见潮热盗汗；舌红少苔、脉细数皆为阴虚火旺之兆。故选 D。

21. A. 患者面色不华，倦怠乏力，纳少，食后腹胀均为脾气虚的表现；脾虚中气不足，统摄无权，冲任不固，则月经先期而行，量多。脾虚化源不足，则经血色淡，故辨证为脾气虚证。脾虚中气不振，则倦怠乏力；脾气失运，饮食不化，则纳少，食后腹胀；脾气亏虚，气血生化不足，加之出血，营血愈亏，面、舌、脉失养，则面色不华，舌淡苔薄，脉细弱。故选 A。

22. D. 冬春季节风邪、寒邪为甚，易侵犯人体，致卫表不和而感冒。故选 D。

23. E. 宋代杨士瀛《仁斋直指方·诸风》提出“感冒”病名，将感冒与伤风互称。元代朱丹溪《丹溪心法·头痛》中始把“感冒”作为病证名。故选 E。

24. C. 感冒病变脏腑涉及肺卫，而主要在卫表。风为阳邪，其性轻扬，外邪从口鼻、皮毛入侵，引起卫表不和，正邪相争则出现恶寒发热、头痛、身痛、鼻塞、流涕、咳嗽等一系列肺气失宣的症状。可知感冒病机以卫表不和为主。故选 C。

25. C. 略。

26. D. 明·张景岳《景岳全书》首次将咳嗽分外感与内伤两类。“咳嗽之要，止惟二证。何为二证，一曰外感，一曰内伤，而尽之矣。”故选 D。

27. C. 咳嗽初起，忌用敛肺、收涩药，误用则致肺气郁遏，不得宣畅，不能达邪外出，邪恋不去，反而久咳伤正。必须采用宣肃肺气、疏散外邪治法，因势利导，邪去则正安。故选 C。

28. C. 略。

29. D. 小青龙汤功用解表散寒，温肺化饮，主治外寒里饮证。射干麻黄汤功用温肺祛痰，下气止咳；主治痰饮郁结、气逆喘咳证，主要用于寒哮。定喘汤功用宣肺降气，清热化痰；主治风寒外束、痰热内蕴证，主要用于热哮。苏子降气汤功用降气平喘，祛痰止咳；主治上实下虚之喘咳证。三子养亲汤功用温肺化痰，降气消食；主治痰壅气逆食滞证，主要用于风痰哮。此患者表解喘平后，肾阳虚

于下，故出现喘则面白汗出、四肢不温、疲惫无神、气短难续、舌质淡胖、脉沉弱等一系列阳虚证候，在祛邪于上时应顾护肾阳于下，用苏子降气汤上下并治。故选D。

30. C. 清·叶天士《临证指南医案·喘》：“在肺为实，在肾为虚。”其明确指出实喘、虚喘的病位所在。《景岳全书·喘促》：“实喘者有邪，邪气实也；虚喘者无邪，元气虚也。”把喘证归纳成虚、实两证，作为喘证的辨证纲领。《丹溪心法·喘》：“六淫七情之所感伤，饱食动作，脏气不和，呼吸之息，不得宣畅为喘急。亦有脾肾俱虚，体弱之人，皆能发喘。”认识到六淫七情、饮食所伤、体质虚弱皆为喘证的病因。故选C。

31. A. 外感寒邪束表，肺有郁热，或表寒未解，内已化热，热郁于肺，肺气上逆，故出现喘逆上气，胸胀而痛，气粗鼻煽，咳而不爽，痰黄质黏。里热内盛，故形寒无汗。舌红苔薄黄，脉滑而浮数为里热表寒之象。当宣肺解表泄热，化痰平喘。治以麻杏石甘汤。故选A。

32. D. 喘咳多由外邪入里化热，或痰浊化热而成。邪热壅肺，灼津成痰，痰热郁肺，肃降无权，故见喘咳气涌，胸部胀痛，痰多色黄质稠。痰热郁蒸，故见胸中烦热，有汗，面红尿赤。苔黄脉滑数为痰热内盛之象。当清热化痰，宣肺平喘，治以桑白皮汤。（桑白皮、黄芩清泄肺热，知母、贝母、射干、瓜蒌皮、前胡、地龙清化痰热平喘。）麻杏石甘汤功用辛凉解表，清肺平喘；主治外感风邪、邪热壅肺证。定喘汤功用宣肺降气，清热化痰；主治风寒外束、痰热内蕴证。小青龙汤功用解表散寒，温肺化饮；主治外寒里饮证。故选D。

33. B. 肺癆病因包括内因和外因两方面。外因指感染癆虫，是重要的致病条件。内因指正气虚弱，是发病的关键。故选B。

34. C. 明·虞抟《医学正传·劳极》提出杀虫、补虚两大治疗原则。《黄帝内经》对肺癆的临床特点有较具体的记载。《灵枢·玉版》：“咳，脱形，身热，脉小以疾。”《丹溪心法·劳瘵》倡“癆瘵主乎阴虚”，确立了“滋阴降火”的治疗大法。《医学入门·劳瘵》指出“潮、汗、咳嗽，或见血，或遗精，泄分轻重”，概要地提示了肺癆的六个主症。元·葛可久《十药神书》记载了治癆十方，为我国现存的第一部治疗肺癆的专著。故选C。

35. B. 月华丸出自《医学心悟》，功用滋阴保

肺、消痰止咳，主治阴虚咳嗽。十灰散功用凉血止血，主治血热妄行之上部出血证。百合固金丸功用滋养肺肾、止咳化痰，主治肺肾阴虚、虚火上炎证。泻心汤功用泻火解毒、燥湿泄热，主治邪火内炽、迫血妄行、吐血、衄血、便秘溲赤等。白及枇杷丸出自《证治准绳》，主治咯血。故选B。

36. C. 黄芪鳖甲散，出自《卫生宝鉴》，功用益气阴，清虚热；主治气阴两虚之劳热证。补天大造丸，出自《奇方类编》，主治诸虚百损，五劳七伤。当归六黄汤功用滋阴泻火，固表止汗；主治阴虚火旺盗汗。知柏地黄丸功用滋阴降火；主治肝肾阴虚、虚火上炎证。柴胡清骨散，出自《医宗金鉴》，主劳瘵热甚人强，骨蒸久不痊。故选C。

37. D. 《医学入门·劳瘵》指出“潮、汗、咳嗽，或见血，或遗精，泄分轻重”，概要地提示了肺癆的六个主症。故选D。

38. C. 癆虫蚀肺，损伤肺阴，肺失滋润，清肃失常，故干咳，咳声短促。肺络受损，血溢脉外，故见痰中有时带血，色鲜红，而胸部隐隐闷痛。阴虚生内热，虚热内灼，故见午后手足心热，皮肤干灼，口干咽燥。舌边尖红、苔薄，脉细数是阴虚有热之象。辨为肺阴亏损型肺癆，当滋阴润肺，治以月华丸。故选C。

39. D. 《金匱要略·惊悸吐衄下血胸满瘵血病脉证治第十六》言：“寸口脉动而弱，动即为惊，弱则为悸。”故选D。

40. B. 《丹溪心法》中论述：“怔忡者血虚，怔忡无时，血少者多，有思虑便动，属虚。时作时止者，痰因火动，瘦人多因是血少，肥人属痰，寻常者多是痰。”由此知怔忡根本原因是血虚和痰火。故选B。

41. C. 风湿热邪，合而为痹，痹证日久，内含于心，痹阻心脉，心血瘀阻，发为心悸。故选C。

42. E. 惊悸发病，多与情绪因素有关，可由骤遇惊恐，忧思恼怒，悲哀过级或过度紧张而诱发，多为阵发性，病来虽速，病情较轻，实证居多，病势轻浅，可自行缓解，不发时如常人。而怔忡多由久病体虚、心脏受损所致，无精神因素亦可发生，常持续心悸，心中惕惕，不能自控，活动后加重，每属虚证，或虚中夹实，病来虽渐，病情较重，不发时亦可兼见脏腑虚损症状。故选E。

43. C. 怔忡多由久病体虚、心脏受损所致，每属虚证，虚者为气血阴阳不足、心失所养引起。因

此治疗应养血安神。故选 C。

44. C。《灵枢·五味》曰：“心病者，宜食麦、羊肉、杏、薤。”故选 C。

45. A。胸痹的病因病机归纳为“阳微阴弦”，即上焦阳气不足，下焦阴寒气盛，为本虚标实之证。因此当瘀血、痰浊、寒湿祛除后，当培补阳气以治本。故选 A。

46. D。《金匱要略·胸痹心痛短气病脉证治第九》中记载：“胸痹，心中痞气。气结在胸，胸满，胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之；人参汤亦主之。”故选 D。

47. B。多寐多属本虚标实，本虚主要为心、脾、肾阳气虚弱，心窍失荣；标实则湿浊、痰、瘀血等阻滞脉络、蒙蔽心窍，其病机主要为阴盛阳衰。故选 B。

48. A。琥珀安神丸功用清心养营，安神定魄，平肝安神；主治健忘恍惚，神虚不寐，肝阳上僭，心神不守，惊悸怔忡。安神定志丸功用益气镇惊，安神定志；主治心虚惊悸失眠，精神恍惚。黄连阿胶汤功用养阴泻火，益肾宁心；主治心肾不足、阴虚火旺证。交泰丸功用交通心肾，清火安神；主治心火偏亢、心肾不交证。朱砂安神丸功用镇心安神，清热养血；主治心火亢盛、阴血不足证。病后血虚肝热不寐者，应清心养营，平肝安神。故选 A。

49. D。《伤寒论》：“少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。”本证为少阴热化证，黄连阿胶汤主治心肾不足、阴虚火旺证。肾阴不足，心肾不交，水火不济，心肾阴虚，君火上炎，扰动神明，则夜间失眠，睡后易醒，心烦不安，心悸。腰为肾之府，肾阴虚则腰失所养，故腰酸；肾阴不足，脑髓失养，相火妄动，故头晕、耳鸣。口干咽燥、舌质红、脉细数均为肾水亏虚、心火赤盛、心肾不交之象。用黄连阿胶汤以芩、连清心火，以胶、芍、鸡子黄滋肾水，待水火既济，心肾相交，诸症可愈。故选 D。

50. E。《东垣十书》首先将头痛分为外感和内伤头痛两大类。《丹溪心法》提出：“头痛需用川芎，如不愈，各加引经药。太阳川芎，阳明白芷，少阳柴胡，太阴苍术，少阴细辛，厥阴吴茱萸。”故选 E。

51. C。外感头痛以风邪为主，且多兼夹寒、湿、热等外邪；内伤头痛则多以肝、脾、肾三脏的功能失调有关。可知内伤头痛的主要病位在肝、

脾、肾。故选 C。

52. E。痰浊头痛的特征是头痛昏蒙，因脾失健运，痰浊内生，上犯清窍而致头痛昏蒙。故选 E。

53. A。《证治准绳》又名《六科证治准绳》或《六科准绳》，明·王肯堂撰，刊于 1602 年，全书以阐述临床各科证治为主。在《证治准绳·头痛》中论述：“医书多分头痛、头风为二门，然一病也，但有新久去留之分耳。浅而近者名头痛，其痛卒然而至，易于解散速安也；深而远者为头风，其痛作止不常，愈后遇触复发也。皆当验其邪所从来而治之。”故选 A。

54. B。《证治汇补》，清·李中梓撰，其在“中风篇”中论述：“平人手指麻木，不时眩晕，乃中风先兆，须预防之，宜慎起居，节饮食，远房帏，调情志。”故选 B。

55. E。中脏腑闭证是邪闭于内，症见神志昏迷、牙关紧闭、口噤不开、两手握固、肢体强痉、大小便闭等症状，多属实证。脱证是阳脱于外，症见神志昏糊、面色苍白、目合口开、气息低微、肢冷汗出、手撒遗尿等症状，多属虚证，乃五脏之气衰弱欲绝、阴阳即将离决之候。躁动不安与静而不烦属于闭证之阳闭、阴闭的辨别依据，不属于辨别中风、闭脱二证的依据。故选 E。

56. A。目合属于中风脱证的主症。故选 A。

57. E。阳闭是闭证兼有热象，为痰热蒙蔽清窍，症见突然昏倒，不省人事，面红目赤，口噤气粗，痰声如拽锯，便秘溲黄，舌红、苔黄腻，脉弦滑而数。阴闭是湿痰闭阻清窍，症见突然昏倒，不知人事，面色不红，静而不烦，痰涎壅盛，四肢不温，舌苔白腻，脉沉滑等。肢体软瘫与肢体强痉不是阴阳闭证的辨别依据。故选 E。

58. B。闭证应急以息风清火、豁痰开窍为治疗大法。阳闭是闭证兼有热象，为痰热蒙蔽清窍，故治法除辛凉开窍外，还宜清肝息风。故选 B。

59. C。天王补心丹主治阴血虚少、神志不安证。故选 C。

60. E。肝气犯胃临床变现：①胃脘胀满，攻撑作痛，痛连两胁；②胸闷噯气，善太息，大便不畅，遇烦恼郁怒则痛作或痛甚，得噯气、矢气则痛减；③舌苔薄白，脉弦。脉弦数一般为肝气郁结化热之象。故选 E。

61. B。肝与胃同属中焦，肝气不舒常横逆犯胃，木克土，导致胃失和降，气机上逆而吐酸。故