



一本通

2017

国家执业药师考试复习精要

中药学专业知识(二) 28讲

(第二版)

- 主 审 丁安伟
- 总主编 张 丽
- 主 编 姚映芷 尹 刚

赠

- ① 精品题库请扫二维码
- ② 药师在线20元优惠券

中国医药科技出版社

2017国家执业药师考试 **复习精要**

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

(第二版)

中药学专业知识(二)

28讲

常州大学图书馆
藏书章

总主编 张丽
主 编 姚映芷 尹刚

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是“2017 国家执业药师考试复习精要”系列之一。由具有丰富考前培训经验的专家、学者围绕新大纲要求,以 2017 年国家执业药师考试指南为依据,并研析了近两年考试真题考点覆盖情况精编而成。书中按专题精讲编排,每讲中“精要知识导图”梳理相应的内容体系;“命题思路”分析本讲内容在历年考试中的重要程度;“知识精讲”总结凝练考试要点,其中“经典真题”再现了往年考试中相关知识点的考试形式,帮助考生巩固记忆;“实战练习”方便考生举一反三、强化对考点内容的掌握。本书记练结合、针对性强,是参加 2017 年国家执业药师资格考试的考生不可多得的考前必备参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中药学专业知识(二) 28 讲 / 姚映芷, 尹刚主编. —2 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2017. 1

2017 国家执业药师考试复习精要

ISBN 978-7-5067-8980-6

I. ①中… II. ①姚… ②尹… III. ①中药学-资格考试-自学参考资料
IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 324310 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 710×1000mm¹/₁₆

印张 19¹/₂

字数 329 千字

初版 2016 年 4 月第 1 版

版次 2017 年 1 月第 2 版

印次 2017 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市国英印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8980-6

定价 56.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 审 丁安伟

总主编 张 丽

主 编 姚映芷 尹 刚

副主编 张晓东 马 莉

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 莉 尹 刚 朱志刚

朱新瑜 刘 喆 时晓霞

张 硕 张晓东 段晓然

姚映芷 郭秀霞

出

版

说

明

国家执业药师资格考试属于行业准入考试。根据有关规定,凡在药品生产、经营和使用等领域重要岗位工作的从业人员必须通过这个考试,成绩合格,取得“国家执业药师资格证书”,才能从事该领域的相关工作。

为帮助各位考生在紧张的工作之余获得良好的备考效果,我们邀请具有丰富考前辅导经验的专家、讲师组成团队,精心编写了“2017 国家执业药师考试复习精要”丛书。本丛书是在研究各科目历年考试命题思路的基础上,参照相应的《国家执业药师考试指南》(第七版·2017)编写而成。

本丛书各分册按专题精讲的形式编写,设计有“精要知识导图”“命题思路”“知识精讲”“经典真题”“实战练习”等版块,有针对性地精讲新指南的重要内容。各版块功能特色在于:

1. “精要知识导图”在每讲开篇处,用组织结构图的形式梳理归纳本讲的知识体系,以使考生对该讲的主要考点内容了然于心。

2. “命题思路”在分析历年考试真题的基础上,判断和总结实际考试中对该讲内容考查的比重情况,结合多年的考前辅导经验,指出相关内容复习的重点、难点及重要程度。

3. “知识精讲”是每讲的主干部分,融入编者多年的教学培训经验、解题技巧,以表格、挂线图、线条图及文字等多种形式,简明直观地讲解相关知识点,帮助考生快速掌握重要的和易混淆的内容。所附“经典真题”帮助考生熟悉相关知识的考查方式。

4. “实战练习”紧随每讲之后,根据该讲内容繁简和在考试中所占比重,设计有数量不等的题目,以强化考生对该讲相关知识的应用和掌握。

本丛书内容精练,记练结合,为考生提供权威且详尽、针对性强的专业考前辅导,让你的复习备考事半功倍。在复习过程中,有任何意见和建议,欢迎与我们联系,我们的邮箱是 yykj401@163.com。预祝你顺利通过考试!

中国医药科技出版社
2017年1月

INTRODUCTION

第一部分 常用单味中药

| | |
|--------------------------|----|
| 第 1 讲 解表药 | 3 |
| 第一节 辛温解表药 | 4 |
| 第二节 辛凉解表药 | 8 |
| 第 2 讲 清热药 | 14 |
| 第一节 清热泻火药 | 16 |
| 第二节 清热燥湿药 | 19 |
| 第三节 清热凉血药 | 20 |
| 第四节 清热解毒药 | 22 |
| 第五节 清虚热药 | 27 |
| 第 3 讲 泻下药 | 33 |
| 第一节 攻下药 | 34 |
| 第二节 润下药 | 35 |
| 第三节 峻下逐水药 | 36 |
| 第 4 讲 祛风湿药 | 41 |
| 第 5 讲 芳香化湿药 | 50 |
| 第 6 讲 利水渗湿药 | 55 |
| 第 7 讲 温里药 | 62 |
| 第 8 讲 理气药 | 68 |
| 第 9 讲 消食药 | 75 |
| 第 10 讲 驱虫药 | 79 |

| | | |
|--------|---------|-----|
| 第 11 讲 | 止血药 | 83 |
| 第 12 讲 | 活血祛瘀药 | 91 |
| 第 13 讲 | 化痰止咳平喘药 | 101 |
| 第一节 | 化痰药 | 102 |
| 第二节 | 止咳平喘药 | 106 |
| 第 14 讲 | 安神药 | 111 |
| 第一节 | 重镇安神药 | 112 |
| 第二节 | 养心安神药 | 113 |
| 第 15 讲 | 平肝息风药 | 117 |
| 第一节 | 平抑肝阳药 | 118 |
| 第二节 | 息风止痉药 | 120 |
| 第 16 讲 | 开窍药 | 124 |
| 第 17 讲 | 补虚药 | 128 |
| 第一节 | 补气药 | 130 |
| 第二节 | 补阳药 | 134 |
| 第三节 | 补血药 | 138 |
| 第四节 | 补阴药 | 140 |
| 第 18 讲 | 收涩药 | 147 |
| 第 19 讲 | 涌吐药 | 153 |
| 第 20 讲 | 杀虫燥湿止痒药 | 156 |
| 第 21 讲 | 拔毒消肿敛疮药 | 160 |

第二部分 常用中成药

| | |
|---------------------------------|------------|
| 第 22 讲 内科常用中成药 | 167 |
| 第一节 解表剂 | 167 |
| 第二节 祛暑剂 | 174 |
| 第三节 表里双解剂 | 177 |
| 第四节 泻下剂 | 180 |
| 第五节 清热剂 | 184 |
| 第六节 温里剂 | 189 |
| 第七节 祛痰剂 | 192 |
| 第八节 止咳平喘剂 | 197 |
| 第九节 开窍剂 | 205 |
| 第十节 固涩剂 | 209 |
| 第十一节 补虚剂 | 213 |
| 第十二节 安神剂 | 226 |
| 第十三节 和解剂 | 230 |
| 第十四节 理气剂 | 232 |
| 第十五节 活血剂 | 235 |
| 第十六节 止血剂 | 242 |
| 第十七节 消导剂 | 244 |
| 第十八节 治风剂 | 248 |
| 第十九节 祛湿剂 | 251 |
| 第二十节 蠲痹剂 | 257 |
| 第 23 讲 外科、皮肤科常用中成药 | 263 |
| 第一节 治疮疡剂 | 264 |
| 第二节 治烧伤剂 | 265 |
| 第三节 治瘰核乳癖剂 | 265 |
| 第四节 治痔肿剂 | 266 |
| 第五节 治疹痒剂 | 266 |
| 第 24 讲 妇科常用中成药 | 269 |
| 第一节 调经剂 | 270 |
| 第二节 止带剂 | 273 |

| | | |
|---------------|---------------------------|------------|
| 第三节 | 产后康复剂 | 275 |
| 第四节 | 疗杂病剂 | 276 |
| 第 25 讲 | 儿科常用中成药 | 279 |
| 第一节 | 解表剂 | 280 |
| 第二节 | 清热剂 | 280 |
| 第三节 | 止泻剂 | 281 |
| 第四节 | 消导剂 | 282 |
| 第五节 | 止咳喘剂 | 282 |
| 第六节 | 补虚剂 | 283 |
| 第七节 | 镇惊息风剂 | 283 |
| 第 26 讲 | 眼科常用中成药 | 286 |
| 第一节 | 清热剂 | 286 |
| 第二节 | 扶正剂 | 287 |
| 第 27 讲 | 耳鼻喉、口腔科常用中成药 | 290 |
| 第一节 | 治耳聋耳鸣剂 | 291 |
| 第二节 | 治鼻衄鼻渊剂 | 291 |
| 第三节 | 治咽肿声哑剂 | 292 |
| 第四节 | 治口疮剂 | 294 |
| 第 28 讲 | 骨伤科常用中成药 | 297 |
| 接骨疗伤剂 | | 297 |

第一部分


常用单味中药

第 1 讲

解表药



精要知识导图



命题思路

本讲药物主治外感表证,在临床中常见和常用,是重点章节,几乎每年均会考查。考查重点集中在功效主治及部分药物相互配伍的意义,其中又以功效为重中之重。

本讲是后续内科常用中成药中解表剂的基础,可联系进行学习记忆。



知识精讲

用知总要

1. 性能主治 解表药以辛味为主,善发散,能使肌表之邪外散从汗而解。

功效、主治 { 发散解表——外感风寒或风热所致的恶寒、发热、头疼、身痛、无汗或有汗、脉浮等表证
宣肺——咳嗽
利水——水肿
透疹——疹发不畅
祛风湿——风湿痹痛

2. 分类

(1) 辛温解表药 性味辛温，能发散风寒，主治外感风寒表证。

(2) 辛凉解表药 性味辛凉，能疏散风热，主治外感风热表证。

3. 配伍和使用注意

配伍：表证兼虚时，可配扶正药以扶正祛邪。温病初起，可适当配伍清热解毒药。

使用注意：发汗时中病即止，不可过汗。体虚多汗及热病后期津液亏耗者忌服；久患疮疡、淋病及失血患者慎服；解表药不宜久煎。

第一节 辛温解表药

一、重点掌握药物★★★

| 药物 | 药性 | 功效 | 主治病证 | 用法用量 | 使用注意 |
|----|-------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 麻黄 | 辛、微苦，温 归肺、膀胱经 | 发汗解表 宣肺平喘 利水消肿 | ①风寒表实无汗证 ②肺气不宣的喘咳证 ③水肿兼有表证者 | 内服：煎汤或入丸散 外用：研末吹鼻，或研末敷 | 忌服：表虚自汗、阴虚盗汗及肾虚咳嗽者 |
| 桂枝 | 辛、甘，温 归心、肺、膀胱经 | 发汗解肌 温通经脉 助阳化气 | ①风寒表虚有汗，风寒表实无汗 ②风寒湿痹，经寒血滞之月经不调、痛经、经闭，癥瘕 ③胸痹作痛，阳虚心悸 ④虚寒腹痛 ⑤阳虚水肿，痰饮证 | 内服：煎汤或入丸散 外用：研末调敷，或煎汤熏洗 | 忌服：温热病、阴虚阳盛及血热妄行诸出血证 慎服：孕妇及月经过多者 |
| 紫苏 | 辛，温 归肺、脾经 | 发表散寒 行气宽中 安胎 解鱼蟹毒 | ①风寒感冒，咳嗽胸闷 ②脾胃气滞证 ③气滞胎动证 ④食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻 | 内服：煎汤或入丸散，治鱼蟹中毒，可单用至30~60g 外用：捣敷、研末撒或煎汤洗 | 慎服：气虚和表虚者 |

续表

| 药物 | 药性 | 功效 | 主治病证 | 用法用量 | 使用注意 |
|----|----------------------|--------------------------------|--|--|---|
| 生姜 | 辛, 微温 归肺、脾经 | 发汗解表 温中止呕 (呕家圣药) 温肺止咳 | ①风寒表证 ②胃寒呕吐 ③风寒客肺的咳嗽 ④解鱼蟹、半夏及天南星毒 | 内服: 煎汤或捣汁冲服; 或入丸散 外用: 捣敷, 擦患处, 或炒热熨 | 忌服: 阴虚内热及热盛者 |
| 荆芥 | 辛, 微温 归肺、肝经 | 散风解表 透疹止痒 止血 | ①风寒表证, 风热表证 ②麻疹透发不畅, 风疹痒痒 ③疮疡初起有表证者 ④(荆芥炭) 衄血, 吐血, 便血, 崩漏等证 | 内服: 煎汤, 不宜久煎; 或入丸散 外用: 煎水熏洗, 捣烂外敷或研末调敷 | 忌服: 体虚多汗、阴虚头痛者 |
| 防风 | 辛、甘, 微温 归膀胱、肝、脾经 | 祛风解表 胜湿止痛 解痉 | ①风寒表证, 风热表证, 表证夹湿 ②风寒湿痹, 风湿疹痒 ③破伤风, 小儿惊风 | 内服: 煎汤; 或入酒剂、丸散剂 外用: 煎汤熏洗 | 慎服: 血虚发痉及阴虚火旺者 |
| 羌活 | 辛、苦, 温 归膀胱、肾经 | 解表散寒 祛风胜湿 止痛 | ①风寒表证, 表证夹湿, 风寒头痛 ②风寒湿痹 (偏治上半身痹痛) | 内服: 煎汤; 或入丸散 | 脾胃虚弱者不宜服 慎服: 血虚痹痛、阴虚头痛者 |
| 细辛 | 辛, 温, 有小毒 归心、肺、肾经 | 祛风散寒 通窍止痛 温肺化饮 | ①风寒表证 (尤宜鼻塞、头痛、肢体疼痛较甚者), 阳虚外感 ②鼻渊头痛 ③头风头痛, 牙痛, 风寒湿痹痛 ④寒饮咳喘 | 内服: 入汤剂 1~3g; 粉末 0.5~1g 外用: 研末吹鼻、寒耳、敷脐, 或调涂 | 忌服: 气虚多汗、阴虚阳亢头痛、阴虚或肺热咳嗽者 用量不宜过大, 尤其是研末服更须谨慎 反藜芦 |
| 白芷 | 辛, 温 归肺、胃经 | 发散风寒 通窍止痛 燥湿止带 消肿排脓 | ①外感风寒或表证夹湿兼见头痛鼻塞者 ②阳明头痛, 眉棱骨痛, 鼻渊头痛, 牙痛 ③风寒湿痹, 寒湿带下 ④疮疡肿毒 | 内服: 煎汤; 或入丸散 外用: 研末掺, 或调敷 | 忌服: 阴虚血热者 |

二、熟悉药物★★

| 药物 | 药性 | 功效 | 主治病证 | 用法用量 | 使用注意 |
|-----|---------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|
| 香薷 | 辛，微温 归肺、胃、脾经 | 发汗解表 和中化湿 利水消肿 | ①夏季乘凉饮冷、阳气被 阴邪所遏之阴暑证 ②水肿，小便不利 | 内服：煎汤；或入 丸散 外用：捣敷；或煎 汤含漱 | 忌服：表虚有 汗者 |
| 藁本 | 辛，温 归膀胱、肝经 | 发表散寒 祛风胜湿 止痛 | ①风寒表证，表证夹湿， 颠顶头痛 ②风寒湿痹 | 内服：煎汤；或入 丸散 外用：煎水洗或研 末调涂 | 忌服：血虚头痛 及热证 |
| 苍耳子 | 辛、苦，温 有小毒 归肺经 | 散风寒 通鼻窍 除湿止痛 止痒 | ①鼻渊头痛，风寒头痛， 表证夹湿 ②风湿痹痛，风湿疹痒， 疥癣 | 内服：煎汤；或入 丸散 外用：捣敷，或煎 汤洗 | 用量不宜过大， 血虚头痛者不 宜服 |
| 辛夷 | 辛，温 归肺、胃经 | 散风寒 通鼻窍 | 鼻渊头痛，风寒头痛鼻塞 | 内服：煎汤，宜用 纱布包煎；或入 丸散 外用：捣敷，或煎 汤熏洗 | 忌服：阴虚火 旺者 |

三、了解药物★

| 药物 | 药性 | 功效 | 主治病证 | 用法用量 | 使用注意 |
|-----|-----------------|--------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| 西河柳 | 辛，微温 归肺、胃、心经 | 发表透疹 祛风除湿 | ①麻疹透发不畅，风疹 瘙痒 ②风寒湿痹 | | 内服不宜过量 忌服：麻疹已透 及体虚汗多者 |

【经典真题】

[1-3] (2011B)

- A. 荆芥 B. 防风 C. 白芷
D. 羌活 E. 细辛

1. 既发散风寒，又燥湿止带的药
2. 既祛风散寒，又温肺化饮的药

3. 既散风解表，又透疹止痒的药

4. (2012A) 发表透疹宜生用，止血须炒炭的药是

- A. 薄荷 B. 西河柳 C. 荆芥
D. 苍耳子 E. 牛蒡子

[5-6] (2013B)

- A. 宣肺平喘 B. 透疹止痒 C. 化湿和中
D. 燥湿止带 E. 通窍止痛

5. 麻黄除发汗解表外，又能

6. 香薷除发汗利水外，又能

7. (2013 X) 紫苏的主治病证有

- A. 风寒感冒 B. 脾胃气滞 C. 胸痹心痛
D. 气滞胎动 E. 食鱼中毒

[8-10] (2015C)

某男，18岁，夏季贪凉饮冷，遂致外感于寒，内伤于湿，症见恶寒发热，无汗头痛，头重身倦，胸闷泛恶，舌苔薄白而腻。医师诊为阴暑，处方为香薷、厚朴、白扁豆，水煎服。

8. 医师在方中选用香薷，是因其能

- A. 发汗解表，行气调中 B. 发汗解表，温中止呕 C. 发汗解表，化湿和中
D. 发汗解表，胜湿止痛 E. 发汗解表，温通经脉

9. 香薷治阴暑的最佳服用方法是

- A. 水煎凉服 B. 水煎温服 C. 浓煎温服
D. 研末冲服 E. 为丸吞服

10. 为了增强上方行气宽中、发散风寒之力，最宜选配的药是

- A. 荆芥 B. 生姜 C. 麻黄
D. 紫苏 E. 苍耳子

11. (2016A) 防风不具有的功效是

- A. 解痉 B. 止痛 C. 胜湿
D. 活血通络 E. 祛风解表

[答案] 1. C 2. E 3. A 4. C 5. A 6. C 7. ABDE 8. C 9. A 10. D

11. D

第二节 辛凉解表药

一、重点掌握药物★★★

| 药物 | 药性 | 功效 | 主治病证 | 用法用量 | 使用注意 |
|-----|-----------------------|------------------------------|--|---|---------------|
| 薄荷 | 辛, 凉 归肺、肝经 | 宣散风热 清利头目 利咽透疹 疏肝 | ①风热感冒, 温病初起 ②风热头痛、目赤、咽喉 肿痛 ③麻疹不透, 风疹瘙痒 ④肝气郁滞, 胸闷胁胀 | 内服: 煎汤; 或入丸 散, 不宜久煎, 入汤 剂当下 外用: 鲜品捣敷或捣 汁涂, 也可煎汤洗或 含漱 | 表虚自汗者 不宜服 |
| 牛蒡子 | 辛、苦, 寒 归肺、胃经 | 疏散风热 宣肺利咽 解毒透疹 消肿疗疮 | ①风热感冒, 温病初起 ②风热或肺热咳嗽、咯痰不 畅, 咽喉肿痛 ③麻疹不透, 风热疹痒 ④热毒疮肿, 疔腮 | 内服: 煎汤; 或入 丸散 | 忌服: 脾虚 便溏者 |
| 蝉蜕 | 甘, 寒 归肺、肝经 | 疏散风热 透疹止痒 明目退翳 息风止痉 | ①风热感冒, 温病初起, 音 哑咽痛 ②麻疹不透, 风疹瘙痒 ③风热或肝热目赤翳障 ④小儿惊哭夜啼, 破伤风 | 内服: 煎汤; 或研末 冲服, 或作丸散服 | 慎服: 孕妇 |
| 桑叶 | 苦、甘, 寒 归肺、肝经 | 疏散风热 清肺润燥 平肝明目 凉血止血 | ①风热感冒或温病初起之咳 嗽头痛 ②肺热燥咳 ③肝阳眩晕, 目赤肿痛, 视 物昏花 ④血热吐衄 | 内服: 煎汤; 或入 丸散 外用: 煎水洗眼或 捣敷 | 慎服: 脾胃 虚寒者 |
| 菊花 | 辛、甘、苦, 微寒 归肝、肺经 | 疏散风热 平肝明目 清热解毒 | ①风热感冒, 温病初起 ②风热或肝火上攻所致的目 赤肿痛 ③肝阴虚的眼目昏花 ④风热头痛, 肝阳头痛, 眩晕 ⑤热毒疮肿 | 内服: 煎汤; 或入丸 散, 或泡茶饮 外用: 煎汤熏洗, 或 捣烂敷 | 慎服: 脾胃 虚寒者 |
| 葛根 | 甘、辛, 凉 归脾、胃经 | 解肌退热 透疹生津 升阳止泻 | ①外感表证, 项背强痛 ②麻疹初起透发不畅 ③热病烦渴, 消渴证 ④湿热泻痢初起, 脾虚泄泻 | 内服: 煎汤; 或入丸 散, 或鲜品捣汁服。 止泻宜煨用, 退热生 津、透疹宜生用, 鲜 葛根生津最佳 | |