



张存悌

任岩东

傅勇

主编

# 经典火神派

## 医案点评



欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。

——章大炎



辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



**经典火神派  
医案点评**

张存悌 任岩东 傅 勇 主编

辽宁科学技术出版社

沈 阳

## 图书在版编目 (CIP) 数据

经典火神派医案点评/张存悌,任岩东,傅勇主编. —沈阳:辽宁科学技术出版社, 2016.2

ISBN 978-7-5381-6806-8

I. ①经… II. ①张… ②任… ③傅… III. ①医案—汇编—中国  
IV. ①R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 258091 号

---

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 17

字 数: 400 千字

出版时间: 2016 年 2 月第 1 版

印刷时间: 2016 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 寿亚荷

封面设计: 翰鼎文化/达达

版式设计: 袁 舒

责任校对: 李 霞

---

书 号: ISBN 978-7-5381-6806-8

定 价: 50.00 元

联系电话: 024-23284370 13904057705

邮购热线: 024-23284502

E-mail: syh24115@126.com

# 前 言

所谓经典火神派，是以郑钦安为开山宗师，以其学说观点和用药法度作为标志的学术流派。就用药法度而言，主要意味着两点：①擅用附子；②选方以经方为主，用药简练，每方多在五六味、七八味，加减不过一二味、二三味，法度谨严，决不胡乱堆砌药物，这就是经典火神派的用药风格。为帮助读者深入领会这两点，本书专门撰文予以阐释，请看“医之能事，附子毕矣”、“经方为主，用药简练”两篇文章。

前贤云：“读医不如读案”，“中医之成绩，医案最著。欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。”（章太炎先生语），说明学习医案的重要性。为了传承、弘扬经典火神派，我们编辑了这本医案选，供读者学习、体会经典火神派的用药法度及其理论精髓。

为了保证质量，编者主要在选案和编排方面做了精心努力。

## 一、选案特点

(1) 符合经方为主，用药简练之原则，体现经典火神派之用药风格，大多数用药在八味以内，最多不超过十二三味。

(2) 着重于经典火神派医家的治案，彰显郑钦安学说之观点，但不排除其他医家具有这种用药风格的治案。

(3) 有意选取了若干热病、实证的案例，当然以符合第1条标准为前提。这一点与以往包括编者在内出版的火神派医案类图书明显不同，但也许更能全面反映火神派的丰富临床经验。

(4) 谨慎选取了少许火神派医家使用时方的治案，所选皆是经世已久的名方如补中益气汤、温脾汤、引火汤等，诚然这也符合郑钦安

“经方、时方俱无拘执”，但以“经方为主”的原则。特别是包括郑钦安所创名方如潜阳丹、姜茯附半汤、补坎益离丹等，作为经典火神派的开山宗师，其所创方剂理应受到关注。当然前提是这些治案都要体现用药简练的原则。

自然，疗效确切是起码要求。

## 二、编排原则

### 1. 以病证为纲，方便检索

从学习和研究角度讲，以病证为纲的编排方式，最便于检索。

### 2. 分门别类，纲目清晰

为使纲目清楚，纵向以内、外、妇、儿、五官科……科别予以分章；横向则将同一病证归于一起，有利于对比不同医家的选方用药特点。

### 3. 标题设计，在病证下面标示“某方治案”

各案以病证为标题，转行后标以所用主方，若有另外的主方，则以1, 2, 3……布列，以期纲目清晰；医案末尾在括号内标以某医家治案，提示该案主治者。

### 4. 统一体例，认真编改

由于时代差异和记述习惯的不同，各家医案风格各异，有的过于简略，有的不无冗词。编者尽量统一体例，对原案做了一些技术性编改，主要是对冗赘的文字予以压缩，趋于精练，尽量让读者节省时间和精力，前提是忠于原著。

本书资料大多数源于书末“参考文献”中所列专著，其中易巨逊、王雨三、杨乘六等人的资料可以参见《新编清代名医医话精华》、《近代名医医话精华》两书，其他零散资料则在案后括号内随时注明，特此向原作者表示衷心感谢。

张存悌

2015年5月

# 目 录

## 医之能事，附子毕矣

——火神派擅用附子 ..... 001

## 经方为主，用药简练

——经典火神派的用药风格 ... 019

## 第一章 肺系病证

### 一、感冒 ..... 025

1. 白虎汤治案 ..... 025

2. 麻杏甘石汤治案 ..... 026

3. 大青龙汤治案 ..... 026

4. 桂枝汤治案 ..... 026

5. 柴胡桂枝汤治案 ..... 028

6. 小柴胡汤治案 ..... 028

7. 大柴胡汤合麻黄汤治案

..... 029

8. 麻黄附子细辛汤治案 ... 030

9. 当归四逆汤治案 ..... 032

### 二、咳嗽 ..... 032

1. 越婢加半夏汤治案 ..... 032

2. 小青龙汤加石膏治案 ... 033

3. 四逆汤治案 ..... 033

4. 姜茯附半汤治案 ..... 034

5. 小半夏加茯苓汤治案 ... 034

6. 金匱肾气丸治案 ..... 035

7. 猪苓汤治案 ..... 035

### 三、喘证 ..... 036

1. 小青龙汤治案 ..... 036

2. 麻黄附子细辛汤治案 ... 038

3. 厚朴麻黄汤治案 ..... 040

4. 真武汤治案 ..... 040

5. 四逆汤治案 ..... 042

6. 茯苓四逆汤治案 ..... 045

### 四、哮喘 ..... 046

1. 小青龙汤加附子治案 ... 046

2. 当归生姜羊肉汤治案 ... 046

### 五、肺脓疡 ..... 047

大回阳饮治案 ..... 047

### 六、流涕 ..... 048

姜桂汤治案 ..... 048

## 第二章 心系病证

### 一、心悸 ..... 049

补坎益离丹治案 ..... 049

### 二、胸痹 ..... 050

1. 四逆汤合瓜蒌薤白汤

治案 ..... 050

2. 姜附茯半汤治案 ..... 051

3. 桂枝去芍药加麻黄附子

细辛汤治案 ..... 052

4. 乌头赤石脂丸治案 ..... 053

5. 十枣汤治案 ..... 054

### 三、结胸 ..... 055

大陷胸汤治案 .....	055	四逆汤治案 .....	070
四、心包络痛 .....	055	三、胃酸 .....	072
当归四逆汤加吴茱萸生姜汤		四逆汤治案 .....	072
治案 .....	055	四、腹痛 .....	073
五、不寐 .....	055	1. 通脉四逆汤治案 .....	073
1. 四逆汤合潜阳丹治案 .....	055	2. 附子理中汤治案 .....	074
2. 大回阳饮治案 .....	057	3. 附子粳米汤治案 .....	075
3. 二加龙骨汤治案 .....	058	4. 解急蜀椒汤治案 .....	075
4. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤		5. 大黄附子汤治案 .....	076
治案 .....	058	6. 温脾汤治案 .....	076
5. 金匱肾气丸治案 .....	059	7. 大黄甘遂汤合桂枝	
六、谵语 .....	059	茯苓丸治案 .....	077
四逆汤治案 .....	059	五、腹胀 .....	078
七、癡狂 .....	060	1. 附子理中汤治案 .....	078
1. 大回阳饮治案 .....	060	2. 大承气汤合大陷胸汤	
2. 茯苓四逆汤治案 .....	061	治案 .....	078
3. 真武汤治案 .....	062	六、脱肛 .....	079
4. 柴胡加龙骨牡蛎汤治案		四逆汤合补中益气汤治案	
.....	062	.....	079
5. 桃核承气汤治案 .....	062	七、消渴 .....	080
八、汗证 .....	063	1. 理中汤治案 .....	080
真武汤治案 .....	063	2. 金匱肾气丸治案 .....	081
		3. 金匱肾气丸合人参	
<b>第三章 脾胃病证</b>		白虎汤治案 .....	082
一、胃痛 .....	065	八、糖尿病 .....	083
1. 四逆汤治案 .....	065	真武汤治案 .....	083
2. 四逆苓桂丁椒汤治案 .....	066	九、呃逆 .....	085
3. 大建中汤治案 .....	068	1. 甘草干姜汤加味治案 .....	085
4. 小建中汤治案 .....	069	2. 四逆汤合吴茱萸汤治案	
5. 大乌头煎治案 .....	069	.....	085
6. 甘遂半夏汤治案 .....	070	十、呕吐 .....	086
二、胃胀 .....	070	1. 附子理中汤治案 .....	086

2. 干姜黄连黄芩人参汤 治案 .....	087	二、中风 .....	103
3. 大黄甘草汤治案 .....	087	1. 小续命汤治案 .....	103
4. 五苓散治案 .....	088	2. 白通汤合三生饮治案 .....	105
十一、泄泻 .....	088	3. 四逆汤治案 .....	106
1. 四逆汤治案 .....	088	三、黄疸 .....	107
2. 茯苓四逆汤治案 .....	090	1. 茵陈四逆汤治案 .....	107
3. 理中汤治案 .....	091	2. 麻黄连翘赤小豆汤治案 .....	109
4. 桃花汤合附子粳米汤 治案 .....	092	四、胁痛 .....	109
5. 白虎汤治案 .....	092	1. 真武汤治案 .....	109
6. 乌梅丸治案 .....	093	2. 大柴胡汤治案 .....	110
十二、痢疾 .....	093	五、鼓胀 .....	110
1. 大承气汤治案 .....	093	1. 四逆五苓散治案 .....	110
2. 理中汤合小承气汤治案 .....	094	2. 茵陈四逆汤合薏苡附子 败酱散治案 .....	113
3. 乌梅丸治案 .....	094	3. 真武汤合理中汤治案 .....	113
4. 当归四逆汤加吴茱萸 生姜汤治案 .....	095	4. 四逆汤/大承气汤治案 .....	114
十三、便秘 .....	095	5. 己椒苈黄丸治案 .....	114
1. 四逆汤治案 .....	095	六、寒疝 .....	115
2. 温脾汤治案 .....	097	1. 乌头桂枝汤治案 .....	115
3. 大黄附子汤治案 .....	098	2. 当归四逆汤加附子、 干姜治案 .....	116
4. 补中益气汤治案 .....	100	七、手足抽搐 .....	116
5. 引火汤治案 .....	100	真武汤治案 .....	116
十四、脾虚萎黄 .....	101	第五章 肾系病证	
理中汤合四逆散治案 .....	101	一、水肿 .....	118
第四章 肝胆病证		1. 越婢加术汤治案 .....	118
一、眩晕 .....	102	2. 真武汤治案 .....	119
1. 吴茱萸汤治案 .....	102	3. 济生肾气丸治案 .....	119
2. 真武汤治案 .....	102	4. 附子理中汤治案 .....	119
		二、淋证 .....	121



1. 四逆散治案 ..... 121
2. 四逆汤治案 ..... 122
3. 附子理中汤治案 ..... 124
- 三、前列腺增生 ..... 124
- 真武汤治案 ..... 124
- 四、虚损 ..... 125
1. 四逆汤合真武汤治案 ... 125
2. 桂枝去芍药加麻辛附子汤治案 ..... 127
- 五、畏寒 ..... 128
1. 四逆汤治案 ..... 128
2. 当归四逆汤加吴茱萸生姜汤治案 ..... 128
- 六、缩睾症 ..... 129
- 当归四逆汤治案 ..... 129
- 七、遗精 ..... 129
1. 乌梅丸治案 ..... 129
2. 桂枝加龙骨牡蛎汤治案 ..... 130
3. 潜阳丹治案 ..... 131
- 八、奔豚 ..... 131
- 桂枝加桂汤治案 ..... 131
- 第六章 发热**
- 一、瘟疫 ..... 132
- 白虎汤合承气汤治案 ..... 132
- 二、营卫失和 ..... 134
- 桂枝汤治案 ..... 134
- 三、虚阳上浮 ..... 135
- 潜阳封髓丹治案 ..... 135
- 四、戴阳 ..... 136
1. 白通汤治案 ..... 136
2. 真武汤治案 ..... 139
3. 金匱肾气丸治案 ..... 139
- 五、阳虚发热（阴盛格阳）... 141
1. 白通汤治案 ..... 141
2. 茯苓四逆汤治案 ..... 143
3. 潜阳丹治案 ..... 144
- 六、足心发热 ..... 145
- 四逆汤治案 ..... 145
- 七、肝胆郁热 ..... 146
- 柴胡加龙骨牡蛎汤治案 ... 146
- 八、结核性发热 ..... 147
- 四逆汤治案 ..... 147
- 九、阴虚发热 ..... 148
- 引火汤治案 ..... 148
- 十、上热下寒 ..... 149
- 附子泻心汤治案 ..... 149
- 十一、痰湿外感 ..... 150
- 小青龙汤加附子治案 ..... 150
- 十二、春温 ..... 150
- 黄连阿胶鸡子黄汤治案 ... 150
- 第七章 厥脱**
- 一、寒厥 ..... 152
- 四逆汤治案 ..... 152
- 二、误汗致脱 ..... 153
1. 通脉四逆汤治案 ..... 153
2. 茯苓四逆汤治案 ..... 154
3. 真武汤治案 ..... 155
4. 金匱肾气丸治案 ..... 155
- 三、误下致脱 ..... 156
1. 茯苓四逆汤治案 ..... 156
2. 大回阳饮治案 ..... 156

3. 通脉四逆汤治案 ..... 157
4. 真武汤治案 ..... 157
- 四、误用凉药致脱 ..... 158
1. 大回阳饮治案 ..... 158
2. 四逆汤治案 ..... 159
3. 茯苓四逆汤治案 ..... 160
- 五、失血后致脱 ..... 161
1. 参附汤治案 ..... 161
2. 干姜附子汤治案 ..... 161
- 六、痰喘欲脱 ..... 162
- 通脉四逆汤治案 ..... 162
- 七、瘟疫致脱 ..... 162
1. 白虎承气汤治案 ..... 162
2. 茯苓四逆汤治案 ..... 164
- 八、中毒致厥 ..... 165
- 大黄黄连泻心汤治案 ..... 165
- 第八章 血证**
- 一、吐血 ..... 166
1. 四逆汤治案 ..... 166
2. 大柴胡汤治案 ..... 168
3. 金匱肾气丸治案 ..... 168
- 二、咳血 ..... 169
1. 甘草干姜汤治案 ..... 169
2. 四逆汤治案 ..... 170
- 三、鼻衄 ..... 171
1. 四逆汤治案 ..... 171
2. 四逆当归补血汤治案 ..... 172
3. 桂枝甘草汤治案 ..... 172
- 四、齿衄 ..... 173
- 潜阳封髓丹治案 ..... 173
- 五、便血 ..... 173
- 大回阳饮治案 ..... 173
- 六、血尿 ..... 174
- 附子理中汤治案 ..... 174
- 第九章 痛证**
- 一、头痛 ..... 175
1. 麻黄附子细辛汤治案 ..... 175
2. 桂枝新加汤治案 ..... 176
3. 白通汤治案 ..... 177
4. 潜阳封髓丹治案 ..... 178
5. 吴茱萸汤治案 ..... 179
6. 金匱肾气丸治案 ..... 180
- 二、颈椎病 ..... 181
- 麻黄附子细辛汤治案 ..... 181
- 三、腰痛 ..... 181
1. 麻黄附子细辛汤治案 ..... 181
2. 桂枝附子汤治案 ..... 183
3. 当归四逆汤加吴茱萸  
生姜汤治案 ..... 184
4. 柴胡桂枝汤合肾着汤  
治案 ..... 184
- 四、周身痹痛 ..... 185
1. 麻黄附子细辛汤治案 ..... 185
2. 当归四逆汤治案 ..... 186
3. 桂枝芍药知母汤治案 ..... 187
4. 麻黄加术汤治案 ..... 188
- 五、上肢痹证 ..... 188
1. 麻黄加术汤治案 ..... 188
2. 四逆汤治案 ..... 189
3. 麻黄附子细辛汤治案 ..... 189
4. 姜附茯苓汤治案 ..... 190
- 六、下肢痹证 ..... 190

1. 麻黄附子细辛汤治案 …	190
2. 当归四逆汤治案 ……	191
3. 金匱肾气丸治案 ……	194
七、痛风 ……	194
姜附茯苓汤治案 ……	194
八、足心痛 ……	195
真武汤治案 ……	195

## 第十章 外科病证

一、疔腮 ……	196
1. 柴胡桂枝汤治案 ……	196
2. 封髓丹治案 ……	196
二、疔疮 ……	197
1. 真武汤治案 ……	197
2. 姜附茯苓汤治案 ……	197
三、阴疽 ……	198
1. 阳和汤治案 ……	198
2. 四逆汤加人参汤治案 …	199
四、疔毒 ……	199
真武汤加麻黄治案 ……	199
五、脱疽 ……	200
1. 真武汤治案 ……	200
2. 四逆汤治案 ……	201
六、肠痈 ……	201
1. 大黄牡丹汤治案 ……	201
2. 薏苡附子败酱散治案 …	202
七、肠梗阻 ……	202
1. 乌梅汤治案 ……	202
2. 旋覆代赭汤治案 ……	203
八、乳痈 ……	204
1. 桂枝汤治案 ……	204
2. 麻黄附子细辛汤治案 …	204

3. 白通汤治案 ……	205
九、下疳 ……	206
大黄黄连泻心汤治案 ……	206
十、横痃 ……	206
桃核承气汤合控涎丹治案 …	206

## 第十一章 妇科病证

一、痛经 ……	207
1. 附子理中汤合当归 补血汤治案 ……	207
2. 四逆汤治案 ……	207
3. 温脾汤治案 ……	207
二、月经过多 ……	208
四逆汤治案 ……	208
三、崩漏 ……	209
1. 炮姜甘草汤治案 ……	209
2. 附子理中汤治案 ……	210
3. 四逆汤治案 ……	211
四、半产血崩 ……	212
四逆当归补血汤治案 ……	212
五、妊娠腹痛 ……	214
附子汤治案 ……	214
六、胎逆 ……	214
真武汤治案 ……	214
七、子悬 ……	215
金匱肾气丸治案 ……	215
八、转胞 ……	215
金匱肾气丸治案 ……	215
九、妊娠冲疝 ……	215
当归四逆汤治案 ……	215
十、产褥热 ……	216

白通汤治案 .....	216	3. 四逆汤治案 .....	226
十一、产后虚寒 .....	216	二、百日咳 .....	227
四逆汤治案 .....	216	1. 麻黄汤治案 .....	227
十二、产后失音 .....	217	2. 小半夏加茯苓汤治案 .....	227
四逆汤加当归治案 .....	217	3. 当归四逆汤治案 .....	228
十三、产后腹痛 .....	217	三、伤食 .....	228
1. 大承气汤治案 .....	217	理中汤合承气汤治案 .....	228
2. 桃仁承气汤治案 .....	218	四、急惊风 .....	229
十四、子宫下垂 .....	219	1. 桂枝汤治案 .....	229
补中益气汤加附子治案 .....	219	2. 麻黄附子细辛汤治案 .....	229
十五、妇人缩阴 .....	219	五、慢惊风 .....	230
当归四逆汤加吴茱萸		1. 附子理中汤治案 .....	230
生姜汤治案 .....	219	2. 人参四逆汤治案 .....	231
十六、不孕症 .....	220	六、小儿慢性肾炎 .....	232
当归生姜羊肉汤加附子		茯苓四逆汤治案 .....	232
治案 .....	220	七、麻疹 .....	233
十七、更年期抑郁症 .....	221	1. 桂枝加葛根汤治案 .....	233
潜阳封髓丹治案 .....	221	2. 大回阳饮治案 .....	233
十八、乳胀 .....	221	3. 白通汤治案 .....	234
潜阳封髓丹治案 .....	221	4. 附子理中汤治案 .....	235
十九、热入血室 .....	221	八、遗尿 .....	235
小柴胡汤治案 .....	221	六味回阳饮治案 .....	235
二十、前阴热肿 .....	222	九、扁桃体肿大 .....	236
金匱肾气丸治案 .....	222	潜阳封髓丹治案 .....	236
二十一、脏躁 .....	222	十、水疝 .....	236
甘麦大枣汤治案 .....	222	五苓散治案 .....	236
第十二章 儿科病证		十一、胎黄 .....	237
一、小儿咳喘 .....	224	通脉四逆汤治案 .....	237
1. 小青龙汤加附子治案 .....	224	第十三章 五官科病证	
2. 新订麻黄附子细辛汤		一、目赤肿痛 .....	238
治案 .....	225	1. 乌肝汤治案 .....	238

2. 附子甘草汤治案 .....	239
3. 麻黄附子细辛汤治案 .....	239
4. 大回阳饮治案 .....	240
二、暴盲 .....	240
麻黄附子细辛汤治案 .....	240
三、失明 .....	241
金匱肾气丸治案 .....	241
四、复视 .....	242
麻黄汤治案 .....	242
五、舌痛 .....	243
1. 四逆汤治案 .....	243
2. 潜阳封髓丹治案 .....	244
3. 交泰丸治案 .....	244
六、口疮 .....	245
潜阳封髓丹治案 .....	245
七、口干 .....	246
1. 人参四逆汤治案 .....	246
2. 四逆汤加肉桂治案 .....	246
八、口臭 .....	246
四逆汤治案 .....	246
九、口苦 .....	247
大回阳饮治案 .....	247
十、唇口肿痛 .....	248
1. 四逆白通汤治案 .....	248
2. 潜阳封髓丹治案 .....	248

十一、咽炎咽痛 .....	249
1. 麻黄附子细辛汤治案 .....	249
2. 四逆汤治案 .....	250
3. 薏苡附子散合大黄附子 汤治案 .....	252
4. 金匱肾气丸治案 .....	252
5. 潜阳封髓丹治案 .....	252
十二、暴哑 .....	253
麻黄附子细辛汤治案 .....	253
十三、鼻炎 .....	254
1. 姜桂汤治案 .....	254
2. 麻黄附子细辛汤治案 .....	254
十四、中耳炎 .....	254
麻黄附子细辛汤治案 .....	254
十五、耳鸣 .....	255
金匱肾气丸治案 .....	255
十六、暴聋 .....	256
麻黄附子细辛汤治案 .....	256
十七、牙痛 .....	257
1. 四逆汤治案 .....	257
2. 潜阳封髓丹治案 .....	257
参考文献 .....	259
后记 .....	260

## 医之能事，附子毕矣

### ——火神派擅用附子

中医各家学派基于自己的理论主张，在选方用药上都有一套自己的风格和特色。如攻下派擅用大黄，寒凉派擅用石膏、黄连，李东垣擅用黄芪、升麻、柴胡，张景岳擅用熟地等，都是众所周知者。火神派以擅用附子为突出特点，形成非常鲜明的用药风格，郑钦安自谓，“予每用此方（四逆汤）救好多人，人咸目予为姜附先生”，以致人誉“姜附先生”。许多火神派传人被称为“吴附子”、“祝附子”……那么，火神派是如何运用附子的呢？

恽铁樵说过：“附子最有用，亦最难用。”一语道尽附子的特点。说它有用，因为自仲景起，附子就被视为扶阳祛寒要药，受到众多医家的推崇，明代张景岳将附子与人参、熟地、大黄列为“药中四维”。古称礼义廉耻为国之四维，意为立国安邦之要；药中四维，即治病保命要药。郑钦安擅用附子、四逆辈，化裁而治疗数百种病，是“为郑氏一生最得力处”，“直可说前无古人”（唐步祺语）。后来祝味菊尊附子“为百药之长”，唐步祺推“附子为热药之冠”，李可称“附子为药中第一大将”，卢铸之视附子“为药品中最大一个英雄也，以之治人，人健而身轻；以之治国，人和而国泰；以之治天下，而亿万年皆成盛世也”，应该都是从郑氏对附子的推崇演绎而来，概括了附子的重要性。

说它难用，是因为附子大热，药性峻烈有毒，应用起来不无顾忌。古代医家畏用附子者不乏其人，“甚至终身行医，而终身视附子为蛇蝎，每告人曰：附子不可服，服之必发狂而九窍流血；服之必发火而痲毒顿生；服之必内烂五脏，今年服之，明年毒发”，说得未免耸人听闻。

医家的作用就在于扬长避短，化害为利，诚如祝味菊所言：“附子是心脏之毒药，又是心脏之圣药。变更附子的毒性，发挥附子的特长，医之能事毕矣。”本文题目即套用了这句话——医家的本事，全在于附子的运用上。

毫无疑问，安全有效地运用附子，最大限度地发挥其作用，是火神派最突出的用药特色，对于研究其学术思想，具有重要意义。

郑钦安说：“用药者须知立极之要而调之。”“热不过附子，甜不过甘草，

推其极也。古人以药性之至极，即以补人身立命之至极。”“非附子不能挽欲绝之真阳”，“桂、附、干姜，纯是一团烈火，火旺则阴自消，如日烈而片云无。况桂、附二物，力能补坎离中之阳，其性刚烈至极，足以消尽僭上之阴气，阴气消尽，太空为之廓廓，自然上下奠安，无偏盛也”（《医理真传卷二》）。吴天士说：“凡沉寒痼冷及伤寒中阴等证，非附子不能驱阴回阳，故本草称其有斩关夺将之能，有追魂夺魄之功。正如大将军临阵赴敌，惟其有威猛之气，有战胜之勇，方能除寇乱，靖地方，奠民生，安社稷。凡此等功，岂可责之文弱书生及谦恭谨厚之人乎？”杨华亭说：“乌头虽毒极，而入药主治之功能，则为诸药所莫及。”这些都表明了运用附子的道理。

归纳郑钦安运用附子的经验，可以概括为早用、广用、重用、专用等几个特点，下面分别述之。

### 1. 早用——审机于先，治之于微

仲景应用附子，以“脉微细，但欲寐”为指征，病至少阴方用；李时珍有“乌附毒药，非病危不用”之训。郑钦安则提出不必等到病危之时、病至少阴方用。提倡早用姜、附，“务见机于早”，稍见阳虚即应用之，免致虚阳上浮、外越酿成脱症，延至病势严重时才用。他在论述四逆汤时指出：“细思此方，既能回阳，则凡世之一切阳虚阴盛为病者为皆可服也。何必定要见以上病形（指头痛如裂、气喘促等阳虚欲脱之状）而始放胆用之，未免不知机也。夫知机者，一见是阳虚症而即以此方，在分量轻重上斟酌，预为防之，方不致酿成纯阴无阳之候也。酿成纯阴无阳之候，吾恐立方之意固善而追之不及，反为庸庸者所怪也。怪者何？怪医生之误用姜、附，而不知用姜附之不早也。”（《医理真传卷二》）

郑钦安提出“凡一切阳虚诸症”均可应用附子：“凡一切阳虚诸症，如少气、懒言，身重、恶寒，声低、息短，舌润、舌黑，二便清利，不思水饮，心悸，神昏、不语，五心潮热，喜饮热汤，便血、吐血，闭目妄语，口臭难禁，二便不禁，遗尿遗屎，手足厥逆，自汗，心慌不寐，危候千般难以枚举，非姜附何以能胜其任，而转危为安也乎？”（《伤寒恒论·问答》）显然，郑氏扩大了附子的使用范围。

“凡见阴气上腾诸症，不必延至脱时而始用回阳，务见机于早，即以回阳镇纳诸方投之，方不致酿成脱症之候……凡见阳之下趋诸症，不必一定要出现以

上病情（指四肢厥逆，二便失禁已成脱症）而始用逆挽，务审机于先，即以逆挽益气之法救之，自可免脱症之祸矣”（《医理真传卷一》）。强调“务审机于先”。

例如郑钦安在辨治“谵语”一证时，说到“不问发热、汗出、谵语、口渴、饮冷，但见无神，便以大剂回阳饮治之，百治百生”。敬云樵就此批道：“此论精当，治法绝妙，后言不问其证，决之早也；但见无神，眼之明也；便以大剂，手之快也；百治百生，效之必也。学者先要学此手眼。”

清初医家张隐庵也认识到对阳衰之人应当早用附子，“治之于微，奏功颇易”，“凡人火气内衰，阳气外驰，急用炮熟附子助火之原，使神机上行而不下殒，环行而不外脱，治之于微，奏功颇易。奈世医不明医理，不识病机，必至脉脱厥冷，神去魄存，方谓宜用附子。夫附子治病者也，何能治命？”（《本草崇原》）

沪上火神派名家徐小圃用附子的指征是：神疲，色眊，肢清，脉软，舌润，小便清长，大便溏泄不化，但见一二症，便可放手应用。他认为既有所见，自当大胆投用，常谓：“宁曲突徙薪，勿焦头烂额。”“阳虚症端倪既露，变幻最速，若疑惧附子辛热而举棋不定，必待少阴证悉具而后用，往往贻噬脐莫及之悔。”

按：徐氏所论阳虚之象，“但见一二症，便可放手应用”附子的精神，确有临床指导意义。

## 2. 广用——锦上添花，如同味精

祝味菊说：“附子通十二经，可升可降，为百药之长。”众多医家指出附子“善走诸经”，“可上可下，可补可攻，可寒可热，可行可止，可内可外”，“通行十二经，无所不至”，其广泛适应性使它在温阳祛寒的同时，随其配伍之变化，引导补气、补血、利湿、化痰等药各得其所，发挥着“百药之长”的作用。从这个意义上说，附子不仅为“热药之冠”，同时亦是重要的引经药，有学者将其比喻为衣饰中的“百搭”，烹调时的调料“味精”，就是这种作用的形象说法。

纵观郑氏广用附子，主要有两种形式：

其一，直接以附子为主药，最常见的就是四逆辈。他在论述四逆汤的功能时说道：“凡世之一切阳虚阴盛为病者为皆可服也。”（《医理真传卷二》）“此方功用颇多。得其要者，一方可治数百种病。因病加减，其功用更为无穷。”



（《医法圆通卷四》）显然，郑氏扩展了四逆汤的治疗范围。还有其他“四逆辈”、真武汤、麻黄附子细辛汤等。

其二，在应症方剂中另加附子。最典型的就是理中汤加附子，即附子理中汤。这是因为“下阳为上中二阳之根，无下阳即是无上中二阳也”（《医理真传卷二》）。凡见阳虚，均可加用附子。

例如治上焦阳虚怔忡心悸，方用桂枝龙骨牡蛎汤，“再重加附子”，“加附子者，取其助真火以壮君火也”（《医理真传卷四》）。请看郑氏“桂枝龙骨牡蛎汤”组成：桂枝一两，白芍六钱，龙骨四钱，牡蛎四钱，甘草二钱，生姜五钱，大枣六枚，附子四钱。在方中直接加入了附子，堪称广用附子的典型例证。

治头面畏寒者，“法宜建中汤加附子，温补其阳自愈”（《医理真传卷二》）。

两手膀背痛，因中气不足而致者，“法宜温中行气为主，如建中汤倍桂、附”（《医法圆通卷一》）。

“气不足之疮，即阴证，必由阳不化阴而成，法当大补元阳，方用桂枝汤倍桂，加麦芽、附子、香附主之。”（《医理真传卷四》）

“余每临症，常见独恶寒身痛而不发热者，每以桂枝汤重加附子，屡屡获效。”（《伤寒恒论·太阳上篇》）

“厥而心下悸者，寒水凌于心下也，此以茯苓甘草汤，与理颇是，但其力薄，恐不胜任，莫若用苓桂术甘汤，重加附子为妥。”（《伤寒恒论·厥阴中篇》）

以上可以看出，郑氏均系在经方基础上“加附子”，且常常“重加附子”。

后世如祝味菊等火神派名家在应用阳和汤、小青龙汤、当归四逆汤、补中益气汤、六君子汤、归脾汤、人参养荣汤等温补名方时善于加入附子，应该说都是这种广用附子的体现。吴天士说：“凡用参芪等补气药，多加附子，如案中记载，“附子二钱，回元阳以行参、芪之功”，“必要用附子以行经络，……无桂附以行参芪之功，亦无济于事。”

在寒凉药中也可加用附子，典型如祝味菊将附子与石膏或羚羊合用：“羚羊治脑，附子强心，阳气虚而有脑症状者最宜。”“附子、石膏同用，一以扶阳，一以制炎。附子之温，固可减低石膏之凉，然不能消除其制止分泌之功。体虚而炎势过盛，重附而轻膏，仍是温壮之剂……此复方之妙也。”（《伤寒质难第十四篇》）。

徐小圃治暑热证的温清兼施法，所创连附龙磁汤，黄连与附子同用，“每