

总主编  
何清湖 郭志华 易法银

古今传世秘方  
专治一种病系列丛书

GUJIN CHUANSHI MIFANG  
ZHUANZHI YIZHONGBING  
XILIE CONGSHU

# 肿瘤

## 良方大全

刘华 曾柏荣 主编

 山西出版传媒集团  
 山西科学技术出版社

古今传世秘方专治一种病系列丛书

# 肿瘤良方大全

总策划 赵志春

总主编 何清湖 郭志华 易法银

主 编 刘 华 曾柏荣

副主编 郭忠聪 唐利文 王理槐

编 委 (按姓氏笔画排序)

王少波 文 静 伍 静 伊拉吉

刘奇志 孙桐林 李 为 李杳瑶

李 霄 杨会元 肖 彦 张轩绮

孟 云 唐 宏 冀丽君 黄 琪

彭建云 谢 琼 颜 博 戴李婷

秘 书 刘 峰

山西出版传媒集团  
山西科学技术出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

肿瘤良方大全/何清湖等总主编. —太原:山西科学技术出版社,2015. 12

(古今传世秘方专治一种病)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 5216 - 9

I. ①肿… II. ①何… ②郭… ③易… III. ①肿瘤—验方—汇编 IV. ①R289. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 253296 号

## 肿瘤良方大全

出 版 人: 张金柱

总 主 编: 何清湖 郭志华 易法银

责 任 编 辑: 赵志春

责 任 发 行: 阎文凯

封 面 设 计: 杨宇光

出 版 发 行: 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社

地址: 太原市建设南路 21 号 邮编: 030012

编辑部电话: 0351 - 4922073

发 行 电 话: 0351 - 4922121

印 刷: 太原彩亿印业有限公司

网 址: [www.sxkxjscbs.com](http://www.sxkxjscbs.com)

微 信: sxkjcbbs

QQ 信 箱: 568758452

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 25. 75

字 数: 490 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5377 - 5216 - 9

定 价: 52. 00 元

本社常年法律顾问: 王葆柯

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

## 总序

近年来，随着我国经济总量的不断增强，中华优秀传统文化的自信也日渐凸显。中医药是中华优秀传统文化的重要组成部分，是打开中华文明宝库的钥匙。随着中国经济文化的复苏，中医药也迎来了良好的发展机遇，党和国家政策高度重视，群众对中医药认同度不断提升，中医药学术日益繁荣进步。刘延东副总理在与国医大师座谈时明确提出，“中医药是我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源、重要的生态资源。”对中医药在当前中国社会经济发展中的作用和地位给予了高度概括。广大中医药从业者应当抓住机遇，奋发向上，促进中医药事业的不断繁荣发展。

服务患者、治病救人是中医药事业的第一要务，提高诊疗水平、提升临床疗效是中医临床医生的职业使命。当今医学飞速发展，临床分科越来越细，中医药专科专病化方向也是中医药临床发展的必然趋势。当代的中医临床医生，在掌握比较广博的中医药基础知识的前提下，更需要在某一个专科或者某一个病种领域深入研究，有所特长。

众所周知，中医临床的特色在于辨证论治。辨证论治本身包含诊断和治疗两个方面。整体观念、四诊合参是中医辨证（诊断）的特色，因证立法、因法选方、因方遣药则是中医论治（治疗）的经典范式，论治的关键在于选方。而当前中医临床人员普遍的一个薄弱点在于方药不够娴熟，胸中无方，处方用药就很难中规中矩，往往就成了“开药医生”而非“开方医

生”。另外，中医不少的治疗经验和独特的治疗方法，散见于大量的文献刊物中，缺乏系统的整理，导致学者查寻困难。有鉴于此，我们组织了一批资深中医临床专家，根据当前中医专科专病化趋势，选择中医临床有疗效优势的六个病种，分别编写了《冠心病良方大全》、《高血压良方大全》《糖尿病良方大全》、《脾胃病良方大全》、《中风病良方大全》和《肿瘤良方大全》，合而构建形成《中医良方》丛书。

丛书立足专科专病方剂的整理和应用，体现了“精”“大”“全”三个鲜明的特色。“精”，是指病种的精选，所选的六个专科病种，都是临床常见而中医药有较好疗效的病种，也是中医临床医生最需提高诊疗水平的几个病种，并未泛选滥用；“大”，则是涉及的方剂数量巨大，如《糖尿病良方大全》涉及专病方剂 1740 余首，《中风病良方大全》更是涉及 3000 余首专科方剂；“全”，即全面完备，每个专科病种所遴选方剂，既有古代方，又有近现代方，古方文献覆盖先秦两汉至明清时期，近现代方多为国家级或省级名中医效验方，既有辨证专方，又有通用良方，既有针对专病的良方，还有针对并发症的验方，既有以证统方，也有以病统方，病证结合，十分全面。

本套丛书的编写，历时较久，编者查阅了大量资料，并经过精心筛选，择其精要而成，为中医临床、科研、教学人员提供较可靠的参考信息，也适合广大患者及医学爱好者查阅。由于编者水平有限，书中疏漏之处在所难免，还请读者朋友在使用过程中不吝提出宝贵意见，以便有机会再版时修订完善。

湖南中医药大学 何清湖

2015 年 10 月于长沙

## 《中医良方》丛书编委会名单

总策划 赵志春

总主编 何清湖 郭志华 易法银

编委 (按姓氏笔画排序)

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王小菊 | 王少波 | 王洪海 | 王理槐 | 毛以林 | 文 静 |
| 尹 浩 | 邓一飞 | 石玲燕 | 田长庚 | 田双喜 | 吉杏媛 |
| 闫秋林 | 伍 静 | 伊拉吉 | 刘卜涵 | 刘文琛 | 刘 华 |
| 刘亚雄 | 刘 侃 | 刘奇志 | 刘建和 | 刘 峰 | 刘振杰 |
| 刘璐臻 | 齐 婧 | 汤 艳 | 阳 力 | 孙桐林 | 孙晨霞 |
| 严健如 | 苏丽清 | 苏联军 | 李 中 | 李 为 | 李杏瑶 |
| 李 菁 | 杨会元 | 杨成龙 | 杨 柳 | 肖 彦 | 肖碧跃 |
| 肖 麟 | 吴玲娇 | 吴彬才 | 吴源陶 | 何亚琴 | 邹泽娴 |
| 邹晓玲 | 邹 婷 | 宋 洋 | 张轩绮 | 张佳丽 | 张海兵 |
| 张 辉 | 张 婷 | 张 翔 | 张 强 | 陈 成 | 陈志成 |
| 陈 晖 | 陈湘鹏 | 陈 瑶 | 林湘东 | 罗文娟 | 周月红 |
| 周 正 | 周 伟 | 周 欢 | 周颖灿 | 周赛男 | 周德生 |
| 孟 云 | 孟翠霞 | 赵吉锐 | 胡文孝 | 胡 华 | 胡 维 |
| 侯小花 | 姜 玲 | 姚欣艳 | 贺海霞 | 袁 倩 | 徐 寅 |
| 高云峰 | 高晓峰 | 郭忠聪 | 郭 璇 | 唐 宏 | 唐利文 |
| 容丽辉 | 黄丽君 | 黄柳向 | 黄 娟 | 黄 琪 | 盛 望 |
| 符 佳 | 康 超 | 彭廷云 | 彭 勃 | 彭 程 | 彭熙炜 |
| 敬 佩 | 喻 嵘 | 喻 斌 | 曾 勇 | 曾柏荣 | 谢运军 |
| 谢志胜 | 谢雪姣 | 谢 琼 | 谢 静 | 雷娄芳 | 简心璐 |
| 蔡亚宏 | 廖春来 | 谭华梁 | 谭 雄 | 熊昌红 | 樊兆义 |
| 樊丽萍 | 黎 娟 | 颜佳博 | 颜 博 | 戴李婷 |     |

## 内容简介

本书共分为9章，汇集了32个临床常见肿瘤及2个肿瘤的常见并发症的中医辨病论治及辨证论治的经方，以及名家治疗肿瘤的验方、成药等。本书从辨病的各期通用良方，肿瘤的辨证用方及常见转移及并发症方，不良反应的对症用方，分别针对肿瘤的不同时期、不同病理阶段的特点的中医药治疗。所收录的方剂法度谨严，遣药精当，疗效显著，均为近期各肿瘤名家的经验或应用经方的经验，代表了当代中医治疗肿瘤的临床学术水平及发展趋势，具有极高的临床实用价值。本书以现代医学病名称为纲，以病统方，每首方剂均附有药物组成用法、功效主治、加减用药，是一部系统整理肿瘤当代名家用药经验的临床学术专著，可作为从事中医或中西医结合从事肿瘤临床工作的各级医师、科研人员及中医药院校学生的参考书。

# 目 录

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第一章 头颈部肿瘤 .....     | 1   |
| 第一节 鼻咽癌 .....       | 1   |
| 第二节 喉癌 .....        | 14  |
| 第三节 口腔癌 .....       | 24  |
| 第四节 甲状腺癌 .....      | 33  |
| 第五节 涎腺恶性肿瘤 .....    | 45  |
| 第六节 扁桃体癌 .....      | 50  |
| 第二章 胸部肿瘤 .....      | 57  |
| 第一节 原发性支气管肺癌 .....  | 57  |
| 第二节 食管癌 .....       | 75  |
| 第三节 乳腺癌 .....       | 89  |
| 第四节 纵隔肿瘤 .....      | 102 |
| 第三章 腹部肿瘤 .....      | 110 |
| 第一节 胃癌 .....        | 110 |
| 第二节 原发性肝癌 .....     | 125 |
| 第三节 胰腺癌 .....       | 138 |
| 第四节 结、直肠癌 .....     | 155 |
| 第四章 泌尿及生殖系统肿瘤 ..... | 167 |
| 第一节 肾癌 .....        | 167 |
| 第二节 膀胱癌 .....       | 173 |
| 第三节 前列腺癌 .....      | 185 |
| 第四节 睾丸肿瘤 .....      | 192 |
| 第五章 妇科肿瘤 .....      | 198 |
| 第一节 宫颈癌 .....       | 198 |
| 第二节 绒癌 .....        | 211 |
| 第三节 卵巢癌 .....       | 221 |

第四节 子宫体癌 ..... 231

第六章 血液系统肿瘤 ..... 240

第一节 恶性淋巴瘤 ..... 240

第二节 白血病 ..... 260

第三节 多发性骨髓瘤 ..... 292

第七章 中枢神经系统肿瘤 ..... 312

第一节 神经胶质瘤 ..... 312

第二节 垂体瘤 ..... 318

第三节 脊髓肿瘤 ..... 325

第八章 皮肤、骨及软组织肿瘤 ..... 332

第一节 皮肤癌 ..... 332

第二节 骨肉瘤 ..... 344

第三节 恶性黑色素瘤 ..... 355

第四节 软组织恶性肿瘤 ..... 365

第九章 其它 ..... 378

第一节 癌性发热 ..... 378

第二节 癌性疼痛 ..... 385

## 第一章 头颈部肿瘤

### 第一节 鼻咽癌

鼻咽癌是指由被覆鼻咽腔表面的上皮或鼻咽隐窝上皮发生的上皮性恶性肿瘤，是发生于鼻咽黏膜的一种常见恶性肿瘤。中国以及东南亚的一些国家其发病率可高达(2~5)/万，中国的广东省是全世界鼻咽癌最高发的地区，占中国的60%，其发病率较欧美等其他地区高25~30倍。

在祖国医学文献中没有“鼻咽癌”这个病名，古籍中的“鼻渊”、“控脑砂”、“耳鸣证”、“上石疽”、“失荣”等病症的记载与本病的临床症状极为相似。主要发病机理为邪毒外侵，情志不遂，饮食不节，使脏腑功能失调，邪毒乘虚而入。久之邪热伤阴，壮火食气，致使机体气血阴阳亏虚。

#### 诊断要点

1. 临床症状 鼻塞、血涕(涕中带血或回缩性涕血)、耳鸣耳聋、头痛、面麻、颈部淋巴结肿大、复视、张口困难、突眼等。
2. 影像学检查 X线、CT、MRI和PET等。
3. 实验室检查 目前常用EB病毒壳抗原抗体IgA(VCA-IgA)、EB病毒早期抗原抗体IgA(EA-IgA)、EB病毒特异性DNA酶的单抗(EDAb)等作为辅助诊断指标。
4. 内镜检查 间接鼻咽镜检查、直接鼻咽镜检查、鼻咽纤维镜检查。
5. 病理及细胞学检查 鼻咽部活检、鼻咽细针穿刺、颈部淋巴结穿刺活检、免疫组化等确定病理类型。

#### 通用良方

##### 1. 鼻咽癌各期通用方

(1) 银翘散合黄连解毒汤加减(《鼻咽癌的中西医治疗方法》)

【组成与用法】金银花15克 连翘15克 牛蒡子15克 黄芩15克 桔梗10克 生甘草5克 桑白皮10克 黄连10克 栀子10克 石上柏10克 夏枯草15克。用

法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】清热泻肺解毒。主治鼻咽癌早期，临床分期多为Ⅰ、Ⅱ期。

【加减应用】鼻塞加苍耳子、辛夷；头痛加白芷、羌活；咽喉肿痛加射干、牛蒡子、山豆根、胖大海。

(2) 人参养荣汤(《鼻咽癌的中西医治疗方法》)

【组成与用法】黄芪12克 当归9克 桂心3克 甘草3克 陈皮6克 白术6克 人参6克 白芍18克 熟地黄9克 五味子4克 茯苓4克 远志6克 生姜3片 大枣2枚。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】益气补血，养心安神。主治鼻咽癌后期，放、化疗急性期后。

【加减应用】放、化疗后纳差、恶心呕吐者，加竹茹、法半夏、陈皮、鸡内金；咽喉疼痛、吞咽困难者，加薄荷、射干、木蝴蝶；张口受限者，加丹参、鸡血藤、赤芍；腹胀加大腹皮、砂仁、厚朴；肢冷恶寒者，加仙茅、淫羊藿；骨节酸痛者，加秦艽、豨莶草。

(3) 麦味地黄汤加减(《鼻咽癌的中西医治疗方法》)

【组成与用法】西洋参15克 南沙参15克 玄参15克 茯苓15克 生地黄15克 薏苡仁15克 山药20克 麦冬20克 女贞子20克 泽泻10克 山茱萸10克 五味子10克 知母12克 玉竹12克 金银花30克 蒲公英30克 山豆根6克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】补肺滋肾解毒。主治鼻咽癌晚期。

(4) 八珍汤加减(《丹溪心法》)

【组成与用法】党参20克 白术15克 茯苓15克 当归10克 熟地黄15克 白芍10克 川芎10克 黄芪20克 鸡血藤30克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】益气补血。主治鼻咽癌晚期，或放、化疗后。

【加减应用】面麻、舌歪、头痛、复视者，加僵蚕、全蝎、蜈蚣、生南星（久煎）；脾虚纳差者，加山楂、山药、麦芽。

(5) 梅全喜经验方(《鼻咽癌的最新研究与对策》)

【组成与用法】桑寄生15克 半枝莲15克 莪术15克 钩藤12克 走马胎12克 山慈姑12克 葵树子30克 蜈蚣3条 露蜂房3克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】清热解毒。主治鼻咽癌各期。

(6) 葵树白花汤(广州中医学院第一附属医院方)

【组成与用法】生牡蛎30克 葵树子30克 白花蛇舌草30克 石见穿30克 佛手10克 生南星（先煎）10克 生半夏（先煎）10克 七叶一枝花15克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】化痰软坚，解毒消肿。主治鼻咽癌。

【加减应用】咳嗽无痰者，加北沙参、紫菀、百合；声嘶者，加木蝴蝶、桔梗、僵蚕；咽喉疼痛、吞咽困难者，加薄荷、射干、木蝴蝶；口干咽燥者，加天花粉、石斛、玉竹；失眠者，加酸枣仁、五味子、珍珠母；淋巴结肿大者，加黄药子、夏枯草、猫爪草；白细胞低者，加鸡血藤、女贞子、黄芪、黄精、补骨脂、党参；气血两虚者，加党参、茯苓、金樱子、鸡血藤、大枣；便秘者，加瓜蒌仁、枳实、牛蒡子；恶心、呕吐者，加陈皮、法半夏、砂仁。

(7) 白苍散(《现代中医肿瘤学》)

【组成与用法】重楼30克 夏枯草20克 白花蛇舌草30克 苍耳子15克 生南星(先煎)9克 生半夏(先煎)30克 茯苓30克 白术15克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】解毒化浊。主治鼻咽癌。

【加减应用】鼻塞者，加辛夷、丹参。

(8) 双龙消瘤方(潘敏求、黎月恒经验方)

【组成与用法】柴胡4.5克 龙胆草6克 地龙6克 鳖甲24克 地骨皮18克 土贝母12克 海藻12克 昆布12克 凤尾草12克 败酱草12克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】清肝泻火，化痰消肿。主治鼻咽癌。

【加减应用】鼻衄目赤者，加贯众炭、藕节炭、白茅根、金银花、蒲公英、牡丹皮、生地黄、玄参。

(9) 沙参玄参汤(《中华肿瘤大全》)

【组成与用法】玄参30克 北沙参30克 石斛25克 党参25克 白术25克 紫草20克 麦冬15克 黄芪15克 女贞子15克 黄柏15克 苍耳子15克 辛夷15克 菟丝子15克 知母12克 山豆根10克 白芷10克 山药10克 石菖蒲10克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】滋阴清热，益气利咽。主治鼻咽癌。

【加减应用】头痛、耳聋者，加防风、龙胆草；口干咽燥者，加天花粉、芦根；痰湿重、颈部淋巴结肿大者，加海藻、昆布、川贝母、山慈菇；苔黄厚腻、食少纳呆者，加藿香、佩兰、薏苡仁、焦三仙。

(10) 五根汤(《防癌抗癌验方》)

【组成与用法】白茅根30克 山豆根15克 紫草根30克 薏苡仁根15克 板蓝根12克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】养阴清热，泻火解毒。主治鼻咽癌放疗初期。

(11) 逍遥散加减(《常见癌症的中医治疗》)

【组成与用法】柴胡5克 龙胆草5克 枳实5克 重楼15克 赤芍15克 郁金

10克 炒山栀10克 黄芩10克 苍耳子10克 丹参30克 葵树子30克 石上柏30克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】疏肝理气，化痰散结。主治本病初期。

【加减应用】鼻衄者，加三七粉3克（吞）、小蓟炭15克；大便秘结者，加大黄（后下）10克、玄明粉（冲）10克；耳鸣耳闷者，加石菖蒲5克、远志5克。

（12）生脉散合四君子汤加减（《中华肿瘤大全》）

【组成与用法】太子参30克 西洋参15克 五味子5克 麦冬15克 生地黄15克 白芍15克 天花粉20克 茯苓15克 甘草6克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】益气养阴。主治鼻咽癌放疗后。

【加减应用】回吸性涕中带血者，加仙鹤草、墨旱莲、侧柏叶；咳嗽无痰者，加北沙参、百合、川贝母（另研末，冲服）、桔梗；倦怠无力或白细胞减少者，加何首乌、黄精、补骨脂、鸡血藤、黄芪；兼见腰膝酸软、潮热盗汗者，加女贞子、山茱萸、枸杞子。

（13）生脉散加减（《防癌抗癌验方》）

【组成与用法】南沙参15克 麦冬15克 五味子10克 辛夷10克 苍耳子10克 夏枯草15克 龙葵15克 白芷15克 生黄芪30克 枸杞子30克 六神曲30克 焦山楂30克 石上柏30克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】益气养阴，解毒消痈。主治鼻咽癌放疗后。

（14）中药放射增敏散（《鼻咽癌的中西医治疗方法》）

【组成与用法】丹参20克 川芎10克 红花10克 赤芍10克 南沙参30克 甘草10克 金银花10克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】活血化瘀，清热解毒。适用于鼻咽癌放疗期间，有放疗增敏作用。

## 辨证用方

### 1. 痰热内结证

主症：鼻塞浊涕，咳痰黏稠，头痛头重，耳鸣耳闭，小便短赤，颈部瘰癧，舌暗红，苔黄腻，脉弦滑。

（1）清气化痰汤加减（黎月恒经验方）

【组成与用法】胆南星10克 法半夏10克 陈皮10克 黄芩20克 枳实10克 辛夷10克 苍耳子10克 石菖蒲10克 土贝母15克 十大功劳30克 半枝莲30克 夏枯草30克 蚤休30克。用法：每日1剂，水煎服，分2次服用。

【功能主治】清热化痰，解毒化浊。

【加减应用】头痛者，加僵蚕、白芷；口干欲饮者，加天花粉、生地黄、芦根；涕中带血者，加仙鹤草、白茅根；颈部瘰癧者，加海藻、昆布；食欲不振，大便溏

泻者，加党参、苍术。

## (2) 清热泻肺汤加减（《肿瘤病中医特色诊疗全书》）

【组成与用法】野菊花 10 克 川贝母 10 克 牡丹皮 10 克 夏枯草 12 克 桑白皮 12 克 瓜蒌皮 12 克 生地黄 12 克 葶苈子 15 克 杏仁 15 克 白花蛇舌草 30 克 桔梗 6 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】清热解毒，润肺止咳。

## 2. 热毒蕴结证

主症：鼻塞浊涕或脓涕稠厚，偏侧头痛，视物不清，耳聋耳鸣或口眼歪斜，面部麻木，口苦咽干，舌红绛，苔黄，脉弦数。

## (1) 清瘟败毒饮加减（《中华肿瘤治疗大成》）

【组成与用法】生地黄 15 克 连翘 15 克 黄芩 20 克 生石膏 30 克 栀子 12 克 竹叶 10 克 知母 15 克 赤芍 10 克 菊花 12 克 辛夷 10 克 石菖蒲 10 克 桔梗 10 克 半枝莲 30 克 蚤休 30 克 葵树子 30 克 石上柏 30 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】清热解毒，凉血散结。

【加减应用】鼻衄不止者，加仙鹤草、白茅根；口眼歪斜、面麻者，加全蝎、僵蚕。

## (2) 龙胆泻肝汤加减（潘敏求、黎月恒经验方）

【组成与用法】龙胆草 15 克 炒栀子 10 克 黄芩 10 克 茯苓 10 克 泽泻 10 克 生地黄 10 克 当归 10 克 蚤休 30 克 车前子 10 克 人参 10 克 麦冬 10 克 五味子 5 克 甘草 5 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】清热解毒，益气养阴。

【加减应用】头痛甚者，加白芷、川芎；发热甚者，加青蒿；口干者，加天花粉、石斛；便秘者，加瓜蒌仁、枳实；淋巴肿大者，加黄药子、胆南星；鼻衄者，加仙鹤草、紫珠草。

## (3) 黄连解毒汤加减（《中医药防治肿瘤特技集成》）

【组成与用法】黄芩 10 克 黄连 8 克 大黄 12 克 生石膏 30 克 重楼 15 克 半枝莲 15 克 白花蛇舌草 30 克 生地黄 30 克 赤芍 15 克 玄参 15 克 白术 10 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】清热解毒，凉血散瘀。

## (4) 龙胆泻肝汤加减合黄连解毒汤加减（《常见恶性肿瘤的中西医结合治疗》）

【组成与用法】龙胆草 10 克 柴胡 10 克 黄芩 10 克 山豆根 10 克 辛夷花 10 克 生地黄 10 克 泽泻 10 克 石上柏 15 克 白屈菜 15 克 白花蛇舌草 15 克 黄连 5 克 栀子 5 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】清肝泻火，解毒抗癌。

(5) 羚角钩藤汤 (《恶性肿瘤良方大全》)

【组成与用法】羚羊片 10 克 桑叶 10 克 川贝母 10 克 生地黄 15 克 钩藤 20 克 菊花 10 克 白芍 15 克 淡竹茹 10 克 茯神 15 克 丹参 30 克 夏枯草 20 克 栀子 10 克 半枝莲 20 克 仙鹤草 25 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】清热宣肺，解毒息风。

【加减应用】头痛剧烈者，加全蝎（研吞）0.5 克、蜈蚣 0.5 克、地龙 10 克；心烦不寐者，加柏子仁 15 克、夜交藤 15 克、酸枣仁 12 克；鼻衄不止者，加仙鹤草 30 克、白茅根 30 克、炒山栀 10 克。

3. 气滞血瘀证

主症：鼻涕带血，耳内胀闷或蝉鸣，头痛眩晕，胸胁胀闷不舒，纳少，舌质暗红、青紫或见瘀点瘀斑，舌苔薄白，脉弦。

(1) 逍遥散加减 (《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】柴胡 10 克 茯苓 12 克 白术 10 克 当归 10 克 赤芍 12 克 香附 12 克 郁金 12 克 栀子 10 克 黄芩 12 克 苍耳子 10 克 丹参 30 克 葵树子 30 克 石上柏 30 克 仙鹤草 15 克 石菖蒲 10 克 蚤休 30 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】疏肝解郁，健脾养血。

【加减应用】口干舌燥者，加天花粉、麦冬、人参须；视物模糊、复视者，加密蒙花、枸杞、红花。

(2) 疏肝散结汤 (《肿瘤病中医特色诊疗全书》)

【组成与用法】柴胡 12 克 瓜蒌仁 12 克 白茅根 12 克 茜草根 12 克 枳壳 10 克 玄参 15 克 夏枯草 15 克 浙贝母 15 克 生牡蛎 30 克 白花蛇舌草 30 克 桔梗 6 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】疏肝解郁，化痰散结。

(3) 通窍活血汤 (《恶性肿瘤良方大全》)

【组成与用法】石上柏 30 克 半枝莲 30 克 金银花 15 克 夏枯草 15 克 全瓜蒌 15 克 白屈菜 15 克 赤芍 10 克 川芎 10 克 桃仁 10 克 红花 10 克 麝香 1 克（冲服）葱根 3 根。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】行气活血，解毒化瘀。

(4) 张氏抗癌散 (2) 号合通窍活血汤加减 (《癌症的辨病辨证与治疗》)

【组成与用法】桃仁 10 克 红花 10 克 当归 10 克 川芎 10 克 赤芍 15 克 辛夷 10 克 苍耳子 10 克 石上柏 30 克 蚤休 20 克 夏枯草 30 克 白芷 10 克 露蜂房 10 克 麝香 0.5 克（冲服）葱白 3 根 藁本 10 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】理气化痰，软坚散结。

## 4. 阴虚内热证

主症：鼻干头痛，口干舌燥，腰膝酸软，耳鸣耳聋，大便秘结，小便黄少，舌红，苔薄黄，脉沉细或数。

## (1) 杞菊地黄汤加减（《中华肿瘤治疗大成》）

【组成与用法】枸杞子 15 克 菊花 15 克 生地黄 15 克 牡丹皮 10 克 泽泻 12 克 茯苓 12 克 玄参 10 克 麦冬 15 克 天花粉 20 克 竹叶 10 克 陈皮 10 克 蚤休 30 克 白英 15 克 石上柏 30 克 甘草 5 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】滋肾养肝明目。

【加减应用】涕血者，加白茅根、仙鹤草；汗多者，加炙黄芪、五味子、煅牡蛎（先煎）；气短者，加太子参；尿黄者，加白花蛇舌草；低热、潮热者，加地骨皮、西洋参；失眠者，加远志、酸枣仁；鼻出血者，加墨旱莲、藕节、白及。

## (2) 竹叶石膏汤合海藻玉壶汤加减（《常见恶性肿瘤的中西医结合治疗》）

【组成与用法】生石膏 30 克 竹叶 15 克 薏苡仁 15 克 生牡蛎 15 克 生地黄 15 克 玄参 15 克 重楼 15 克 海藻 10 克 昆布 10 克 杭菊花 10 克 白芍 10 克 郁金 10 克 苍耳子 10 克 天花粉 10 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】滋阴清热，化痰散结。

## 5. 气阴两虚证

主症：鼻干不适，耳鸣头昏，涕中带血，神疲乏力，少气懒言，五心烦热，咽燥口干，口渴喜饮，舌淡，少苔、无苔或有裂纹，脉细或细数。

## (1) 芪贞增液加减方（潘敏求经验方）

【组成与用法】太子参 30 克（或西洋参 15 克） 黄芪 15 克 女贞子 15 克 玄参 15 克 麦冬 15 克 生地黄 15 克 石斛 20 克 天花粉 20 克 穿山甲 15 克（打碎先煎） 白花蛇舌草 30 克 半枝莲 30 克 蚤休 30 克 甘草 6 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】益气养阴，解毒散结。

【加减应用】鼻塞者，加苍耳子、辛夷花；涕血者，加仙鹤草、墨旱莲、白茅根；头痛者，加白芷、羌活；面麻、舌歪、复视者，加蜈蚣、僵蚕、钩藤；咳嗽无痰者，加北沙参、百合、川贝母（另研末，冲服）、桔梗；颈淋巴结肿大者，加生南星、生牡蛎、夏枯草；咽喉肿痛者，加射干、牛蒡子、山豆根、胖大海；舌质红绛或青紫、舌尖边有瘀点或瘀斑者，加丹参、赤芍、红花。

## (2) 生脉散合增液汤加减（《肿瘤病中医特色诊疗全书》）

【组成与用法】太子参 30 克（或西洋参 15 克） 玄参 15 克 麦冬 15 克 生地黄 15 克 女贞子 15 克 石斛 20 克 天花粉 20 克 白花蛇舌草 30 克 半枝莲 30 克 甘草 6 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】益气养阴。

(3) 张氏抗癌散 (2) 号合益气养阴汤加减 (《癌症的辨病辨证与治疗》)

【组成与用法】西洋参 10 克 麦冬 10 克 石斛 10 克 南沙参 30 克 天花粉 10 克 生地黄 20 克 知母 10 克 牛蒡子 18 克 白花蛇舌草 30 克 半枝莲 30 克 夏枯草 30 克 山豆根 10 克 射干 10 克 藏青果 10 克 玄参 15 克 甘草 6 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】益气养阴，清热生津。

(4) 沙参麦冬汤加减 (《癌症的辨病辨证与治疗》)

【组成与用法】南沙参 15 克 麦冬 12 克 桑叶 10 克 玉竹 12 克 百合 12 克 重楼 15 克 半枝莲 15 克 乌梅 10 克 五味子 6 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】养阴清热，润肺补津。

## 转移与并发症用方

### 1. 鼻咽癌肺转移

(1) 蜈蚣散 (《现代中医肿瘤学》)

【组成与用法】生南星 (先煎) 9 克 蜈蚣 3 条 北杏仁 15 克 桔梗 15 克 浙贝母 13 克 夏枯草 20 克 重楼 20 克 郁金 15 克 党参 30 克 北沙参 30 克 白花蛇舌草 30 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】润肺解毒，主治鼻咽癌肺转移。

【加减应用】涕血者，加仙鹤草、墨旱莲、侧柏叶；气血虚者 (或白细胞减少者)，加制首乌、黄精、补骨脂、鸡血藤、黄芪。

(2) 金果舌草方 (潘敏求经验方)

【组成与用法】白花蛇舌草 60 克 半枝莲 30 克 金果榄 12 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】解毒抑癌。主治鼻咽癌肺转移。

### 2. 鼻咽癌骨转移

(1) 西黄丸 (《中华人民共和国卫生部药品标准》)

【组成与用法】牛黄 麝香 乳香 没药 黄米饭各等量。每次 3 克，每日 2 次。

【功能主治】清热解毒，活血消肿。主治鼻咽癌放疗后骨转移。

(2) 寄牛汤 (《现代中医肿瘤学》)

【组成与用法】续断 20 克 补骨脂 20 克 怀牛膝 20 克 杜仲 20 克 骨碎补 15 克 透骨草 60 克 桑寄生 30 克 入地金牛 30 克 女贞子 15 克 自然铜 20 克。用法：每日 1 剂，水煎服，分 2 次服用。

【功能主治】补肝肾，强筋骨，解毒化瘀。主治鼻咽癌骨转移。