

# 中国橡胶工业年鉴

中国橡胶工业协会 编 (2009~2010年)

## 伙 伴 Partners

全球橡胶助剂用户的优选合作伙伴  
To be the best choice for the global users  
of rubber chemical additives

 **SINORGCHEM**

**江苏圣奥化学科技有限公司**  
JIANGSU SINORGCHEM TECHNOLOGY CO., LTD.

江苏圣奥化学科技有限公司 上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦22楼 201204 电话: 86-21-50619988 传真: 86-21-50117200  
Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd. 22F. Yongda International Tower, No. 2277, Longyang Rd. Pudong New Area, Shanghai 201204, P.R. China  
■ 网站URL: [www.sinorgchem.com](http://www.sinorgchem.com) ■ 电子邮件E-mail: [service@sinorgchem.com](mailto:service@sinorgchem.com) ■ 中国专线: +800 820 3852 ■ 国际专线: +800 2562 5688

中国商业出版社

# 中国橡胶工业年鉴

CHINA RUBBER INDUSTRY YEAR BOOK

(2009 – 2010 年)

中国橡胶工业协会 编

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国橡胶工业年鉴. 2009 ~ 2010 / 中国橡胶工业协会编.  
- 北京: 中国商业出版社, 2010. 10  
ISBN 978 - 7 - 5044 - 7072 - 0

I. ①中… II. ①中… III. ①橡胶工业 - 中国 -  
2009 ~ 2010 - 年鉴 IV. ①F426.7 - 54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 189731 号

责任编辑:张超美

中国商业出版社出版发行  
010 - 63180647 www. c - cbook. com  
(100053 北京广安门内报国寺 1 号)  
新华书店总店北京发行所经销  
北京科信印刷厂印刷

※ ※ ※

889 × 1194 毫米 大 16 开 28.5 印张 600 千字  
2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷  
定价:260.00 元

# 苏州宝化炭黑有限公司

## 用一流的工作质量为顾客提供完美的产品

苏州宝化炭黑有限公司由宝钢集团宝钢股份有限公司化工分公司和苏州市工业投资发展有限公司等共同出资组建。一、二、三期工程总投资7.2亿元人民币，拥有2万吨/年新工艺软质炭黑生产线3条，硬质炭黑生产线4条，配套3000kw、6000kw、12000kw尾气发电机组各壹台，以及配套齐全的公用设施。可以生产N100、N200、N300、N500、N600、N700等六个系列16个品种的宝马牌炭黑产品，质量符合美国ASTM标准，产品广泛用于国内三资或大型轮胎企业，并出口亚洲地区。目前，公司三期工程已全面投产，公司已经拥有14~16万吨/年炭黑生产能力。

苏州宝化炭黑有限公司拥有宝钢股份化工分公司稳定、丰富的优质原料油资源，引进现代企业管理模式，并以“市场为实，诚信为本，制度先行，体制创新”来协调各方关系，实施“为用户创造价值，为员工谋取幸福，为社会作出贡献”的文化战略。通过对生产、技术、质量的持续改进，不断提升公司的竞争力，赢得了广大顾客的信赖。

2002年荣获苏州市高新技术企业后，2003年又荣获江苏省高新技术企业。2004年《2万吨/年炭黑生产新工艺及产品》获苏州市科学技术进步奖二等奖。2005被中国橡胶工业协会授予科技进步先进企业。2006年被中国橡胶工业协会炭黑分会授予新星企业。2007年荣获苏州市高新区“创业先进企业”称号。2008年被中国石油和化学工业协会授予节能减排先进单位。

公司的朱永宁炭黑研发中心，拥有一批优秀的炭黑研发人才。其中硕士研究生四名，本科生十九名，高级工程师三名，在全国劳动模范、炭黑专家朱永宁的带领下，不断开发新产品，研究新技术，为公司的科技发展注入了活力。

公司建立了并保持质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001，2008年建立了职业健康安全管理体系OHSAS18000，多年来，质量至上已逐渐深入员工内心并在实际工作中得以体现。“宝化”以“为广大国内外顾客提供优质炭黑”为使命，努力成为21世纪中国炭黑事业的中坚力量。

## 技高一筹 领先一步

地址：中国·苏州高新区浒墅关镇宝安路169号  
邮编：215151  
电话：0512-65396209（总机） 0512-66721669（市场部）  
传真：0512-65395199 0512-66721070（市场部）  
公司网址：<http://www.baohuacarbon.com>

# 山东胜通

钢帘线有限公司

 **中国供应商**  
CHINA SUPPLIERS  
www.china.cn



地址：山东省东营市垦利经济开发区  
中兴路277号

电话：0086-546-2885588 2889996

传真：0086-546-2889899

邮编：257500

网址：www.sntonsteelcord.com

邮箱：snton@163.com



•Europe

•Russia

•China



•Canada

•United States

**龙星炭黑**  
LONGXING CARBON BLACK

•Australia

# 中国驰名商标

龙星化工股份有限公司,拥有总资产16.16亿元,拥有5条新工艺硬质炭黑生产线和2条新工艺软质炭黑生产线,炭黑产能为18万吨/年。炭黑产品包括N100、N200、N300、N500、N600、N700六个系列十多种品种,并且利用尾气余热发电,目前总装机容量达到21MW。

公司是资源综合利用型企业。被河北省环保局授予“河北省环境友好企业”称号,公司的“龙星”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,龙星牌炭黑被评为“中国橡胶工业协会推荐品牌”、获得橡胶协会的“质量授信”。公司于2010年7月6日在深圳证券交易所挂牌上市,这为公司的进一步发展带来了充分的保证。

龙星化工一直致力于保证和提高产品的质量和服。龙星化工将为你提供你所满意的产品和服务;龙星牌炭黑将为你的辉煌做出自己的贡献。



## 龙星 走向世界的品牌

LONGXING MOVES TOWARDS THE WORLD



**龙星化工股份有限公司**  
LONGXING CHEMICAL STOCK COMPANY LIMITED

ISO9001  
ISO/TS16949  
ISO14001  
OHSAS18001  
ISO/IEC17025




中国橡胶工业协会推荐品牌  
Recommended by China Rubber Industry Association

地址:河北省沙河市龙星街1号  
电话:0319-8869113 8869003  
传真:0319-8864717  
网址:www.hb-lx.com.cn  
邮箱:longxing@hb-lx.com.cn

# 玲珑集团

LINGLONG GROUP

中国驰名商标  
中国名牌产品



## 集团简介

### 玲珑实力

玲珑集团位于“中国金都”招远市，地理位置优越，交通运输发达。是中国轮胎行业前3强，世界轮胎企业前16强，“全国守合同重信用企业”。

公司拥有总资产82亿元。2009年，公司实现销售收入131亿元，出口创汇6亿多美元，成为中国轮胎行业出口创汇多、产品系列全、品牌价值高、研发能力强的企业。

### 玲珑产品

主导产品轮胎有全钢子午线轮胎、乘用车子午线轮胎、斜交轮胎和特种轮胎等十大系列3000多个规格品种。

### 玲珑荣誉

玲珑牌全钢子午线轮胎是“中国名牌产品”，玲珑牌商标被认定为“中国驰名商标”，玲珑品牌是中国500具价值品牌、品牌价值高达62.83亿元，位居同行业前茅。

### 玲珑研发

公司技术力量雄厚，拥有博士后科研工作站、国家认可实验室和立足企业，辐射全国面向全球的企业、北京、北美三大研发中心。是国内较早实现每天研发一个新产品的轮胎企业。



玲珑集团有限公司

地址：山东省招远市金龙路777号

销售热线：(0535) 8243289 8242727

公司网址：<http://www.linglong.cn>

LINGLONG




回力



双钱

双钱集团股份有限公司



致力于成为**中国**专业  
轮胎制造商与服务商



双钱集团股份有限公司

DOUBLE COIN HOLDINGS LTD.

服务热线：800-820-0345 400-820-0345

<http://www.doublecoinholdings.com>



# 山东祥通橡塑集团有限公司



董事长：张建鲁

山东祥通橡塑集团有限公司是以生产各种品类、不同用途的橡胶输送带、橡胶密封件为主的橡塑、化纤制品的专业企业。该公司成立于2003年5月6日，位于济宁市高新技术产业开发区同济大道以东，圣地度假村以北凯旋路1号。注册资本金壹亿元人民币，年销售收入4亿元，利税2000万元，总占地460亩。

公司拥有规范的现代化生产厂区2个，有生产车间、厂房16.8万平方米，国内先进的宽度1.4米、1.6米、1.8米、2.6米的钢丝绳芯输送带生产线4条，尼龙、EP分层输送带生产线3条，矿井下使用宽度在1.2-1.6米PVC、PVG阻燃输送带生产线3条，捻线机、整体带芯织机40台，总资产6.6亿，固定资产3.6亿元，是中国输送带生产行业中规模较大的专业化企业。

先进的生产设备、专业化的管理团队、一流的工艺、一流的技术使山东祥通橡塑集团公司已成为同行业中具有较强竞争能力的企业。公司先后被评为“中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事单位”、“山东省橡胶行业协会常务理事单位”等荣誉称号，祥通牌产品先后被评为“山东名牌产品”、“中国输送带领域最具影响力品牌”等称号。

山东祥通橡塑集团有限公司诚邀各界人士加盟祥通事业！



山东祥通橡塑集团有限公司巩固国内市场，开拓国际市场，国际客商来到公司观看“祥通事业”专题片，感到了一种震撼和惊喜。

在矿用产品安全标志现场评审首次会议上，山东祥通橡塑集团相关职能部门接受评审单位专家组的“检阅”。



国际客商来到带芯生产车间，实地考验产品质量，他们对祥通公司赞不绝口，不断的竖起大拇指。公司相继迎来了德国、南非、印度、越南等国际客商。

山东祥通橡塑集团有限公司为了不断提高企业执行力，经营开展全员培训，努力打造一支纪律严明、技术过硬、“学习型”、“创新型”的卓越团队。



公司地址：山东济宁高新区凯旋路1号（祥通工业园）

邮编：272100



山东祥通橡塑集团有限公司始终坚持高起点、高标准的发展战略；始终坚持用强大的营销带动促进企业发展的经营策略，不断扩大生产规模，提高产能满足市场和客户需求。



山东祥通橡塑集团有限公司始终坚持“厚德载物，永续经营”的企业理念，培养员工的责任感、使命感和荣誉感，持续加强企业凝聚力和向心力，不断灌输“爱岗位、爱家乡、爱企业、爱祖国”的理念。



每一粒种子都不会拒绝成长，每一朵鲜花都不会拒绝开放。在山东祥通橡塑集团有限公司 2009 年度工作总结表彰会暨 2010 年春节联欢会上，祥通员工共唱一曲“快乐的祥通人”，“快乐工作，快乐生活，肩并着肩，走向胜利……”。



山东祥通橡塑集团有限公司始终秉承“客户在我心中，质量在我手中”的理念，严把制约产品质量的每个环节和因素。

山东祥通橡塑集团有限公司为了确保产品质量，持续提升企业质量管理水平，树立全员质量意识，相继开展了“质量安全月”、“金点子工程”、“迎五一爱企业”、“祥通因我而精彩，我与企业共发展”等一系列活动，目的都是为了产品质量和企业发展。





# 江苏双象


江苏双象集团有限公司是我国橡胶塑料机械行业的大型企业，率先通过ISO 9001质量管理体系认证。公司占地近10万m<sup>2</sup>、具备齐全的各类精、大、稀加工制造设备、拥有先进的计量检测手段及健全的质量保证体系、并有一支经验丰富和较强设计能力的工程技术队伍，技术设计全部采用计算机辅助设计（CAD），能为各类橡胶制品加工企业及PVC薄膜、硬片、人造革生产加工企业提供开发设计、制造各类成套项目设备及非标专用设备。



SY560 x 1730  
SY610 x 1830  
SY660 x 2360  
SY710 x 2600

SY760 x 2800  
SY810 x 3000  
SY863 x 4000

薄膜、硬片、人造革压延生产线



SY560 x 1730  
SY610 x 2000  
SY660 x 2360  
SY710 x 2600

SY760 x 2800  
SY810 x 3000  
SY863 x 4000

四、五辊压延主机



现场安装、调试中的压延生产联动线



上浆机




发泡炉

## 压延机系列产品主要技术参数

| 型号          | 辊径 × 长度 /<br>(mm × mm) | 中辊线速度 /<br>(m · min <sup>-1</sup> ) | 压延宽度 /<br>mm |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| XY2L800     | 360 × 800              | 3.2~32.00                           | 630          |
| XY3I1120    | 360 × 1 120            | 7.5~22.50                           | 920          |
| XY3F1120    | 360 × 1 120            | 2.1~21.00                           | 920          |
| X(S)Y4F1120 | 360 × 1 120            | 7.2~23.00                           | 920          |
| XY3I1400    | 400 × 1 400            | 8.8~26.39                           | 1 200        |
| XY3I3500    | 900 × 3 500            | 1.0~8.00                            | 3 300        |
| X(S)Y4F1400 | 400 × 1 400            | 8.8~26.39                           | 1 200        |
| SY5F1500    | 400 × 1 500            | 9.56~28.68                          | 1 250        |
| XY5Γ-700    | 230 × 700              | 1.5~13                              | 600          |
| XY4S1220    | 400 × 1 220            | 3.0~30.00                           | 1 000        |
| XY4S1730    | 610 × 1 730            | 0~45.00                             | 1 500        |
| X(S)Y4Γ1830 | 610 × 1 830            | 6.0~60.00                           | 1 600        |
| XY4Γ1730    | 610 × 1 730            | 5.4~54.00                           | 1 500        |
| X(S)Y4Γ1730 | 560 × 1 730            | 6.0~60.00                           | 1 500        |
| X(S)Y4Γ2000 | 610 × 2 000            | 6.0~60.00                           | 1 700        |
| X(S)Y4Γ2360 | 660 × 2 360            | 6.0~60.00                           | 2 000        |
| X(S)Y4Γ2600 | 710 × 2 600            | 6.0~60.00                           | 2 100        |
| X(S)Y4Γ2800 | 760 × 2 800            | 6.0~60.00                           | 2 400        |
| X(S)Y4Γ3700 | 812 × 3 700            | 7.0~70.00                           | 3 400        |
| X(S)Y4Γ4000 | 863 × 4 000            | 8.0~80.00                           | 3 600        |

所有压延机可配套橡胶辅机、塑料压延辅机




1. 高速混合机 2台  
2. 密炼机 1台  
3. 皮带输送机 1台  
4. 炼塑机 1台  
5. 皮带输送机 1台

6. 炼塑机 1台  
7. 皮带输送机 1台  
8. 过滤挤出机 1台  
9. 摆动式皮带输送机 1台  
10. 四辊压延机 1台

11. (三支) 引离装置 1台(套)  
12. 压花装置 1台(套)  
13. 冷却装置 1台(套)  
14. 表面摩擦卷取机 1台(套)  
15. 中心卷取机 1台(套)

# 集团有限公司

公司主要有适用于橡胶、塑料加工行业的六大类产品，分别为开炼机系列，压延机及辅机系列，密炼捏炼机系列，滤胶挤出机系列，内胎接头机系列，立式、卧式裁断机系列产品及轮胎生产专用设备。产品不仅销售全国，并且远销东南亚及南美等30个国家和地区，是国家橡胶塑料机械产品重点出口企业。




XY-4S 610 X 1730、XY-4S 400 X 1220 内衬层压延机


主机为单电机单辊筒驱动，具有预负荷装置、轴交叉装置、润滑失压报警装置、辊距自动监测装置，具备辊距显示、交叉显示、速度显示、辊温显示。



XY-4Γ 1730 橡胶压延 (恒张力1.5 t) 生产线



X(S)N系列加压式捏炼机




LJDY-450, 560, 630 内胎接头机



开放式炼胶(塑)机系列产品主要技术参数

| 规格       | 辊径×长度/<br>(mm×mm) | 辊筒速比    | 一次投料量                            |
|----------|-------------------|---------|----------------------------------|
| X(S)K160 | 160×320           | 1:1.35  | 1.2 kg                           |
| X(S)K250 | 250×620           | 1:1.10  | 10.15 kg                         |
| X(S)K360 | 360×900           | 1:1.25  | 15~20 kg                         |
| X(S)K400 | 400×1 000         | 1:1.277 | 25~35 kg                         |
| X(S)K450 | 450×1 200         | 1:1.27  | 30~50 kg                         |
| X(S)K560 | 560/510×1 530     | 1:1.315 | 50~60 kg                         |
| X(S)K550 | 550×1 500         | 1:1.25  | 50~65 kg                         |
| X(S)K610 | 610×1 820         | 1:1.25  | 150 kg·h <sup>-1</sup>           |
| XKY660   | 660×2 130         | 1:1.09  | 165 kg·h <sup>-1</sup>           |
| XKR660   | 660×2 130         | 1:1.24  | 450 kg·h <sup>-1</sup>           |
| X(S)K710 | 710×2 540         | 1:1.09  | 190 kg·h <sup>-1</sup>           |
| XKY710   | 710×2 200         | 1:1.15  | 190 kg·h <sup>-1</sup>           |
| X(S)K760 | 760×2 800         | 1:1.15  | 230 kg·h <sup>-1</sup>           |
| XKP560   | 560/510×800       | 1:1.42  | 2 000 kg·h <sup>-1</sup> /(3~5目) |
| XKJ480   | 610/480×800       | 1:1.815 |                                  |
| XKF480   | 610/480×800       | 1:1.55  | 250 kg                           |



X(S)M系列下卸料密炼机



厂址：江苏无锡市南门外后宅镇  
邮编：214145  
传真：0510-88990983  
电话：0510-88996860 (直线)  
销售电话：0510-88993888 转  
8107, 8108, 8109

**低碳、绿色、环保**

Low-carbon, Green, Eco-friendly

**三角轮胎**

**TRIANGLE TYRE**

# 河北华密橡胶有限公司

## Hebei Huami Rubber Co., Ltd.



Established in 1989, Hebei Huami Rubber Co., Ltd. is a professional manufacturer of gross rubber and rubber seal products. The factory is located at the north side of Jinggangao Expressway, Xingtai, Hebei Province, which enhances our traffic advantage. With more than 20 years of vigorous development, possessed with the total asset of USD12,647,059, our company has become one of the most famous manufacturers in auto parts industry. The total area is up to 90,000 m<sup>2</sup> and the plant covers 30,000 m<sup>2</sup>. Moreover, we have 260 employee, including 19 senior and 39 junior technicians. Our capacity reaches up to 5000 tons of gross rubber and 90 million sets of rubber products per year.

We specializes in making oil seal&gasket, o-ring, rubber packer, boot(dust cover), bumper block as well as gross rubber, etc. Huami Rubber Co., Ltd. has created the brand "HUAMI" and the products have won the honor of High Quality Products of Hebei Province, National High Quality Products, National Famous Brand. The company is known as the Famous Brand Corporation and Hebei Hi-tech Enterprise. We have passed the certifications of SGS and TÜV successively, such as ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO/TS16949:2002. Equipped with complete quality system and good service, HUAMI products enjoy high reputation in both domestic and foreign markets.

Huami Rubber Co., Ltd. is not only committed to our quality principle, that is, based on technical strength and standard management, we are striving to meet customers' satisfaction with competitive products, but also, we are determined to our mission that making the best products to develop into the international brand. Huami is now looking forward to the cooperation with you and we believe in the brilliant future based on mutual benefits.

Add: North Hetou Area, Xingde Road, Ren County, Xingtai City

Hebei Province, China

Postcode: 055150

Tel: 0086-319-7609668, 7630598

Fax: 0086-319-7609988

<http://www.hmxj.com>

E-Mail: [business@hmxj.com](mailto:business@hmxj.com)

## OUR PRODUCT:



杂件防尘罩系列  
Dustproof Cover Series



汽车油封系列  
Auto Oilseal Series



减震器和底盘系统部件  
Rubber Buffer and Chassis Parts



发动机悬置部件  
Engine Parts

# 河北华密橡胶有限公司

## Hebei Huami Rubber Co., Ltd.



河北华密橡胶有限公司始建于1989年，是生产特种橡胶混炼胶和橡胶密封件的专业厂家。公司位于河北省邢台市京广高速公路东四公里处，交通便利；公司现总资产8600万元，占地总面积90000平方米，其中厂房面积30000平方米；拥有员工260名，其中高级职称技术人员19名，中级职称技术人员39名；混炼胶年产量为5000吨，橡胶密封件为9000万套。在近20年蓬勃发展，公司规模不断壮大，迅速成长为业界知名企业。

公司主要产品有油封、O型圈、组合垫、封隔器胶筒、防尘罩、减震块以及橡胶混炼胶。华密牌产品曾荣获“河北省优质产品”、“全国名优产品”、“中国知名品牌”等称号，公司被评为“河北省著名商标企业”、“河北省高新技术企业”，先后通过了瑞士SGS与德国TÜV的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO/TS16949:2002等体系认证。完善的质量体系，优质的服务使华密牌产品享誉全球，畅销海内外。

我们遵循“技术服务为根本，产品质量为核心，规范管理为手段，顾客满意为目标”的质量方针，坚持“做精致产品，创国际品牌”的企业经营理念，真诚希望海内外客户前来惠顾，携手共创辉煌！



# TIANYANG

## 揭阳市天阳模具有限公司

揭阳市天阳模具有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是一家采用现代高新技术生产各式轮胎模具的民营科技企业。该公司成立于1991年，主要经营橡胶机械、轮胎模具的研发、生产、销售，是国内开发“子午线轮胎活络模具”的企业，2009年荣获中国驰名商标。

揭阳市天阳模具有限公司坐落于揭东县炮台镇天鹅山下，滨临榕江，依山傍水，风景秀丽，水、陆、空交通方便。公司占地面积73260m<sup>2</sup>，建筑面积约20000m<sup>2</sup>，拥有各种工艺、动力设备258台（套），其中精密设备及数控设备110台（套）。企业现有员工460人，其中专业技术人员320人（专门从事研究开发的技术人员116人），占企业职工总数的71%，是技术密集型企业。公司生产能力已达到年产各式轮胎模具2500台（套）以上，其中子午线轮胎活络模具占85%以上。公司自1994年至今连续被评为模范纳税户。

公司十分注重现代企业的体制建设，在组织结构调整方面，按照统一、协调、精干、高效的原则，科学地调整和设置。在产业调整方面，坚持社会化分工、专业化生产的发展思路，紧紧抓住核心技术和关键工序，不断提升企业的核心竞争力。在产品结构调整方面，根据市场需求，结合企业实际，坚持做到产品精品化、产业化、个性化、设计模块化，加大研发投入，快速抢占市场。企业近年来开展设备引进、技术攻关、不断优化生产、管理模式，将大量资金投入到设备改进、工艺革新、新产品开发上，都是为了能更好地立足于国内外轮胎模具市场，进一步增强公司在国内、国际市场的竞争力。

揭阳市天阳模具有限公司开发的“子午线轮胎活络模具”填补了国内空白，企业入选《中华之最荣誉大典》（1994年—1995年）；1998年被确认为国家火炬计划重点高新技术企业；2007年5月28日被认定为“广东省民营科技企业”2004年十一月公司研制的“大型工程车胎钢丝子午线轮胎活络模具”荣获县、市、省“科学

技术进步奖”；“天鹅牌子午线轮胎活络模具”产品连续被评为广东省重点新产品；“天鹅牌”荣获广东省著名商标称号；“天阳牌”荣获中国驰名商标；2006年12月，公司研制的“二鼓式机械反包成型鼓研制与开发”项目通过鉴定，同年“子午线轮胎活络模具”被列为国家重点新产品；2007年9月，公司项目“三鼓式机械反包金属鼓的研制与开发”通过市科技局鉴定，受到各专家好评。2008年1月23日，以天阳公司为信托单位的“广东省汽车轮胎模具工程技术研究中心”获三部门的批准成功组建；2008年4月被评为“广东省诚信示范企业”。

目前，揭阳市天阳模具有限公司的各项管理制度完善，企业于2002年2月通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，并按国际质量管理体系运作，实现产品的产量和质量稳步增长和同步提高。



地址：广东省揭东县炮台镇天鹅山 邮编：515559 电话：0663-3353505 3351575 传真：0663-3353502

网址：<http://www.gdtianyang.com> E-mail: [ty@gdtianyang.com](mailto:ty@gdtianyang.com)



中国名牌

中国驰名商标

-  国际标准品质保证制度 **ISO9001** 认证
-  美国交通部道路安全标准 **DOT** 认证
-  欧洲共同体市场轮胎安全标准 **E-mark** 认证
-  通过国家强制性产品 **CCC** 认证

# 飞驰轮胎 飞驰天下

盐城飞驰国际橡胶技术有限公司  
YANCHENG FEICHI INTERNATIONAL RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：江苏省盐城市开放大道158号 邮编：224003

Add: No.158 KaiFang Road, YanCheng City, JiangSu. 224003

电话(Tel): +86-515-88551088 传真(Fax): +86-515-88555318

商务电话(Business Tel): 国内销售(Domestic Tel) +86-515-88554298

国际销售(International Tel) +86-515-88557668

电子信箱(E-mail): feichi@public.yc.js.cn

网址(URL): //www.china-feichi.com

**江苏飞驰股份有限公司**  
JIANGSU FEICHI CO., LTD

## 第二十五届中国国际塑料橡胶工业展览会



### 亚洲领先国际橡塑展

### 2011.5.17-20

中国·广州

中国进出口商品交易会琶洲展馆

- 特设橡胶机械专区，展会总面积达160,000平方米
- 来自35个国家及地区逾2,200家中外展商
- 10个国家/地区展团包括奥地利、德国、意大利、美国、中国及台湾
- 130多个国家及地区逾80,000名专业观众

为塑料·橡胶·汽车·轮胎·建筑·电子信息及电器等行业展示  
尖端的塑料橡胶材料及设备

[www.ChinaplasOnline.com](http://www.ChinaplasOnline.com)

#### 主办单位

**ADSALE 雅式**



Adsale Exhibition Services Ltd  
雅式展览服务有限公司

电话：852-28118897  
86-10-51293366  
86-21-51879766  
86-755-82326251

(香港)  
(北京)  
(上海)  
(深圳)

传真：852-25165024  
电邮：chinaplas@adsale.com.hk  
雅式集团：www.adsale.com.hk  
雅式橡塑网：www.AdsaleCPRJ.com

#### 协办单位



#### 赞助单位



#### 大会指定刊物及网上媒体

